



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE
DREJTORIA E EKZAMINIMIT



BULETINI I PRONËSISË INDUSTRIALE

BPI-2024/2
Tiranë më, 01.02.2024

<i>Kodet e përdorura në gazetë.....</i>	<i>3</i>
<i>Kodet e shteteve.....</i>	<i>4</i>
<i>Aplikime për patentë kombëtare/ model përdorimi.....</i>	<i>10</i>
<i>Aplikime për regjistrimin kombëtar të markës tregtare.....</i>	<i>38</i>
<i>Aplikime për regjistrimin kombëtar të disenjos industriale.....</i>	<i>42</i>
<i>Aplikime për regjistrimin kombëtar të treguesit gjeografik/ emërimit të origjinës</i>	<i>44</i>
<i>Patenta europiane të vlefshme.....</i>	<i>48</i>
<i>Marka tregtare të regjistruara</i>	<i>84</i>
<i>Ndryshime në adresën e pronarit të patentës.....</i>	<i>102</i>
<i>Marka të ripërtëritura.....</i>	<i>104</i>
<i>Ndryshime në pronësi të markës.....</i>	<i>107</i>
<i>Ndryshime në emrin e pronarit të markës.....</i>	<i>110</i>
<i>Ndryshime në adresën e pronarit të markës.....</i>	<i>112</i>
<i>Kufizim i listës së mallrave / shërbimeve të markës tregtare</i>	<i>119</i>
<i>Marka të refuzuara.....</i>	<i>122</i>
<i>Korrigjime në të dhënat e objektit.....</i>	<i>130</i>
<i>Revokime.....</i>	<i>141</i>
<i>Vendime të dhomës për shqyrtimin e kundërshtimeve.....</i>	<i>143</i>

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:

Markat.

- 111. Numri i regjistrimit të markës.
- 151. Data e regjistrimit.
- 180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
- 210. Numri i kërkesës.
- 220. Data e depozitimit të markës.
- 300. Prioriteti.
- 511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.
- 526. Elementet e Pambrojtur te Markes
- 540. Riprodhimi i markës.
- 554. Marke trepërmasore.
- 510. Lista e mallrave dhe shërbimeve.
- 591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.
- 551. Markë kolektive.
- 731. Emri dhe adresa e aplikuesit te
- markes732. Emri dhe adresa e pronarit
- të markës.

Patentat.

- (11) Numri i patentës
- (21) Numri kombëtar i aplikimit
- (22) Data e depozitimit në Shqipëri
- (30) Prioriteti
- (54) Titulli i shpikjes
- (57) Pretendimet
- (71) Emri dhe adresa e aplikuesit
- (72) Emri/ Adresa e shpikësit
- (73) Emri dhe adresa dhe pronarit te patentës
- (92) Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg
- (95) Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg
- (96) Numri dhe data nderkombetare e aplikimit
- (97) Numri dhe data ndërkombetare e publikimit

Kodet e shteteve

Afghanistan / Afganistani	AF
Albania / Shqipëria	AL
Algeria / Algjeria	DZ
Angola / Anguila	AI
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud	AG
Argentina / Argjentina	AR
Aruba / Aruba	AW
Australia / Australia	AU
Austria / Austria	AT
Bahamas / Bahamas	BS
Bahrain / Bahrein	BH
Bangladesh / Bangladeshi	BD
Barbados / Barbados	BB
Belarus / Bjellorusia	BY
Belgium / Belgjika	BE
Belize / Belize	BZ
Benin / Benin	BJ
Bermuda / Bermuda	BM
Bhutan / Bhutan	BT
Bolivia / Bolivia	BO
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina	BA
Botswana / Botsvana	BW
Bouvet Islands / Ishujt Buver	BV
Brazil / Brazili	BR
Brunei Darussalam/Brunei Darusaleem	BN
Bulgaria / Bullgaria	BG
Burkina Faso / Burkina Faso	BF
Burma / Burma	MM
Burundi / Burundi	BI
Cambodia / Kamboxhia	KH
Cameroon / Kameruni	CM
Canada / Kanada	CA
Cape Verde / Kepi i Gjelbër	CV
Cayman Islands / Ishujt Kaiman	KY
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore	CF
Chad/ Cadi	TD
Chile / Kili	CL
China / Kina	CN
Colombia / Kolumbia	CO
Comoros / Komoros	KM
Congo / Kongo	CG
Cook Islands / Ishujt Kuk	
Costa Rica / Kosta Rika	CR

Cote d'Ivoire / Bregu I Fildishte	CI
Croatia / Kroacia	HR
Cuba / Kuba	CU
Cyprus / Qipro	CY
Czech Republic / Republika Çeke	CZ
Denmark / Danimarka	DK
Djibouti / Xhibuti	DJ
Dominika / Domenika	DM
Dominican Republic / Republika Domenikane	DO
Ecuador / Ekuadori	EC
Egypt / Egjipti	EG
El Salvador / El Salvadori	SV
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale	GQ
Eritrea / Eritrea	ER
Estonia / Estonia	EE
Ethiopia / Etiopia	ET
Falkland Islans / Ishujt Malvine	FK
Fiji / Fixhi	FJ
Finland / Findland	FI
France / Franca	FR
Gabon / Gaboni	GA
Gambia / Gambia	GM
Georgia / Gjeorgjia	GE
Germany / Gjermania	DE
Ghana / Gana	GH
Gibraltar / Gjibraltari	GI
Greece / Greqia	GR
Grenada / Granada	GD
Guatemala / Guatemala	GT
Guinea / Guinea	GN
Guinea Bissau / Guinea Bisao	GW
Guyana / Guajana	GY
Haiti / Haiti	HT
Honduras / Hondurasi	HN
Hong Kong / Hong Kongu	HK
Hungary / Hungaria	HU
Iceland / Islanda	IS
India / India	IN
Indonezia / Indonezia	ID
Iran / Irani	IR
Iraq / Iraku	IQ
Ireland / Irlanda	IE
Israel / Israeli	IL
Italy / Italia	IT
Jamaica / Xhamaika	JM
Japan / Japonia	JP

Jordan / Jordania	JO
Kazakhstan / Kazakistani	KZ
Kenya / Kenia	KE
Kiribati / Kiribati	KI
Korea / Korea	KR
Kyrgyzstan / Kirgistan	KG
Kwait / Kuwaiti	KW
Laos / Laos	LA
Latvia / Letonia	LV
Lebanon / Libani	LB
Lesotho / Lesoto	LS
Liberia / Liberia	LR
Macau / Makau	MO
Madagascar / Madagaskari	MG
Malawi / Malavi	MW
Malaysia / Malaizia	MY
Maldives / Maldives	MV
Mali / Mali	ML
Malta / Malta	MT
Marshall Islands / Ishujt Marshall	MH
Mauritania / Mauritania	MR
Mauritius / Mauritius	MU
Mexico / Meksika	MX
Monaco / Monako	MC
Mongolia / Mongolia	MN
Montserrat / Montserrati	MS
Morocco / Maroku	MA
Mozambique / Mozambiku	MZ
Myanmar / Myanmar	MM
Namibia / Namibia	NA
Nauru / Nauru	NR
Nepal / Nepal	NP
Netherlands / Hollanda	NL
Netherlands Antilles / Antileet Hollandeze	AN
New Zealand / Zelanda e Re	NZ
Nicaragua / Nikaragua	NI
Niger / Nigeri	NE
Nigeria / Nigeria	NG
Norway / Norvegjia	NO
Oman / Omani	OM
Pakistan / Pakistani	PK
Palau / Palau	PW
Panama / Panamaja	PA
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re	PG
Paraguay / Paraguai	PY
Peru / Peruja	PE

Philippines / Filipine	PH
Poland / Polonia	PL
Portugal / Portugalia	PT
Qatar / Katari	QA
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise	MD
Romania / Rumania	RO
Russian Federation/Federata Ruse	RU
Rwanda / Ruanda	RW
Saint Helena / Shen Helena	SH
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis	KN
Saint Lucia / Shen Lucia	LC
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet	VC
Samoa / Samoa	WS
San Marino / San Marino	SM
Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe	ST
Saudi Arabia / Arabia Saudite	SA
Senagal / Senegali	SN
Seychelles / Sejshellet	SC
Sierra Leone / Sierra Leone	SL
Singapore / Singapori	SG
Slovakia / Sllovakia	SK
Slovenia / Sllovenia	SI
Solomon Islans / Ishujt Solomone	SB
Somalia / Somalia	SO
South Africa / Afrika e Jugut	ZA
Spain / Spanja	ES
Sri Lanka / Sri Lanka	LK
Sudan / Sudani	SD
Suriname / Surinami	SR
Swaziland / Shvacilandi	SZ
Sweden / Suedia	SE
Switzerland / Zvicra	CH
Syria / Siria	SY
Taiwan / Taivani	TW
Thailand / Tailanda	TH
Togo / Togo	TG
Tonga / Tonga	TO
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako	TT
Tinisia / Tunizia	TN
Turkey / Turqia	TR
Turkmenistan / Turkmenistani	TM
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko	TC
Tuvalu / Tuvalu	TV
Uganda / Uganda	UG
Ukraine / Ukraina	UA
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe	AE

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar	GB
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise	TZ
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes	US
Uruguay / Uruguai	UY
Uzbekistan / Uzbekistani	UZ
Vanuatu / Vanuatu	VU
Vatican / Vatikani	VA
Venezuela / Venezuela	VE
Vietnam / Vietnami	VN
Virgin Islands / Ishujt Virxhin	VG
Yemen / Jemeni	YE
Yugoslavia / Jugosllavia	YU
Zaire / Zaireja	ZR
Zambia / Zambia	ZM
Zimbabwe / Zimbabve	

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

**APLIKIME PËR PATENTA KOMBËTARE/ MODELE
PËRDORIMI**

(22) 28.08.2023

(21) [AL/U/2023/1](#)

(54) **DERE KONTROLI E PERMIRESUAR**

(30) Itali - per te dy prioritetet 102021000002675; 102021000006287 05/02/2021

(71) AKIFIX S.P.A./ 27, Corso Italia, 39100 BOLZANO / ITALY IT

(72) Andrea Marinelli/ 27, Corso Italia, 39100 BOLZANO / ITALY,

(55)

(57)

PERMBLEDHJE

Një derë kontrolli që përbëhet nga: një kornizë fikse (TF), një kornizë e lëvizshme (TM), një panel i lidhur me kornizën e lëvizshme (TM) dhe mjete lidhëse (5, 6) për lidhjen e kornizës së lëvizshme (TM) me kornizën fikse (TF); ku të paktën një nga kornizat e përmendura (TM, TF) përfshin të paktën tre profile (1, 2) me skaje (11, 21) të prera në 90°, dhe të paktën tre skuadra (3, 4), ku secila skuadër lidh dy profile ngjitur (1, 2) në një vendosje ku ato ndodhen në mënyrë tërthore; skuadra (3, 4) përfshin një pjesë qendrore (30, 40) të përshtatshme për t'u ngjitur me skajet (11, 21) e dy profileve ngjitur (1, 2) dhe dy futje anësore (31, 41) që dalin nga pjesa qendrore (30, 40) në mënyrë të tillë që të bashkohen me profilet (1, 2); ku pjesa qendrore (30, 40) dhe futjet anësore (31, 41) të skuadrave (3, 4) prodhohen në një pjesë.




FIG. 5

PERSHKRIMI

Aplikimi aktual për patentë për shpikjen industriale lidhet me një derë të përmirësuar kontrolli. Siç dihet, një derë kontrolli zakonisht instalohet në pjesën e hapur të përftuar në mure në mënyrë të tillë që të lejojë kontrollin e një ndarjeje të vendosur pas murit.

Duhet theksuar se në përshkrimin aktual termi "mur" i referohet në mënyrë të njëjtë mureve vertikale dhe tavaneve ose dysHEMEVE.

Për të kuptuar më mirë problemet dhe të metat e arritjeve të mëparshme, përshkrimi i dyerve të kontrollit sipas arritjeve të mëparshme vazhdohet duke iu referuar figurave të mëposhtme të përcaktuara si "ARRITJE TE MEPARSHME", ku:

Fig. 1 është një pamje e përparme e derës sipas arritjeve të mëparshme;

Fig. 2 është një pamje diagramatike e një seksioni të kornizës fikse të derës së kontrollit të Fig. 1 dhe një seksioni të kornizës së lëvizshme të derës së kontrollit të Fig. 2, të cilat tregojnë pjesët e progileve që janë për prerjen me 45°;

Fig. 2A është një pamje anësore diagramatike e dy profileve të vendosura njëri mbi tjetrin;

Fig. 2B është një pamje e sipërme e dy profileve të Fig. 2A; Fig. 2B tregon prerjen me 45°, duke filluar nga një cep i profilit;

Fig. 2C tregon dy profilet e Fig. 2B të vendosura krah për krah, dhe jo njëri mbi tjetrin;

Fig. 2C tregon pjesën e profilin të sipërm dhe pjesën e profilin të poshtëm që hiqen pas prerjes me 45° me profilet e vendosur njëri mbi tjetrin;

Fig. 3 dhe 3A janë një pamje e dy dyerve të kontrollit sipas arritjeve të mëparshme, ku profilet lidhen me anë të dy mënyrave të ndryshme lidhjeje.

Duke iu referuar të dhënave të lartpërmendura, një derë konvencionale kontrolli përfshin:

- një kornizë fikse (91) e përshtatshme për t'u fiksuar në një mur në përputhje me një hapje në mur;
- një kornizë të lëvizshme (92) e vendosur brenda kornizës fikse (91), në një mënyrë të lëvizshme midis një pozicioni hapur dhe një pozicioni mbyllur;
- një panel (nuk tregohet në figurat e bashkëngjitura) i lidhur brenda me kornizën e lëvizshme (92); dhe
- mjete lidhëse (nuk tregohen në Fig. 3 dhe 3A) për lidhje të lëvizshme dhe mbështetjen e

kornizës së lëvizshme (92) në lidhje me kornizën fikse (91).

Çdo kornizë (91, 92) përbëhet nga katër profile (910, 920).

Skajet e çdo profili (910, 920) priten me 45° në atë mënyrë që buza fundore e një profili (910, 920) përkon dhe ngjitet me skajin fundor të profilin (910, 920) ngjitur.

Sipas mënyrës së parë të lidhjes së profileve, e cila tregohet në figurën 3, lidhja midis dy profileve (910, 920) arrihet me anë të skuadrave metalike (931), secila prej tyre përfshin dy krahë, secili krah i fiksuar në profil me anë të vidhave (93v).

Sipas mënyrës së dytë të lidhjes së profileve, e cila tregohet në Fig. 3A, lidhja ndërmjet dy profileve (910, 920) arrihet me anë të skuadrave metalike (932), secila prej tyre përmban dy fletë të futura në gjatësi në dy profile në pozicionin ngjitur. Në një rast të tillë, lidhja e secilës fletë me profilin përkatës arrihet me anë të goditjes.

Edhe pse dyert e ngjashme të kontrollit janë pritur shumë mirë nga tregu deri më tani, është e qartë se ato kanë disa mangësi.

Një pengesë e parë shfaqet kur priten profilet në madhësi. Në fakt, prerja e profileve me 45° është një operacion jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe delikat dhe për këtë arsye është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj gabimeve.

Për më tepër, tolerancat dimensionale janë jashtëzakonisht të komplikuar për t'u menaxhuar kur skajet e seksioneve priten me 45° . Më saktësisht, dyert e mësipërme nuk janë të gjithanshme, domethënë se çdo kornizë e jashtme fikse (91) përkon me një kornizë të vetme të brendshme të lëvizshme (92) dhe për këtë arsye ato nuk janë të këmbyeshme me njëra-tjetrën. Thënë ndryshe, ndërmjet dyerve të kontrollit të së njëjtës madhësi, kornizat e lëvizshme (92) nuk mund të ndërrohen për shkak të pranisë së papërsosmërive të vogla që pengojnë ndërrueshmërinë midis kornizave të lëvizshme (92) të së njëjtës madhësi.

Një tjetër pengesë që dëmton dyert e kontrollit sipas arritjeve të mëparshme ka të bëjë me humbjen e materialit gjatë prodhimit të seksioneve (910, 920).

Në fakt, sipas procesit të fabrikimit të profileve (910, 920), fillimisht sigurohet një profil dhe më pas skajet e seksionit priten me 45° sipas matjeve të llogaritura më parë.

Prerja e seksioneve në 45° përfshin domosdoshmërisht një humbje të materialit që zakonisht mund të variojë nga një minimum prej 5% në një maksimum prej 20% në varësi të madhësisë së derës së kontrollit që do të bëhet dhe nga trashësia e profilin. Në Fig. 2, pjesa e profilin (910, 920) e humbur tregohet me një vijë me pika.

Për më tepër, për shkak të prerjes së 45-të, operatori nuk mundet njëkohësisht të presë seksione të shumta të së njëjtës madhësi të vendosura njëra mbi tjetrën.

Një pengesë e tillë do të bëhet më e qartë duke iu referuar Fig. 2A, 28 dhe 2C.

Në përgjithësi, çdo profil (910, 920) ka një krah vertikal që nuk lejon që profilet të vendosen në mënyrë të përsosur vertikalisht, por përkundrazi gjeneron një efekt shkallëzimi, siç tregohet në Fig. 2A. Dy profile (910', 910'') të kornizës fikse (91) janë paraqitur në Fig. 2A, por e njëjta gjë do të zbatohet për profilet e kornizës së lëvizshme (92).

Një vendosje e tillë e shkallëzuar e profileve (910', 910'') nuk e lejon përdoruesin të presë në të njëjtën kohë profilet (910', 910'') në të njëjtën mënyrë me një prerje të vetme.

Për shembull, duke iu referuar Fig. 28 dhe 2C, kur bëhet prerja me 45° duke filluar nga buza (S10') e seksionit të poshtëm (910'), pjesa e poshtme (910') do të pritët siç duhet, ndërsa pjesa e sipërme (910') do të pritët me 45°, duke humbur një pjesë (t10') të profilit që është në proporcion të drejtë me trashësinë e krahut vertikal. Sa më e madhe të jetë trashësia e krahut, aq më e madhe është pjesa (t10'') e humbur nga pjesa e sipërme në lidhje me pjesën e poshtme gjatë operacionit të prerjes me 45°. Prandaj, pjesa e sipërme (910'') do të jetë më e shkurtër se pjesa e poshtme (910').

Prandaj, për shkak të një shqetësimi të tillë, do të jetë e nevojshme të pritët një profil në një kohë, duke kërkuar një kohë të gjatë për prodhimin e një dëre kontrolli.

Një kohë kaq e gjatë prodhimi është shumë e papërshtatshme në proceset e prodhimit në shkallë të gjerë të dyerve të tilla të kontrollit.

Një pengesë e mëtejshme e derës së kontrollit sipas arritjeve të mëparshme ka të bëjë me faktin se, pavarësisht saktësisë dhe ekspertizës së një operatori në montimin e kornizave (91, 92), për kornizat e përmendura shpesh duhen faza (për shkak të shtrirjes së papërsosur të profileve) që ndikojnë fuqishëm në estetikën e derës së fundit.

Përveç kësaj, qoshet e derës së kontrollit janë të pajisura me qoshe të mprehta që janë jashtëzakonisht të rrezikshme për një operator gjatë instalimit të derës së kontrollit në mur.

W02020120939A1 shpalos një zgjidhje, veçanërisht për përdorim në hapjet në dyshemetë e ndërtesave në ndërtim. Zgjidhja përbëhet nga një kornizë e brendshme e cila është e pajisur me dimensione më të ulëta se hapja dhe është e futur në hapje, dhe një kornizë e jashtme e cila është e pajisur me dimensione më të mëdha se hapja dhe është mbështetur në dysheme. Çelësi përfshin

gjithashtu dy panele dere që janë të varura në kornizën e jashtme dhe mund të zhvendosen midis një pozicioni mbyllur dhe një pozicioni hapur.

Çdo kornizë përbëhet nga element të kornizës që përcaktojnë një kornizë drejtkëndore. Çdo pjesë e kornizës ka një seksion katror ose drejtkëndor dhe çdo anë anësore është e pajisur me një kanal gjatësor që shtrihet në të gjithë gjatësinë e elementit të kornizës. Elementi i kornizës pritet në skaje me 90° në mënyrë të tillë që faqet fundore të tij të vendosen në mënyrë ortogonale me faqet anësore.

Elementët e kornizës së një kornize lidhen me anë të një elementi të parë rrotullues të futur në një kanal të elementit të kornizës dhe një element të dytë rrotullues i futur në kanalin e pjesës tjetër të kornizës, ku elementët rrotullues të përmendur bashkohen me njëri-tjetrin me anë të elementeve të filetuara.

Në veçanti, njëri nga dy elementët mbajtës është i pajisur me një vrimë të filetuar, ndërsa elementi tjetër i rrotullimit është i pajisur me një vidë të përshtatshme për t'u bashkuar me vrimën e filetuar të elementit tjetër rrotullues. Nisur nga sa më sipër, për të bashkuar dy elementët e kornizës, është e nevojshme të vendoset çdo element rrotullues në afërsi të pjesës së fundit së kornizës, duke lidhur vidën dhe vrimën e filetuar. Më pas, me ndihmën e një mjeti të përshtatshëm (për shembull, një kaçavidë), vidhoset vida në vrimën e filetuar, në mënyrë të tillë që të bashkohen dy elementët rrotullues, duke lidhur dy pjesët e kornizës.

Elementët e përmendur rrotullues janë të lidhur me anë të elementëve të filetuar që përdoren gjithashtu për të lidhur kornizën e brendshme me kornizën e jashtme.

Një derë e tillë përmban disa të meta.

Montimi i derës, i cili parashikon lidhjen e elementeve rrotullues me anë të bashkimeve me fileto, është i ndërlikuar dhe kërkon kohë për një operator.

Për më tepër, dera është e rrezikshme sepse korniza e jashtme mund të ketë skaje ose zgjatime që mund të dëmtojnë operatorët.

Prania e skajeve ose zgjatjeve të tilla ndodh për shkak të konfigurimit strukturor të kornizës, sipas të cilit të paktën katër nga pamjet fundore të katër elementëve të kornizës janë të ekspozuar nga jashtë. Në fakt, faqet fundore të pjesëve të kornizës që janë të ekspozuara nga jashtë mund të kenë gërvishtje ose pjesë të mprehta që mund të dëmtojnë një përdorues.

Për më tepër, nëse faqja fundore nuk është në nivel të përkryer me faqen anësore të pjesës ngjitur të kornizës, do të formohet një skaj ose një shkallëzim midis pjesës anësore dhe pjesës fundore, me rrezik për të lënduar operatorin.

DE202006004357U1 përshkruan një mbulesë për një dritë të lehtë dhe/ose ventilim. Një mbulesë e tillë përbëhet nga një kornizë me katër shufra dhe katër lidhës. Çdo lidhës lidh dy shufra ngjitur në 90°.

Çdo lidhës përfshin:

- një trup me bazë katrore që ka dy kanale të vendosura në kënd të drejtë;
- dy vida, secila prej tyre futet në njërin nga kanalet e përmendura dhe futet në vend me filetim të përftuar në fund të shufrës.

Prandaj, për të lidhur dy shufra ngjitur, është e nevojshme që të dy shufrat të vendosen në pozicion pingul, të vendoset trupi me bazë katrore midis dy shufrave me kanalet e lidhura me sediljet e filetuara, të futen vidhat në kanale dhe në fund të vidhosen vidat në ndenjësë me filetim. Siç duket, një operacion i tillë është mjaft i ndërlikuar dhe i ngadalshëm për t'u kryer.

Qëllimi i shpikjes aktuale është të krijojë një derë kontrolli që është efikase, e thjeshtë dhe e lirë për t'u bërë.

Një qëllim i mëtejshëm i shpikjes së tanishme është të krijojë një derë kontrolli në të cilën nuk është më e nevojshme të priten pjesët në 45°.

Një qëllim tjetër është të sigurohet një derë kontrolli që është e besueshme dhe e përshtatshme për të parandaluar dëmtimin e operatorit.

Këto qëllime arrihen në përputhje me shpikjen me veçoritë e renditura në pretendimin e pavarur 1 të bashkëngjitur.

Aspekte të favorshme jepen nga pretendimet e varura.

Dera e kontrollit sipas shpikjes përcaktohet nga pretendimi 1.

Për hir të qartësisë, përshkrimi i derës së kontrollit sipas shpikjes vazhdon duke iu referuar vizatimeve të bashkëngjitura, të cilat ekskluzivisht kanë një vlerë ilustruese dhe jokufizuese, ku:

Fig. 1 është një pamje e përparme e derës sipas arritjeve të mëparshme;

Fig. 2 është një pamje diagramatike e një profili të kornizës fikse dhe e një profili të kornizës së lëvizshme, e cila tregon pjesët e profileve që janë hedhur pas prerjes me 45°;

Fig. 2A është një pamje anësore diagramatike e dy profileve të vendosur njëri mbi tjetrin;

Fig. 2B është një pamje e sipërme e dy profileve të Fig. 2A; Fig. 2B tregon në prerjen me 45° duke filluar nga një skaj i profilit;

Fig. 2C është një pamje e dy profileve të Fig. 2B të vendosura krah për krah në vend të njërit mbi tjetrin; Fig. 2C tregon pjesën e profilit të sipërm dhe pjesën e profilit të poshtëm që hiqen pas prerjes me 45° me profilet e vendosura njëri mbi tjetrin;

Fig. 3 dhe 3A janë pamje të dy dyerve të kontrollit sipas arritjeve të mëparshme, ku profilet bashkohen sipas dy mënyrash të ndryshme lidhjeje;

Fig. 4 është një pamje e përparme e derës sipas shpikjes;

Fig. 4A është një pamje e përparme aksonometrike e derës së kontrollit sipas shpikjes;

Fig. 5 është një pamje e pasme e derës së kontrollit sipas shpikjes;

Fig. 5A është një pamje aksonometrike e pasme e derës së kontrollit sipas shpikjes;

Fig. 6 është një pamje diagramatike aksonometrike e një pjese qoshe të kornizës së lëvizshme të derës së kontrollit sipas shpikjes, e parë nga përpara;

Fig. 6A është një pamje e pjesës qoshe të paraqitur në Fig. 6;

Fig. 7 është një pamje diagramatike aksonometrike e një pjese qosheje të kornizës fikse të derës së kontrollit sipas shpikjes, e parë nga përpara;

Fig. 7A është një pamje e sipërme e pjesës qoshe të paraqitur në Fig. 7;

Fig. 8 është një pamje diagramatike aksonometrike e një porfili të kornizës të lëvizshme;

Fig. 9 është një pamje skematike aksonometrike e një profili të kornizës fikse;

Fig. 10 është një pamje diagrami e zmadhuar e mënyrës në të cilën një skuadër është e shoqëruar me një profil;

Fig. 10A është një pamje seksionale e pjesës qoshe dhe e profilit të Fig. 10, me seksionim përgjatë rrafshit X-X;

Fig. 11 dhe 11A janë dy pamje aksonometrike të pasme të pjesës qoshe të kornizës fikse dhe të kornizës së lëvizshme, ku jepen mjetet e ndalimit fundor dhe mjetet mbyllëse;

Fig. 11B është identike me figurën 11A, me përjashtim të ofrimit të një pajisjeje mbyllëse të lidhur me skuadrën të kornizës fikse;

Fig. 11 C dhe 11D janë pamje aksonometrike të pasme të pjesës qoshe të kornizës fikse dhe të pjesës qoshe të kornizës së lëvizshme, përkatësisht, ku sigurohen mjetet e ndalimit fundor dhe mjetet mbyllëse;

Fig. 12 tregon një version alternativ të derës së kontrollit sipas shpikjes.

Duke iu referuar fig. 4 deri në 11D, përshkruhet një derë kontrolli sipas shpikjes.

Duke iu referuar fig. 4, 4A, 5 dhe 5A, porta e kontrollit sipas shpikjes përfshin:

- një kornizë fikse (TF) e përshtatshme për t'u fiksuar në një mur në përputhje me një hapje në mur;
- një kornizë e lëvizshme (TM) e vendosur brenda kornizës fikse (TF),
- një panel (që nuk tregohet në figurat e bashkëngjitura) i lidhur brenda me kornizën e lëvizshme (TM) në mënyrë të tillë që të mbyllë hapjen;
- mjete lidhëse (5, 6) për lidhjen e kornizës së lëvizshme (TM) me kornizën fikse (TF) në mënyrë të tillë që korniza e lëvizshme (TM) të mund të zhvendoset ndërmjet një pozicioni hapur, ku korniza e lëvizshme (TM) është e pjerrët në lidhje me kornizën fikse (TF) dhe një pozicioni mbyllur, ku korniza e lëvizshme (TM) shtrihet në të njëjtin rrafsh me kornizën fikse (TF).

Dera ka një formë katërkëndëshe me katër kënde (Q1, Q2, Q3 dhe Q4).

Në veçanti, korniza fikse (TF) përfshin katër profile (2) me skajet (21) të prera me 90°, dhe katër skuadra (4), ku secila prej tyre lidh dy profile (2) në pozicionin ngjitur. Po kështu, korniza e lëvizshme (TM) përfshin katër profile (1) me skajet (11) të prera me 90°, dhe katër skuadra (3), secila prej tyre lidhin dy profile (1) në pozicionin ngjitur.

Duke iu referuar fig. 6, 6A, 7 dhe 7A, çdo skuadër (3, 4) përfshin një pjesë qendrore (30, 40) të përshtatshme për t'u lidhur me skajet e përmendura (11, 21) nga dy profile ngjitur dhe dy futje anësore (31, 41) që dalin nga pjesa qendrore (30, 40) në mënyrë të tillë që të bashkohet me profilet në fjalë (1, 2). Meqenëse porta ka një formë katrore ë drejtkëndore, dy futjet anësore janë ortogonale me njëra-tjetrën dhe dy profilet ngjitur janë ortogonale dhe të vendosura në kënd të drejtë.

Pjesa qendrore (30, 40) dhe futjet anësore (31, 41) të çdo skuadre (3, 4) prodhohen në një pjesë.

Preferohet, që skuadrat e përmendura (3, 4) të jenë prej materiali plastik ose prej alumini të derdhur ose material i përbërë, si p.sh., poliamidi PA6 i ngarkuar me fibër qelqi dhe/ose karboni, ose poliarilamid (Kitan X).

Çdo skuadër (3, 4) dhe çdo profil (1, 2) përbëhet nga një faqe e përparme e përshtatshme për të qenë e dukshme dhe një pamje e pasme e cila është e vendosur në pozicion të kundërt me pamjen e përparme dhe është e përshtatshme për të parë ndarjen që do të kontrollohet.

Mjetet lidhëse (5, 6) janë konfiguruar në atë mënyrë që të lejojnë që korniza e lëvizshme (TM) të lëvizë në lidhje me kornizën fikse (TF), pa shkëputur kornizën e lëvizshme (TM) nga korniza fikse (TF).

Duke iu referuar Fig. 5 dhe 5A, mjetet lidhëse (5, 6) vendosen në skuadrat (3, 4) të vendosura në dy kënde ngjitur (03, 04) të derës së kontrollit. Mjetet e përmendura lidhëse (5, 6) janë vendosur në faqen e pasme të skuadrave (3, 4).

Çdo mjet lidhës (5, 6) përbëhet nga dy elementë, përkatësisht:

- një element i parë (6) që ka një pjesë të parë (61) të prodhuar në një pjesë me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF), dhe një pjesë të dytë (62) që kalon skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM) dhe ndërhyr me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM);

- një element i dytë (5) që ka një pjesë të parë (51) të prodhuar në një pjesë me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM), dhe një pjesë të dytë (52) që kalon skuadrën (4) të kornizës fikse (TF) dhe ndërhyr me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF).

Preferohet, elementi i dytë (5) të ketë një formë L dhe për këtë arsye dy pjesët (51 dhe 52) të elementit të dytë (5) janë pingul.

Dy elementët (5 dhe 6) funksionojnë në atë mënyrë që të dy kornizat (TM, TF) të mos shkëputen kurrë, as edhe kur korniza e lëvizshme lëviz në raport me kornizën fikse.

Duke iu referuar fig. 6, 6A, 7 dhe 7A, pjesa qendrore (30, 40) e secilës skuadër (3, 4) ka një formë katërkëndshe dhe përfshin dy anë të jashtme (302, 402) ortogonale me njëra-tjetrën dhe dy anë të brendshme (301, 401) ortogonale me njëra-tjetrën, nga të cilat futjet anësore të përmendura (31, 41) dalin nga kjo e fundit me formë pllake drejtkëndëshe. Çdo futje (31, 41) ka ndenjësë të inkastruara (32, 42) ku një pjesë e profilit (1, 2) bashkohet me deformim.

Duke iu referuar Fig. 7 dhe 7A, anët e jashtme (402) të pjesës qendrore të skuadrës (4) të kornizës fikse (TF) janë të lidhura me një pjesë të lakuar (40t) në mënyrë të tillë që porta e kontrollit mos të ketë skaje të mprehta nga jashtë. Në këtë mënyrë, porta e kontrollit nuk është e rrezikshme për një përdorues gjatë instalimit të derës së kontrollit në mur.

Duke iu referuar Fig. 8 dhe 9, çdo profil (1, 2) ka një seksioni tërthorë në formë C që përcakton një kanal gjatësor (10, 20) që shtrihet për të gjithë gjatësinë 10 të profilit (1, 2) dhe është i hapur në dy skajet (11, 21) e profilit.

Futja (31, 41) futet nga skajet (11, 21) e profilit në kanalin gjatësor (10, 20), ndërsa pjesa qendrore (30, 40) mbetet jashtë profilit (1, 2), pra duke formuar cepin e kornizës (TM, TF). Futja

anësore (31, 21) është futur plotësisht në kanalin gjatësor (10, 20) në mënyrë që fundi (11, 21) i profilit (1, 2) të ngjitet me anën e brendshme (301, 401) të pjesës qendrore (30, 40) të skuadrës (3, 4).

Duke iu referuar akoma fig. 8 dhe 9, çdo profil (1, 2) përfshin dy fletë gjatësore të kundërta (18, 28) që përcaktojnë kanalin gjatësor (10, 20).

Duke iu referuar fig. 10 dhe 10A, për të lidhur një futje (31, 41) në profilin (1, 2) në pozicionin ngjitur, është e nevojshme të futet futja (31, 41) në kanalin gjatësor (10, 20) të profilit (1, 2) (shih Fig. 10) dhe më pas të goditen kthimet gjatësore (18, 28) në mënyrë të tillë që kthimet gjatësore (18, 28) të deformohen në të paktën një pikë për të formuar një gungë (d) që zgjat brenda kanalit gjatësor (10, 20) dhe kapet me sediljet e inkastruara (32, 42) të futjes anësore (31, 41) (shih Fig. 10A).

Duke iu referuar fig. 6 dhe 6A, pjesa qendrore (30) e skuadrës (3) të kornizës së lëvizshme (TM) përfshin dy skaje mbajtëse (35) të vendosura në dy anët e jashtme (302) të pjesës qendrore (30).

Duke iu referuar fig. 7 dhe 7A, pjesa qendrore (40) e skuadrës (4) të kornizës fikse (TF) përfshin dy kolona (45) pingul me njëra-tjetrën dhe të vendosura në korrespondencë me këndin e përcaktuar nga dy anët e brendshme (401) të pjesës qendrore (40).

Duke u rikthyer te Fig. 8 dhe 9, çdo profil (1, 2) preferohet të përbëhet nga dy krahë ortogonalë me njëri-tjetrin, përkatësisht:

- një krah të parë (14, 24) me seksion në formë C që ka kanalin gjatësor (10,20); dhe
- një krah të dytë (15, 25) që del nga njëra anë e krahut të parë në fjalë (14, 24) në drejtim të kundërt në lidhje me kanalin gjatësor (10, 20).

Krahu i dytë (15) i profilit (1) të kornizës së lëvizshme (TM) ndodhet krah për krah dhe mbështetet në skajin mbajtës (35) të pjesës qendrore (30) të skuadrës (3) të kornizës së lëvizshme (TM) në mënyrë të tillë që të gjitha skajet mbajtëse (35) dhe krahët e dytë (15) të profileve (1) të kornizës së lëvizshme (TM) përcaktojnë një buzë unazore të vetme të jashtme të kornizës së lëvizshme (TM).

Mundësisht, lartësia e krahut të dytë (15) të profilit (1) të kornizës së lëvizshme (TM) është identike me lartësinë e skajit mbajtës (35), në mënyrë të tillë që skajet e sipërme të krahut të dytë (15) dhe të skajit mbajtës (35) në pozicionin ngjitur janë rrafsh me njëri-tjetrin.

Krahu i dytë (25) i profilit (2) të kornizës fikse (TF) ndodhet krah për krah dhe ngjitet me kolonën ngjitur (45) të pjesës qendrore (40) të skuadrës (4) të kornizës fikse (TF) në mënyrë të tillë që kolona (45) dhe krahët e dytë (25) të profileve (2) të kornizës fikse (TF) përcaktojnë një buzë të vetme unazore të brendshme të kornizës fikse (TF).

Mundësisht, lartësia e krahut të dytë (25) të profilit (2) të kornizës fikse (TF) është identike me lartësinë e kolonës (45), në mënyrë të tillë që skajet e sipërme të krahut të dytë (25) dhe të kolonës ngjitur (45) janë të rrafshët me njëri-tjetrin.

Duke u rikthyer te Fig. 5 dhe 6, mjetet e ndalimit fundor (70, 71, 72) ndodhen në korrespondencë me qoshet (Q1, Q2), përballë qosheve (Q3, Q4) ku ndodhen mjetet lidhëse (5, 6), ku mjetet e ndalimit fundor (70, 71, 72) janë të përshtatshëm për ndalimin e lëvizjes së kornizës së lëvizshme (TM) kur korniza e lëvizshme (TM) zhvendoset nga pozicioni mbyllur në pozicionin hapur.

Mjetet e përmendura të ndalimit fundor (70, 71, 72) sigurohen midis dy skuadrave ngjitur (3, 4) të kornizës së lëvizshme dhe të kornizës fikse në korrespondencë me faqet e pasme të skuadrave (3, 4).

Duke iu referuar Fig. 11, mjetet e ndalimit fundor (70, 71, 72) përfshijnë:

- një vrimë të parë (71) e lidhur me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF);
- një vrimë të dytë (72) e lidhur me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM); dhe
- një zinxhir (70) i lidhur me vrimën e parë (71) në një anë dhe me vrimën e dytë (72) në anën tjetër.

Zinxhiri (70) përbëhet nga dy grepa (veçanërisht, dy kapëse susta), nga të cilat njëri grep është i fiksuar në vrimën e parë (71) dhe gripi tjetër është e lidhur në vrimën e dytë (72).

Për më tepër, zinxhiri (70) përbëhet nga një tel i lidhur me dy grepa.

Në mënyrë të favorshme, vrima e parë e përmendur (71) prodhohet në një pjesë me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF) dhe vrima e dytë e përmendur (72) prodhohet në një pjesë me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM).

Duke iu referuar fig. 5, 11, 11A, 11B, 11C dhe 11D, në përputhje me qoshen (Q1, Q2) ku ndodhen ndalesat fundore (70, 71, 72), mjetet e mbylljes (81, 83) janë parashikuar në mënyrë të tillë që të ndalojnë kornizën e lëvizshme (TM) në lidhje me kornizën fikse (TF) në pozicionin mbyllur. Gjithashtu mjetet e mbylljes (81, 83) ndodhen në korrespondencë me faqen e pasme të skuadrave (3, 4).

Mjetet e përmendura mbyllëse (81, 83) përfshijnë:

- një element mbajtës (81) që është integral me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM) dhe është konfiguruar në mënyrë të tillë që të përcaktojë një kamare (82) në të kundërt;
- një pajisje mbajtëse e fiksimit (83), e cila tregohet ekskluzivisht në figurën 11B, e cila është integrale me skuadrën (4); ku pajisja mbajtëse në fjalë (83) përfshin një pjesë fikse (831) dhe një pjesë të lëvizshme (832) e cila është e varur në pjesën fikse (831) dhe është e pajisur me një kunj (830) i përshtatshëm për t'u futur në kamare (82).

Preferohet që elementi mbajtës (81) të prodhohet në një pjesë me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM).

Pajisja mbyllëse (83) përfshin mjete mbajtëse (nuk tregohen në figurat e bashkëngjitura) të lidhura me pjesën fikse (831) në njërën anë dhe me pjesën e lëvizshme (832) në anën tjetër, të cilat veprojnë në pjesën e lëvizshme (832) në mënyrë të tillë që kunji (830) të jetë i përfshirë në kamare (82) kur korniza e lëvizshme (TM) është në pozicionin mbyllur, duke lejuar që korniza e lëvizshme (TM) të lëviz nga pozicioni mbyllur kur korniza e lëvizshme (TM) shtyhet nga një përdorues në pozicionin hapur me një forcë për të kapërcyer rezistencën e ofruar nga mjetet mbajtëse. Me anë të shembullit, mjetet mbajtëse të përmendura mund të konsistojnë në një sustë rrotulluese me një skaj të lidhur me pjesën e lëvizshme (832) të pajisjes mbyllëse (83) dhe një skaj të lidhur me pjesën fikse (831) të pajisjes mbyllëse (83).

Prandaj vetëkuptohet se për të lëvizur kornizën e lëvizshme (TM) nga pozicioni mbyllur në pozicionin hapur, do të jetë e nevojshme të shtyhet korniza e lëvizshme (TM) (ose paneli qendror) me një forcë të mjaftueshme për të kapërcyer rezistencën e ofruar nga mjetet mbajtëse në mënyrë që të shkëputet kunji (830) nga kamarja (82).

Duke iu referuar fig. 11, 11A, 11B dhe 11D, pajisja mbyllëse me kunj (83) është montuar në një element mbështetës (85) të prodhuar në një pjesë me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF).

Elementi mbështetës i përmendur (85) përbëhet nga një mur që del në mënyrë ortogonale nga faqja e pasme e skuadrës (4) të kornizës fikse (TF) dhe përfshin një faqe të brendshme (851) përballë brendësisë së derës së kontrollit, një faqe të jashtme (852) përballë anës së kundërt dhe dy faqe anësore (853). Faqa e brendshme (851) është e pajisur me një ndenjësë të inkastruar që është e konfiguruar në mënyrë të përshtatshme për të akomoduar pajisjen mbyllëse me kunj (83). Pjesa e fiksuar (831) e pajisjes mbyllëse (83) është e fiksuar në elementin mbështetës (85) me

anë të vidhave fiksuese (FF) të futura në vrimat e pjesës fikse (831) dhe të filetuara në vrimat (sw) të shpuara në elementin mbështetës (85).

Një e çarë (86) është parashikuar në bazën e elementit mbështetës (85), ku futet kthimi (28) e një prej profileve (2) të kornizës fikse (TF).

Preferohet, që vrima e parë (71) të bëhet në faqen anësore (853) të murit mbështetës (85), ndërsa vrima e dytë (72) bëhet në njërën nga futjet (31) të skuadrës (3) të kornizës së lëvizshme (TM).

Përsëri duke iu referuar fig. 11 deri në 11D, ndarjet përforcuese (uf, um) janë mundësisht në faqen e pasme të çdo skuadre (3, 4) dhe vendosen në këmbë midis pjesës qendrore (30, 40) dhe futjeve (31, 41).

Si rezultat i përshkrimit të mësipërm, avantazhet e shpikjes aktuale janë të dukshme.

Përparësitë e përmendura janë si më poshtë:

- mbetjet ose skrapet janë reduktuar në krahasim me arritjet e mëparshme; veçanërisht, në derën e kontrollit sipas shpikjes, praktikisht nuk krijohen mbetje ose skrap gjatë prerjes së profileve, sepse nuk është më e nevojshme të priten skajet e profileve me 45°;

- tolerancat dimensionale janë të lehta për t'u menaxhuar; më saktë, për shkak të prerjes me 90° të skajeve (11, 21) të profileve (1, 2), dyert e kontrollit me madhësi të njëjtë janë krejtësisht identike; prandaj, nëse janë instaluar më shumë se një derë kontrolli të së njëjtës madhësi, kornizat e lëvizshme (TM) janë të këmbyeshme;

- siguri më e lartë në krahasim me derën e kontrollit të arritjeve të mëparshme, një avantazh i tillë është për shkak të mungesës së skajeve të mprehta në pjesën e jashtme të kornizës fikse (TF);

- një dizajn shumë fleksibël, që do të thotë se skuadrat (3, 4) mund të bëhen prej materiali plastik ose alumini të derdhur; në të dyja rastet një modifikim i thjeshtë i kallëpit të përdorur për prodhim bën të mundur përshtatjen e tyre me çdo variacion të derës së kontrollit;

- estetikë më e mirë në krahasim me derën e kontrollit sipas arritjeve të mëparshme; në fakt, profilet (1, 2) dhe skuadrat (3, 4) janë të përafruara në mënyrë të përsosur dhe për këtë arsye, ndryshe nga më parë, kornizat (TM, TF) nuk përmbajnë faza që mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme për operatorët, përveç kësaj janë estetikisht të pakëndshme;

- për më tepër, prerja me 90° lejon prerjen e njëkohshme të disa profileve të vendosur

njëri mbi tjetrin, në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat përmasa; mundësia e prerjes së njëkohshme të disa profileve të vendosur njëri mbi tjetrin, bën që dera e kontrollit sipas shpikjes dukshëm të prodhohet më shpejtë në krahasim me atë të mëparshme.

Për më tepër, kur krahasohet porta e kontrollit sipas shpikjes me dyert e kontrollit të shpalosura në W02020120939A 1 dhe DE202006004357U1, porta e kontrollit të shpikjes është:

- më e thjeshtë për t'u montuar se dy dyert e tjera, sepse nuk kërkon përdorimin e vidave ose elementëve të shumtë për t'u lidhur, dhe kërkon vetëm bashkimin e skuadrave (3, 4) të prodhuara në një pjesë me dy profilet ngjitur (1, 2);

- më e gjithanshme se dy dyert e tjera, sepse skuadrat (3, 4) e prodhuara në një pjesë mund të pajisen me elementë funksionalë, të tillë si, për shembull, mjetet lidhëse (5, 6), mjetet mbyllëse (81, 83) dhe vrimat (71, 72) të mjeteve të ndalimit fundor;

- më e sigurt se porta e kontrollit e zbuluar në W02020120939A1 sepse skajet e profileve (11, 21) (pjesë e profilit që mund të ketë gërvishtje ose papërsosmëri për shkak të prerjes) pranë anëve të brendshme (301, 401) të pjesës qendrore (30, 40) të skuadrave (3, 4) dhe për këtë arsye nuk janë të dukshme ose të ekspozuara dhe nuk ka rrezik që një përdorues t'i prekë ose të vijë në kontakt me to, duke shkaktuar lëndime ose çarje.

Variacione të shumta dhe modifikime të detajuara mund të bëhen në aspektin aktual të shpikjes, brenda mundësive të një personi të aftë në këtë fushë, por brenda qëllimit të shpikjes siç shprehet nga pretendimet e bashkëngjitura.

Për shembull, edhe pse porta e kontrollit është paraqitur me formë katërkëndëshe, ajo mund të ketë çdo formë tjetër, si p.sh. trekëndësh, pesëkëndësh, gjashtëkëndor dhe të ngjashme.

Në rastin e një forme trekëndore, çdo kornizë (TM, TF) do të ketë tre profile (1, 2) me skajet (11, 21) të prera në 90° dhe tre skuadra (3, 4). Në një rast të tillë, çdo skuadër do të lidhë dy profile ngjitur (1, 2) në një vendosje ku dy profilet (1, 2) janë tërthore me njëri-tjetrin, por jo ortogonalë.

Së fundi, edhe pse Fig. 4 deri në 11D tregojnë një derë kontrolli me një kornizë fikse (TF) dhe një kornizë të lëvizshme (TM) e përbërë nga profile dhe skuadra, asgjë nuk do të ndryshonte për qëllimin e arritjes së objektivave të ndjekura nga shpikja nëse, në vend që të përbëhet nga profile dhe skuadra, korniza e lëvizshme të ishte në një pjesë me panelin qendror, duke përcaktuar kështu një derë të vetme kontrolli monolite (E) që lëviz në lidhje me kornizën fikse (TF). Një version i tillë alternativ është paraqitur në Fig. 12.

PRETENDIMET

1) Dera e kontrollit që përfshin:

- një kornizë fikse (TF) e përshtatshme për t'u fiksuar në një mur në përputhje me një hapje në mur;

- një kornizë të lëvizshme (TM) e vendosur brenda kornizës fikse (TF),

- një panel të lidhur me kornizën e lëvizshme (TM) në mënyrë të tillë që të mbyllë hapjen e përmendur, dhe mjete lidhëse të lëvizshme (5, 6) për lidhjen e kornizës së lëvizshme (TM) me kornizën fikse (TF) në mënyrë të tillë që korniza e lëvizshme (TM) të mund të zhvendoset nga pozicioni hapur në pozicionin mbyllur,

ku të paktën një nga kornizat e përmendura (TM, TF) përfshin të paktën tre profile (1, 2) të pajisura me skajet (11, 21) të prera në 90°, dhe të paktën tre skuadra (3, 4), ku secila skuadër lidh dy profile ngjitur (1, 2) të vendosur në mënyrë tërthore;

skuadrat (3, 4) përfshijnë një pjesë qendrore (30, 40) të përshtatshme për bashkim me skajet e përmendura (11, 21) të dy profileve ngjitur (1, 2) dhe dy futje anësore (31, 41) që dalin nga pjesa qendrore (30, 40) në mënyrë të tillë që të bashkohen me profilet (1, 2);

karakterizuar në atë që

pjesa qendrore (30, 40) dhe futjet anësore (31, 41) të skuadrave (3, 4) janë prodhuar në një pjesë.

2) Dera e kontrollit sipas pretendimit 1, ku korniza fikse në fjalë (TF) përfshin katër profile (2) dhe katër skuadra (4); çdo skuadër (4) e kornizës fikse (TF) lidh dy profile ngjitur (2); ku çdo sukadër (3, 4) ka futjet anësore (31, 41) në pozicione pingul.

3) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku skuadrat (3, 4) bëhen prej materiali plastik ose prej alumini të derdhur ose prej materiali të përbërë.

4) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku futjet anësore (31, 41) të skuadrave (3, 4) kanë formën e një pllake drejtkëndore.

5) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve, ku çdo futje anësore (31, 41) ka ndenjësë të inkastruara (32, 42) ku një pjesë e profilit (1, 2) lidhet me deformim.

6) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku çdo profil (1, 2) ka një seksion tërthor në formë C që përcakton një kanal gjatësor (10, 20) të hapur nga skajet (11,

21) e profilit; ku futja (31, 41) e skuadrave (3, 4) bëhet i futur nga skajet e profilit brenda kanalit gjatësor (10, 20) të profilit (1, 2).

7) Dera e kontrollit sipas pretendimit 6, ku kanali gjatësor (10, 20) i profilit është përcaktuar nga dy kthime të kundërta (18, 28); ku çdo kthim gjatësor (18, 28) deformohet në atë mënyrë që të përcaktojë një zgjatje 15(d) që zgjatet brenda kanalit gjatësor (10, 20) në mënyrë të tillë që të lidhet me ndenjësën e inkastruar (32, 42) të futjes anësore (31, 41) të skuadrave (3, 4).

8) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku pjesa qendrore në fjalë (30, 40) e skuadrës (3, 4) ka një formë katërkëndëshe dhe përfshin dy anët e jashtme (302, 402) dhe dy anët e brendshme (301, 401) të pajisura me futjet e përmendura (31, 41) në pozicionin e projektimit; pjesa qendrore e përmendur (30, 40) është jashtë profileve (1, 2) në mënyrë të tillë që të formojë një cep të kornizës (TM, TF).

9) Dera e kontrollit e pretendimit 8, ku anët e jashtme (402) të pjesës qendrore (40) të skuadrës (4) të kornizës fikse (TF) janë të bashkuara nga një seksion i lakuar (40t) në mënyrë të tillë që dera e kontrollit të mos ketë nga jashtë qoshe të mprehta.

10) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, e përbërë nga mjete mbyllëse (81, 83) të konfiguruar në mënyrë të përshtatshme për të mbyllur kornizën e lëvizshme (TM) në lidhje me kornizën fikse (TF) në pozicionin mbyllur.

11) Dera e kontrollit sipas pretendimit 10, ku mjetet mbyllëse të përmendura (81, 83) janë vendosur në skuadrat (3, 4) të pozicionuara në përputhje me dy qoshet ngjitur (Q1, Q2) të derës së kontrollit.

12) Dera e inspektimit sipas ndonjë prej më sipër pretendimet, ku mjetet e lidhjes në fjalë (5, 6) janë të vendosura në pjesët e qosheve (3, 4) të pozicionuara në korrespondencë të dy qosheve ngjitur (Q3, Q4) të derës së kontrollit.

13) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve 10 deri në 12, ku mjetet mbyllëse (81, 83) përfshijnë:

- një element mbajtës (81), integral me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM); elementin mbajtës (1) i konfiguruar në mënyrë të tillë që të përcaktojë një kamare (82) në të kundërt;

- një element mbyllës (83) integral me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF); pajisja e

përmendur mbyllëse (83) përfshin një pjesë fikse (831) dhe një pjesë e lëvizshme (832) që është e varur në pjesën fikse (831) dhe ka një kunj (830) të përshtatshëm për t'u vendosur brenda kamares (82).

14) Dera e kontrollit sipas pretendimit 13, ku elementi mbajtës (81) prodhohet në një pjesë me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM); ku pajisja e përmendur mbyllëse është e montuar në një mbështetëse (85) e prodhuar në një pjesë me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF).

15) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, që përfshin mjete ndaluese fundore (71, 72, 73) të vendosura midis skuadrës (3) të kornizës së lëvizshme (TM) dhe skuadrës (4) të kornizës fikse (TF) dhe të përshtatshëm për ndalimin e lëvizjes së kornizës së lëvizshme (TM) kur korniza e lëvizshme (TM) zhvendoset nga pozicioni mbyllur në pozicionin hapur.

16) Dera e kontrollit sipas pretendimit 15, ku mjetet e ndalimit në fjalë (71, 72, 73) përfshijnë:

- një vrimë të parë (71) e lidhur me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF);
- një vrimë të dytë (72) e lidhur me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM); dhe
- një zinxhir (70) i lidhur me vrimën e parë (71) në njërin anë dhe me vrimën e dytë (72) nga ana tjetër.

17) Dera e kontrollit sipas pretendimit 16, ku vrima e parë e përmendur (71) prodhohet në një pjesë me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF) dhe vrima e dytë e përmendur (72) prodhohet në një pjesë me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM).

18) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku mjetet lidhëse në fjalë (5, 6) përfshijnë:

- një element të parë (6) që ka një pjesë të parë (61) të prodhuar në një pjesë me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF) dhe një pjesë të dytë (62) që kapërcen skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM) dhe futet me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM);
- një element të dytë (5) që ka një pjesë të parë (51) të prodhuar në një pjesë me skuadrën (3) të kornizës së lëvizshme (TM) dhe një pjesë të dytë (52) që kalon skuadrën (4) të kornizës fikse (TF) dhe futet me skuadrën (4) të kornizës fikse (TF).

19) Dera e kontrollit sipas secilit prej pretendimeve 6 deri në 18, ku në çdo profil (1, 2) preferohet të përbëhet nga dy krahë në pozicion ortogonal, domethënë:

- një krah i parë (14, 24) me një prerje cezariene që ka kanal gjatësor (10.20); dhe

- një krah i dytë (15, 25) që del nga njëra anë e krahut të parë të (14, 24) në drejtim të kundërt në lidhje me kanalin gjatësor në fjalë (10, 20).

20) Dera e kontrollit sipas pretendimit 19, ku pjesa qendrore (30) e skuadrës (3) të kornizës së lëvizshme (TM) përfshin dy skaje mbajtëse (35) të vendosura në dy anët e jashtme (302) të pjesës qendrore (30); ku krahu i dytë (15) i profilit (1) të kornizës së lëvizshme (TM) është i vendosur krah për krah dhe i afrohet skajit mbajtës (35) të pjesës qendrore (30) të skuadrës (3) të kornizës së lëvizshme (TM) në mënyrë të tillë që të gjitha të skajet mbajtëse (35) dhe krahët e dytë (15) të profileve (1) të kornizës së lëvizshme (TM) përcaktojnë një skaj të vetëm unazorë të jashtëm të kornizës së lëvizshme (TM).

21) Dera e kontrollit sipas pretendimit 20, ku lartësia e krahut të dytë (15) të profilit (1) të kornizës së lëvizshme (TM) është identike me lartësinë e skajit mbajtës (35), në mënyrë të tillë që kufijtë e sipërm të krahut të dytë (15) dhe të skajit mbajtës ngjitur (35) të puthiten me njëri-tjetrin.

22) Dera e kontrollit sipas pretendimit 1 ose sipas secilit prej pretendimeve 3 deri në 10, ku korniza e lëvizshme në fjalë (TM) dhe paneli prodhohen në një pjesë duke përcaktuar kështu një derë të vetme kontrolli (E).

1 / 9




FIG. 1

ARRITJET E MEPARSHME




FIG. 2

ARRITJET E MEPARSHME




FIG. 3

ARRITJET E MEPARSHME

3 / 9




FIG. 3A

ARRITJET E MEPARSHME






FIG. 5

6/9




FIG. 6









FIG. 6A

7/9



8/9





FIG_ 10

to
.....
(.0

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË
MARKËS TREGTARE**

(210) [AL/T/2023/558](#)

(220) 04.07.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) 1995

(591) e kuqe; e zeze; blu; e bardhe

(732) Drita Luzi // Rruga Ali Kelmendi,
Nd 1.H.2, Ap.3, Tirane, Shqiperi, AL

(740) Albana Laknori

Rr. Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni,
Apt. 36, Linze, Tirane.

(511)

30 - BUKE, PASTA, EMBELSIRA,
KEKE, BYREK, PRODUKTEVE TE
NDRYSHME BRUMI, KAFE.

(210) [AL/T/2023/632](#)

(220) 21.07.2023

(540)

(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) SALONI

(591) e bardhë; e zezë

(732) ALBA STOJKU // Fshati Derven,
rruga Derven, ndertese private, 1 kateshe,
zona kadastrale nr. 1475, me nr. pasurie
1,1502, Kruje, Durres, AL

(740) Aleksandra Meçaj

Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,
Ap.70/4 Tiranë

(511)

20 - Mobilje, pasqyra, korniza
fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për
ruajtje ose transport; kockë balene, bri,
ose perla e papunuar ose gjysëm e
përpunuar; sirtare, stenda, krevate,
dysheke, jasteke, rafte, dollape, mindere,
divane, kolltuke, karrige, tavolina,
mobilje për vendosjen e ushqimeve ose
serviseve të ngrënies, kristaliera për
mbajtjen e eneve, etazhere, bufe, mobilje
kuzhine, dhoma gjumi;

24 - Tekstile dhe zëvendësues për
tekstile; tekstile shtëpiake prej materialit
të lirit (linosë); set carcafesh; batanije;
jorgane; perde prej tekstili ose plastike,
mbulesa krevatesh; mbulesa dyshekesh;

tekstile per kuzhine, peceta, mbulesa tavoline

(210) [AL/T/2023/821](#)

(220) 20.09.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526)

(591) E bardhe, E kuqe, Gri

(732) MTSC // "Ish - Ndermarrja Metalike" Tirana", (Reparti i Orëve), prona nr. 19, me numër pasurie 7/649, zona kadastrale 8220, Tirane,

(740) Vilma Theodhos

HIMË KOLLI; Nd. 43; H. 6; Ap. 30;

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;

NJËSIA BASHKIAKE NR. 10; 1001;

TIRANË,

(511)

35 - Agjensi import-eksporti; Agjensi publiciteti; agjenci reklamash; menaxhimi I biznesit të artistëve performues; Dhënie me qira e hapësirës së reklamimit; Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median transmetuese; Dhënie me

qira e materialeve publicitare; Informacion reklamues; Kërkime sponsorizuese; Modelim për reklamim ose promocion të Organizim i panairove tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi.;

38 - Agjensi lajmesh; Dhënia e kanaleve telekomunikuese për shërbimet e blerjes me anë të televizorit; Informacion rreth telekomunikacionit; Transmetim; Transmetim kabllor televiziv; Transmetim me satelit; Transmetim në radio; Transmetim televiziv; Dërgimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit.;

41 - Shërbime që kanë qëllim themelor argëtimin, dëfrimin ose clodhjen e njerëzve (kryesisht shërbime vallëzimi & kërcimi); shërbime mësimore,

(kryesisht kurse në fushën e kërcimit); Shërbime edukimi në fushën e

muzikës, ndricimit dhe imazherisë; organizimi i garave sportive; rezervimi i vendeve për shfaqje; shërbime klubi [argëtim ose edukim], kryesisht në

fushën e kërcimeve; trajnim [trajnim]; organizimi i garave [edukim ose argëtim]; shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruara nga

galeritë e artit; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime

kulturore ose arsimore; kryerjen e turneve me guida; udhëzime gjimnastike;

shërbime kampi pushimesh [argëtim]; sigurimi i informacionit në fushën e

argëtimit; trajnim praktik [demostrim]; prezantimi i shfaqjeve të

drejtpërdrejta; shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i ambienteve sportive;

marrja me qira e terreneve sportive; koordinimin e ngjarjeve sportive;

sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose

kulturore/sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose

kulturore; sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose

kulturore; rikualifikim profesional;
 organizim i panairove; dhënie me qera të
 pajisjeve muzikore; dhënie me qera të
 pajisjeve audio dhe video për sete
 teatrale ose studio televizive; dhënie me
 qera të skenave për shfaqje;
 organizimi i sfilatave për qëllime
 argëtimi;
 organizimin dhe zhvillimin e forumeve
 edukative personalisht; ofrimi i
 informacionit në fushën e arsimit;
 shërbime karaoke; transferimi i njohurive
 [trajnim]; shërbimet e kompozimit
 muzikor; edukimi muzikor; shërbimet e
 klubeve të natës [argëtim]; organizimi i
 ngjarjeve argëtuese; prezantimi i
 shfaqjeve të cirkut.

(210) [AL/T/2023/911](#)

(220) 05.10.2023

(541) BREEZE ELITE

(551) Markë fjalë

(554) Markë Individuale

(300) Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
 98146073, 23/08/2023

(526)

(591)

(732) Breeze Smoke LLC// 1471 E Nine
 Mile Rd., Unit 200

Hazel Park, Michigan 48030

United States of America,

(740) Irma Cami

HERMELIKA 03920125; Nd. 1;
 H. 36; Ap. 25; KASHAR; YZBERISH;
 1050; TIRANË,

(511)

34 - Cigare elektronike njëpërdorimshe.

(210) [AL/T/2023/914](#)

(220) 09.10.2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) Mental; Health; Vienna

(591) Blu në nuance lejla e thelle; roze e
 sfumuar drejt ngjyrës lejla e erret

(732) Nikol Hoxha // Tefta Tashko
 Koço; Nd. Lim-em; H. 2; Ap. 8/4; Njësia
 Administrative Nr. 2; Njësia bashkiake
 nr. 2; 1001; TIRANË,, TIRANË,

(740) Raimonda Karapici

NDREKO RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29;

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5;

NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019;

TIRANË,

(511)

44 - Shërbimet e shëndetit mendor;
 depistimi për sëmundje mendore;
 sigurimi i lehtësirave për rehabilitimin
 mendor; ofrimi i informacionit për
 shëndetin mendor dhe mirëqenien;
 Shërbimet e psikoterapisë në lidhje me
 fushat e mëposhtme: shëndeti mendor dhe
 mirëqenia mendore; shërbime të
 vlerësimit të shëndetit mendor nëpërmjet
 internetit/portaleve online; shërbimet e
 terapisë; shërbimet e një psikologu;
 shërbime të depistimit të deficitit
 mendor; shërbime të depistimit të
 crregullimit të hiperaktivitetit dhe deficitit
 të vemendjes; shërbimet e shqyrtimit të
 aftësisë së kufizuar në të nxënë;
 shërbimet e vlerësimit shëndetësor.

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË
DISENJOVE INDUSTRIALE**

(21) [AL/I/2023/3](#)

(22) 16.03.2023

(54) Medalion



(30)

(73) BESIAN GURI/Lagjia "Luigj Gurakuqi", Rruga "Rinia", ZK. 8521, Ndertesa 1/170, Kati 1, Elbasan AL/

(71)

(51) 11-01

(55)



**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË
TREGUESVE GJEOGRAFIKË/ EMËRTIME TË
ORIGINËS**

(210) [AL/G/2023/2](#)

(220) 22.08.2023

(540) **Vaj Ulliri Valmi Elbasan**

(300)

(526)

(591)

(732) Federata Bujqësore Elbasan//

Adresa: SHIRGJAN, Shirgjan, AL

(740)

(511)

(210) [AL/G/2023/3](#)

(220) 23.08.2023

(540) **Molla e Dvoranit**

(300)

(526)

(591))

(732) ALIFRUT // Adresa: Lagjja e Xhamise, rruga kryesore Sallatishti, nr pasurie 214/16 dhe nr. kadastral 27/16, Mollaj, AL

(740)

(511)

OBJEKTE TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REGJISTRUARA

PATENTA EUROPIANE TË VLEFSHME

(11) **11803**

(97) EP3518960/ 19.07.2023

(96) 17781425.8/ 28.09.2017

(22) 03.08.2023

(21) [AL/P/2023/332](#)

(54) **REGJIMI I DOZIMIT PËR NJË PËRBËRJE PTH ME ÇLIRIM TË KONTROLLUAR**

15.01.2024

(30) EP EP 16191451 29/09/2016, EP EP 17155843 13/02/2017



(71) Ascendis Pharma Bone Diseases A/S/ Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup / DK

(72) Lars HOLTEN-ANDERSEN/2900 Hellerup, DK; Kennett SPROGØE/2900 Hellerup, DK; David Brian KARPF/ Palo Alto, CA 94304 / US, DK,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një kompozim farmaceutik që përfshin të paktën një përbërje PTH me çlirim të kontrolluar ose një kripë, hidrat ose tretës farmaceutikisht të pranueshëm të tij, për përdorim në trajtimin e hipoaparatiroidizmit, ku kompozimi i sipërpërmendur është administruar me anë të injektimit subkutan jo më shpesh se një herë çdo 24 orë me një dozë të përbërjes PTH me çlirim të kontrolluar që korrespondon me jo më shumë se 40% të dozës molare ekuivalente të PTH 1-84 të SEQ ID NO:1 administruar në mënyrë subkutane çdo 24 orë të nevojshme për të ruajtur kalciumin në serum brenda niveleve normale gjatë periudhës së sipërpërmendur 24 orëshe te njerëzit, nivelet normale të kalciumit në serum të cilat i referohen nivelit të kalciumit të rregulluar nga albumina në serum prej mbi 8.5 mg/dL dhe nën 10.5 mg/dL, dhe ku PTH me çlirim të kontrolluar është një konjugat i tretshëm në ujë i formulës (Ia) ose (Ib)



ku

-D është një pjesë PTH;

-L1- është një pjesë lidhëse e kthyeshme e promedikamentit e lidhur në mënyrë të kthyeshme dhe kovalente te pjesa PTH -D nëpërmjet një grupi funksional të PTH;

-L2- është një lidhje kimike e vetme ose një pjesë ndarëse;

-Z është një polimer me bazë PEG;

x është një numër i plotë i zgjedhur nga grupi i përbërë prej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16; dhe

y është një numër i plotë i zgjedhur nga grupi i përbërë prej 1, 2, 3, 4 dhe 5;

ku -L1- është i formulës (II)



-X- është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -C(R4 R4a) -; -N(R4) -; -O-; -C(R4R4a) -C(R5 R5a) -; -C(R5R5a) -C(R4R4a) -; -C(R4R4a) -N(R6) -; -N(R6) -C(R4R4a) -; -C(R4R4a) -O-; -O-C(R4R4a) -; dhe -C(R7 R7a) -;

-X2- është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -C(R8 R8a) -; dhe -C(R8R8a) -C(R9R9a) -;

-R1, -R1a, -R2, -R2a, -R4, -R4a, -R5, -R5a, -R6, -R8, -R8a, -R9 dhe -R9a janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi i përbërë prej -H; dhe C1-6 alkil;

-R7 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -N(R10R10a) ; dhe -NR10-(C=O) -R11;

opsionalisht, një ose më shumë prej çifteve -R1a/-R4a, -R1a/-R5a, -R1a/-R7a, -R4a/-R5a dhe -R8a/-R9a formojnë një lidhje kimike;

opsionalisht, një ose më shumë prej çifteve -R1/-R1a, -R2/-R2a, -R4/-R4a, -R5/-R5a, -R8/-R8a dhe -R9/-R9a janë bashkuar bashkë me atomin te i cili ata janë bashkangjitur për të formuar një C3-10 cikloalkil; ose heterociklil me 3- deri në 10-elemente;

opsionalisht, një ose më shumë prej çifteve -R1/-R4, -R1/-R5, -R1/-R6, -R1/-R7a, -R4/-R5, -R4/-R6, -R8/-R9 dhe -R2/-R3 janë bashkuar bashkë me atomet te të cilët ata janë bashkangjitur për të formuar një unazë A;

opsionalisht, R3/R3a janë bashkuar bashkë me atomin azot te i cili ata janë bashkangjitur për të formuar një heterocikël me 3- deri në 10-elemente;

A është zgjedhur nga grupi i përbërë prej fenil; naftil; indenil; indanil; tetralinil; C3-10 cikloalkil; heterociklil me 3- deri në 10-elemente; dhe heterobiciklil me 8- deri në 11-elemente; dhe

ku -L1- është zëvendësuar me -L2-Z dhe ku -L1- është opsionalisht më tej i zëvendësuar, me kusht që hidrogjeni i shënuar me yll te formula (II) nuk është zëvendësuar nga -L2-Z ose një zëvendësues;

nga i cili të paktën një pjesë PTH është çliruar me një çlirim gjysëm-jete në tretësirë tamponike ujore me një pH prej 7.4 dhe në 37°C prej të paktën 12 orësh.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 1, ku kompozimi farmaceutik është administruar një herë çdo 24 orë.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 1, ku kompozimi farmaceutik është administruar një herë çdo 48 orë.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 1, ku kompozimi farmaceutik është administruar një herë çdo javë.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku doza e përbërjes PTH me çlirim të kontrolluar korrespondon me jo më shumë se 30% të dozës molare ekuivalente të PTH 1-84.


Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku kompozimi farmaceutik është administruar me një injektor stilolapsi.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku -D ka sekuencën e SEQ ID NO:47, SEQ ID NO:48, SEQ ID NO:49, SEQ ID NO:50, SEQ ID NO:51, SEQ ID NO:52, SEQ ID NO:53, SEQ ID NO:54, SEQ ID NO:55, SEQ ID NO:107, SEQ ID NO:108, SEQ ID NO:109, SEQ ID NO:110, SEQ ID NO:111, SEQ ID NO:112, SEQ ID NO:113, SEQ ID NO:114 ose SEQ ID NO:115.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku -D ka sekuencën e SEQ ID NO:51.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku -L1- është konjuguar te grupi funksional aminik N-fundor i -D.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku -L1- është i formulës (IIb-iii) :



ku

vija e ndërprerë tregon bashkangjitjen te një azot i -D i cili është një pjesë PTH duke formuar një lidhje amide; dhe

ku -L1- është zëvendësuar me -L2-Z dhe ku -L1- është opsionalisht më tej i zëvendësuar, me kusht që hidrogjeni i shënuar me yll te formula (IIb-iii) nuk është zëvendësuar nga -L2-Z ose një zëvendësues.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku -L2- është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -T-, -C(O) O-, -O-, -C(O) -, -C(O) N(Ry1) -, -S(O) 2N(Ry1) -, -S(O) N(Ry1) -, -S(O) 2-, -S(O) -, -N(Ry1) S(O) 2N(Ry1a) -, -S-, -N(Ry1) -, -OC(ORy1) (Ry1a) -, -N(Ry1) C(O) N(Ry1a) -, -OC(O) N(Ry1) -, C1-50 alkil, C2-50 alkenil, dhe C2-50 alkinil; ku -T-, C1-50 alkil, C2-50 alkenil, dhe C2-50 alkinil janë opsionalisht të zëvendësuar me një ose më shumë -Ry2, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm dhe ku C1-50 alkil, C2-50 alkenil, dhe C2-50 alkinil janë opsionalisht të ndërprerë nga një ose më shumë grupe të zgjedhura nga grupi i përbërë prej -T-, -C(O) O-, -O-, -C(O) -, -C(O) N(Ry3) -, -S(O) 2N(Ry3) -, -S(O) N(Ry3) -, -S(O) 2-, -S(O) -, -N(Ry3) S(O) 2N(Ry3a) -, -S-, -N(Ry3) -, -OC(ORy3) (Ry3a) -, -N(Ry3) C(O) N(Ry3a) -, dhe -OC(O) N(Ry3) -;

-Ry1 dhe -Ry1a janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri nga grupi i përbërë prej -H, -T, C1-50 alkil, C2-50 alkenil, dhe C2-50 alkinil; ku -T, C1-50 alkil, C2-50 alkenil, dhe C2-50 alkinil janë opsionalisht të zëvendësuar me një ose më shumë -Ry2, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm, dhe ku C1-50 alkil, C2-50 alkenil, dhe C2-50 alkinil janë opsionalisht të ndërprerë nga një ose më shumë grupe të zgjedhura nga grupi i përbërë prej -T-, -C(O) O-, -O-, -C(O) -, -C(O) N(Ry4) -, -S(O) 2N(Ry4) -, -S(O) N(Ry4) -, -S(O) 2-, -S(O) -, -N(Ry4) S(O) 2N(Ry4a) -, -S-, -N(Ry4) -, -OC(ORy4) (Ry4a) -, -N(Ry4) C(O) N(Ry4a) -, dhe -OC(O) N(Ry4) -;



çdo T është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi i përbërë prej fenil, naftil, indenil, indanil,

tetralinil, C3-10 cikloalkil, heterociklil me 3- deri në 10-elemente, heterobiciklil me 8- deri në 11-elemente, karbopoliciklil me 8-deri në 30-elemente, dhe heteropoliciklil me 8-deri në 30-elemente; ku çdo T është në mënyrë të pavarur opsionalisht i zëvendësuar me një ose më shumë -Ry2, të cilët janë të njejtë ose të ndryshëm;


çdo -Ry2 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi i përbërë prej halogjen, -CN, okso (=O), -COORy5, -ORy5, -C(O) Ry5, -C(O) N(Ry5Ry5a), -S(O) 2N(Ry5Ry5a), -S(O) N(Ry5Ry5a), -S(O) 2Ry5, -S(O) Ry5, -N(Ry5) S(O) 2N(Ry5aRy5b), -SRy5, -N(Ry5Ry5a), -NO2, -OC(O) Ry5, -N(Ry5) C(O) Ry5a, -N(Ry5) S(O) 2Ry5a, -N(Ry5) S(O) Ry5a, -N(Ry5) C(O) ORy5a, -N(Ry5) C(O) N(Ry5aRy5b), -OC(O) N(Ry5Ry5a), dhe C1-6 alkil; ku C1-6 alkil është opsionalisht i zëvendësuar me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njejtë ose të ndryshëm; dhe

çdo -Ry3, -Ry3a, -Ry4, -Ry4a, -Ry5, -Ry5a dhe -Ry5b është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi i përbërë prej -H, dhe C1-6 alkil, ku C1-6 alkil është opsionalisht i zëvendësuar me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njejtë ose të ndryshëm.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 11, ku -L1-L2- është zgjedhur nga grupi i përbërë prej



dhe



ku


vija e ndërprerë e pashënuar tregon bashkangjtitjen të një azot i -D i cili është një pjesë PTH duke formuar një lidhje amide; dhe

vija e ndërprerë e shënuar me yllin tregon bashkangjtitjen të -Z.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 12, ku -Z është një polimer me bazë PEG i degëzuar.

Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 13, ku kompozimi farmaceutik ka një pH që varion nga dhe përfshin pH 3 deri në pH 8.


Kompozimi farmaceutik për përdorim i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 14, ku përbërja PTH me çlirim të kontrolluar është e formulës (IIf-i) :



ku

vija e ndërprerë e pashënuar tregon bashkangjitjen te një azot i -D i cili është një pjesë PTH duke formuar një lidhje amide; dhe

vija e ndërprerë e shënuar me yllin tregon bashkangjitjen te një pjesë



ku

m dhe p janë në mënyrë të pavarur një numër i plotë që varion nga dhe përfshin 400 deri në 500.

(11) **11825**

(97) EP3365367/ 07.06.2023

(96) 16858386.2/ 21.10.2016

(22) 30.08.2023

(21) [AL/P/2023/404](#)

(54) **ANTITRUPA MONOKLONALË KUNDËR-INSEKTEVE TË SHTRATIT DHE METODAT E PËRGATITJES DHE PËRDORIMET E TYRE**

22.01.2024

(30) US US201562244189P 21/10/2015

(71) Redcoat Solutions, Inc./ 3586 Horizons Way
Rockingham, VA 22802 US

(72) William John HALL/3586 Horizons Way Harrisonburg, Virginia 22802, US;Min
WANG/9924 Mesa Rim Road San Diego, California 92121 / US, US,

(74) Aleksandra Meçaj

Myslym Shyri; Nd. 0; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË,

(57) Një antitrup monoklonal kundër-insekteve të shtratit i prodhuar nga: (a) një hibridomë e depozituar në Koleksionin e Kulturës së Tipit Amerikan (ATCC) sipas Numrin të Hyrjes PTA-122644 [BB2], ose një fragment i tij antigjen-lidhës, ose (b) një hibridomë e depozituar në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122645 [BB7], ose një fragment të tij antigjen-lidhës.

Një antitrup monoklonal i lidhur ose fragment i lidhur antigjen-lidhës, që përfshin antitrupin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës të pretendimit 1 dhe një agjent zbulues.

Antitrupi monoklonal i lidhur ose fragmenti i lidhur antigjen-lidhës i pretendimit 2, ku agjenti

zbulues është një shenjë enzimatiqe, një radio-shenjë, një fluorofor, një kromofor, një agjent imazherie, një metal, një jon metalik, ari koloidal ose nanogrimca ari.

Antitropi i lidhur ose fragmenti i lidhur antigjen-lidhës i pretendimit 2 ose 3, që përfshin antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit të prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122644 [BB2], ose një fragment të tij që antigjen lidhës.

Antitropi i lidhur ose fragmenti i lidhur antigjen-lidhës i pretendimit 2 ose 3, që përfshin antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit të prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122645 [BB7], ose një fragment të tij antigjen lidhës.

Një përbërje që përfshin antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës të pretendimit 1 antitropin e lidhur ose fragmentin e lidhur antigjen-lidhës të secilit prej pretendimeve 2 deri në 5, ose një kombinim të tyre.

Përbërja e pretendimit 6, që përfshin:

(a) (1) antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit të pretendimit 1, i prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122644 [BB2], dhe

(2) antitropi monoklonal kundër-insekteve të shtratit i pretendimit 1 i prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122645 [BB7] ose antitropi i lidhur i pretendimit 5; ose

(b) (1) antitropi monoklonal kundër-insekteve të shtratit i pretendimit 1 i prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122645 [BB7], dhe

(2) antitropi i lidhur i pretendimit 4.

Një komplet që përfshin antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës të pretendimit 1, antitropin e lidhur ose fragmentin e lidhur antigjen-lidhës të secilit prej pretendimeve 2 deri në 5, përbërjen e pretendimit 6 ose 7, ose një kombinim të tyre.

Një hibridomë e aftë për të prodhuar një antitrop monoklonal kundër-insekteve të shtratit, ku hibridoma depozitohet në ATCC sipas Numrit të Hyrjes PTA-122644 [BB2] ose Numrit të Hyrjes PTA-122645 [BB7].

Një qelizë e izoluar që prodhon antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës të pretendimit 1.

Një metodë për të bërë antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës të pretendimit 1, që përfshin (a) kultivimin e qelizës së pretendimit 10 dhe (b) izolimin e antitropit monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentit antigjen-lidhës nga qeliza e kultivuar.

Një metodë për zbulimin e insekteve të shtratit, që përfshin kontaktin e një kampioni që përfshin një antigjen të insekteve të shtratit me antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës të pretendimit 1, antitropin e lidhur ose fragmentin e lidhur antigjen-lidhës të secilit prej pretendimeve 2 deri në 5, përbërja e pretendimit 6 ose 7, ose një kombinim i tyre, dhe zbulimi i lidhjes së antigjenit të insekteve të shtratit me antitropin monoklonal kundër-insekteve të shtratit ose fragmentin antigjen-lidhës, antitropin e lidhur ose fragmentin e lidhur antigjen-lidhës, përbërjen ose kombinimin e tyre, mundësisht ku zbulimi përfshin kryerjen e një analize të rrjedhës anësore.

Metoda e pretendimit 12, ku kampioni kontaktohet me një antitrop monoklonal kundër-insekteve të shtratit të pretendimit 1 dhe një antitrop të lidhur të secilit prej pretendimeve 2 deri në 5.

Metoda e pretendimit 13, ku:

(a) antitropi monoklonal kundër-insekteve të shtratit është antitropi monoklonal kundër-

insekteve të shtratit i pretendimit 1 i prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrin të Hyrjes PTA-122644 [BB2] dhe antitrupi i lidhur është antitrupi i lidhur i pretendimit 5, ose

(b) antitrupi monoklonal kundër-insekteve të shtratit është antitrupi monoklonal kundër-insekteve të shtratit i pretendimit 1 i prodhuar nga hibridoma e depozituar në ATCC sipas Numrin të Hyrjes PTA-122645 [BB7] dhe antitrupi i lidhur është antitrupi i lidhur i pretendimit 4.

Metoda e secilit prej pretendimeve 12 deri në 14, ku metoda më tej përfshin mbledhjen e kampionit që përfshin antigjenin e insekteve të shtratit me një pajisje grumbullimi dhe nxjerrjen e antigjeneve nga kampioni.

Metoda e pretendimit 15, ku pajisja e grumbullimit është një shtupë.

(11) **11826**

(97) EP3930686/ 31.05.2023

(96) 20717359.2/ 28.02.2020

(22) 30.08.2023

(21) [AL/P/2023/405](#)

(54) **PERBERJE TE REJA HEKURI DHE METODA PER PRODHIMIN DHE PERDORIMIN E TYRE**

22.01.2024

(30) US 201962812028 P 28/02/2019

(71) Renibus Therapeutics, Inc./ 206 Grand Avenue, Suite 225
Southlake, TX 76092, US

(72) Donald Jeffrey KEYSER/Southlake, Texas 76092, US; Alvaro F. GUILLEM/Lantana, Texas 76226, US; Richard A. ZAGER/Seattle, Washington 98109 (US), US,

(74) Raimonda KARAPICI

NDREKO RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(57) Një përbërje e ujshme hekuri që përmban sukrozë hekuri dhe bikarbonat për përdorim në një metodë për parandalimin ose trajtimin e një sëmundjeje ose çrregullimi të veshkave që përfshin administrimin intravenoz të përbërjes së ujshme të hekurit në një sasi efikase terapeutike.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimit 1, ku përbërja ka një pH më të madh se 9.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimit 1 ose 2, ku përbërja ka një pH që luhetet nga 10,5 deri në rreth 11,5.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–3, ku përbërja ka një dendësi relative midis 1,135 dhe 1,165 në 20 °C.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–4, ku përbërja ka një Mw sipas GPC midis 30 000 dhe 40 000 Dalton.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–5, ku përbërja ka një Mw sipas GPC midis 33 000 dhe 38 000 Dalton.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–6, ku përbërja ka një përqendrim maksimal të hekurit (II) prej 0,40 % w/v.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–7, ku përbërja ka një përqendrim të hekurit (II) prej 0,05 % w/v deri në 0,40 % w/v.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–8, ku përbërja ka një përqendrim të hekurit (II) prej 0,10 % w/v deri në 0,20 % w/v.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–9, ku metoda përfshin më tej administrimin e një protoporfirine.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–10, ku metoda përfshin më tej administrimin e protoporfirinës së kallajit.

Përbërja e ujshme e hekurit për përdorimin e pretendimeve 1–11, ku sëmundja ose çrregullimi është sëmundje kronike e veshkave ose, ku sëmundja ose çrregullimi është refuzim transplantimi organi.

Një përbërje farmaceutike e ujshme e hekurit që përfshin:
 sukrozë hekuri;
 bikarbonat; dhe
 një bartës të ujshëm farmaceutikisht të pranueshëm,
 ku sukroza e hekurit është e pranishme në sasi farmaceutikisht efikase për dhënien e një efekti mbrojtës për veshkën e pacientit, përbërja farmaceutike ka një pH që luhatet nga rreth 10,5 në rreth 11,5, një përqendrim hekuri (II) prej 0,05 % w/v deri në 0,40 % w/v dhe një Mw sipas GPC midis 30 000 dhe 40 000 Dalton.

Përbërja e ujshme e hekurit e pretendimit 13, ku përbërja ka një peshë specifike midis 1,135 dhe 1,165 në 20 °C; dhe/ose, ku Mw sipas GPC është midis 33 000 dhe 38 000 Dalton.

Përbërja e ujshme e hekurit e cilitdo prej pretendimeve 13 ose 14, ku përbërja ka një përqendrim të hekurit (II) prej 0,10 % w/v deri në 0,20 % w/v.

(11) **11827**

(97) EP3250610/ 09.08.2023

(96) 16744204.5/ 29.01.2016

(22) 31.08.2023

(21) [AL/P/2023/411](#)

(54) **ANTITRUPA FCRN DHE METODAT E PËRDORIMIT TË TYRE**

22.01.2024

(30) US US 201562110071 P 30/01/2015, US US 201562258082 P 20/11/2015

(71) Momenta Pharmaceuticals, Inc./ 1125 Trenton-Harbourton Road

Titusville, NJ 08560 US

(72) Marilyn KEHRY/10440 Rock Creek Drive

San Diego, CA 92131, US; David, J. KING/ 310 Cole Ranch Road

Encinitas, CA 92024, US; Leona, E. LING/ 45 Fells Road

Winchester, MA 01890, US; James III MEADOR/ 38 Gryzboska Circle, Framingham, MA

01702 / US, US; Sucharita ROY/7 Shakespeare Street

Tyngsboro, MA 01879, US; Anthony MANNING/185 Hancock Street

Unit 2 Cambridge, MA 02139, US,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një antitруп i izoluar që lidhet te FcRn humane, antitрупi i izoluar që përfshin një polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 19 dhe një polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 24.

Një kompozim farmaceutik që përfshin antitрупin e izoluar të pretendimit 1 dhe një ose më shumë mbartës ose eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm.

Antitрупi i izoluar i pretendimit 1 për përdorim në një metodë të reduktimit ose trajtimit të një aktivizimi të bazuar në kompleksin imunitar të një përgjigje imune akute e cila është aktivizuar nga një gjendje mjekësore e zgjedhur nga grupi i përbërë prej pemphigus vulgaris, lupus nefrit, miastenia gravis, sindroma Guillain-Barre, refuzimi i ndërmjetësuar nga antitрупat, sindroma katastrofike e antitрупave anti-fosfolipid, vaskuliti i ndërmjetësuar nga kompleksi imunitar, glomeruliti, një kanalopati, neuromieliti optik, humbja autoimune e dëgjimit, trombocitopenia idiopatike purpura (ITP) , anemia hemolitike autoimune (AIHA) , neutropenia imune, kardiomiopatia e dialatuar, dhe sëmundja e serumit.

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 3, ku gjendja e sipërpërmendur është miastenia gravis.

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 3, ku gjendja e sipërpërmendur është lupus nefrit.

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 3, ku gjendja e sipërpërmendur është AIHA.

Antitрупi i izoluar i pretendimit 1 për përdorim në një metodë të reduktimit ose trajtimit të një aktivizimi të bazuar në kompleksin imunitar të një përgjigje imune kronike e cila është aktivizuar nga një gjendje mjekësore e zgjedhur nga grupi i përbërë prej polineuropatia demielinizuese inflamatore kronike (CIDP), lupusi sistematik, artropati reaktive, cirroza biliare primare, koliti ulçerativ, dhe vaskuliti i lidhur me antitрупat citoplazmatikë antineutrofilë (ANCA).

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 7, ku gjendja e sipërpërmendur është CIDP.

Antitрупi i izoluar i pretendimit 1 për përdorim në një metodë të reduktimit ose trajtimit të një përgjigje imune të aktivizuar nga një sëmundje autoimune.

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 9, ku sëmundja autoimune e sipërpërmendur është e zgjedhur nga grupi i përbërë prej alopecia areata, spondiliti ankilozues, sindroma antifosfolipide, sëmundja e Addison, anemia hemolitike, hepatiti autoimun, hepatiti, sëmundja Behcets, pemfigoid bulloz, kardiomiopatia, dermatiti-celiac sprue, sindroma e mosfunksionimit të imunitetit të lodhjes kronike, polineuropatia demielinizuese inflamatore kronike, sindroma Churg-Strauss, pemfigoid cikatricial, skleroderma e limituar (sindroma CREST) , sëmundja e aglutininës së ftohtë, sëmundja e Crohn, dermatomiositi, lupusi diskoid, krioglobulinemia e përzier esenciale, fibromialgjia, fibromioziti, sëmundja e Graves, tiroiditi Hashimoto, hipotiroidizmi, sëmundja inflamatore e zorrëve, sindroma limfoproliferative autoimune, fibroza pulmonare idiopatike, nefropatia IgA, diabeti i varur nga insulina, artriti juvenil, liken planus, lupusi, sëmundja e Meniere, sëmundja e përzierë e indit lidhor, skleroza e shumëfishtë, anemia shkatërruese, poliarteriti nodosa, polikondriti, sindroma poliglandulare, polimialgjia reumatike, polimioziti, agamaglobulinemia primare, cirroza biliare primare, psoriaza, fenomeni i Raynaud, sindroma e Reiter, ethja reumatike, artriti reumatoid, sarkoidoza, skleroderma, sindroma e Sjogren, sindroma stiff-man, arteriti Takayasu, arteriti temporal, koliti ulçerativ, uveiti, vitiligo, dhe granulomatoza e Wegener.

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 10, ku sëmundja autoimune e sipërpërmendur është anemia hemolitike.

Antitрупi i izoluar për përdorim i pretendimit 10, ku sëmundja autoimune e sipërpërmendur është

artriti reumatoid.

Një molekulë e acidit nukleik që kodon antitрупin e izoluar të pretendimit 1.

Një vektor që përmban acidin nukleik të pretendimit 13.

Një qelizë bartëse që shpreh antitрупin e izoluar të pretendimit 1, ku qeliza mbartëse përfshin molekulën e acidit nukleik të pretendimit 13 ose vektorin e pretendimit 14, ku molekula e acidit nukleik ose vektori është shprehur në qelizën mbartëse.

Qeliza bartëse e pretendimit 15, ku qeliza bartëse është një qelizë e vezores së brejtësit Kinez (CHO) .

Një metodë e përgatitjes së antitрупit të izoluar të pretendimit 1, metoda që përfshin:

a) sigurimin e një qelize bartëse që përfshin një molekulë të acidit nukleik të pretendimit 13 ose një vektor të pretendimit 14; dhe

b) shprehjen e molekulës së acidit nukleik të sipërpërmendur ose vektorit në qelizën bartëse të sipërpërmendur në kushte që lejojnë për formimin e antitрупit.

(11) **11830**

(97) EP3472183/ 09.08.2023

(96) 17734575.8/ 15.06.2017

(22) 31.08.2023

(21) [AL/P/2023/412](#)

(54) **VIRUSET TË LIDHUR ME ADENO DHE METODAT E PËRDORIMIT**

22.01.2024

(30) US US 201662350361 P 15/06/2016 , US US 201662404585 P 05/10/2016

(71) Howard Hughes Medical Institute/ 4000 Jones Bridge Road, Chevy Chase, Maryland 20815-6789 / US; The Regents of The University of California / 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US

(72) Joshua DUDMAN/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US, Adam HANTMAN/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US,, ;Loren LOOGER/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US, Kimberly RITOLA/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US, David SCHAFFER/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US, ;Dougal Gowanlock Robinson TERVO/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US, Sarada VISWANATHAN/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US, Bum-Yeol HWANG/303 Deerfield Dr., Moraga, California 94556 / US, Alla KARPOVA/19700 Helix Drive, Ashburn, Virginia 20147 / US

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një proteinë kapsidale virale që përfshin një sekuencë të zgjedhur nga grupi i përbërë nga xxDxTKx (SEQ ID NR:1) dhe xDxTKxx (SEQ ID NR:2) , ku proteina e kapsidale virale ka një sekuencë aminoacide të zgjedhur nga grupi i përbërë nga SEQ ID NR: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 dhe 78.

Një grimcë virale që përfshin proteinën kapsidale virale të pretendimit 1.

Grimca virale e pretendimit 2, e cila përfshin më tej një acid nukleik që kodon një ngarkesë; në mënyrë të preferuar ku acidi nukleik që kodon një ngarkesë përfshin një sekuencë promotore të lidhur në mënyrë operative me një sekuencë koduese që kodon ngarkesën.

Grimca virale e pretendimit 3, ku promotori është zgjedhur nga grupi i përbërë nga sinapsin-1,

CMV, GFAP, CAG, CaMKII, MBP, EF1alpha, TRE dhe mDlx.

Grimca virale e pretendimit 4, ku sekuenca koduese që kodon ngarkesën është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga një gjen kodues i proteinave dhe një acid nukleik ARN frenues; ku në mënyrë të preferuar acidi nukleik ARN frenues është një oligonukleotid antisens, një ARNsi ose një ARNi.

Grimca virale e pretendimit 3, ku ngarkesa është:

- i) një proteinë efektore; në mënyrë të preferuar ku proteina efektore është zgjedhur nga grupi i përbërë nga një rekombinazë (p.sh., Cre ose Flp) , një sistem modifikimi gjenesh (p.sh., CRISPR/Cas9, TALEN, nukleaza e gishtit të zinkut) , reagentë optogjenetike (aktivizues (p.sh., kanalrodopsina ose variante të saj) ose frenues (p.sh., halorhodopsin ose Arch)) , reagentët kemogjenetikë (p.sh., versionet e aktivizuesit/frenuesit të sistemeve DREADD ose PSAM/PSEM) , aktivizuesit dhe/ose frenuesit e rrugëve të sistemit qelizor, dhe enzimat për kontrollin e epigjenetikës;
- ii) një konstruksion raportues optik; ku në mënyrë të preferuar konstrukti i raportuesit optik është zgjedhur nga grupi i përbërë nga GCaMP6 (s, m, ose f) , një fluorofor (p.sh., proteina fluoreshente jeshile (GFP) , GFP e përmirësuar (EGFP) , proteina fluoreshente e kuqe (RFP) , proteina fluoreshente e verdhë (YFP) , tdTomato) , një konstrukt që ndryshon ngjyrën (p.sh., një ngarkesë që shpreh një raportues në një popullatë qelizore dhe një raportues të ndryshëm në një popullatë tjetër) , Sensorët e glukozës, jRCaMP, jRGECO dhe CaMPARI, treguesit e tensionit, mesazhatorët dytësorë, sinjalizuesit e receptorëve, raportuesit e transkriptimit, raportuesit epigjenetikë dhe raportuesit neuromodulues; ose
- iii) një proteinë virale; ku në mënyrë të preferuar proteina virale është ose proteina e tërbimit G ose një proteinë që plotëson funksionin e një virusi të ndryshëm nga AAV ose një proteine që lidhet me transportin qelizor dhe transqelizor.

Grimca virale e pretendimit 3, ku sekuenca koduese që kodon ngarkesën është një gjen terapeutik; ku në mënyrë të preferuar geni terapeutik është për trajtimin e një çrregullimi neurodegjenerativ; për shembull ku gjeni terapeutik është:

- i) HSP104 për trajtimin e sëmundjes së Alzheimerit ose sëmundjeve të tjera me aggregate proteinike toksike;
- ii) frataksina për trajtimin e ataksisë së Friedreich;
- iii) glukocerebrozidaza lizozomale (GBA) për trajtimin e sëmundjes së Parkinsonit;
- iv) proteina lidhëse polyQ për trajtimin e sëmundjes së Huntington; ose
- v) neuroni motorik i mbijetesës 1 për trajtimin e atrofisë muskulare Spinale, sklerozës laterale amiotrofike (ALS) , autizmit, demencës, neuropatisë periferike, skizofrenisë ose degjenerimit të retinës.

Grimca virale e pretendimit 3, ku ngarkesa është një pjesë terapeutike; ku në mënyrë të preferuar pjesa terapeutike është:

- i) një antitруп ose fragment i tij;
- ii) një proteinë imunomoduluese; ose
- iii) një molekulë e interferencës së ARN-së.

Grimca virale e çdonjërit prej pretendimeve 2 deri në 8, ku aksesit retrograd në neuronet e projeksionit kortiko-pontine ose aferentët në striatumin dorsomedial (DMS) është i krahueshëm me gjurmuesin sintetik, rruazat fluoreshente Fluoro-Gold.

Një variant i virusit i lidhur me adeno (AAV) që përfshin një ngarkesë të pakeluar brenda tij, për përdorim në një metodë trajtimi të një çrregullimi neurodegjenerativ, metoda që përfshin

kontaktrin e një ose më shumë neuroneve me variantin në fjalë AAV, ku varianti në fjalë AAV përfshin një proteinë kapsidale që përfshin një sekuencë të zgjedhur nga grupi që përbëhet nga xxDxTKx (SEQ ID NR:1) dhe xDxTKxx (SEQ ID Nr:2) , ku varianti AAV ka një sekuencë aminoacide të zgjedhur nga grupi i përbërë nga SEQ ID NR: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 dhe 78.

Varianti i virusit të lidhur me adeno (AAV) për përdorim të pretendimit 10, ku neuronet janë neurone projeksioni.

Varianti i virusit të lidhur me adeno (AAV) për përdorim të pretendimit 10 ose pretendimit 11, ku neuronet janë në një subjekt; kun ë mënyrë të preferuar neuronet janë në sistemin nervor qendror (CNS) në një subjekt.

Varianti i virusit të lidhur me adeno (AAV) për përdorim të çdonjërit prej pretendimeve 10 deri në 12, ku subjekti është një human.

Varianti i virusit të lidhur me adeno (AAV) për përdorim sipas pretendimeve 10 deri në 12, ku subjekti është një jo-human; në mënyrë të preferuar ku subjekti jo-human është zgjedhur nga një primat, një brejtës, një zvarranik dhe një zog.

Varianti i virusit të lidhur me adeno (AAV) për përdorim të çdonjërit prej pretendimeve 10 deri në 14, ku hapi i kontaktit është in vivo nëpërmjet injeksionit intrakranial, intraspinal ose intramuskular.

Proteina kapsidale virale e pretendimit 1, ku proteina kapsidale virale ka një sekuencë aminoacide të SEQ ID NR: 44.

Varianti i virusit të lidhur me adeno (AAV) për përdorim të pretendimit 10, ku proteina kapsidale virale ka një sekuencë aminoacide të SEQ ID NR: 44.

(11) **11832**

(97) EP3863759/ 07.06.2023

(96) 19798395/ 07.10.2019

(22) 31.08.2023

(21) [AL/P/2023/413](#)

(54) **REAKTORI I KAVITACIONIT DHE MËNYRA E PRODHIMIT TË TIJ**

22.01.2024

(30) IT IT201800009329 10/10/2018

(71) Three ES S.r.l./ Via Libertà, 105, 20824 Lazzate (MB) IT

(72) Marco SOLDI/c/o Three Es S.r.l., 20824 Lazzate MB / IT, IT,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një reaktor kavitacioni (1) , që përfshin:

- një stator (2) , që kufizon një dhomë (21) , statori (2) ka një hapje të parë dhe të dytë (25, 26) për një lëng që duhet të futet dhe të nxirret nga dhoma (21) dhe

- një rotor (3) që përbëhet nga një bosht lëvizës (31) , i lidhur me statorin (2) dhe i rrotullueshëm në lidhje me statorin (2) rreth një aks rrotullimi (A-A) i cili shtrihet në një drejtim gjatësor (X-X) , rotori (3) që përfshin një fazë centrifugale (4) të fiksuar në boshtin lëvizës (31) dhe të vendosur në dhomën (21) të statorit (2) , hapja e parë (25) e statorit (2) ka një pjesë hyrëse (27) përballë fazës centrifugale (4) në drejtimin gjatësor (X-X) dhe formësohet për të drejtuar në mënyrë gjatësore rrjedhën e lëngut,

ku:

- faza centrifugale (4) përfshin një mur të parë (41) afër hapjes së parë (25) të statorit (2) dhe një mur të dytë (42) distal nga hapja e parë (25) e statorit (2) , muret e parë dhe të dytë (41, 42) janë rregulluar tërthor me drejtimin gjatësor (X-X) dhe janë të ndarë në drejtimin gjatësor (X-X) për të përcaktuar një hendek (43) ndërmjet tyre, ku secili nga muret e parë dhe të dytë (41, 42) ka një sipërfaqe të brendshme, sipërfaqet e brendshme të mureve të parë dhe të dytë (41, 42) përballen me njëra-tjetrën dhe përballen me hendekun (43) , hendeku (43) kufizohet në drejtimin gjatësor (X-X) nga sipërfaqet e brendshme të mureve të parë dhe të dytë (41, 42) , hendeku (43) është një gropë e formuar në fazën centrifugale (4) midis murit të parë dhe të dytë (41, 42) ,

- faza centrifugale (4) përfshin një mori particionesh (44) në hendekun (43) të cilat janë të ndara në mënyrë rrethore rreth aksit të rrotullimit (A-A) , particionet (44) që ndajnë hendekun (43) në një mori ndarjesh (47) të cilat shtrihen ndërmjet një pjese qendrore (45) të fazës centrifugale (4) , më afër aksit të rrotullimit (AA) dhe një pjese periferike (46) të fazës centrifugale (4) , më larg nga aksi i rrotullimit (AA) , ndarjet (47) janë në komunikim lëngu me dhomën (21) të statorit (2) në pjesën periferike (46) të fazës centrifugale (4) ,

karakterizuar në atë që:

muri i parë (41) është i mbyllur në pjesën qendrore (45) të fazës centrifugale (4) duke parandaluar rrjedhën e lëngut midis hapjes së parë (25) të statorit (2) dhe pjesës periferike (46) të fazës centrifugale (4) përmes ndarjeve (47) të hendekut (43) .

Një pajisje kavitacioni (1) siç pretendohet në pretendimin 1, ku:

- dhoma (21) ka një rajon tubular që rrethon në mënyrë radiale të gjithë fazën centrifugale (4) dhe

- hendeku (43) është në komunikim lëngu me rajonin tubular të dhomës (21) të statorit (2) në pjesën periferike (46) të fazës centrifugale (4) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në pretendimin 1 ose 2, ku hendeku (43) shtrihet kryesisht në një drejtim radial (R-R) që shtrihet larg nga një aks qendror gjatësor i statorit (2) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 3, ku muri i parë (41) i fazës centrifugale (4) ka një hapje qendrore (49) në pjesën qendrore (45) të fazës centrifugale (4) , faza centrifugale (4) që përfshin një pjesë mbyllëse (48) të fiksuar në murin e parë (41) për të mbyllur hapjen qendrore (49) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në pretendimin 4, ku elementi mbyllës (48) është i formësuar për të parandaluar komunikimin e lëngjeve ndërmjet ndarjeve (47) të hendekut (43) në pjesën qendrore (45) të fazës centrifugale (4) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 4, ku ndarjet (47) të hendekut (43) janë në komunikim të lëngjeve me njëra-tjetrën në pjesën qendrore (45) të fazës centrifugale (4) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 6, ku particionet (44) janë të formësuar për të shkaktuar rrotullim të lëngut në hendek (43) kur boshti i lëvizjes (31) rrotullohet në lidhje me statorin (2) , duke krijuar kështu një ndryshim presioni midis lëngut në hendekun (43) në pjesën qendrore (45) të fazës centrifugale (4) dhe lëngut në pjesën periferike (46) të fazës centrifugale (4) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 7, ku:

- dhoma (21) e statorit (2) kufizohet nga një mur i përparmë (22) në të cilin është formuar hapja e parë (25) , një mur i pasmë (23) i ndarë nga muri i përparmë (22) në drejtimin gjatësor (XX) , dhe një mur periferik (24) që lidh murin e përparmë (22) dhe murin e pasmë (23) së bashku dhe rrethon fazën centrifugale (4) ,

- muri i parë (41) i fazës centrifugale (4) është i ndarë nga muri i përparmë (22) i statorit (2) , dhe pjesa periferike (46) e fazës centrifugale (4) është e ndarë nga pjesa periferike muri (24) i statorit (2) , për të lejuar rrjedhjen e lëngut midis hapjes së parë (25) dhe hapjes së dytë (26) rreth fazës centrifugale (4) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 8, ku rotori (3) përfshin një sërë fazash centrifugale (4) të fiksuara në boshtin lëvizës (31) dhe të vendosura larg njëri-tjetrit në drejtimin gjatësor (X-X) , muri i parë (41) i të paktën një faze të parë centrifugale (4) mbyllet në pjesën e tij qendrore (45) për të parandaluar rrjedhjen e lëngut midis hapjes së parë (25) të statorit (2) dhe pjesës periferike relativ (46) përmes ndarjeve (47) të hendekut relativ (43) , të paktën një fazë e dytë centrifugale që ka një hapje të qartë qendrore (49) në pjesën qendrore (45) , faza e dytë centrifugale (4) është konfiguruar për të pompuar lëngun nga hapja qendrore e pastër (49) në pjesën periferike relative (46) përmes ndarjeve të hendekut (43) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në pretendimin 9, ku faza e parë centrifugale (4) është distale nga hapja e parë (25) e statorit (2) , dhe faza e dytë centrifugale është afër hapjes së parë (25) të statorit (2) .

Një reaktor kavitacioni (1) siç pretendohet në cdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 10, që përmban mjete rregulluese të presionit, të cilat janë konfiguruar për të mbajtur presionin e lëngut në dhomën (21) mbi një vlerë pragu që është përshtatur për të parandaluar akumulimin e ajrit në hendek (43) .

Një mënyrë e prodhimit të një reaktori kavitacioni (1) siç pretendohet në pretendimin 4, duke përfshirë hapat e:

- sigurimi të një pompe centrifugale që përfshin:

- një stator (2) , që kufizon një dhomë (21) , statori (2) ka një hapje të parë për një lëng që do të futet në dhomë (21) dhe një hapje të dytë (26) për lëngun që do të nxirret nga dhoma (21) dhe

- një rotor (3) që përbëhet nga një bosht lëvizës (31) , i lidhur me statorin (2) dhe i rrotullueshëm në lidhje me statorin (2) rreth një aksi rrotullimi (A-A) i cili shtrihet në një drejtim gjatësor (X-X) , rotori (3) që përfshin një fazë centrifugale (4) të fiksuar në boshtin lëvizës (31) dhe të vendosur në dhomën (21) të statorit (2) , hapja e parë (25) e statorit (2) ka një pjesë hyrëse (27) përballë fazës centrifugale (4) në drejtimin gjatësor (X-X) dhe formësohet për të drejtuar në mënyrë gjatësore rrjedhën e lëngut, ëherein:

- faza centrifugale (4) përfshin një mur të parë (41) dhe një mur të dytë (42) , të rregulluar tërthor me drejtimin gjatësor (X-X) dhe të ndarë në drejtimin gjatësor (X-X) për të përcaktuar një hendek (43) ndërmjet tyre, ku secili nga muret e parë dhe të dytë (41, 42) ka një sipërfaqe të brendshme, sipërfaqet e brendshme të mureve të parë dhe të dytë (41, 42) përballen me njëri-tjetrin dhe përballen me hendekun (43) , hendeku (43) kufizohet në drejtimi gjatësor (X-X) nga sipërfaqet e brendshme të mureve të parë dhe të dytë (41, 42) , hendeku (43) është një prerje e formuar në fazën centrifugale (4) midis murit të parë dhe të dytë (41, 42) , muri i parë (41) vendoset midis murit të dytë (42) dhe hapjes së parë (25) të statorit (2) ,

- faza centrifugale (4) përfshin një mori particionesh (44) në hendekun (43) të cilat janë të ndara në mënyrë rrethore rreth aksit të rrotullimit (A-A) , particionet (44) që ndajnë hendekun (43) në një mori ndarjesh (47) të cilat shtrihen midis një pjese qendrore (45) të fazës centrifugale (4) , më afër aksit të rrotullimit (A-A) dhe një pjese periferike (46) të fazës centrifugale (4) , më larg nga aksi i rrotullimit (A-A) , ndarjet (47) janë në komunikim lëngu me dhomën (21) të statorit (2) në pjesën periferike (46) të fazës centrifugale (4) ,

- muri i parë (41) i fazës centrifugale (4) ka një hapje qendrore (49) në pjesën qendrore (45) të

fazës centrifugale (4) dhe

- fiksimi i një elementi mbyllës (48) në murin e parë (41) për të mbyllur hapjen qendrore (49) .

(11) **11835**

(97) EP3697073/ 23.08.2023

(96) 20160837.9/ 06.09.2011

(22) 04.09.2023

(21) [AL/P/2023/421](#)

(54) **METODA PROCESIMI IMAZHI DHE APARAT QË PËRDOR DEFINICIONE TË GAMËS SË LOKALIZUAR**

23.01.2024

(30) US US 39429410 P 18/10/2010

(71) Dolby Laboratories Licensing Corporation/ 1275 Market Street, San Francisco, CA 94103
US

(72) Chun Chi WAN/c/o Dolby Laboratories, Inc., 432 Lakeside Drive, Sunnyvale, CA 94085 ,
US; Neil W. MESSMER/8344 211th Street, Langley, BC V2Y 0B8 , US,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një metodë (120, 120A) për çkodimin e dhënave të imazhit (118) për riprodhim në një
ekran, që përmban:

nxjerjen (122, 122A) e meta të dhënave nga të dhënat e imazhit, meta të dhëna që tregojnë
definicionin e gamës së lokalizuar dhe meta të dhëna që japin informacion rreth definicionit të
gamës së lokalizuar për një ose më shumë korniza të veçantë;

çkompresimin (124, 124A) e të dhënave të imazhit; dhe zbatimin (126, 126A) e një transformimi
të gamës së kundërt në të dhëna imazhi, ku transformimi i gamës së kundërt shënon vlerat e
koordinatave me ngjyra të dimensionit të gamës së lokalizuar tek vlerat e koordinatave me ngjyra
të një formati të dhënash imazhi për riprodhim në ekran,

ku gama e definicionit të gamës së lokalizuar është më e vogël se sa të dhënat e imazhit.

Një metodë sipas pretendimit 1, ku gama e definicionit të gamës së lokalizuar zë një zonë
fraksioni të gamës së të dhënave të imazhit për riprodhim në ekran.

Një metodë sipas pretendimit 1 ose 2, ku të dhënat e imazhit përmbajnë një zonë të një kornize,
dhe definicioni i gamës së lokalizuar përcakton gamën e zonës së kuadrit.

Një metodë sipas secilit prej pretendimeve 1-3, që përmban filtrimin (128, 128A) e të dhënave të
imazhit pas zbatimit të transformimit të gamës së kundërt për të reduktuar pamjen e artifakteve
vizuale.

Një metodë sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku definicioni i gamës së lokalizuar ka
të njëjtën thellësi biti me gamën e të dhënave të imazhit.

Një metodë sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku e dhëna e imazhit ka një gamë e
cila është më e gjerë se sa Rec. 709 gamë.

Aparat (160) për çkodimin e të dhënave të imazhit për riprodhim në një ekran, aparat që
përmban:

një nxjerrës meta të dhënash (162) të konfiguruar të nxjerrë meta të dhëna nga të dhënat e
imazhit, meta të dhëna që tregojnë definicionin e gamës së lokalizuar dhe meta të dhëna që japin

informazion rreth definicionit të gamës së lokalizuar për një ose më shumë korniza të veçanta; një njësi dekompresuese (164) e konfiguruar të dekompresojë të dhënat e imazhit; dhe një njësi transformimi të kundërt (168) të konfiguruar të zbatojë transformimin e një game të kundërt të të dhënave të imazhit, ku transformimi i gamës së kundërt shënon vlerat e koordinatave me ngjyra të definicionit të gamës së lokalizuar tek vlerat e koordinatave me ngjyra të një formati të dhënash imazhi për riprodhim në ekran, ku gama e definicionit të gamës së lokalizuar është më e vogël se sa gama e të dhënave të imazhit. Një program kompjuteri që ka instruksione të cilat, kur kryhen nga një pajisje llogaritëse ose sistem, bën që pajisja llogaritëse e përmendur ose sistemi të kryejë hapat e secilës prej metodave të pretendimeve 1 deri 6.

(11) **11836**

(97) EP4110870/ 07.06.2023

(96) 20730487.4/ 26.05.2020

(22) 04.09.2023

(21) [AL/P/2023/422](#)

(54) **KONDITIONER ME PËRZIERJE ASFALTIKE, PËRZIERJE ASFALTIKE E KONDITIONUAR, PROÇESET E PËRGATITJES SË TYRE, PËRDORIMET E TYRE NE SIPËRFAQET E SHTRIMIT, SIPËRFAQET E SHTRUARA DHE SISTEMI PËR TË PËRGATITUR NJË KONDITIONER PËRZIERJE ASFALTIKE**

23.01.2024

(30)

(71) Asfalto Liquido Tecnologia Extrema Altex Sociedad Anonima/ Santa Ana, radial Santa Ana-Lindora, Centro Empresarial Via Lindora, tercer piso, oficinas ALS, San José / CR,

(72) Romher Gerardo DELGADO BARROETA/San Cristóbal, Táchira / VE, ,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një konditioner me përzierje asfaltike i karakterizuar nga që përfshin:

a) një bitum që ka një viskozitet dinamik të barabartë ose më të madh se 35,000 cP (35 Pa.s) , të matur në 60 °C, dhe një gravitet API të barabartë ose më të madh se 10 gradë, ku bitumi është në një sasi nga 50 deri në 75% nga pesha totale e kondicionerit me përzierje asfaltike të sipërpërmendur;

b) një poliol që ka nga 2 deri në 8 atome karbon, në një sasi nga 2 deri në 6% nga pesha totale e kondicionerit me përzierje asfaltike të sipërpërmendur;

c) një surfaktant, ku surfaktanti përfshin një surfaktant kationik, një surfaktant jo-jonik, ose ndonjë kombinim të tyre, në një sasi nga 0.05 deri në 0.4% nga pesha totale e kondicionerit me përzierje asfaltike të sipërpërmendur;

d) një acid mineral, në një sasi për të rregulluar pH e fazës ujore në kondicionerin me përzierje asfaltike në intervalin nga rreth 2 deri në rreth 4;

e) ujë në një sasi për të plotësuar kondicionerin me përzierje asfaltike.

Kondicioneri me përzierje asfaltike sipas pretendimit 1, i karakterizuar nga fakti që bitumi është në një sasi nga 60 deri në 70% nga pesha totale e kondicionerit me përzierje asfaltike të sipërpërmendur.

Kondicioneri me përzierje asfaltike sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 dhe 2, i karakterizuar

nga fakti që polioli është në një sasi nga 2 deri në 4% nga pesha totale e kondicionerit me përzierje asfaltike të sipërpërmendur.

Kondicioneri me përzierje asfaltike sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, i karakterizuar nga fakti që polioli ka një varg të drejtë dhe nga 3 deri në 6 atome karbon.

Kondicioneri me përzierje asfaltike sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, i karakterizuar nga fakti që polioli është të paktën një i zgjedhur nga grupi i përbërë prej propilen glikol, dipropilen glikol, 1,3-butilen glikol, pentilen glikol, glicerol, diglicerol dhe kombinime të tyre.

Kondicioneri me përzierje asfaltike sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, i karakterizuar nga fakti që surfaktanti është në një sasi nga 0.1 deri në 0.3% nga pesha totale e kondicionerit me përzierje asfaltike të sipërpërmendur.

Kondicioneri me përzierje asfaltike sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, i karakterizuar nga fakti që acidi mineral është të paktën një i zgjedhur nga grupi i përbërë prej acid hidroklorik, acid nitrik, acid sulfurik dhe kombinime të tyre.

Një përzierje asfaltike e kushtëzuar e shtrimit e karakterizuar nga që përfshin:

a) një kondicioner me përzierje asfaltike, të çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, në një sasi nga 1 deri në 5% nga pesha totale e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të sipërpërmendur, ku bitumi i përfshirë në kondicionerin me përzierje asfaltike të sipërpërmendur është një pjesë e parë e bitumit;

b) një pjesë e dytë e bitumit që ka një viskozitet dinamik të barabartë ose më të madh se 35,000 cP (35 Pa.s) , të matur në 60 °C, dhe një gravitet API të barabartë ose më të madh se 10 gradë, ku pjesa e dytë e bitumit është në një sasi nga 2 deri në 8% nga pesha totale e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të sipërpërmendur;

c) agregatin, në një sasi nga 87 deri në 97% nga pesha totale e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të sipërpërmendur.

Përzierja asfaltike e kushtëzuar e shtrimit sipas pretendimit 8, e karakterizuar nga fakti që kondicioneri me përzierje asfaltike është në një sasi nga 1.5 deri në 3.5% nga pesha totale e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të sipërpërmendur.

Përzierja asfaltike e kushtëzuar e shtrimit sipas çdo njërit prej pretendimeve 8 dhe 9, e karakterizuar nga fakti që pjesa e dytë e bitumit është në një sasi nga 3.5 deri në 6.5% nga pesha totale e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të sipërpërmendur.

Përzierja asfaltike e kushtëzuar e shtrimit sipas çdo njërit prej pretendimeve 8 deri në 10, e karakterizuar nga fakti që agregati është në një sasi nga 93 deri në 96% nga pesha totale e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të sipërpërmendur.

Përzierja asfaltike e kushtëzuar e shtrimit sipas çdo njërit prej pretendimeve 8 deri në 11, e karakterizuar nga fakti që agregati përfshin një element të zgjedhur nga grupi i përbërë prej agregat me shkallë të dendur, agregat i klasifikuar sipas boshllëqeve, agregat me shkallë të hapur, me matricë guri, material asfalti i rikuperuar i shtrimit, dhe kombinime të tyre.

Një sipërfaqe e shtruar e karakterizuar nga që përfshin një shtresë të përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të çdo njërit prej pretendimeve 8 deri në 12.

Një metodë e prodhimit të përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të çdo njërit prej pretendimeve 8 deri në 12, e karakterizuar nga që përfshin hapat:

a. Sigurimin e një përzierje të një polioli, një surfaktanti, një acidi mineral dhe ujit, ku përzierja ndodh në një temperaturë në një interval nga 70 deri në 80 °C;

b. Sigurimin e një përzierje të kompozimit, të përfutur në hapin a) , me një pjesë të parë të bitumit, që ka një viskozitet dinamik të barabartë ose më të madh se 35,000 cP (35 Pa.s) , të matur në 60 °C, dhe një gravitet API të barabartë ose më të madh se 10 gradë, ku pjesa e parë e

bitumit është në një temperaturë në një interval nga 100 deri në 150 °C, duke përfshirë kondicionerin me përzierje asfaltike të çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7;

c. Reduktimin e temperaturës së kondicionerit me përzierje asfaltike, të përfshirë në hapin b) , në temperaturë ambiente;

d. Sigurimin e një përzierje të një pjese të dytë të bitumit që ka një viskozitet dinamik të barabartë ose më të madh se 35,000 cP (35 Pas), të matur në 60 °C, dhe një gravitet API të barabartë ose më të madh se 10 gradë me agregat, ku përzierja ndodh në një temperaturë nga 130°C deri në 170 °C;

e. Sigurimin e një përzierje të përzierjes asfaltike, të përfshirë në hapin c) , e cila është mbajtur në temperaturë ambiente, me përzierjen e hapit d) , ku përzierja finale është mbajtur në një interval temperature nga 130°C deri në 170°C, që rezulton në përzierjen asfaltike të kushtëzuar të shtrimit;

f. Kryerjen e një ftohje të kontrolluar të përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit, të përfshirë në hapin e) , deri në temperaturë ambiente;

g. Ruajtjen e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit, të përfshirë në hapin f) në temperaturë ambiente derisa të aplikohet në një sipërfaqe që do të shtrohet.

Metoda e prodhimit të përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit sipas pretendimit 14, e karakterizuar nga fakti që përzierja asfaltike e kushtëzuar e shtrimit është nxehur në një interval të temperaturës së ngjeshjes nga 130 °C deri në 170 °C, përpara se të aplikohet në një sipërfaqe që do të shtrohet, kur përzierja asfaltike e kushtëzuar e shtrimit është ruajtur më parë në temperaturë ambiente.

Metoda e prodhimit të përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit sipas çdonjërit prej pretendimeve 14 ose 15, e karakterizuar nga fakti që ftohja e kontrolluar e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të hapit f) përfshin ftohjen e përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit me një shpejtësi ftohjeje drejtpërdrejtë proporcionale me shpejtësinë e prodhimit të përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit.

Një përdorim i përzierjes asfaltike të kushtëzuar të shtrimit të çdo njërit prej pretendimeve 8 deri në 12, i karakterizuar nga shtrimi i një sipërfaqeje.

Një metodë e prodhimit të kondicionerit me përzierje asfaltike të çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7 me një sistem të karakterizuar nga që përfshin:

a. Një rezervuar përzierës (28) për të siguruar një përzierje të një poliolli, një surfaktanti, një acidi mineral dhe ujit;

b. Një rezervuar bitumi që ka një pajisje ngrohëse (29) ;

c. Një zonë përzierjeje për të siguruar përzierjen e tretësirës ujore që përfshin poliolin, surfaktantin, acidin mineral dhe ujin me bitum, që rezulton në kondicionerin me përzierje asfaltike (9) ;

d. Të paktën një shkëmbyes nxehtësie (32) për të ftohur kondicionerin me përzierje asfaltike (9) , të përfshirë në hapin c) , në temperaturë ambiente;

e. Të paktën një rezervuar ruajtje (33) për të ruajtur kondicionerin me përzierje asfaltike (9) .

Metoda e prodhimit të kondicionerit me përzierje asfaltike sipas pretendimit 18, e karakterizuar nga fakti që zona e përzierjes e hapit c) përfshin një sekuençë të një përzierësi të parë statik (30) , të paktën një mulli koloidal (31) , dhe një përzierës të dytë statik (30) .

Metoda e prodhimit të kondicionerit me përzierje asfaltike sipas pretendimit 19, e karakterizuar nga fakti që të paktën një mulli koloidal (31) përfshin dy ose më shumë mullin koloidal (31) të disponuar paralelisht mes tyre.

(11) **11837**

(97) EP3597749/ 26.07.2023

(96) 19157590.1/ 15.03.2013

(22) 04.09.2023

(21) [AL/P/2023/423](#)

(54) **METODAT DHE PËRBËRJET PËR MODIFIKIMIN E ADN-SË SË SYNUAR ME ARN TË DREJTUAR DHE PËR MODULIMIN E TRANSKRIPTIMIT ME ARN TË DREJTUAR**

23.01.2024

(30) US US 201261652086 P 25/05/2012 ,US US 201261716256 P 19/10/2012 ,US US 201361757640 P 28/01/2013 ,US US 201361765576 P 15/02/2013

(71) Emmanuelle Charpentier/Max Planck Unit for the Science of Pathogens, Virchowweg 12, 10117 Berlin / DE DE; University of Vienna/ Universitätsring 1, 1010 Vienna / AT, AT; The Regents of the University of California /1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 US

(72) Emmanuelle Charpentier/Department Of Regulation in Infection Biology, Max Planck Institute for Infection Biology, Charitéplatz 1,

10117 Berlin / DE, ;Martin JINEK/1846 Spruce Street, Berkeley, CA 94709 / US, ;James Harrison DOUDNA CATE/164 Vicente Road, Berkeley, CA 94705 / US, ;Wendell LIM/149 Collins Street, San Francisco, CA 94118 / US, ;Lei QI/730 Kinkead Way, 302, Albany, CA 94706 / US, ;Krzysztof CHYLINSKI/Simmeringer Hauptstrasse 45/8, 1110 Vienna / AT, ;Jennifer A. DOUDNA/164 Vicente Road, Berkeley, CA 94705 / US, ,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një metodë e drejtimit të një polipeptidi Cas9 në një ADN të synuar, ku metoda përfshin kontaktin e ADN-së së synuar në një organizëm eukariotik njëqelizor, një qelizë shtazore, një qelizë bimore, një qelizë nga një gjitar ose një qelizë nga një njeri ku qeliza është in vitro ose ex vivo, me një kompleks që përfshin:

(a) një polipeptid Cas9 dhe

(b) një ARN që synon ADN-në që përfshin

(i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në ADN-në e synuar dhe

(ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me polipeptidin Cas9 në fjalë, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA) ,

ku metoda në fjalë nuk është një proces për modifikimin e identitetit gjenetik të linjës së embrionit të qenieve njerëzore.

Një përbërje që përfshin:

(a) një polipeptid Cas9 ose një polinukleotid që kodon polipeptidin në fjalë Cas9 dhe

(b) një ARN që synon ADN-në që përfshin

(i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në një ADN të synuar dhe

(ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me polipeptidin Cas9 në fjalë, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen

për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA) ,

ku një domen i transduksionit të proteinave është i lidhur në mënyrë kovalente me (A) fundin amino ose (B) fundin karboksil të polipeptidit Cas9, ku domeni i transduksionit të proteinave lehtëson kalimin e polipeptidit Cas9 nga citozoli për te brenda një organeli.

Përbërja sipas pretendimit 2, ku përbërja është një përbërje farmaceutike.

Përdorimi i një ARN-je që synon ADN-në për të drejtuar një polipeptid Cas9 në një ADN të synuar,

ku ARN-ja që synon ADN-në përfshin

(i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në ADN-në e synuar dhe

(ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me polipeptidin Cas9 në fjalë, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA)

ku:

përdorimi në fjalë është në një organizëm eukariotik njëqelizor, një qelizë shtazore, një qelizë bimore, një qelizë nga një gjitar ose një qelizë nga një njeri, e cila është in vitro ose ex vivo, dhe ku përdorimi në fjalë nuk është në një proces për modifikim identiteti gjenetik të linjës embrionale të qenieve njerëzore.

Përdorimi i një ARN-je aktivizuese në një ARN që synon ADN-në për të drejtuar një polipeptid Cas9 në një ADN të synuar,

ku ARN-ja që synon ADN-në përfshin

(i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në ADN-në e synuar dhe

(ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me polipeptidin Cas9 në fjalë, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA)

ku ARN-ja aktivizuese formon gjysmën e dupleksit dsRNA të segmentit lidhës të proteinave të ARN-së që synon ADN-në dhe një ARN shënjestruese formon gjysmën tjetër të dupleksit të dsRNA të segmentit lidhës të proteinave të ARN-së që synon ADN-në

ku:

përdorimi në fjalë është në një organizëm eukariotik njëqelizor, një qelizë shtazore, një qelizë bimore, një qelizë nga një gjitar ose një qelizë nga një njeri, e cila është in vitro ose ex vivo, dhe ku përdorimi në fjalë nuk është në një proces për modifikim identiteti gjenetik të linjës embrionale të qenieve njerëzore.

Një ARN që synon ADN-në ose polinukleotid që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, për përdorim në një metodë të trajtimit të një pacienti,

ku në metodë, ARN-ja që synon ADN-në formon një kompleks me një polipeptid Cas9 dhe ku ARN-ja që synon ADN-në përfshin

(i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në një ADN të synuar dhe

(ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me polipeptidin Cas9, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA) .

Një polipeptid Cas9 ose një polinukleotid që kodon polipeptidin e përmendur Cas9, për përdorim në një metodë trajtimi të një pacienti,

ku në metodë, Cas9 formon një kompleks me një ARN që synon ADN-në

dhe ku ARN që synon ADN-në përfshin

- (i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në një ADN të synuar dhe
- (ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me polipeptidin Cas9, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA) .

Një ARN aktivizuese ose polinukleotid që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë, për përdorim në një metodë trajtimi të një pacienti,

ku në metodë ARN-ja e aktivizuesit formon gjysmën e një duplesi dsRNA të një segmenti lidhës proteinash të një ARN-je që synon ADN-në dhe një ARN-je shënjestruese formon gjysmën tjetër të dupleksit të dsRNA të një segmenti lidhës proteinash të një ARN-je që synon ADN-në,

ku ARN-ja që synon ADN-në përfshin

- (i) një segment që synon ADN-në, që përfshin një sekuencë nukleotide që është komplementare ndaj një sekuence në një ADN të synuar dhe
- (ii) një segment lidhës proteinash që ndërvepron me një polipeptid Cas9, ku segmenti që lidhet me proteinat përfshin dy shtrirje plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar një dupleks dy fijesh ARN (dsRNA)

dhe ku në metodë, ARN-ja që synon ADN-në formon një kompleks me polipeptidin Cas9.

ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9 ose polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë për përdorim sipas pretendimit 6 ose 7, ku në metodë

- (a) ARN-ja që synon ADN-në ose polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në dhe
- (b) polipeptidi Cas9 ose polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, i administrohen drejtpërdrejt pacientit.

Metoda, përbërja ose përdorimi ose ARN-ja që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1–9,

ku ARN-ja që synon ADN-në përfshin një ose më shumë nga një nukleobazë e modifikuar, një shtyllë kurrizore të modifikuar ose lidhje ndërnukleozide jonatyrale ose një pjesë të modifikuar sheqeri.

Metoda, përbërja ose përdorimi ose ARN-ja që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1–10,

ku ARN-ja që synon ADN-në përfshin një ose më shumë nga një acid nukleik i mbyllur, një acid nukleik peptid, një acid nukleik morfolino ose një acid nukleik ciklohekzenil (CeNA) . Metoda ose përdorimi, ose ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin e përmendur Cas9, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese të përmendur për përdorim, sipas cilitdo prej pretendimeve 1–11,

ku ARN-ja që synon ADN-në është një ARN me dy molekula që synon ADN-në që përfshin dy molekula të veçanta ARN, secila prej të cilave përfshin një nga dy shtrirjet plotësuese të nukleotideve që hibridizohen për të formuar dupleksin e dsRNA.

Metoda, përdorimi, ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që

synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë për përdorim, sipas cilitdo prej pretendimeve 1–11

ku ARN-ja që synon ADN-në është një ARN që synon ADN-në njëmolekulëshe, ku në segmentin e lidhjes së proteinave dy shtrirjet komplementare të nukleotideve janë të lidhura në mënyrë kovalente nga nukleotide ndërhyrëse.

Metoda, përbërja ose përdorimi ose ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin e përmendur Cas9, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese të përmendur për përdorim, sipas cilitdo prej pretendimeve 1–13, ku duplexi dsRNA në fjalë ka:

- I. një gjatësi prej 8 çifte bazash (bp) deri në 15 bp;
- II. një gjatësi prej 8 çifte bazash (bp) deri në 30 bp; ose
- III. një gjatësi prej 15 çifte bazash (bp) deri në 18 bp.

Metoda ose përdorimi i cilitdo prej pretendimeve 1, 4, 5 ose 10–14 ku kontakti ose përdorimi përfshin futjen në një qelizë (A) të polipeptidit Cas9 ose një polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 dhe (B) ARN që synon ADN-në, ose një a më shumë polinukleotide të ADN-së që kodojnë ARN-në që synon ADN-në; opsionalisht ku metoda më tej përfshin futjen në qelizë të një polinukleotidi dhurues;

ose

ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 6–14 ku në metodën e thënë ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë bashkadministrohen me një sekuencë polinukleotide dhuruese që përfshin sekuencën e ADN-së me objektivin.

Metoda, përbërja ose përdorimi, ose ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin Cas9 në fjalë, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese në fjalë për përdorim sipas ndonjë prej pretendimeve 1–15,

ku sekuenca nukleotide që është komplementare e një sekuence në ADN-në e synuar është e gjatë 18–20 nt ose 20–25 nt.

Metoda ose përdorimi, ose ARN-ja që synon ADN-në, polinukleotidi që kodon ARN-në në fjalë që synon ADN-në, polipeptidi Cas9, polinukleotidi që kodon polipeptidin e përmendur Cas9, ARN-ja aktivizuese ose polinukleotidi që kodon ARN-në aktivizuese të përmendur për përdorim, sipas cilitdo prej pretendimeve 1 ose 4–16,

ku një domen i transduksionit të proteinave është i lidhur në mënyrë kovalente me (A) fundin amino të polipeptidit Cas9 ose (B) fundin karboksil të polipeptidit Cas9, ku domeni i transduksionit të proteinave lehtëson kalimin e polipeptidit Cas9 nga citozoli në organelin e një qelize.

(96) 19797263.1/ 30.10.2019

(22) 06.09.2023

(21) [AL/P/2023/424](#)

(54) **PAJISJE PËR RREZATIM TERAPEUTIK**

23.01.2024

(30)

(71) Fieldpoint (Cyprus) Limited/ Oneworld Parkview House

75 Prodromou Avenue

2063 Nicosia / CY,

(72) Sergiy Alexander GULYAR/Mykolajchuk Str, 5, Ap 37

Kyiv, 02152 / UA, ;Viktor Vasilevich TARANOV/Bolshaya Vasilkovskaya Str, 67, Ap 26

Kyiv, 03150 / UA, ,

(74) Ela Panidha

Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; TIRANË,

(57) Një pajisje për rrezatim terapeutik (10) që përmban:

një burim (12) të konfiguruar për të emetuar rrezatim elektromagnetik në një interval spektral të përcaktuar;

një sensor (14) i konfiguruar për të zbuluar rrezatimin elektromagnetik në intervalin spektral të paracaktuar të rrezatimit elektromagnetik të emetuar nga burimi dhe për të nxjerrë një sinjal tregues për një fuqi të rrezatimit të zbuluar; dhe

një kontrollues (16) të konfiguruar për të monitoruar një magnitudë të një sinjali të prodhuar nga një sensor dhe për të krahasuar magnitudën e sinjalit me një interval magnitudë të paracaktuar, ku kontrolluesi është konfiguruar të identifikojë një periudhë kohore gjatë së cilës magnituda e sinjalit të prodhuar nga sensori përfshihet në intervalin e magnitudës së paracaktuar, ku kontrolluesi është konfiguruar të integrojë sinjalin e prodhuar nga sensori, nëse magnituda e sinjalit përfshihet në intervalin e magnitudës së paracaktuar.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 1, për më tej përmban të paktën një burim ndihmës të konfiguruar për të emetuar rrezatim elektromagnetik në një interval të gjatësisë së valës i cili është i ndryshëm nga intervali i gjatësisë së valës së rrezatimit elektromagnetik të emetuar nga burimi.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 2, ku kontrolluesi është konfiguruar të kontrollojë të paktën një burim ndihmës mbi bazën e sinjalit të prodhuar nga sensori.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 3, ku kontrolluesi është konfiguruar të kontrollojë të paktën një burim ndihmës të tillë që të emetojë rrezatim elektromagnetik vetëm nëse magnituda e sinjalit të prodhuar nga sensori përfshihet në intervalin e magnitudës së paracaktuar.

Pajisja për rrezatim terapeutik e secilit prej pretendimeve 2 deri në 4, e cila përfshin një mori burimesh ndihmëse.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 5, ku të paktën dy ndërmjet morisë së burimeve ndihmëse janë konfiguruar për të emetuar rrezatim elektromagnetik në intervale të gjatësisë së valës të ndryshme reciprokisht.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 5 ose 6, ku kontrolluesi është konfiguruar të kontrollojë individualisht burimet ndihmëse të morisë së burimeve ndihmëse.

Pajisja për rrezatim terapeutik e secilit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku sensori është

konfiguruar si një sensor rrezatimi dhe sinjali i prodhuar nga sensori është tregues i rrezatimit. Pajisja për rrezatim terapeutik e secilit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku burimi është konfiguruar për të emetuar rrezatim elektromagnetik në një interval të padukshëm të gjatësisë së valës.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 9, ku intervali i padukshëm i gjatësisë së valës përfshihet në intervalin e gjatësisë së valës infra të kuqe.

Pajisja për rrezatim terapeutik e secilit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku burimi është konfiguruar për të emetuar rrezatim elektromagnetik në një mënyrë pulsuese.

Pajisja për rrezatim terapeutik e secilit prej pretendimeve 1 deri në 11, ku burimi dhe sensori janë montuar në një marrëdhënie pozicioni fiks në raport me njëri-tjetrin.

Pajisja për rrezatim terapeutik e secilit prej pretendimeve 1 deri në 12, për më tej përmban një ansambël magneti të konfiguruar për të krijuar një fushë magnetike në një zonë emetuese në të cilën emetohet rrezatim elektromagnetik nga burimi.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 13, ku ansambli i magnetit përmban një mori magnetesh të sistemuara në mënyrë të tillë që një pol veriu i secilit magnet përballet me zonën emetuese.

Pajisja për rrezatim terapeutik e pretendimit 14, ku magnetet janë vendosur për të rrethuar burimin.

(11) **11845**

(97) EP3898638/ 30.08.2023

(96) 19842497.0/ 20.12.2019

(22) 12.09.2023

(21) [AL/P/2023/432](#)

(54) **FORMA KRISTALORE TË NJË FRENUESI PAR4**

23.01.2024

(30) US 201862783223 21/12/2018

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY/ Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543 / US

(72) Roxana F. SCHLAM/Yehonatan 3, Hod Hasharon, 4524643 / IL, ;Nicolas CUNIERE/c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and

Province Line Road

Princeton, New Jersey 08543 / US, ;Victoria A. MBACHU/c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and

Province Line Road

Princeton, New Jersey 08543 / US, ;Zhongping SHI/c/o Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and

Province Line Road

Princeton, New Jersey 08543 / US, ;Petinka I. VLAHOVA/3065 Kent Avenue West Lafayette, Indiana 47906 / US, ,

(74) **FATOS DEGA**

NIKOLLA TUPE; Nd. 2; H. 4; Ap. 30; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një bashkë-kristal i përbërësit me Formulë (1) dhe një bashkë-formues, ku bashkë-formuesi është acid sucinik ose acid citrik.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 1, ku bashkë-formuesi është acidi sucinik.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 2, ku bashkë-kristali karakterizohet nga një ose më shumë karakteritika si vijon: a) strukturë njëkristalorë me parametra të qelizës elementare kryesisht të barabarta me Sistemi kristalor, grupi hapësinor Triklinik, P-1 Përmasat e qelizës elementare $a = 7,5 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\alpha = 103 \pm 1^\circ$ $b = 9,6 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\beta = 92 \pm 1^\circ$ $c = 20,1 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\gamma = 98 \pm 1^\circ$ Vëllimi $1401 \pm 30 \text{ \AA}^3$ njësi formule për qelizë elementare 2 ku matja e strukturës njëkristalorë është në temperaturën e dhomës; b) një model PXRD i vëzhguar kryesisht siç tregohet në Figurën 1; c) një model PXRD që përfshin 4 ose më shumë vlera 2θ të përzgjedhura nga $4,5 \pm 0,2$, $9,5 \pm 0,2$, $14,6 \pm 0,2$, $16,3 \pm 0,2$, $17,6 \pm 0,2$, $21,4 \pm 0,2$, $22,4 \pm 0,2$, dhe $22,9 \pm 0$ të marra në temperaturën e dhomës dhe ($\text{CuK}\alpha \lambda = 1,5418 \text{ \AA}$) ; d) një spektër infra të kuq në thelb siç tregohet në figurën 5; dhe/ose e) një spektër FT-Raman kryesisht siç tregohet në figurën 6.

Bashkë-kristali sipas cilitdo prej pretendimeve 1-3, ku raporti i përbërësit me formulë (I) ndaj acidit sucinik është 1:0.5.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 1, ku bashkë-formuesi është acid citrik.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 5, ku bashkë-kristali është në formën N-1 dhe karakterizohet nga një ose më shumë karakteritika si vijon: a) strukturë njëkristalorë me parametra të qelizës elementare kryesisht të barabarta me Sistemi kristalor, grupi hapësinor Triklinik, P-1 Përmasat e qelizës elementare $a = 10,3 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\alpha = 94 \pm 1^\circ$ $b = 12,3 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\beta = 98 \pm 1^\circ$ $c = 13,9 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\gamma = 98 \pm 1^\circ$ Vëllimi $1717 \pm 30 \text{ \AA}^3$ njësi formule për qelizë elementare 2; b) një model PXRD kryesisht siç tregohet në Figurën 6; dhe/ose c) një model PXRD që përmban katër ose më shumë vlera 2θ ($\text{CuK}\alpha \lambda = 1,5418 \text{ \AA}$ në temperaturën e dhomës) të përzgjedhur nga $6,4 \pm 0,2$, $12,7 \pm 0,2$, $14,4 \pm 0,2$, $17,1 \pm 0,2$, $23,9 \pm 0,2$, $25,0 \pm 0,2$ dhe $26,6 \pm 0,2$.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 5 ose pretendimit 6, ku raporti i përbërësit me formulë (I) me acidin citrik është 1:1.

Bashkë-kristali sipas cilitdo prej pretendimeve 5-7, i përbërë kryesisht nga Forma N-1 siç përcaktohet në pretendimin 6.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 5, ku bashkë-kristali është në formën N-2 dhe karakterizohet nga një ose më shumë karakteritika si vijon: a) strukturë njëkristalorë me parametra të qelizës elementare kryesisht të barabarta me Sistemi kristalor, grupi hapësinor Triklinik, P-1 Përmasat e qelizës elementare $a = 10,4 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\alpha = 111 \pm 1^\circ$ $b = 17,8 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\beta = 93 \pm 1^\circ$ $c = 20,5 \pm 0,5 \text{ \AA}$ $\gamma = 102 \pm 1^\circ$ Vëllimi $3462 \pm 30 \text{ \AA}^3$ njësi formule për qelizë elementare 4 ku matja e strukturës njëkristalorë është në temperaturën e dhomës; b) një model PXRD kryesisht siç tregohet në figurën 12; dhe/ose c) një model PXRD që përmban katër ose më shumë vlera 2θ ($\text{CuK}\alpha \lambda = 1,5418 \text{ \AA}$ në temperaturën e dhomës) të përzgjedhur nga $4,6 \pm 0,2$, $5,5 \pm 0,2$, $8,4 \pm 0,2$, $11,3 \pm 0,2$, $14,6 \pm 0,2$, $16,4 \pm 0,2$, $16,4 \pm 0,2$, $5,5 \pm 0,2$, $8,4 \pm 0,2$, $14,6 \pm 0,2$, $16,2 \pm 11$, , $24,2 \pm 0,2$ dhe $25,2 \pm 0,2$.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 9, ku raporti i përbërësit me formulë (I) me acidin citrik është 1:1.

Bashkë-kristali sipas pretendimit 9, i përbërë kryesisht nga forma N-2 siç përcaktohet në pretendimin 9.

Bashkë-kristali sipas cilitdo prej pretendimeve 1-11, në formë kryesisht të pastër.

Një përbërje farmaceutike, që përfshin një bartës farmaceutikisht të pranueshëm dhe një bashkë-kristal siç përcaktohet në secilin prej Pretendimeve 1-12, vetëm ose në kombinim me një agjent tjetër terapeutik.

Një bashkë-kristal sipas cilitdo prej pretendimeve 1-12, ose një përbërje farmaceutike siç përcaktohet në pretendimin 13, për përdorim në terapi.

Një bashkë-kristal sipas cilitdo prej pretendimeve 1-12, ose një përbërje farmaceutike siç

përcaktohet në pretendimin 13, për përdorim në mjekimin ose profilaksinë e një sëmundjeje tromboembolike.

(11) **11847**

(97) EP3921033/ 26.07.2023

(96) 20709706.4/ 07.02.2020

(22) 13.09.2023

(21) [AL/P/2023/435](#)

(54) **FRENUES TË ARGINAZËS DHE METODAT E PËRDORIMIT TË TYRE**
24.01.2024

(30) US US 201962802765 P 08/02/2019

(71) AstraZeneca AB/ 151 85 Södertälje / SE


, SE

(72) Scott Nathan MLYNARSKI/AstraZeneca Pharmaceuticals LP 35 Gatehouse Drive, Waltham, Massachusetts 02451 / US, ;Tyler GREBE/AstraZeneca Pharmaceuticals LP 35 Gatehouse Drive, Waltham, Massachusetts 02451 / US, ;Sameer KAWATKAR/AstraZeneca Pharmaceuticals LP 35 Gatehouse Drive, Waltham, Massachusetts 02451 / US, ;Maurice Raymond Verschoyle FINLAY/AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA / GB, ;Iain SIMPSON/AstraZeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA / GB, ,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një përbërje e formulës (Ib) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:



ku


R1 është -H ose -C(O) CH(R1a) NHR1b; dhe

R1a është zgjedhur nga -H, -(C1-C6) alkil dhe CH2OR1c;

R1b është -H; ose në mënyrë alternative, R1a dhe R1b, bashkë me atomin te i cili ata janë bashkangjitur, formojnë një unazë heterociklike me 5-elemente; dhe

R1c është H ose -CH3.

Një përbërje e formulës (Ib) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 1, që është një përbërje e formulës (II) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:




ku

R2 është -H ose -C(O) CH(R2a) NH2; dhe

R2a është zgjedhur nga -H ose -(C1-C6) alkil.


Një përbërje e formulës (Ib) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 1, që është një përbërje e formulës (III) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:




ku

R3 është zgjedhur nga -H ose -(C1-C4) alkil.

Një përbërje e formulës (Ib) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 1, që është një përbërje e formulës (IVb) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:



Një përbërje e formulës (Vc) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:



ku


R1 është -H ose -C(O) CH(R1a) NHR1b; dhe

R1a është zgjedhur nga -H, -(C1-C4) alkil dhe CH2OR1c;

R1b është -H; ose në mënyrë alternative, R1a dhe R1b, bashkë me atomin te i cili ata janë bashkangjitur, formojnë një unazë heterociklike me 5-elemente; dhe

R1c është H ose -CH3;

ose një përbërje e formulës (VI) , ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:



ku


R^2 është -H ose $-C(O)CH(R^{2a})NH_2$; dhe

R^{2a} është zgjedhur nga -H ose -(C1-C6) alkil.

Një përbërje e formulës (Vc), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 5.

Një përbërje e formulës (VI), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 5.


Një përbërje e formulës (Vc), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 5, që është një përbërje e formulës (VII), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:




ku


R^3 është zgjedhur nga -H ose -(C1-C4) alkil.

Një përbërje e formulës (Vc), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 5, që është një përbërje e formulës (VIIIb), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj:



Një përbërje e formulës (Ib), ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, siç pretendohet në pretendimin 1, që është zgjedhur nga





dhe

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

Një kompozim farmaceutik që përfshin një përbërje të çdo njërit prej Pretendimeve 1 deri në 10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një mbartës farmaceutikisht i pranueshëm.

Një përbërje e çdo njërit prej Pretendimeve 1 deri në 10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim si një medikament.

Një përbërje e çdo njërit prej Pretendimeve 1 deri në 10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim në trajtimin e kancerit.

Një përbërje e çdo njërit prej Pretendimeve 1 deri në 10, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim në trajtimin e sëmundjes respiratore inflamatore.

(11) **11828**

(97) EP3448848/ 27.09.2023

(96) 17718560.0/ 25.04.2017

(22) 20.11.2023

(21) [AL/P/2023/587](#)

(54) **FORMA POLIMORFIKE E N-{6-(2-HIDROKSIPROPAN-2-IL)-2-[2-(METILSULFONIL)ETIL]-2H-INDAZOL-5-IL}-6-(TRIFLUOROMETIL)PIRIDINË-2-KARBOKSAMIDIT**

22.01.2024

(30) EP 16167652 29/04/2016

(71) Bayer Pharma Aktiengesellschaft / Müllerstrasse 178, 13353 Berlin DE

(72) Tobias THALER/Prälat-Van-Acken-Str. 1

50935 Köln / DE, ;Johannes PLATZEK/Grottkauer Straße 55


12621 Berlin / DE, ;Nicolas GUIMOND/Katernberger Straße 126

42115 Wuppertal / DE, ,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Një formë kristalore e përbërjes së formulës (I)



e cila është forma polimorfike B e karakterizuar nga një diagramë e difraksionit të pluhurit me rreze X në 25°C dhe me K alfa 1 si burim rrezatimi që shfaq të paktën reflektimet e mëposhtme, të cituara si vlerë 2Theta $\pm 0.2^\circ$:

4,4

8,9

9,7

10,1

12,4

12,9

13,3

14,1

14,7

15,4

16,1

16,4

16,7, 17,3

17,9

18,3

18,4

18,5

19,2

19,4

19,7

20,2
20,6
21,2
21,4
21,9
22,3
22,6
22,8
23,6
24,5
24,9
25,2
25,5
25,8
27,2
27,5
28,8
29,6
30,2
31,2
31,5
32,5
33,5
33,9
35,1
36,2
37,6.

Forma kristalore e përbërjes së pretendimit 1 për përdorim në trajtimin dhe për parandalimin e çrregullimeve proliferative dhe inflamatore të karakterizuara nga një sistem imun mbireagues. Forma kristalore e përbërjes së pretendimit 1 për përdorim në trajtimin dhe për parandalimin e çrregullimeve inflamatore të lëkurës, çrregullimeve kardiovaskulare, çrregullimeve të mushkërive, çrregullimeve të syve, çrregullimeve autoimune, çrregullimeve gjinekologjike, veçanërisht endometrioza, dhe kancerit.

(11) **11829**

(97) EP4025400/ 06.09.2023

(96) 20781072.2/ 07.09.2020

(22) 20.11.2023

(21) [AL/P/2023/588](#)

(54) **KALLËP PËR NDËRTIMIN E PLATFORMAVE HEKURUDHORE**
22.01.2024

(30) IT 201900015743 06/09/2019

(71) Overail S.r.l./ Via Salaria 1027, 00138 Roma (RM) IT

(72) Gilberto SALCICCIA/Via di Pietralata 140
00158 Roma RM / IT, ,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Kallëpi (1) për ndërtimin e platformave hekurudhore, që përfshin - një kontejner (2) në të cilin mund të ngjishet materiali ndërtimor që do të formësohet dhe do t'i nënshtrohet ngurtësimit për ndërtimin e një platforme hekurudhore; - të paktën një traversë e fiksuar (3) e vendosur në fund të kontejnerit në fjalë (2) ; - të paktën një traversë e lëvizshme (4) - të pajisur me të paktën një palë folezime shtrëngimi (5) të sistemuara në mënyrë simetrike dhe të konfiguruar për të modeluar materialin e përmendur për të formuar një palë fole shtrëngimi të përshtatshme për të vendosur shinat në platformën hekurudhore në fjalë; - të vendosura krah për krah me traversën e fiksuar (3) dhe duke përcaktuar me të një sipërfaqe formimi mbi të cilën materiali në fjalë mund të formohet për ndërtimin e platformës hekurudhore në fjalë; traversa e lëvizshme në fjalë (4) është e rrotullueshme dhe/ose e përkthyeshme në lidhje me traversën e fiksuar në fjalë (3) , konfigurimi duke qenë i tillë që rrotullimet dhe/ose përkthimet e ndryshme korrespondojnë me pozicione të ndryshme në kontejnerin (2) e folezimeve të shtrëngimit (5) dhe sipërfaqe të ndryshme folezimesh, ku përcaktohet se kallëpi (1) përfshin më tej mjete lëvizëse (6, 7) të lidhura me traversën e lëvizshme në fjalë (4) të konfiguruar për të rrotulluar traversën e lëvizshme në fjalë (4) rreth një qendre rrotullimi (C) dhe/ose për të përkthyer traversën e lëvizshme në fjalë (4) përgjatë një drejtimi radial në lidhje me qendrën e rrotullimit (C) . Kallëpi (1) sipas pretendimit 1, ku përcaktohet se mjetet lëvizëse në fjalë (6, 7) përfshijnë të paktën një bosht rrotullues (6) të lidhur me traversën e lëvizshme në fjalë (4) në qendrën e rrotullimit në fjalë (C) , konfigurimi duke qenë i tillë që boshti rrotullues në fjalë (6) tërheq traversën e lëvizshme në fjalë (4) në lëvizje rrotulluese rreth një boshti (A) që është thelbësisht drejtkëndor dhe kalon përmes qendrës së rrotullimit në fjalë (C) .

Kallëpi (1) sipas pretendimit 1 ose 2, ku përcaktohet se mjetet lëvizëse në fjalë (6, 7) përfshijnë të paktën një element udhëzues (7) i cili shtrihet përgjatë një drejtimi radial (R) që kalon përmes qendrës së rrotullimit në fjalë (C) , i lidhur me traversën e lëvizshme në fjalë (4) , konfigurimi duke qenë i tillë që traversa e lëvizshme në fjalë (4) mund të rrëshqasë përgjatë drejtimit radial në fjalë (R) .

Kallëpi (1) sipas pretendimeve 2 dhe 3, ku përcaktohet se elementi udhëzues në fjalë (7) është i lidhur me boshtin rrotullues në fjalë (6) , konfigurimi duke qenë i tillë që elementi udhëzues në fjalë (7) mund të rrotullohet rreth boshtit në fjalë (A) .

Kallëpi (1) sipas pretendimit 3, kur kombinohet me pretendimin 2 ose sipas pretendimit 4, ku përcaktohet se elementi udhëzues (7) në fjalë është i vendosur midis boshtit rrotullues në fjalë (6) dhe traversës së lëvizshme në fjalë (4) .

Kallëpi (1) sipas një ose më shumë prej pretendimeve 3–5, ku përcaktohet se të paktën një nga elementet udhëzuese në fjalë (7) dhe traversa e lëvizshme në fjalë (4) përfshin një pjesë prizmatike (9) , me elementin tjetër udhëzues në fjalë (7) dhe traversën e lëvizshme në fjalë (4) që përfshijnë një fole prizmatike (10) e cila shtrihet përgjatë drejtimit radial në fjalë (R) , pjesa prizmatike në fjalë (9) dhe foleja prizmatike në fjalë (10) duke qenë të konfiguruar për të formuar një bashkim prizmatik në të cilin pjesa prizmatike në fjalë (9) mund të rrëshqasë në folenë prizmatike në fjalë (10) .

Kallëpi (1) sipas pretendimit 1 dhe një ose më shumë prej pretendimeve 2–6, ku përcaktohet se mjetet lëvizëse në fjalë (6, 7) përfshijnë një sistem kontrolli të lidhur në mënyrë operative me traversën e lëvizshme në fjalë (4) dhe të konfiguruar për të kontrolluar rrotullimin dhe përkthimin e traversës së lëvizshme në fjalë (4) .

Kallëpi (1) sipas cilitdo prej pretendimeve të mësipërme, ku përcaktohet se përfshin një sërë traversash të fiksuara (3) dhe një sërë traversash të lëvizshme (4) të sistemuara krah për krah me traversat e fiksuara në fjalë (3) dhe në një mënyrë të alternuar, duke përcaktuar dy rreshta paralele të folezimeve të shtrëngimit (5a, 5b) të sistemuara përgjatë drejtimeve përkatëse të zhvillimit (Da) dhe (Db) .

Kallëpi (1) sipas pretendimit 8, ku përcaktohet se traversat e lëvizshme në fjalë (4) mund të lëvizin në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, konfigurimi duke qenë i tillë që drejtimet e zhvillimit në fjalë (Da) dhe (Db) mund të rrisin/ulin rrezen e harkimit si funksion i rrotullimit/përkthimit të secilës prej traversave të lëvizshme (4) në lidhje me një qendër përkatëse rrotullimi (C) dhe një drejtim radial përkatës (R) .

Procesi për ndërtimin e një platforme hekurudhore që përfshin hapat e mëposhtëm: - sigurimin e një kallëpi (1) sipas një ose më shumë prej pretendimeve pararendëse; - konfigurimin e kallëpeve në fjalë (1) me anë të rrotullimeve dhe/ose përkthimeve të një ose më shumë traversave të lëvizshme (4) të përshtatshme për të përcaktuar një sipërfaqe folezimi të pajtueshme me një trase hekurudhore; - derdhjen e materialit ndërtimor në fazën e lëngët në kallëpin e konfiguruar në fjalë (1) , materiali ndërtimor në fjalë duke iu përshtatur sipërfaqes së folezimit të përcaktuar në hapin e mëparshëm; - lënien që materiali ndërtimor i derdhur në fjalë të ngurtësohet derisa të përftohet një platformë hekurudhore, sipërfaqja e së cilës ndjek sipërfaqen e folezimit të kallëpit (1) .

(11) **11831**

(97) EP4225697/ 27.09.2023

(96) 22776889.2/ 05.09.2022

(22) 20.11.2023

(21) [AL/P/2023/589](#)

(54) **METODË PËR RIKUPERIMIN E METALEVE NGA MASA E ZEZË**

22.01.2024

(30) DE 102021123151 07/09/2021

(71) Aurubis AG/ Hovestrasse 50, 20539 Hamburg DE

(72) Anne-Marie SURIANO/22303 Hamburg / DE, ;Leslie James BRYSON/22609 Hamburg / DE, ;Marcus ESCHEN/48308 Senden / DE, ,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË,

(57) Procesi për rikuperimin e metaleve nga masa e zezë, i karakterizuar nga hapat e mëposhtëm në rendin e mëposhtëm: ☐ hapi (a) sigurimi i masës së zeze që përmban Li; ☐ hapi (b) shtimi i ujit në masën e zeze dhe krijimi i një pezullie të masës së zeze në ujë; ☐ hapi (c) dozimi i ozonit si një oksidant të pezullia ndërkohë që pezullia është duke u përzier; ☐ hapi (d) filtrimi dhe ndarja e filtratit që përmban LiOH e tretur në ujë nga një mbetje e zbrazur nga Li e masës së zeze, ku ☐ në hapin (c) , pezullia është përzier me një shpejtësi prerëse më të madhe se 11000s-1 brenda pezullisë.

Procesi sipas pretendimit 1, i karakterizuar në atë që ☐ në hapin (c) , pezullia është përzier me një shpejtësi prerëse më të madhe se 25000s-1 brenda pezullisë.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, i karakterizuar në atë që ☐ hapi (c) është kryer për të paktën 3 orë.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, i karakterizuar në atë që □ në hapin (c) , ozoni është dozuar te pezullia me një shpejtësi të paktën prej 0.1 gramë(O₃) /orë/gramë(masë e zezë) dhe/ose me një shpejtësi maksimale prej 2 gramë (O₃) /orë/gramë (masë e zezë) .

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, i karakterizuar në atë që □ në hapin (c) , temperatura e pezullisë është në intervalin nga 70°C deri në 95°C.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, i karakterizuar në atë që □ në hapin (c) , pezullia e masës së zezë në ujë ka një vlerë pH në intervalin nga 6 deri në 8.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, i karakterizuar nga hapi, □ shtimi i një acidi te pezullia në hapin (b) dhe/ose hapin (c) ulja e vlerës së pH të pezullisë te një vlerë pH në intervalin nga 3,5 deri në 4,5.

Procesi sipas pretendimit 7, i karakterizuar nga hapi, □ pas hapit (c) shtimi i një kaustiku; □ dhe rritja e vlerës së pH të pezullisë para hapit (d) ose rritja e vlerës së pH të filtratit të hapit (d) te një vlerë pH më të lartë se 6.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, i karakterizuar nga hapi: □ avullimi i të paktën 20 Vol.-% të filtratit, që përmban LiOH e tretur në ujë.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 ose 8 ose sipas pretendimit 9 referuar çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 ose 8, i karakterizuar nga hapi: □ precipitimi i hidroksidit të litiumit (LiOH) nga filtrati që përmban LiOH e tretur në ujë, në mënyrë të preferuar përmes avullimit dhe/ose kristalizimit.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, i karakterizuar nga: □ shtimi i njërit prej shtesave të mëposhtme te filtrati që përmban LiOH e tretur në ujë: □ burim fosfori, në mënyrë të preferuar acid fosforik (H₃PO₄) dhe/ose fosfat natriumi (Na₃PO₄) , dhe precipitimi i fosfatit të litiumit (Li₃PO₄) ; dhe/ose □ burim karbonati, në mënyrë të preferuar acid karbonik (H₂CO₃) dhe/ose dioksid karboniku (CO₂) dhe/ose karbonati natriumi (Na₂CO₃) , dhe precipitimi i karbonatit të litiumit (Li₂CO₃) .

Procesi sipas pretendimit 10 ose 11, i karakterizuar nga □ shtimi i një kaustiku, në mënyrë të preferuar hidroksid natriumi (NaOH) dhe/ose hidroksid kalciumi (Ca(OH) ₂) , në filtratin që përmban LiOH e tretur në ujë.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve 10 deri në 12, i karakterizuar nga hapi □ filtrimi i fosfatit të precipituar të litiumit (Li₃PO₄) dhe/ose karbonatit të litiumit (Li₂CO₃) dhe/ose hidroksidit të litiumit (LiOH) dhe që riqarkullon filtratin sërish te pezullia e masës së zezë dhe ujit në hapin (b) dhe/ose (c) .

Procesi sipas pretendimit 13, i karakterizuar nga □ rrjedhja periodike e filtratit të riqarkulluar.

Procesi sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparme, i karakterizuar në atë që □ mbetja e zbrazuar nga Li e hapit (d) është kulluar në një hap acidik kullimi (e) , ku të paktën një acid, në mënyrë të preferuar acid sulfurik (H₂SO₄) , dhe/ose acid i riqarkulluar është shtuar dhe vlere pH është ulur nën pH 3.

Procesi sipas pretendimit 15, i karakterizuar nga □ shtimi i një reduktuesi, në mënyrë të preferuar dioksid sulfurik (SO₂) , në hapin acidik të kullimit (e) .

Procesi sipas pretendimit 15 ose 16, i karakterizuar nga □ shtimi i një burimi kalciumi, në mënyrë të preferuar hidroksid kalciumi (Ca(OH) ₂) dhe/ose oksid kalciumi (CaO) dhe/ose karbonat kalciumi (CaCO₃) , te kullimi dhe/ose pezullia e hapit (e) dhe filtrimi i pezullisë në një hap (f) .

Procesi sipas pretendimit 17, i karakterizuar nga □ në një hap (g) dozimi i ozonit si një oksidant te filtrati i hapit (f) ndërkohë që është duke u përzier; dhe □ mbajtja e një vlere pH në intervalin nga 2 deri në 4; dhe □ filtrimi i pezullisë rezultuese.

Procesi sipas pretendimit 18, i karakterizuar nga □ në një hap (h) acidi sulfurik (H_2SO_4) është shtuar te filtrati i hapit (g) ; dhe □ përqendrimi i acidit sulfurik (H_2SO_4) është rritur në të paktën 500 g/l për të kristalizuar Ni-sulfatin.

MARKA TREGTARE TË REGJISTRUARA

(210) [AL/T/2022/271](#)

(540) **Young Derm**

(732) ALKALOID AD Skopje // Boulevard Aleksandar Makedonski 12, Skopje 1000, Republic of North Macedonia, MK

(151) 17.01.2024

(180) 25.03.2032

(111) 24521

(300)

(510)

3 - Peceta për fytyrën; peceta fytyre të lagura me kozmetikë; locion për lëkurën; locion për fytyrën; kremra dhe locione kozmetike; kremra për fytyrën; krem për duart; krem për lëkurën; kremra kozmetike; kremra jo mjekësorë; tonik [kozmetik]; fondatinë makijazhi; shampo; preparate kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; sapun kozmetik; shkurumë pastrimi; pudër për fytyrën; maska kozmetike për fytyrën.;

5 - Peceta për përdorim mjekësor; locione farmaceutike për lëkurë; locione medicinale për trajtimin e sëmundjeve dermatologjike; kremra medicinale për lëkurën; tonik për lëkurën [medicinal]; shampo medicinale; sapun medicinal.;

35 - Shërbime reklamimi; shërbime reklamimi online në një rrjet kompjuteri; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime të funksioneve të zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillimit tregtar për konsumatorët në përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve. ,

(526) Young Derm

(591) -

(740) Krenar Loloçi

Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri

(210) [AL/T/2022/905](#)

(540) **EROS**

(732) NORMA CHEMICALS (UK) LTD // New Abbey Court 51-53 Stert Street Abingdon, Oxon OX14 3JF United Kingdom, US

(151) 19.01.2024

(180) 10.10.2032

(111) 24537

(300) UK, UK00003775, 08/04/2022

(510)

5 - Preparat farmaceutike, mjekësore dhe veterinar; preparat sanitare për qëllime mjekësore; ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietetike për njerëzit dhe kafshët; leukoplast, materiale për fashim (plagësh); material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparat farmaceutike; preparat farmaceutike për parandalimin e derdhjes së parakohshme të spermës; preparat farmaceutike për të ndihmuar stimulimin seksual; ndihmues mjekësor për seks; kremra dhe spërkatës mjekësor për përdorim lokal; kremra terapeutike mjekësore.,

(526)

(591) - Bardhë; zi

(740) Gazmir Isakaj

Mihal Grameno; Nd. Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë 2; 0000; Tiranë,

(210) [AL/T/2022/1084](#)

(540) **CREPES & WAFFLES**

(732) CREPES & WAFFLES S.A. (Sociedad anonima organized under the laws of Panamá // Carrera 20 No. 164 A – 05, Bogotá D.C., Colombia, CO

(151) 23.01.2024

(180) 25.11.2032

(111) 24547

(300)

(510)

29 - perime dhe fruta të konservuara, të thara, dhe të gatuara;pelte, reçel, marmalatë, komposto;vezë;qumështi dhe produktet e qumështit;vajra dhe yndyrna ushqimore;ullinj të konservuar; hudhër të konservuar; manafera të konservuara; mish i konservuar; qepë të konservuara; kërpudha të konservuara; bizele të konservuara; fasule të konservuara; xhenxhefil i konservuar; thjerrëza të konservuara; peshk i konservuar; specat të konservuara; turshi;vaj kokosi për përdorim ushqimor;ushqimet e peshkut;ton [peshk];koktel me qumësht;pije me qumësht bajame;pije me qumësht kokosi;pije me bazë qumështi ku mbizotëron qumështi;bajame të bluara;lajthi të përgatitura;fruta të konservuara [konserva];fruta të ngrira;xhelatinë;supra me lëng mishi;mish;mish shpendësh;mish gjahu;mish derri;mish i konservuar;mish i tharë në ngrirje;peshk;koncentrat mishi;koncentrat i mishit të shpendëve;qepë të konservuara;kërpudha të konservuara;koncentrat domate;koncentrate me bazë frutash për gatim;koncentrate me bazë perimesh për gatim;koncentrat supash;krem gjalpi;gjizë;hurma të vogla;sallatë frutash;sallatë perimesh;fileto peshku;fruta të ëmbëlsuara;pelte frutash;proshutë;thjerrëza të konservuara;misër i ëmbël i përpunuar;molusqe jo të gjalla;proshutë e tymosur;pastë patëllxhani;patate të skuqura;shëllirë;preparate për përgatitjen e lëngut të mishit;preparate për përgatitjen e supës;proshutë; salcice; mish i kriposur;salmon [peshk];supra;petulla prej patate;perime të ziera;perime të konservuara;kos;;

30 - Kafe;çaj;kakao;zëvendësuesit e kafesë;salca që përmbajnë arra;salca për brumra;salca kremoze për akullore;salca pule;salca me mustardë mjalti;salca kerri

organike;salca të mishit [lëng mishi];salca me shije të përdorura si erëza;salca me aromë arre;salca me bazë domate;salca me bazë frutash;salca me bazë hudhër;salca rocoto [erëza];salca boronice [erëza];salca teriyaki;salca tartari;salca satay;salca pikante;salca të nxehta;salca pice;salca peshku;salca makaronash;salca bifteku;salca orizi;salca të ëmbla;salca prej çokollate;salcat curry;salca kamelesh;salca koncentratë;salcë marinara;salcë soje;salcë domate;salcë curry;salcë djegëse;salca të ëmbla dhe të tharta;salcat [erëza];salcë e përzjerë;salcë dulce de leche;salca për sallatë;shurup melasë;dulce de leche (ëmbëlsirë tradicionale

argjentinase);çokollatë;preparate për të bërë petulla, krepa, pite dhe ëmbëlsira;produkte furre dhe ëmbëltoreje;akullore;aromatizues ushqimor përveç vajrave esencialë;sheqer;kamele;krem anglez;ëmbëltues natyralë;trashësues për akullore kremoze;biskota;pite;ëmbëlsirë me çokollatë;shkumë ëmbëlsirash [produkte për ëmbëlsira];pudër për të bërë akullore kremoze;pudër për produktet e ëmbëlsirave dhe pastave;sherbet [akullore];kos i ngrirë [akullore kremoze];ushqime të përgatitura të përbëra kryesisht nga brumi ose oriz;pite, bugaçë, pite dhe ëmbëlsira;pasta;ëmbëlsira;bukë;përgatitje prej drithrash;pije nga çokollata me qumësht;erëza;ëmbëlsira/ëmbëlsira me sheqer;shkumë ëmbëlsirash [ëmbëltore];brumë për kek;krepat;brumë për pite, krepa dhe petulla; salcë me bazë bulmeti.;

43 - Shërbime për dekorimin e ushqimit; shërbime informimi dhe këshillimi për përgatitjen e ushqimit; shërbime të bareve; shërbime të kafesë; shërbime të kafeneve; shërbime të snack bareve; shërbime të ushqimit të shpejtë (fast food); shërbime katering; shërbime të

kuzhinierit në shtëpi; shërbime restoranti;
shërbime restoranti me vetshërbim;
akomodim i përkohshëm. ,
(526) CREPES; WAFFLES
(591) - e bardhë; kafe
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë

(210) [AL/T/2022/1103](#)
(540) **SUNNY HILL FESTIVAL**
(732) THE SUNNY HILL // Rruga Vaso
Pasha, Njesia Bashkiake Nr.5, Ndertesa
Nr.8, K 4, Ap 10, Tirane 1001, AL
(151) 23.01.2024
(180) 08.12.2032
(111) 24544
(300)
(510)
35 - Shërbime të agjencisë së
publicitetit;Shërbime publiciteti dhe
promovimi;Reklamimi përmes
transmetimit të publicitetit on-line për
palët e treta përmes rrjeteve të
komunikimeve
elektronike;Kontabilitet;këshillë-dhënie
për konsumatorë;aranzhimi i abonimeve
për shërbime të telekomunikimit për të
tjerët;postim i faturave;konsulencë
afariste;hulumtim afarist;demonstrim i të
mirave;ekspozita për qëllime të
reklamimit të biznesit;anketë
opinionesh;rekrutim i personelit;shërbime
fotokopjuese;reklamim;menaxhim
biznesi;administrim biznesi;funksione të
zyrës;marketing;Kërkime dhe sondazhe
biznesi;Shërbime reklamimi dhe
publiciteti nga televizioni, radio, posta.;
41 - Arsimim;mbajtja e aktiviteteve si
trajtime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve
të tjera kulturore; matja e kohës;Shërbime
të agjencisë së biletave
[argëtim];Shërbime on-line të agjencisë së

biletave për qëllime argëtimi;Argëtim në
formën e muzikës së regjistruar;Agjenci
prenotimi për argëtim.;
42 - Shërbime dhe hulumtime shkencore
dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me
të;analizë industriale dhe shërbime
hulumtimi;dizajn dhe zhvillim i harduerit
dhe softuerit kompjuterik;programim në
kompjuter;;
(526) FESTIVAL
(591) - e bardhë; e zezë
(740) Neriza Brami
Rruga Faik Konica, Ndertesa Nr. 6,
Shkalla Nr. 5, kati 4, Ap. 12, Tirane,
Shqiper

(210) [AL/T/2022/1113](#)
(540) **REPUBLIKA
COMMUNICATIONS**
(732) Re-Publika Marketing & Media
Solution Shpk // Rr. Enver Maloku, nr.
82, Prishtine, Kosove , KS
(151) 19.01.2024
(180) 12.12.2032
(111) 24540
(300)
(510)
35 - Shërbime të agjencisë së
publicitetit;Shërbime publiciteti dhe
promovimi;Reklamimi përmes
transmetimit të publicitetit on-line për
palët e treta përmes rrjeteve të
komunikimeve
elektronike;Kontabilitet;këshillë-dhënie
për konsumatorë;aranzhimi i abonimeve
për shërbime të telekomunikimit për të
tjerët;postim i faturave;konsulencë
afariste; hulumtim afarist;demonstrim i të
mirave;ekspozita për qëllime të
reklamimit të biznesit; anketë opinionesh;
rekrutim i personelit; shërbime
fotokopjuese; reklamim; menaxhim
biznesi; administrim biznesi; funksione të

zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti nga televizioni, radio, posta.;

41 - Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera kulturore; matja e kohës; Shërbime të agjensisë së biletave [argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.;

42 - Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik; programim në kompjuter.;

(526) COMMUNICATIONS

(591) - e zeze; e bardhe

(740) Neriza Brami

Rr. Brigada VIII, Vila nr. 7, kati 2, Tirane, Shqiperi

(210) [AL/T/2022/1131](#)

(540) **REPUBLIKA Communications**

(732) Re-Publika Marketing & Media Solution Shpk // Rr. Enver Maloku, nr. 82, Prishtine, Kosove, KS

(151) 18.01.2024

(180) 15.12.2032

(111) 24526

(300)

(510)

35 - Shërbime të agjensisë së publicitetit; Shërbime publiciteti dhe promovimi; Reklamimi përmes transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta përmes rrjeteve të komunikimeve

elektronike; Kontabilitet; këshillë dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë

afariste; hulumtim afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; reklamim; menaxhim

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; Kërkime dhe sondazhe biznesi; Shërbime reklamimi dhe publiciteti nga televizioni, radio, posta.;

41 - Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera kulturore; Aktivitete sportive (matja e kohës); Shërbime të agjensisë së biletave [argëtim]; Shërbime on-line të agjensisë së biletave për qëllime argëtimi; Argëtim në formën e muzikës së regjistruar; Agjenci prenotimi për argëtim.;

42 - Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik; programim në kompjuter.;

(526) Communications

(591) -

(740) Neriza Brami

Rruga Faik Konica, Ndertesa Nr. 6, Shkalla Nr. 5, kati 4, Ap. 12, Tirane, Shqiperi

(210) [AL/T/2023/71](#)

(540) **log. NGA ENDRI XHAFO**

(732) Endri Xhafo // HAMDI SINA 03910051; Nd. 20; H. 2; Ap. 24; FARKË; SAUK; 1044; TIRANË, AL

(151) 19.01.2024

(180) 02.02.2033

(111) 24543

(300)

(510)

38 - Shërbime telekomunikacioni; shërbime komunikimi

me kompjuter, ndërlihdje kompjuterike; shërbime teleksi, telegram dhe telefonike; shërbime të transmetimit të të dhënave; shërbime të transmetimit të mesazheve; shërbime të transmetimit elektronik të të dhënave dhe informacionit; shërbime të transmetimit të faksit.;

41 - Argëtime; organizimi i shfaqjeve; prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; spektakle, prodhimi i shfaqjeve; prodhimi i programeve radio dhe televizive; montazh programesh radiofonike dhe të televizionit; shërbim regjistrimesh fonografike; organizim konkurses me karakter edukativ dhe argëtues.,

(526)

(591) - e zezë; blu; e bardhë

(740) Endri Xhafo

HAMDI SINA 03910051; Nd. 20; H. 2; Ap. 24; FARKË; SAUK; 1044; TIRANË,

(210) [AL/T/2023/124](#)

(540) **MegaCare**

(732) MEGA DISPOSABLES S.A. // 148 Dekelias street, 136 78 Aharnes, Greece, GR

(151) 18.01.2024

(180) 13.02.2033

(111) 24529

(300)

(510)

3- Topa pambuku për qëllime kozmetike; tampon pambuku për makijazh; tampon pambuku për qëllime kozmetike; topa pambuku të ngopura me preparate për heqjen e makijazhit; kunja me pambuk të ngopura me preparate për heqjen e makijazhit; napa të ngopura me preparate për heqjen e makijazhit; kunja me pambuk për qëllime kozmetike;

kunja me pambuk me përdorim të gjithanshëm për përdorim personal; peceta për fëmijë të ngopura me preparate pastrimi; sapunë krem; sapun krem trupi; shkumë për banjë; shkumë banjo me flluckapër bebe; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; preparate kozmetike dhe bukurie jo-mjekësore; pëlhura të ngopura për përdorim kozmetik; napa të ngopura me locione për kozmetikë; peceta fytyre të ngopura me kozmetikë; napa të ngopura me locione kozmetike; peceta kozmetike të lagura paraprakisht; peceta të lagura të ngopura me një locion kozmetik; peceta të ngopura me një pastrues lëkure; topa pambuku në formë pecetash për përdorim kozmetik; produkte për kujdesin e foshnjave (jo mjekësore); napa të ngopura me vajra esencialë për përdorim kozmetik; peceta njëpërdorimshe të ngopura me komponime pastruese për përdorim në fytyrë; pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim.;

5 - Shami higjienike; fasha për menstruacione; vata menstruacionesh [sanitare]; pelena për bebe; pelena pantallona për bebe; peceta antibakteriale; vata për mungesë vetëpërmbajtje; pelena njëpërdorimshe për mungesë vetëpërmbajtje; pelena brekë për bebe dhe për mungesë vetëpërmbajtje; pelena për mungesë vetëpërmbajtje; pelena pantallona për për mungesë vetëpërmbajtje; pambuk për qëllime farmaceutike; peceta antiseptike të ngopura; napa të ngopura me dezinfektues; napa të ngopura me preparate antibakteriale; peceta të ngopura me locion farmaceutik; antiseptikë; xhel dezinfektues antibakterial lëkure me bazë alkooli; pastrues antiseptik; pambuk antiseptik; pambuk aseptik; pambuk për qëllime mjekësore; topa pambuku për përdorim mjekësor; biocide; dezinfektues dhe antiseptikë; antiseptikë me efekt

profilaktik;spërkatje antiseptike në formë aerosoli për përdorim në lëkurë;pantallona, absorbuese, për mungesë vetëpërmbytjeje;peceta mjekësore të ngopura;peceta mjekësore me locion farmaceutik;napa të ngopura me locione farmaceutike;peceta të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike.;

10 - Maska fytyre për përdorim kirurgjikal për mbrojtje antibakteriale; maska fytyre për përdorim mjekësor për mbrojtje antibakteriale; maska sanitare të ripërdorshme për mbrojtje kundër infeksionit viral; maska sanitare njëpërdorimshe për mbrojtje kundër infeksionit viral; maska kirurgjikale; maska kirurgjikale me filtër të lartë; maska frymëmarrjeje kirurgjikale; maska të frymëmarrjeje mbrojtëse për aplikime kirurgjikale; maska mbrojtëse frymëmarrjeje të bëra nga materiale jo të endura për aplikime kirurgjikale; maska mbrojtëse për përdorim nga kirurgët gjatë operacioneve; maska sanitare për përdorim mjekësor; maska fytyre për përdorim mjekësor; mbrojtëse fytyre për përdorim mjekësor; maska respiratore për qëllime mjekësore; maska mbrojtëse për fytyrën për përdorim mjekësor; maska mbrojtëse hunde për përdorim mjekësor; maska për përdorim nga personeli mjekësor; maska mbrojtëse frymëmarrjeje të bëra nga materiale jo të endura për aplikime mjekësore; maska mbrojtëse për përdorim nga personat që punojnë në mjekësi; mbrojtëse shtrati për mungesë vetëpërmbytjeje; çarçafë për mungesë vetëpërmbytjeje për përdorim me foshnjat.,

(526) Mega

(591) -

(740) Pinelopi Voko

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 21/1, Tirane

(210) [AL/T/2023/153](#)

(540) **AKROPOLI HOTEL**

(732) ARBEN DOMI // Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Ali Bakiu, ndodhur në zonën kadastrale nr.2679, AL

(151) 18.01.2024

(180) 13.03.2033

(111) 24527

(300)

(510)

43 - Sherbim Hoteleri; sherbimet e akomodimit ne hotel; Sherbimet e Barit; Sherbim Kafe; Sherbim Restoranti,

(526) HOTEL

(591) - e verdhë; e zezë

(740) ARBEN DOMI

Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Ali Bakiu, ndodhur në zonën kadastrale nr.2679

(210) [AL/T/2023/181](#)

(540) **TFORTIT**

(732) Albi Lamaj // Rruga Nikolla Zoraci, Vila 468/1, 1057, Tirane, AL

(151) 19.01.2024

(180) 13.03.2033

(111) 24539

(300)

(510)

16 - Letër dhe karton; materiale të shtypura (printuara); material për lidhjen e librave; fotografi; artikuj shkrimi dhe artikuj te nevojshme per zyra, përveç mobiljeve; ngjitës (adezive) për artikuj shkrimi ose per qellime shtëpiake; materiale vizatimi dhe materiale per artistë; penelë; materiale udhëzuese dhe mësimore; fletë plastike, flete te holla dhe

çanta për mbështjellje dhe paketim; lloje te printerave, blloqet e shtypjes (printimi, shtypshkrimi),

(526)

(591) - e bardhe; e zeze

(740) Erinda Abdyli

Rr "Ibrahim Rugova", Gjykata e Lartë, Tiranë

(210) [AL/T/2023/293](#)

(540) **Fly Flex**

(732) TELEMARKEESHOP // Rruga " Dalip Peza", Lagjia Nr.17, Durrës,

(151) 16.01.2024

(180) 05.04.2033

(111) 24519

(300)

(510)

20 - Dyshekë; jastëk; krevate; shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë që nuk palosen për foshnje; dyshekë kashte; dërrasa

(struktura) për krevate; krevate me rrota, jo prej metali; krevate për kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu; kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për pozicionimin

e kokës për foshnje; jastëk për mbështetjen e kokës për foshnje; divane; tavolina;

rafte për mobilje; dollape; mobilje; pasqyra; korniza pikturash.;

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; shërbime të administrimit të programeve të besnikërisë

së klientit; shërbime të përpunimit administrative të porosive të blerjes; shërbime

të reklamimit me postë; shërbime të dhënies me qera të hapësirave reklamuese;

shërbime këshillimi për menaxhim biznesi; shërbime të dhënies me qera të billbordeve [borde reklamimi]; shërbime konsulence për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbime të asistencës së menaxhimit të biznesit; shërbime

të studimit të biznesit; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit përmes një website; shërbime të administrimit tregtar të licensimit të mallrave dhe

shërbimeve të tjerëve; shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të ofrimit

të informacionit dhe këshillimit tregtar për konsumatorë në përzjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të reklamimit me postë direkte; shërbime të shpërndarjes së materialit reklamues; shërbime të organizimit të ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; shërbime të studimit të tregut (marketing); shërbime të modelimit për reklamim

ose promociione shitjesh; shërbime të reklamimit online në një rrjet kompjuterik;

shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe

shërbimeve; shërbime të rekrutimit të personelit; shërbime të prezantimit në media të komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të

marrëdhënieve me publikun; shërbime të publikimit të teksteve publicitare;

shërbime të reklamimit në radio; shërbime të promociionit për të tjerë; shërbime

telemarketingu; shërbime të reklamimit në televizor; shërbime të organizimit të

panaireve.,
(526) Flex
(591) - bojëqielli; jeshile; e bardhë; e zezë; e kuqe
(740) MAJLINDA MANUSHI
RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H. 5; Ap. 3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 10;

(210) [AL/T/2023/324](#)
(540) **yogs**
(732) BRUNES // Autostrada Tirane-Durres, Km.7, ZK.2105, Nderresa me Nr. Pasurie 187/23 dhe Nr.Pasurie 187/24, Kashar, AL
(151) 23.01.2024
(180) 18.04.2033
(111) 24546
(300)
(510)
27 - Tapet per yoga ,
(526)
(591) - e bardhë; e zezë
(740) NAZRI HAXHIU
MET DAP KËLLEZI; Nd. 2; H.2; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 2; NJËSIA BASHKIAKE NR.2; 1003; TIRANË

(210) [AL/T/2023/353](#)
(540) **3A Infinity & Co**
(732) 3A-INFINITY & CO // Lagjja 13, Plazh , nr.pasurie 38/217 Vol 100 faqe 29, Zona Kadastrale 8518,Durres,DURRES,Durres, AL
(151) 18.01.2024
(180) 26.04.2033
(111) 24532
(300)
(510)

6 - Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; dyer të blinduara prej metali / dyer të blinduara prej metali;
panele dyersh prej metali; dritare prej metali; kasa dritarevesh prej metali ; menteshat e dyerve dhe dritareve.;
31 - Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore;kafshë të gjalla;ushqime dhe pije për kafshë;preparate për majmërine e kafshëve / preparate për majmerine e bagetive;.;
35 - Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe programeve televizive te produkteve si: Vetrata, Dritare dhe dyer te ndryshme; Prezantimi i mallrave ne media komunikimi, per qellime te shitjes me pakice; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për organizimin e biznesit; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i panairëve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; shpërndarjen e materialit reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; studime tregu; reklamim/publicitet; informacion mbi biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; shërbimet e lobimit komercial; hulumtim marketingu; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site),

(526) & Co
(591) - bardhë; gri; blu; portokalli
(740) Saimir Kola
Rruga "Mine Peza", Ap 83/1, Tiranë

(210) [AL/T/2023/361](#)
(540) **GRAND**
(732) IGLA SHPK // Komuna Vaqarr,
Godina 2 katëshe Pranë shkollës
"Vëllëzërit Kajtazi" Tiranë , AL
(151) 19.01.2024
(180) 28.04.2033
(111) 24538
(300)
(510)
34 - Filtra për cigare; duhan; artikuj për
duhanpirës; cigare, puro; cigaro;
shkrepëse për duhanpirës; duhan i
papërpunuar, i përpunuar; produkte
duhani; letër për cigare; tavëll duhani.;
35 - Reklama; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyre;
menaxhim biznesi dhe konsulencë;
shërbime të menaxhimit të operacioneve
për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime
të shitjes me shumicë dhe pakicë të
filtrave për cigare, duhan, artikuj për
duhanpirës, cigare, puro, cigaro,
shkrepëse për duhanpirës, duhan i
papërpunuar, i përpunuar; produkte
duhani, letër për cigare, tavëll duhani;
import-eksport.,
(526)
(591) - ngjyra e zezë, nuancat e ngjyrës
vishnje, nuancat e ngjyrës së floririt
(740) Gentjan Hasa
Rruga "Besim Alla" pallati "Dilo" shkalla
5 apt.25 Yzberisht Tiranë

(210) [AL/T/2023/434](#)
(540)
(732) AVATR Co., Ltd. // No.24, 1F,
Building 1, No.106, West Section of
Jinkai Avenue, Yubei District,
Chongqing, China, CN
(151) 17.01.2024
(180) 25.05.2033
(111) 24522
(300)
(510)
12 - Automjete elektrike; makina pa
shofer [makina autonome]; makina
sportive; makina me motor; amortizatorë
për automobile; shasi automjeti; motorë,
elektrik, për automjete tokësore; friksion
për automjete tokësore; rrota automjetesh;
struktura automobilesh (automobile
bodies),.
(526)
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) [AL/T/2023/435](#)
(540) **AVATR**
(732) AVATR Co., Ltd. // No.24, 1F,
Building 1, No.106, West Section of
Jinkai Avenue, Yubei District,
Chongqing, China, CN
(151) 17.01.2024
(180) 25.05.2033
(111) 24523
(300)
(510)
12 - Automjete elektrike; makina pa
shofer [makina autonome]; makina
sportive; makina me motor; amortizatorë
për automobile; shasi automjeti; motorë,
elektrik, për automjete tokësore; friksion
për automjete tokësore; rrota automjetesh;

struktura automobileshe (automobile bodies),
(526)
(591) -
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) [AL/T/2023/439](#)
(540) **V Fold**
(732) CHONGQING WEIBO
COMMUNICATION TECHNOLOGY
CO., LTD. // No. 58, Meijia Road,
Economic & Technological Development
Zone, Chongqing, CHINA, CN
(151) 17.01.2024
(180) 26.05.2033
(111) 24524
(300)
(510)
9 - Telefona celularë; Smartfona ,
(526)
(591) -
(740) Vjollca KRYEZIU
Rruga "Idriz Dollaku", P. 5, Shk.2, Ap.
39, Tiranë, Kutia postare 8198

(210) [AL/T/2023/440](#)
(540) **V Flip**
(732) CHONGQING WEIBO
COMMUNICATION TECHNOLOGY
CO., LTD. // No. 58, Meijia Road,
Economic & Technological Development
Zone, Chongqing, CHINA, CN
(151) 17.01.2024
(180) 26.05.2033
(111) 24525
(300)
(510)
9 - Telefona celularë; Smartfona ,

(526)
(591) -
(740) Vjollca KRYEZIU
Rruga "Idriz Dollaku", P. 5, Shk.2, Ap.
39, Tiranë, Kutia postare 8198

(210) [AL/T/2023/477](#)
(540) **collection**
(732) Ani Sofroni // Frosina Plaku; Nd.
28; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr.
7; Njesia bashkiake nr. 7; 1023;
TIRANË,AL
(151) 17.01.2024
(180) 06.06.2033
(111) 24520
(300)
(510)
14 - BIZHUTERI; ORE DORE;
18 - KULETA XHEPI; CANTA DORE;
25 - RRIPA MESI (VESHJE)' KAPELE;
SHALLA,
(526) bijoux; accessories
(591) - e bardhe; roza; e florinjte
(740) Ani Sofroni
Frosina Plaku; Nd. 28; H. 1; Ap. 7;
Njësia Administrative Nr. 7; Njesia
bashkiake nr. 7; 1023; TIRANË,

(210) [AL/T/2023/481](#)
(540) **Mushroom Genetic**
(732) "ORGANICS TRADE" // Tirane ,
Rruga M.Grameno Njesi Nr.3/218-N3,
Zona Kadastrale
8160, Tirane, AL
(151) 18.01.2024
(180) 06.06.2033
(111) 24530
(300)
(510)

5 - Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore; suplemente dietike pluhur acai; suplementet dietike të albuminës; algicidet; shtesa dietike alginate; nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime dietike ose mjekësore; suplementet dietike të kazeinës;;

35 - Sherbime të shitjes me shumicë dhe pakicë në dyqan, nëpërmjet internetit apo programeve televizive të produkteve si, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme për qeniet njerëzore, dieta plotësuese për njerëzit ;suplemente dietike, organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panairëve tregtarë për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë;

shërbime të ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; shërbime të shitjes me pakicë për suplemente dietike, menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me publikun.,

(526) Genetic

(591) - Gri, e bardhe

(740) Majlinda Manushi

RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H.5; Ap.3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.10; NJËSIA BASHKIAKE NR.10; 1001; TIRANË,

(210) [AL/T/2023/492](#)

(540) **BENER**

(732) Qani Shini // Fushe Arapaj, Magazine për lende drusore, prane rruges, RRASHBULL, Durrës, AL

(151) 18.01.2024

(180) 09.06.2033

(111) 24531

(300)

(510)

35 - Sherbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si;

Lende drusore; Struktura Druri; Shtëpi Druri; Dyer; Tavolina; Parkete; Mobilje. Marketing; demonstrim i

mallrave; reklamimi / publiciteti; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;

promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panairëve tregtarë për qëllime komerciale ose reklamimi;

reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime të agjencise të import - export; shërbime

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në

media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e

stendave të shitjes; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.;

37 - Sherbime në fushën e ndërtimit dhe prishjes, projektimit, mbikëqyrjes, kolaudit, restaurimit, vlerësimeve dhe ekspertiza për objekte civile, industriale, monumentale, social kulturore, kulti dhe objekte të rendesise dhe sigurise se vecante. Nderim, rehabilitim dhe rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion banimi, industrial dhe monumente arkitekture te kategorive te ndryshme;
Konsulence Ndertimi.;
40 - Sherbime te prodhimit dhe perpunimit te drurit; sherbime te prodhimit te drurit me porosi; shërbimet e zdrukthtarisë [prodhimi me porosi i punimeve të drurit]; përpunim druri.,
(526)
(591) -
(740) MORENO MALEVI
Tiranë, Rruga Bajram Curri, Zk. 8260, Nr. Pasurie 5/16840-18, Ap. 18, Tiranë, Shqipëri,1060,Tirane,TIRANE,Tirane

(210) [AL/T/2023/505](#)
(540) **SOLTREE**
(732) DREAM PHARMA SHPK // Rruga Teodor Keko, Pallati Ales Construction, Shk.2. ap.2. Tirane-Shqiperi, AL

(151) 18.01.2024
(180) 16.06.2033
(111) 24528
(300)
(510)
5 - suplemente ushqimore; farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate biologjike për

qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime veterinare; preparate enzimatiqe per qellime mjekesore; material per mbushje dhëmbësh; produkte ushqimore albuminoze për qëllime mjekësore; ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike; fungicide; ushqim për bebe; shtesa dietike proteinike; ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; preparate vitaminash; barna për qëllime njerëzore; fermente për qëllime farmaceutike; fibra dietike; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; kapsula per barna.,
(526)
(591) -
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.

(210) [AL/T/2023/533](#)
(540) **UFIT dental implant**
(732) EODENT // Durres, Rruga PLAZH/13 Hyrja 1, Nr. Pasurie 46/216-N11,2001,Durres,DURRES,Durres, AL

(151) 18.01.2024
(180) 23.06.2033
(111) 24535
(300)
(510)
10 - Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; shiritat e akupresurës, gjilpërat e akupunkturës, aparat anesteziq, maska anesteziqe,

analizues për identifikim bakterial për qëllime mjekësore / analizues për identifikim

bakterial për qëllime mjekësore, aparate për trajtimin e akneve, dhëmbë artificialë, aparate dhe instrumente dentare, aparate dentare elektrike, proteza / grupe dhëmbësh artificialë, Pajise dentare, mjete dentare, aparate dentare; instrumente dentare; aparate për përdorim në riparimin e dhembëve; dorëz/levë dentare; pasqyra dentare; aparate për heqjen e dhembëve; instrumente për aplikimin e mbushjes dentare; aparate për përdorim nga higjienistet

dentarë; implante dentare; aparate mjekësore për lehtësimin e dhimbjes; aparate

dentare për lehtësimin e dhimbjes; mbrojtës dhëmbësh për qëllime

dentare; lemues dhembësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga

konsumatori, përkatësisht pasqura dentare, mbrojtjes dentar gjatë natës, heqes

dentar dhe gërryes dhembësh; pastrues gjuhe duke qene pjese e mjeteve për dhimbje dhëmbi; instrumente dhe aparate për lagështimin e gojës, përkatësisht instrumente dentare dhe aparate dentare për përdorimin në shpërndarjen e lagështisë së gojës ose në dërgimin e preparateve në gojë që do të rrisin prodhimin

e lagështires në gojë, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e tharjes së gojës; instrumente

dhe aparate dentare për lagështinë e gojes, përkatësisht, instrumente dentare për përdorim të konsumatorit dhe aparate dentare për përdorim të konsumtarit, për përdorim në shpërndarjen e lagështisë në gojë ose në dërgimin e preparateve në gojë që do të rrisin prodhimin e lagështisë së gojes dhe kështu lehtësojnë gjendjen e gojes së thate

;

35 - - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si: aparatura, produkte dhe materiale dentare, produkte mjeksore dhe farmaceutike, ilace, produkte kozmetike, pajisje mjeksore dhe laboratorike, preparate sanitare për qëllime mjekësore, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme për përdorim mjekësor, shërbime të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me

pakicë; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing;

demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial;

informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe

shërbimeve,

(526) dental; implant

(591) - bojëqielli; e bardhë

(740) Majlinda Manushi

RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H.5; Ap.3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.10; NJËSIA BASHKIAKE NR.10; 1001; TIRANË,

(210) [AL/T/2023/535](#)

(540) **BRUNO CAFFE**

(732) Altin Omeri // Lagjja nr.13, sektori Hekurrudha, pranë shinave të trenit, Durrës, AL

(151) 18.01.2024

(180) 23.06.2033

(111) 24533

(300)

(510)

30 - Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur dhe e papjekur, përgjithësisht të gjitha llojet e

kafes, kafe artificiale, sheqer per kafe dhe i pakeluar, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago (miell palme), pije qe permbajne kafe ose kakao; miell dhe produkte dritherash, buke, keke, piza, makarona, pasta dhe embelsira, akullore; mjalte, melase; maja, miell per pjekje; kripe, mustard; majoneze, vanilje, uthull, salca (me ereza); ereza, akull;;

35 - Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan te produkteve si; Kafe, Kakao, Sheqer, Çaj dhe zevendesuesit e tyre; Pije kafeje me qumësht; Pije me bazë kafeje; Kapsula kafe, te mbushura; marketing; demonstrim i mallrave; sherbime te agjencise import-eksporti; reklamimi / publiciteti; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panairove tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; marrja me qira e stendave të shitjes; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.,

(526) CAFFE

(591) - e zezë; e bardhë

(740) Majlinda Manushi

RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H.5; Ap.3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.10; NJËSIA BASHKIAKE NR.10; 1001; TIRANË,

(210) [AL/T/2023/541](#)

(540) **ELEPHANT**

(732) MASTER AL // Fshati Mucaj Vore, zona kadastrale nr 2726, volumi 10, faqe 76, nr pasurie 85/55, Vore, AL

(151) 23.01.2024

(180) 26.06.2033

(111) 24545

(300)

(510)

3 - preparate kimike pastrimi për qëllime shtëpiake

;preparate pastrimi

;detergjentë, të ndryshëm nga përdorimi në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; sapun; eliminues të njollave;copa të ngopura me detergjent për pastrim;letra të ngopura me locione kozmetike;letra të lagura për bebe të ngopura me preparate pastrimi;letra të ngopura me preparate për heqjen e makeup-it; likuide për pastrimin e xhamave; soda larëse, për pastrim;likuide për pastrimin e dyshemesë ;

16 - fletë absorbuese letre ose plastike për ambalazhimin e produkteve ushqimore; letër pjekjeje;; peshqirë letre për fytyrën ;shami letre ;peceta letre për pastrim; peceta tavoline prej letre

;peceta letre të lagura për heqjen e make-up-it; letër higjienike; peshqir letre,

(526)

(591) - rozë; gri; blu; bojëqielli

(740) MASTER AL

Fshati Mucaj Vore, zona kadastrale nr 2726, volumi 10, faqe 76, nr pasurie 85/55, Vore

(210) [AL/T/2023/545](#)

(540) **DONI**

(732) DONI FRUITS // Lagjja Karbunare e Poshtme, Autostrada Lushnje-Berat km i pare, nr.pasurie 839/29,z ona kadastrale nr. 2087, Lushnje, Fier, AL

(151) 18.01.2024

(180) 27.06.2033

(111) 24534

(300)

(510)

31 - Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore , drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bajame [fruta]; angjinare, të freskëta; fasule, të freskëta; panxhar, i freskët;

manaferrat, të freskëta; gështenja të freskëta; çikore, e freskët; agrume, të freskëta; kastraveca, të freskëta; fruta, të freskëta; hudhra, e freskët; xhenxhefil, i freskët;

rrush, i freskët; lajthi, të freskëta; presh, i freskët; limon, të freskët; thjerrëzat, të freskëta; marule, e freskët; kërpudha, të freskëta; hithra; ullinj, të freskët; qepë, të freskëta; portokall, të freskët; bizele, të freskëta; specat [bimë]; fasule soje, të freskëta; spinaq, i freskët; kunguj, të freskët;;

35 - Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; prezantimi i mallrave

dhe shërbimeve në të gjitha mjetet e komunikimit për shitje me pakicë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes online të drithrave dhe produkteve bujqësore, frutave dhe agrumeve të freskëta, menaxhimi i dyqaneve, dyqaneve dhe pikave të shitjes; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit në lidhje me ekskluzivitetin; ofrimi i informacionit të biznesit në lidhje me dritherat dhe produktet bujqësore ,

(526)

(591) - e kuqe; e bardhë

(740) Majlinda Manushi

RESHIT ÇOLLAKU; Nd. 3/3; H.5; Ap.3; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.10; NJËSIA BASHKIAKE NR.10; 1001; TIRANË,

(210) [AL/T/2023/628](#)

(540) **Nothing Man**

(732) Ardit Zgura // ALLA, 03910008; Nd. 8; H.2; Ap. 17;FARKE; SELITE;1044, TIRANE,1044,AL

(151) 19.01.2024

(180) 21.07.2033

(111) 24541

(300)

(510)

25 - Veshje; Kapele; Sandale; Pandofla; rroba plazhi; rrypa; veshje për gjimnastike; veshje imitim lekure; veshje lekure; pallto; doreza pa gishta; dorashka (prej cope); shami; veshje koke; kapuca; corape; mbathje (te brendshme); sutjena; korse (te brendshme); kanatjere; shalla; kravata; pizhama; kemisha; fanella sportive; kepuce sportive; uniforma.;

35 - Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakice në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit për produkte

si: Veshje të të gjitha llojeve, produkte tekstile; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e

mallrave dhe shërbimeve; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i ekspozitave për qëllime

komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; reklamim/publicitet;

informacion mbi biznesin;

informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;

marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; shërbime
prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).,

(526)

(591) -

(740) MORENO MALEVI

Tiranë, Rruga Bajram Curri, Zk. 8260, Nr. Pasurie 5/16840-18, Ap. 18, Tiranë, Shqipëri,1060,Tirane,TIRANE,Tirane

(210) [AL/T/2023/636](#)

(540) LOVEYOUGIRL

(732) Ardit Zgura // ALLA, 03910008; Nd. 8; H.2; Ap. 17; FARKE; SELITE; 1044,

TIRANE,1044, Tirane, AL

(151) 19.01.2024

(180) 24.07.2033

(111) 24542

(300)

(510)

25 - Veshje; Kapele; Sandale; Pandofla; rroba plazhi; rrypa; veshje per gjimnastike; veshje imitim lekure; veshje lekure; pallto; doreza pa gishta; dorashka (prej cope); shami; veshje koke; kapuca; corape; mbathje (te brendshme); sutjena; korse (te brendshme); kanatjere; shalla; kravata; pizhama; kemisha; fanella sportive; kepuce sportive; uniforma;

35 - Shërbime te shitjes me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit për produkte si: Veshje të të gjitha llojeve, produkte tekstile; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimin e

shitjeve për të tjerët; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; reklamim/publicitet; informacion mbi biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).,

(526)

(591) -

(740) MORENO MALEVI

Tiranë, Rruga Bajram Curri, Zk. 8260, Nr. Pasurie 5/16840-18, Ap. 18, Tiranë, Shqipëri,1060,Tirane,TIRANE,Tirane

**NDRYSHIME NË REGJISTRIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

**NDRYSHIME NË ADRESËN E PRONARIT TË
PATENTËS/ MODELIT TË PËRDORIMIT**

(11) 11792

(21) [AL/P/2023/353](#)

(54) THËRRMUES TRUNGJESH

(97) EP3984354/ 26.07.2023

(73) Dipperfox OÜ/Staadioni tn 2,
Paikuse alev, 86602 Pärnu / EE

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26;

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5;

NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019;

TIRANË,

MARKA TË RIPËRTËRIRA

(210) [AL/T/1995/103](#)

(540) **ENGERIX**

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
// Rue de Tilleul 13, B-1320 Rixensart,
FR

(180) 02.03.2034

(111) 4472

(510) 5

(210) [AL/T/1995/243](#)

(540) **THREE DIAMONDS**

(730) Mitsubishi Corporation // 3-1,
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-8086, JP

(180) 10.03.2034

(111) 1312

(510) 12

(210) [AL/T/1995/679](#)

(540) **AIR BP**

(730) BP p.l.c. // 1 St James's Square,
London SW1Y 4PD, GB

(180) 05.05.2034

(111) 6562

(510) 4

(210) [AL/T/1995/682](#)

(540) **AIR BP**

(730) BP p.l.c. // 1 St James's Square,
London SW1Y 4PD, GB

(180) 05.05.2034

(111) 6565

(510) 39

(210) [AL/T/2003/432](#)

(540)

(730) Boardriders IP Holdings, LLC //
5600 Argosy Circle, Suite 100,
Huntington Beach, California 92649, US

(180) 11.09.2033

(111) 9942

(510) 25

(210) [AL/T/2003/433](#)

(540) **ROXY**

(730) Boardriders IP Holdings, LLC //
5600 Argosy Circle, Suite 100,
Huntington Beach, California 92649, US

(180) 11.09.2033

(111) 9943

(510) 25

(210) [AL/T/2003/553](#)

(540) **DIFLUCAN**

(730) Pfizer Products Inc., (a
corporation of Connecticut) // Eastern
Point Road Groton, Connecticut 06340-
5146, US

(180) 04.12.2033

(111) 9871

(510) 5

(210) [AL/T/2013/239](#)

(540) **FASHION**

(730) SHELDIA-GROUP // GURI I ZI
RENC Renc, ish Uzina
Mekanike.Shkoder., AL

(180) 17.04.2033

(111) 15093

(510) 34

(210) [AL/T/2013/664](#)

(540) **Colombina**

(730) Colombina S.A. // La Paila,
Zarzal, Valle, Colombia, CO

(180) 31.10.2033
(111) 15557
(510) 30

(210) [AL/T/2013/665](#)
(540) **BON BON BUM**
(730) Colombina S.A.// La Paila, Zarzal,
Valle, CO

(180) 31.10.2033
(111) 15569
(510) 30

(210) [AL/T/2013/695](#)
(540) **INSIEME PER LA SCUOLA**
(730) CONAD Consorzio Nazionale
dettaglianti // Via Michelino, 59, 40127
Bologna, ITALI, IT

(180) 18.11.2033
(111) 15600
(510) 9;16;18;38;39;41;43

(210) [AL/T/2013/719](#)
(540) **PEPSI TWIST**
(730) PepsiCo, Inc. // 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US

(180) 09.12.2033
(111) 15623
(510) 32

(210) [AL/T/2013/768](#)
(540) **PEPTICAID**

(730) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac // Beogradski
put bb, 26300 Vršac, , RS

(180) 26.12.2033
(111) 15602
(510) 5

(210) [AL/T/2014/159](#)
(540) **ALVERDE**
(730) BASF SE // Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein, Germany, DE

(180) 17.03.2034
(111) 15802
(510) 5

(210) [AL/T/2014/165](#)
(540) **FORXIGA**
(730) AstraZeneca AB // SE-151 85
Södertälje , Sweden, SE

(180) 20.03.2034
(111) 15811
(510) 5

(210) [AL/T/2014/34](#)
(540) **MACH3**
(730) The Gillette Company LLC // One
Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US

(180) 31.01.2034
(111) 15599
(510) 8

**NDRYSHIME NË PRONËSI TË MARKËS
TREGTARE**

(111) 22847

(210) [AL/T/2021/847](#)

(540) Hotel Melesini

(732) AG. TCC // Rr."Sami Frasheri",
njesia administrative nr.5, perballe
shkollës "Edit Durham", Tirane, Njësia
Bashkiake nr. 5, Rruga "Sami Frashëri",
ndërtesa nr. 3 (përballë shkollës "Edith
Durham"), Tiranë, AL

(111) 22648

(210) [AL/T/2021/848](#)

(540) Kantina Melesini

(732) Andi Canaj // Rr."Sami Frasheri",
njesia administrative nr.5, perballe
shkollës "Edit Durham", Tirane, AL

(111) 1647

(210) [AL/T/2003/199](#)

(540) KANTHAL

(732) Kanthal AB // Box 502, 73427
Hallstahammar, Sweden,

(111) 15315

(210) [AL/T/2013/547](#)

(540) FARM

(732) RBX RIO COMÉRCIO DE
ROUPAS S.A. // Rua São Cristóvão, no.
786, galpão São Cristóvão, Rio de
Janeiro, RJ, Brazil, CEP 20.940-000 ,

(111) 19721

(210) [AL/T/2018/1157](#)

(540) OGIVRI

(732) BIOSIMILARS NEWCO
LIMITED // 16 Great Queen Street,

Covent Garden, London, United
Kingdom, WC2B 5AH,

(111) 20250

(210) [AL/T/2019/556](#)

(540)

(732) BIOSIMILARS NEWCO
LIMITED // 16 Great Queen Street,
Covent Garden, London, United
Kingdom, WC2B 5AH,

(111) 22847

(210) [AL/T/2021/847](#)

(540) Hotel Melesini

(732) AG. TCC // Rr."Sami Frasheri",
njesia administrative nr.5, perballe
shkollës "Edit Durham", TiraneNjësia
Bashkiake nr. 5, Rruga "Sami Frashëri",
ndërtesa nr. 3 (përballë shkollës "Edith
Durham"), Tiranë, AL

(111) 22648

(210) [AL/T/2021/848](#)

(540) Kantina Melesini

(732) Andi Canaj // Rr."Sami Frasheri",
njesia administrative nr.5, perballe
shkollës "Edit Durham", Tirane, AL

(111) 1647

(210) [AL/T/2003/199](#)

(540) KANTHAL

(732) Kanthal AB // Box 502, 73427
Hallstahammar, Sweden,

(111) 15315

(210) [AL/T/2013/547](#)

(540) FARM
(732) RBX RIO COMÉRCIO DE
ROUPAS S.A.// Rua São Cristóvão, no.
786, galpão São Cristóvão, Rio de
Janeiro, RJ, Brazil, CEP 20.940-000 ,

(111) 19721
(210) [AL/T/2018/1157](#)
(540) OGIVRI
(732) BIOSIMILARS NEWCO
LIMITED // 16 Great Queen Street,
Covent Garden, London, United
Kingdom, WC2B 5AH,

(111) 20250
(210) [AL/T/2019/556](#)
(540)
(732) BIOSIMILARS NEWCO
LIMITED // 16 Great Queen Street,
Covent Garden, London, United
Kingdom, WC2B 5AH,

**NDRYSHIME TË EMRIT TË PRONARIT TË
MARKËS TREGTARE**

(111) 15315

(210) [AL/T/2013/547](#)

(732) RBX RIO COMÉRCIO DE
ROUPAS S.A. // Rua São Cristóvão, no.
786, galpão São Cristóvão, Rio de
Janeiro, RJ, Brazil, CEP 20.940-000 ,

**NDRYSHIME NË ADRESËN E PRONARIT TË
MARKËS TREGTARE**

(111) 6468

(210) [AL/T/1995/604](#)

(540) GLAXO WELLCOME

(732) GLAXO GROUP LIMITED // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 4685

(210) [AL/T/1996/1204](#)

(540) SEREVENT

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7049

(210) [AL/T/1997/17](#)

(540) ZEFFIX

(732) GLAXO GROUP LIMITED // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7052

(210) [AL/T/1997/43](#)

(540) NARAMIG

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7266

(210) [AL/T/1997/78](#)

(540) RELENZA

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels

Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7271

(210) [AL/T/1997/125](#)

(540) VALTREX

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7494

(210) [AL/T/1997/510](#)

(540) AUGMENTIN

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7820

(210) [AL/T/1998/13](#)

(540) WELLBUTRIN SR

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 4616

(210) [AL/T/1998/82](#)

(540) ZOVIRAX

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 7901

(210) [AL/T/1998/380](#)
(540) ZYBAN
(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 8179
(210) [AL/T/1999/216](#)
(540) SERETIDE
(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 4377
(210) [AL/T/2000/34](#)
(540) GLAXO
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 8557
(210) [AL/T/2000/184](#)
(540) LAMICTAL
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 9445
(210) [AL/T/2002/392](#)
(540) VENTOLINE
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,

Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 10120
(210) [AL/T/2004/236](#)
(540) MALARONE
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 11556
(210) [AL/T/2006/180](#)
(540) COBOSEQ
(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 11108
(210) [AL/T/2006/243](#)
(540) CELSENTRI
(732) PHIVCO UK II Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 11320
(210) [AL/T/2006/579](#)
(540) PFIZER OVAL
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 12193
(210) [AL/T/2008/75](#)

(540) DERMOVATE
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 12799
(210) [AL/T/2009/487](#)
(540) LINK@SHERATON
(732) Sheraton International IP, LLC //
7750 Wisconsin Avenue, Bethesda,
Maryland 20814, United States of
America,

(111) 13038
(210) [AL/T/2009/569](#)
(540) PFIZER
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 13070
(210) [AL/T/2009/636](#)
(540) SHINE SPA
(732) Sheraton International IP, LLC //
7750 Wisconsin Avenue, Bethesda,
Maryland 20814, United States of
America,

(111) 14248
(210) [AL/T/2011/565](#)
(540) XALKORI
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 14781
(210) [AL/T/2012/298](#)
(540) CUTIVATE
(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 14787
(210) [AL/T/2012/531](#)
(540) RELVAR
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 14909
(210) [AL/T/2012/532](#)
(540) REVINTY
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY,
United Kingdom,

(111) 14779
(210) [AL/T/2012/533](#)
(540) ELLIPTA
(732) GLAXO GROUP LIMITED //
GSK Medicines Research Centre,
Gunnels Wood Road, Stevenage SG1
2NY, United Kingdom,

(111) 15378
(210) [AL/T/2013/517](#)
(540)
(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels

Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 15058

(210) [AL/T/2013/236](#)

(540) XELJANZ

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America,

(111) 15321

(210) [AL/T/2013/463](#)

(540) COLIEF

(732) CROSSCARE LIMITED // First Floor, the Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland, IE

(111) 15315

(210) [AL/T/2013/547](#)

(540) FARM

(732) RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS S.A. // Rua São Cristóvão, no. 786, galpão São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, CEP 20.940-000 ,

(111) 16389

(210) [AL/T/2015/154](#)

(540) REAMPLA

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America,

(111) 16392

(210) [AL/T/2015/155](#)

(540) IBRANCE

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America,

(111) 16948

(210) [AL/T/2016/5](#)

(540) GPS

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America,

(111) 17782

(210) [AL/T/2016/775](#)

(540) VYNDAQEL

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America,

(111) 19824

(210) [AL/T/2018/871](#)

(540) EVOHALER

(732) Glaxo Group Limited // GSK Medicines Research Centre, Gunnels Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United Kingdom,

(111) 19313

(210) [AL/T/2018/1012](#)

(540) TALZENNA

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001-2192, United States of America,

(111) 19285

(210) [AL/T/2018/1045](#)

(540) STAQUIS

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 19587
(210) [AL/T/2018/968](#)
(540) SOMAVERT
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 19856
(210) [AL/T/2019/224](#)
(540) LORBRENA
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 19857
(210) [AL/T/2019/225](#)
(540) LORVIQUA
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 20516
(210) [AL/T/2019/749](#)
(540) BREAKTHROUGHS THAT
CHANGE PATIENTS' LIVES
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 21305
(210) [AL/T/2020/509](#)
(540) TRAZIMERA

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 21561
(210) [AL/T/2020/748](#)
(540)
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 21609
(210) [AL/T/2020/820](#)
(540) CIBINQO
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 22877
(210) [AL/T/2021/1219](#)
(540) PAXLOVID
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 22942
(210) [AL/T/2021/1273](#)
(540) ZIRABEV
(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 22944
(210) [AL/T/2021/1274](#)
(540) BEVAFYZE

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 22654

(210) [AL/T/2021/947](#)

(540) BESPONSA

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 23002

(210) [AL/T/2022/100](#)

(540) BLUJEPA

(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 23337

(210) [AL/T/2022/101](#)

(540) ZILWAYO

(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 23306

(210) [AL/T/2022/283](#)

(540) BECONASE

(732) Glaxo Group Limited // GSK
Medicines Research Centre, Gunnels
Wood Road, Stevenage SG1 2NY, United
Kingdom,

(111) 23824

(210) [AL/T/2022/1050](#)

(540) NGENLA

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 24044

(210) [AL/T/2022/1051](#)

(540)

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 23188

(210) [AL/T/2022/133](#)

(540)

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 23259

(210) [AL/T/2022/52](#)

(540) RUXMEOR

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

(111) 23082

(210) [AL/T/2022/53](#)

(540) RUXIENCE

(732) Pfizer Inc. // 66 Hudson
Boulevard East, New York, NY 10001-
2192, United States of America,

**KUFIZIM I LISTËS SË MALLRAVE / SHËRBIMEVE
TË MARKËS TREGTARE**

(111)

(210) [AL/T/2023/145](#)

(540) thinktech.

(511)

41 - Organizimi i eventeve argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; kryerja e eventeve argëtuese; shërbime inxhinierike të zërit për evente; shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e njerëzve; shërbime edukimi në fushën e muzikës, ndriçimit dhe imazherisë; rezervimi i vendeve për shfaqje; shërbime klubi [argëtim ose edukim]; trajnim [trajnim]; organizimi i garave [edukim ose argëtim]; shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruara nga galeritë e artit; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; kryerjen e turneve me guida; shërbime kampi pushimesh [argëtim]; sigurimi i informacionit në fushën e argëtimit; trajnim praktik [demonstrim]; prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i ambienteve sportive; koordinimin e ngjarjeve sportive; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore / sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; rikualifikim profesional; organizim i panairëve; organizimin dhe zhvillimin e konferencave; organizimin dhe zhvillimin e forumeve edukative personalisht; publikim elektronik desktop; transferimi i njohurive [trajnim]; ofrimi i imazheve në internet, të pashkarkueshme; ofrimi i turneve virtuale të drejtuara në internet; Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direkt në fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime

jo-biznesi dhe jo-komerciale; Shërbimet argëtuese, posaçërisht sigurimi i një forumi online për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave, dhe informacionit për qëllime të rrjetimit social, të biznesit, apo të argëtimit; shërbime argëtimi, posaçërisht sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe në internet të përmbajtjes së përcaktuar nga përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, materialeve video, audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm.

(111)

(210) [AL/T/2023/145](#)

(540) thinktech.

(511)

41 - Organizimi i eventeve argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; kryerja e eventeve argëtuese; shërbime inxhinierike të zërit për evente; shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e njerëzve; shërbime edukimi në fushën e muzikës, ndriçimit dhe imazherisë; rezervimi i vendeve për shfaqje; shërbime klubi [argëtim ose edukim]; trajnim [trajnim]; organizimi i garave [edukim ose argëtim]; shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruara nga galeritë e artit; shërbime argëtimi; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; kryerjen e turneve me guida; shërbime kampi pushimesh [argëtim]; sigurimi i informacionit në fushën e argëtimit; trajnim praktik [demonstrim]; prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i ambienteve sportive; koordinimin e ngjarjeve sportive; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore / sigurimi

i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; rikualifikim profesional;organizim i panaireve; organizimin dhe zhvillimin e konferencave; organizimin dhe zhvillimin e forumeve edukative personalisht; publikim elektronik desktop; transferimi i njohurive [trajnim]; ofrimi i imazheve në internet, të pashkarkueshme; ofrimi i turneve virtuale të drejtuara në internet;Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direkt në fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale;Shërbimet argëtuese, posacerisht sigurimi i nje forumi online per shperndarjen e permbajtjes, te dhenave, dhe informacionit per qellime te rrjetezimit social, te biznesit, apo te argetimit;sherbime argetimi, posacerisht sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe në internet të përmbajtjes së përcaktuar nga përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, materialeve video, audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm.

MARKA TË REFUZUARA

(210) [AL/T/2022/273](#)

(541) ALBANIA EXPERT

(732) Tatiana Balliu // Lagjia nr.1,
Rruga Taulantia, pasuria nr.27/292, zona
kadastrale 8512, kati I peste, Durres, AL

(591) -

(740)

(511)

35 - Sherbime kontabiliteti;

36 - Sherbime te pasurive te paluajtshme;

41 - Perkttime;

45 - Konsulence ligjore

(210) [AL/T/2023/139](#)

(540)



(732) i - FIRE SH.P.K // Rruga Kavajes,
Pallati nr.4, Dyqani nr.9, Prane Shkolles
Teknologjike, Tiranë, AL

(591) - blu; e kuqe; e bardhe

(740) Saimir Kola

Rruga "Mine Peza", Ap 83/1, Tiranë

(511)

9 - Fikëse Zjarri

(210) [AL/T/2023/140](#)

(540)



(732) i - FIRE SH.P.K // Rruga Kavajes,
Pallati nr.4, Dyqani nr.9, Prane Shkolles
Teknologjike, Tiranë, AL

(591) - e verdhe; e kuqe; e bardhe

(740) Saimir Kola

Rruga "Mine Peza", Ap 83/1,
Tiranë

(511)

9 - Fikëse Zjarri

(210) [AL/T/2023/141](#)

(540)



(732) i - FIRE SH.P.K // Rruga Kavajes,
Pallati nr.4, Dyqani nr.9, Prane Shkolles
Teknologjike, Tiranë, AL

(591) - e zezë; e kuqe; e bardhë
(740) Saimir Kola
Rruga "Mine Peza", Ap 83/1, Tiranë
(511)

9 - Fikëse Zjarri

(210) [AL/T/2023/279](#)

(541) Radio One
(732) RADIO ONE ALBANIA // Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Margarita Tutulani, Pallati TID, Shkalla 1, Apartamenti 48, Tirane, AL
(591) -
(740) Daniel Kordhoni
Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, Nderresa 20, Hyrja 2, Ap4, Tirane
(511)

9 - Aparate argëtimi përshtatur për përdorim me ekran të jashtëm ose monitor; Aparate disqesh; Aparate mësimi audiovizuale; Aparate pastrues për disqe të regjistrimit të zërit; Aparate mësimi audiovizuale; Aparate ndërlidhjeje; Aparate për kopjim vizatim, imazhi; Aparate për regjistrimin e tingullit; Aparate për riprodhimin e tingullit; Aparate për transmetimin e tingullit; Disqe kompakt [audio-video]; Disqe kompakt [Memorje vetëm leximi]; Disqe llogaritës; Disqe, magnetikë; Disqe optikë; Disqe për regjistrimin e tingullit; Ekrane [fotografi]; Ekrane për ilustrimin e fotove; Ekrane videosh; Film kinematografik, i ekspozuar; Filma me kartona; Filma për projektim [Fotografi]; Filma, të hapur; Filtra [fotografi]; Gramafonë, muzikorë; Gramafonë për kompjutera; Holograme; Kamera [fotografi]; Kamera kinematografike; Karta me qark të integruar [karta smart]; Karta smart [karta me qark të integruar]; Karta të koduara, magnetike; Kasetë; Kompjuter për shënime; Kompjutera;

Kompjutera portativë; Kufje; Magnetofon; Magnetofonë me kaseta; Magnetofonë për disqe; Memorie kompjuterash; Mikrofonë; Monitorë [programe kompjuteri]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Softuer lojrash kompjuterike; Programe (Funksionojnë në kompjutera —) të regjistruar; Programe (Kompjuter —) [programe të shkarkueshme]; Programe kompjuterike [programe të transferueshme]; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe lojrash kompjuterike; Programe që vënë në veprim kompjuterat, të regjistruara; Projektore për pamje vizive rrëshqitëse; Publikime elektronike, të shkarkueshme; Radio; Radio për automjete; Regjistruer videosh; Software për kompjuterin, I regjistruar; Syze; Syze dielli; Syze [optike]; Shirita për regjistrimin e tingullit; Shirita videokasete; Telefona të lëvizshëm; Telefona video; Transmetues [telekomunikacioni]; Video kaseta; Videokamera;;

16 - Letër, karton, letër ambalazhi, çanta (zarfa, qese) letre për paketim, afishe, postera, katalogë e almanake, broshura, botime periodike, fletë letre (kacelarie), tabela reklamash prej letre dhe kartoni, revista (botime periodike), kuti kartoni ose letre, letër shkrimi; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç oredivë); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim; kuti prej plastikës, letër plastike për ambalazhim, çanta plastike (zarfa, qese) fleta të celulozës të përdorur për ambalazhimin dhe për paketim, film

(mbështjellje plastike);modele stampuese;kallëpe stampimi.;

25 - Dorashka; Fanella për sporte; Funde; Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Këmisha; Këpucë; Kostume; Kravata; Pallto; Pantallona; Pantofla; Pulovra; Shalle; Të brendshme; Veshje lëkure; Veshje plazhi; Çorape.

;

35 - Shërbime të agjencisë së talenteve (Menaxhim i biznesit interpretues); Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash; Reklamim në radio; Reklamim në television; Reklamime me anë të postës; Sistemimi i informacionit në sistemet e të dhënave kompjuterike; Shërbime për qëllime reklamash; Menaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi; Menaxhim biznesi i artistëve interpretues; Menaxhim biznesi për hotele; Modelim për reklamim ose promocion të shitjeve; Organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; Botim i teksteve publicitare; Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median transmetuese; Dhënie me qira e materialeve publicitare;;

38 - Transmetim në radio; Transmetim televiziv satelitor; Transmetim kabllor televiziv; Transmetim me satelit; Transmetim televiziv; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik; Shërbime bordesh buletini elektronik; Shërbime njoftimi [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik]; Komunikime nëpërmjet terminaleve kompjuterike; Komunikime me anë të telefonit; Komunikime me anë të fibrave (fibra) të rrjeteve optike;;

41 - Zbavitje; Prodhimi i programeve në radio dhe television; Prodhimi i shfaqjeve; Programe në radio dhe television; Botimi i librave dhe gazetave

elektronike on-line në internet; Botimi i sfondeve elektronike të ekraneve; Botimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare; Drejtimi i koncerteve; Dhënia me qira e filmave; Dhënia me qira e filmave kinematografikë; Dhënia me qira e pamjeve të shfaqjeve; Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit; Dhënia me qira e regjistruarve të video-kasetave; Dhënia me qira e seteve të radios dhe televizionit; Dhënia me qira regjistrimeve të zërit; regji filmash; Fotografim; Informacion argëtimi; Klube nate; Ofrimi i botimeve elektronike on-line, jo të shkarkueshme; Ofrimi i shërbimeve karaoke; Organizimi dhe drejtimi i koncerteve; Performanca (Prezantimi i drejtpërdrejtë); Prodhim filmash; Shërbime diskoteke; Shërbime të studiove regjistruar;

(210) [AL/T/2023/93](#)

(540)



(732) Aquila Group // Autostrada Tirane Durres, km 4, Kashar, TIRANE, Tirane, AL

(591) - roze; jeshile; e verdhë; blu; bojëqielli; lejla; e kuqe; e bardhë; e zezë; gri; portokalli

(740) Aquila Group

Autostrada Tirane Durres, km 4, Kashar, TIRANE, Tirane

(511)

33 - pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike, përveç birrës; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike; të hidhur; raki; kokteje*; digjektivë [likerë dhe pije alkoolike]; pije të distiluara; ekstrakte frutash, alkoolike; gin pijet; likeret; pije alkoolike të parapërziera, të ndryshme nga ato me bazë birre; rum; pije alkoolike [pije]; pije alkoolike me bazë kallam sheqeri;

35 - sherbime të administrimit i programeve të besnikërisë së konsumatorëve; sherbime të administrimit të programeve të broshurave; sherbime të asistencës administrative për t'iu përgjigjur thirrjeve për tenderë / asistencë administrative në përgjigje të kërkesave përpropozimet [RFPs]; sherbime të përpunimit administrativ të porositë të blerjes; sherbime reklamimi / publiciteti; sherbime të reklamimit me porosi me postë; shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e markës për të tjerët; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi; shërbimet e caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; sherbime të organizimit dhe zhvillimit të ngjarjeve komerciale; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve të mundshëm privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë financimi; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e profesionistëve të ndryshëm me klientët; sherbime konsulence për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; sherbime të asistencës për menaxhimin e biznesit; sherbime të konsulencës për menaxhimin e biznesit; sherbime të kerkimit të bizneseve; sherbime të asistencës për menaxhimin komercial ose industrial; sherbime të demonstrimit të mallrave; sherbime të zhvillimit të koncepteve të reklamimit; sherbime të zhvillimit të koncepteve të marketingut; sherbime të shpërndarjes së mostrave; sherbime të hartimit të

pasqyrave të llogarive; sherbime faturimi; sherbime marketingu; sherbime të studimit të tregut; sherbime të modelimit për reklamim ose promovim të shitjeve;

(210) [AL/T/2023/394](#)
(540)



(732) IMPERIUM HOTEL 1 // Rruga turistike Dajt, prane Shato Linz., Dajt, AL
(591) -
(740) Ramiz Kamani
BEQIR LUGA; Nd. 6/1; H. 1; ; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 2; NJËSIA BASHKIAKE NR. 2; 1017; TIRANË,
(511)
1 - Sherbime hotelerie në dhoma dhe suita; Sherbime SPA; Sherbime ushqimi dhe pije; Parking dhe lavanteri; Pishina; Palestra dhe gjimnastike.

(210) [AL/T/2021/886](#)
(540)



(732) Arch Construction Sh.p.k // Rruga Faik Konica, Rezidenca Park Gate, 68/9, Tirane, AL

(591) - blu e errët; e bardhë

(740) Andi Dollapi

Rruga Faik Konica, Rezidenca Park Gate, 68/9, Tirane

(511)

37 - Instalimi i paisjeve elektrike dhe riparimi i tyre;Asfaltim;Dhenie me qera e paisjeve te ndertimit;Mirembajtje dhe riparim;Konstruksione;Ndertime/konstruksione nenujore;Supervizim i konstruksioneve;Shembje e ndertesave;Lyerje dhe riparime;Ndertimi dhe riparimi i magazinave;Hidroizolimi i ndertesave;Mbrotjtja nga lageshtira e ndertesave;Ndertimi i fabrikave;Instalimi dhe riparimi i paisjeve hidrike;Termoizolimi i ndertesave;Montim i makinerive, mirembajtje dhe riparim;Ndertimi i moleve;Ndertimi dhe mirembajtja e tubacioneve;Punime boje, te jashtme dhe te brendshme;Punime suvaje;Punime hidraulike;Ndertim portesh;Skeleri;Punime murature;Punime germimi ne toke;Shtrim rruges;Sherbime mbulimi catie;Pastrimi i rrugeve;Konsulence ndertimi;Sherbime karpentierie;Riparimi i linjave te tensionit te larte;Ngritja e infrastruktures ne kantieret e ndertimit;Sherbime elektrike;

42 - Sherbime arkitektonike;Konsultim arkitektonik;Detajim konstruktiv;Dizanj industrial;Realizim i studimeveve teknike te projekteve;Studime gjeologjike;Inxhinieri;Rilevim I tokes;Kontrolli i cilesise;Planifikim urban;Rilevim;Dizanj i brendshem

(210) [AL/T/2021/1022](#)

(540)



(732) PANDELI ÇEÇO // Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Tomi Kristo, Nd. 15, H. 1, Tirane , AL

(591) - e bardhë; e zezë

(740) PANDELI ÇEÇO

Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga Tomi Kristo, Nd. 15, H. 1, Tirane,

(511)

41 - Argëtim; aktivitete kulturore; shërbime që kanë për qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerëzve; prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose edukative; prezantime në kinema/prezantime në salla teatri; shërbime argëtimi; prodhim filmash, përveç filmave reklamues; ofron video on-line, jo të shkarkueshme;

organizimi i shfaqjeve [shërbime impresario]

(210) [AL/T/2022/2](#)

(541) MONETO

(732) Deumsoft // Rruga Shefqet Musaraj 26, Tirane, AL; Tab Solution SHPK // Rruga Nikoll Jorga, pallat, kati 8, Tirane, AL

(591) -

(740) Elona Baçe

Tiranë, Rruga e Kavajës, qendra "Sun Tower", kati 6, ap.31 Tirane

(511)

42 - Hartim, zhvillim dhe përdorim i pajisjeve hardware dhe software kompjuterike, mirëmbajtje e programeve kompjuterike. Zgjidhje softwerike për veprimet kontabel, raportet menaxhariale dhe financiare, software si shërbim (SaaS), platforme si shërbim (PaaS), konsulence për teknologjinë kompjuterike dhe teknologjinë e informacionit, instalimi i programeve kompjuterike.

(210) [AL/T/2022/152](#)

(540)



(732) Edmond Oruçi // Lagjia nr.1, rruga "Skënderbeu", pallati nr.213, kati-1, Sarandë., AL

(591) - E bardhe; e zeze.

(740) Edmond Oruçi

Lagjia nr.1, rruga "Skënderbeu", pallati nr.213, kati-1, Sarandë.

(511)

41 - Mësimdhënie, kurse, akademi, edukim dhe evente kulturore dhe edukuese në fushën e parukerisë;

44 - Shërbime të bukurisë për njerëzit; shërbime të kujdesit për flokët; shërbime të parukerisë; shërbime të berberit; Shërbime të salloneve të bukurisë; shërbime të SPA-ve; shërbime të kozmetikës dhe estetikës; shërbime të kujdesit dhe estetikës së thonjve.

(210) [AL/T/2022/161](#)

(540)



(732) EBA 2020 // Rr. Andon Zako Cajupi, Zayed Center, Tirane, AL

(591) - E bardhe; portokalli; blu

(740) Erblend Shehu

Rr. Andon Zako Cajupi, Zayed Center,
Tirane

(511)

41 - Sherbime lidhur me te gjitha format e edukimit te njerezve dhe trajnimit te kafsheve, sherbime te cilat kane per qellim zbavitjen, defrimin dhe rikrijimin tek njerezit, prezantimi i punimeve artistike apo letrare tek publiku me qellim kulturor ose edukativ, edukim, sherbim per sigurimin e konviktit shkollor, dhenie me qira e aparaturave audio trajnim, organizimi dhe kryerja e kolokiumeve, organizimi i konkurseve, kurse me korespondence, informim mbi edukimin, provime edukimi, edukim praktik, dhenie me qira e sherbimeve te librarise, libraria online, shkrim i teksteve, organizim i trajnimeve, sherbimi i formimit profesional, sherbime mesimore, edukimi dhe instruktimi.

**KORRIGJIME NË REGJISTRIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

**KORRIGJIME NË TË DHËNAT
E OBJEKTEVE TË PI**

(11) **11542**

(97) EP3923914/ 12.04.2023

(96) 20704307.6/ 14.02.2020

(22) 24.04.2023

(21) [AL/P/2023/162](#)

(54) **FORMULIM I AFABICINËS, METODA PËR BËRJEN E SAJ**

16.08.2023

(30) EP 19157255 14/02/2019

(71) Debiopharm International S.A./Forum "après-demain" , Chemin Messidor 5-7 1002 Lausanne CH

(72) COLIN, Aude Anne-Laure/267A rue de Rouly Résidence le Belvédère, 74500 Publier, FR; CHABAUD, Sebastien/Störklingasse 44, 4125 Riehen, CH; DECRETTE, Marie/199 rue de la confrérie, 74500 Publier, FR,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(57) **1.** Kompozimi farmaceutik i ngurtë në formën e një doze njësi që përfshin Afabycin ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të tij dhe një ose më shumë eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm, **karakterizuar në atë që** kompozimi përmban një përbërje histidine.

2. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas pretendimit 1, i cili përfshin Afabycin ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të tij në një sasi prej nga 20 mg deri në 480 mg.

3. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas pretendimit 1 ose 2, i cili përmban histidinë.

4. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, i cili është në formën e një tablete, tableta në mënyrë të preferuar që përfshin një fazë të brendshme dhe një fazë të jashtme, ku Afabycin ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tij është në mënyrë të preferuar mbajtur vetëm në fazën e brendshme.

5. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas pretendimit 4, i cili përmban përbërjen e histidinës vetëm në fazën e brendshme.

6. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, i cili përmban një lidhës të zgjedhur nga grupi i përbërë prej povidon, kopovidon, poloksamer, polietilen glikol, aluminosilikat magnezi, xhelatinë, akacia, dekstrinë, dekstrate, dekstrozë,

polidekstrozë, gomë guar, vaj vegjetal të hidrogjenizuar, glukozë të lëngshme, dyll, maltozë, sukrozë, laktozë, dyll, dhe përzierje të tyre.

7. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 6, i cili përmban një hollues të zgjedhur nga grupi i përbërë prej manitol, isomalt, laktozë, fosfat kalciumi, karbonat kalciumi, sulfat kalciumi, sukrozë, fruktozë, maltozë, ksilitol, maltitol, laktitol, trehalozë, silikat alumini, ciklodekstrinë, dekstrozë, polidekstrozë, glukozë, dekstrinë, dekstrate, karbonat magnezi dhe përzierje të tyre.

8. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 7, i cili përmban një surfaktant të zgjedhur nga grupi i përbërë prej lauril sulfat natriumi, poloksamere, dokusat natriumi, deoksikolat natriumi, estere sorbitani, estere sukroze të acidit yndyror, tiloksapol, lecitinë dhe polisorbat dhe përzierje të tyre.

9. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, i cili përmban një shpërbërës të zgjedhur nga grupi i përbërë prej krosopovidon, aluminosilikat magnezi, dioksid silikon koloidal, gomë guar dhe përzierje të tyre.

10. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3 dhe 6 deri në 9, i cili është në formën e një kapsule që përmban Afabicin ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të tij dhe një ose më shumë eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm në formën e një pluhuri ose granulati.

11. Metoda e prodhimit të kompozimit të ngurtë sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9, i cili përfshin hapat e mëposhtëm në rendin e specifikuar:

- (i) përzierjen në të thatë të disa ose të gjithë përbërësve të kompozimit;
- (ii) granulimin e përzierjes rezultuese për të përfutur një granulat;
- (iii) shtimin e ndonjë komponenti të mbetur të kompozimit te granulati;
- (iv) kompresimi i përzierjes rezultuese për të përfutur një tabletë të kompresuar; dhe
- (v) opsionalisht veshjen e tabletës rezultuese të kompresuar.

12. Metoda sipas pretendimit 11, hapi i granulimit është kryer nga granulimi në të njomë ose granulimi në të thatë.

13. Metoda sipas pretendimit 11 ose 12, ku të paktën një prej gjendjeve të mëposhtme është plotësuar:

- (a) holluesi është i pranishëm dhe një pjesë e holluesit është shtuar te granulati i hapit (ii) ;
- (b) shpërbërësi është i pranishëm dhe një pjesë e shpërbërësit është shtuar te granulati i

hapit (ii) ;

(c) rrëshqitësi është i pranishëm dhe një pjesë e ose i gjithë rrëshqitësi është shtuar te granulati i hapit (ii) ; dhe/ose

(d) lubrifikanti është i pranishëm dhe një pjesë e ose ose i gjithë lubrifikanti është shtuar te granulati i hapit (ii) .

14. Kompozimi farmaceutik i ngurtë sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 10 për përdorim në një metodë të trajtimit të infeksionit bakterial në një gjitar.

15. Kompozimi farmaceutik i ngurtë për përdorim sipas pretendimit 14, ku gjitari është një njeri.

16. Kompozimi farmaceutik i ngurtë për përdorim sipas pikës 14 ose 15, ku infeksioni bakterial është shkaktuar nga speciet bakteriale *S. aureus*, infeksione të tilla që janë p.sh. infeksion bakterial akut i lëkurës dhe i strukturës së lëkurës (ABSSI) ose infeksione bakteriale të lidhura me sindromën e këmbës diabetike.

(11) **11588**

(97) EP3675816/ 17.05.2023

(96) 18773692.1/ 28.08.2018

(22) 30.05.2023

(21) [AL/P/2023/205](#)

(54) **KOMPOZIME ANESTEZIKE ME ÇLIRIM TË VAZHDUESHËM DHE METODAT E PËRGATITJES SË TYRE**

06.10.2023

(30) US 201762550983 P 28/08/2017 ,US 201862621730 P 25/01/2018

(71) Taiwan Liposome Company, Ltd./11F.-1, No.3, Yuanqu Street, Nangang District Taipei City 11503 TW; TLC Biopharmaceuticals, Inc./611 Gateway Blvd., Suite 830 South San Francisco CA 94080 US

(72) GUO, Luke, S.s./, South San Francisco, CA 94080, US; LIN, Yi-Yu/11F-1No. 3 Yuanqu Street,Nangang District, Taipei City 11503, TW; KAO, Hao-Wen/11F-1No. 3 Yuanqu Street,Nangang District, Taipei City 11503, TW; HONG, Keelung/, South San Francisco, CA 94080, US; GUO, Luke, S.s. /South San Francisco, CA 94080 , US; HONG, Keelung /South San Francisco, CA 94080 , US,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(57) 1. Një metodë e përgatitjes së një kompozimi anestezik me çlirim të vazhdueshëm, që përfshin:

krijimin e një strukture lipidike shumë të bllokuar (HELS) që përfshin:

të paktën një anestezik të tipit amid, dhe

një përzierje lipide që përbën të paktën një fosfolipid, dhe hidratimin e HELS me një tretësirë tamponike ujore në një pH prej 5.5 deri në 8.0; ku hidratimi i HELS formon vezikula multilamellare (MLVs) me anestezik të tipit amid të bllokuar; diametri mesatar i MLVs me anestezik të tipit amid të bllokuar është të paktën 1 µm; dhe raporti molar i anestetikut të tipit amid ndaj fosfolipidit në MLVs me anestezikun lokal të bllokuar është të paktën 0.5:1.

2. Metoda sipas pretendimit 1, ku HELS është në një formë të një keku, pluhuri, pjese më të madhe të ngurtë jo-filmike, ose një kombinimi të tyre.

3. Metoda sipas pretendimit 1, ku metoda e krijimit të HELS përfshin: shpërbërjen e përzierjes lipide dhe të paktën një anestetiku të tipit amid në një sistem tretës për të formuar një strukturë të lëngshme; dhe heqjen e sistemit tretës nga struktura e lëngshme.

4. Metoda sipas pretendimit 3, ku hapi i heqjes së sistemit tretës përbën liofilizimin ose tharjen me spërkatje të strukturës së lëngshme.

5. Metoda sipas pretendimit 3, ku sistemi tretës përbën tert-butanol ose një bashkëtretës tert-butanol/ujë.

6. Metoda sipas pretendimit 1, ku përzierja lipide përfshin kolesterol

7. Metoda sipas pretendimit 6, ku përqindja molare e kolesterolit në përzierjen lipide nuk është më shumë se 50%.

8. Metoda sipas pretendimit 6, ku të paktën një fosfolipid dhe kolesteroli janë në një raport molar prej nga 1:0.01 deri në 1:1.

9. Metoda sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku të paktën një anestezik i tipit amid është lidokainë, bupivakainë, levobupivakainë, ropivakainë, mepivakainë, pirrokainë, artikainë, ose prilokainë.

10. Metoda sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8 ku të paktën një anestezik i tipit amid është bazë ropivakainë.

11. Metoda sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku tretësira tamponike ujore

përfshin histidinë në një përqendrim që varion nga 1 mM deri në 200 mM.

12. Një kompozim anestezik me çlirim të vazhdueshëm për administrimin në mënyrë lokale të një anesteziku lokal te një subjekt në nevojë të tij, ku kompozimi është përgatitur nga metoda sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8; diametri mesatar i MLVs me anestezik të tipit amid të bllokuar në kompozimin anestezik është të paktën 1 µm; dhe raporti molar i anestezikut të tipit amid ndaj fosfolipidit në MLVs me anestezikun lokal të bllokuar është të paktën 0.5:1.

13. Kompozimi anestezik me çlirim të vazhdueshëm sipas pretendimit 12, ku të paktën një anestezik i tipit amid është bazë ropivakainë.

14. Kompozimi anestezik me çlirim të vazhdueshëm sipas pretendimit 12, ku tretësira tamponike ujore përfshin histidinë në një përqendrim që varion nga 1 mM deri në 200 mM.

(11) **11642**

(97) EP3448430/ 07.06.2023

(96) 17719255.6/ 25.04.2017

(22) 26.06.2023

(21) [AL/P/2023/251](#)

(54) **PËRDORIMI I NJË FRENUESI TË ACETILKOLINESRERAZËS DHE IDALOPIRDINE PËR REDUKTIMIN E RRËZIMEVE NË PACIENTËT ME SËMUNDJEN E PARKINSONIT**

03.11.2023

(30) DK 201600248 26/04/2016

(71) H. Lundbeck A/S/Ottiliavej 9 2500 Valby DK

(72) DE JONG, Inge, E, M/c/o H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK; KUCINSKI, Aaron/2402 Warner Pl., Ann Arbor, MI 48104, US; SARTER, Martin/5350 Arbor Meadow Lane, Ann Arbor, MI 48103, US,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(57) 1. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donpezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin e sëmundjes së Parkinsonit, ku trajtimi i sëmundjes së Parkinsonit përbëhet nga reduktimi i rrëzimeve në një pacient me sëmundjen e Parkinsonit.

2. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i

acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donepezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 1, ku doza ditore e idalopirdines është nga 10 mg në 100 mg

3. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donepezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 1, ku doza ditore e idalopirdines është nga 30 mg në 60 mg.

4. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donepezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-3, ku frenuesi i acetilkolinesterazës është donepezili.

5. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe një frenues i acetilkolinesterazës i zgjedhur nga grupi që përbëhet nga donepezil dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-3, ku frenuesi i acetilkolinesterazës është rivastigmine.

6. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe donepezili për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 4, ku doza e donepezilit është nga 1 deri në 30 mg.

7. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe donepezil për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 4, ku doza e donepezilit është nga 5 deri në 23 mg.

8. N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-il) etil) -3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoksi) benzilamine (idalopirdine) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe rivastigmine për përdorim në trajtimin sipas pretendimit 5, ku doza e rivastigmines është nga 1 deri në 20 mg.

(11) **11650**

(97) EP3600276/ 31.05.2023

(96) 18715909.0/ 28.03.2018

(22) 03.07.2023

(21) [AL/P/2023/264](#)

(54) **BETAHISTINA, OSE NJË KRIPË FARMACEUTIKISHT E PRANUESHME E SAJ, DHE NJË FRENUES I MONOAMINO OKSIDAZËS, PËR PËRDORIM NË TRAJTIMIN OSE PARANDALIMIN E NJË OSE MË SHUMË SIMPTOMAVE TË VERTIGOS NË NJË SUBJEKT**

08.11.2023

(30) GB 201704949 28/03/2017 , GB 201711677 20/07/2017

(71) IntraBio Ltd/Summit House, 170 Finchley Road London NW3 6BP GB

(72) STRUPP, Michael/Professor of Neurology, Department of Neurology and Deutsches Schwindel- und Gleichgewichtszentrum (DSGZ) University Hospital Munich, Campus Großhadern, Marchioninstr. 1581377 Munich, DE,

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(57) **1.** Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një ose më shumë simptomave të vertigos në një subjekt, ku betahistina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj dhe frenuesi i monoamino oksidazës B (MAO-B) është formuluar për administrim oral.

2. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti është trajtuar më parë me betahistinë, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.

3. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas pretendimit 2, ku subjekti është trajtuar më parë me betahistinë, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, për një periudhë prej të paktën 6 muaj, më shumë në mënyrë të preferuar, të paktën 12 muaj.

4. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas ndonjërit pretendim të mëparshëm ku kripa farmaceutikisht e pranueshme e betahistinës është betahistinë dihidroklorid ose betahistinë mesilat dhe ku kripa farmaceutikisht e pranueshme e selegilinës është selegilinë hidroklorid.

5. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas ndonjërit pretendim të mëparshëm, ku betahistina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është administruar në një sasi prej nga rreth 50 deri në rreth 900 mg në ditë, në mënyrë të preferuar 50 deri në rreth 500

mg në ditë, më shumë në mënyrë të preferuar nga rreth 50 deri në rreth 300 mg në ditë.

6. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas ndonjërit pretendim të mëparshëm, ku betahistina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është administruar tre herë në ditë.

7. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas ndonjërit pretendim të mëparshëm, ku betahistina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është administruar në formën e dozës njësi dhe ku doza njësi përfshin një tabletë 24 mg të betahistinë dihidrokloridit dhe ku nga 3 deri në 36 tableta janë administruar në ditë, më shumë në mënyrë të preferuar nga 3 deri në 18 tableta në ditë, më shumë në mënyrë të preferuar nga 3 deri në 12 tableta në ditë.

8. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas ndonjërit pretendim të mëparshëm, ku selegilina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është administruar në një sasi prej nga rreth 1 deri në rreth 15 mg në ditë, më shumë në mënyrë të preferuar, rreth 1.25 deri në rreth 10 mg/ditë.

9. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas pretendimit 8, ku selegilina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është administruar në një sasi prej rreth 5 deri në rreth 10 mg në ditë.

10. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas ndonjërit pretendim të mëparshëm, ku selegilina ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është administruar një herë në ditë ose dy herë në ditë.

11. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10 ku vertigo është shkaktuar nga, ose e lidhur me, sëmundjen e Menière, neuritin vestibular, labirintitin, ose vertigon beninje pozicionale paroksizmale.

12. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i

monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 11 ku Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe frenuesi i monoamino oksidazës B (MAO-B) janë administruar si një kombinim.

13. Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe një frenues i monoamino oksidazës B (MAO-B) i zgjedhur nga selegilina dhe rasagilina ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e tyre për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 12 ku Betahistina, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, dhe frenuesi i monoamino oksidazës B (MAO-B) janë administruar në të njëjtën kohë, në mënyrë sekuenciale ose veçmas.

210) [AL/T/2023/567](#)

(220) 06/07/2023

(540)



(551) Markë figurë

(554) Markë Individuale

(300)

(526) salon

(591) ngjyre floriri, bojeqielli; e bardhe

(732) Françeska Jaçaj // Rruga Abdi Toptani, ndertesa 2-kateshe, kati i pare, perballe Hotel Plaza, Zona kadastrale Nr 8150, Nr pasurie 1/134, Volumi 25, Faqe 196, Tirane, AL

(740) Albana Laknori

Rr. Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt. 36, Linze, Tirane.

(511) 44 - Kujdes higjienik dhe bukurie per njerezit, floktore, kujdes floku, masazh, sallon bukurie, sherbime grimuese.

REVOKIME

(11)

7741

(97) EP2819339/ 11.07.2018

(96) 14185868.8/ 02.02.2011

(22) 01.10.2018

(21) [AL/P/2018/653](#)

(54) **BARTËS KOMPONENT
AKTIVIZUES DHE ÇAKTIVIZUES
DUKE PËRDORUR FUNKSIONE
BURIMI**

19.11.2018

(30) EP 10153484 12/02/2010

(71) Sun Patent Trust/437 Madison
Avenue, 35th Floor New York, NY
10022 US

(72) Feuersänger, Martin/c/o Panasonic
R&D Center Company
GmbHMonzatrassse 4C, 63225 Langen,
DE; Golitschek Edler Von Elbwart,
Alexander/c/o Panasonic R&D Center
Company GmbHMonzatrassse 4C, 63225
Langen, DE;Löhr, Joachim/c/o Panasonic
R&D Center Company
GmbHMonzatrassse 4C,, 63225 Langen,
DE,

(74) Krenar LOLOCI

Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pall. 1/1,
Kati 2, Tiranë

**VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE**

- Objekti i kundërshtimit:

Marka me emërtim “Q Pod” me të dhënat e mëposhtme:

Emri i aplikantit: **JUST TECHNOLOGY SHPK**

Nr. kërkesë: **AL/T/2021/807**

Publikuar më datë: **26/01/2022 Buletini: Nr. 2022/3**

Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: **9**

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:

Emri i kundërshtuesit: **Apple Inc.**

Data e depozitimit të kundërshtimit: **22/04/2022**

-Baza Ligjore ku mbështetet kundërshtimi:

Nenet 143 pika 2(b), pika 5(b) dhe 152 pika 1(a), të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (i ndryshuar);

-Vendimi:

“Pranimin e plotë të kërkesës për kundërshtimin e regjistrimit të markës me emërtimin “Q Pod”, me numër aplikimi kombëtar AL/T/2021/807, me aplikant shoqërinë JUST TECHNOLOGY SHPK dhe vijimin e procedurave për refuzimin e saj.”