



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE
DREJTORIA E EKZAMINIMIT



BULETINI I PRONËSISË INDUSTRIALE

BPI-2025/8
Tiranë më, 06.03.2025



Bulevardi "Zhan D'Ark", Prona nr.33, Shtëpia e Ushtrakëve, Tiranë, Shqipëri(Al.)
Web Site: www.dppi.gov.al E-mail: info@ddpi.gov.al

<i>Kodet e përdorura në gazetë.....</i>	<i>2</i>
<i>Kodet e shteteve.....</i>	<i>3</i>
<i>Aplikim për regjistrim të çertifikatës për mbrojtje shtesë.....</i>	<i>8</i>
<i>Aplikime për regjistrimin kombëtar të markës tregtare</i>	<i>10</i>
<i>Aplikime për regjistrimin kombëtar të disenjove industriale.....</i>	<i>57</i>
<i>Patenta europiane të vlefshme.....</i>	<i>71</i>
<i>Marka tregtare të regjistruara.....</i>	<i>156</i>
<i>Patenta / modele përdorimi të pavlefshme.....</i>	<i>164</i>
<i>Ndryshime në pronësi të patentës / modelit të përdorimit.....</i>	<i>166</i>
<i>Marka të ripërtërira.....</i>	<i>169</i>
<i>Ndryshime në pronësi të markës tregtare.....</i>	<i>177</i>
<i>Ndryshime në adresën e pronarit të markës tregtare.....</i>	<i>179</i>
<i>Marka të refuzuara.....</i>	<i>181</i>
<i>Korrigjim.....</i>	<i>183</i>

INFORMACION PARAPRAK

Bëjmë me dije se çdo objekt i pronësisë industriale i publikuar në këtë Buletin identifikohet nga numri i aplikimit me karaktere (shkrim) blu, të cilin mund ta klikoni për të aksesuar të dhënat përkatëse të aplikimit në regjistrin online të objekteve pronësisë industriale.

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:

Markat

- (111) Numri i regjistrimit.
- (151) Data e regjistrimit.
- (180) Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
- (210) Numri i kërkesës.
- (220) Data e depozitimit të markës.
- (300) Prioriteti.
- (511) Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve e klasifikuar sipas Klasifikimit të Nisës.
- (526) Elementet e pambrojtura.
- (540) Riprodhimi i markës.
- (550) Natyra e markës (individuale / kolektive / certifikuese) .
- (591) Ngjyrat e pretenduara.
- (592) Markë fjalë.
- (593) Markë figurë.
- (730) Emri // Adresa e aplikuesit / pronarit.
- (740) Emri // Adresa e përfaqësuesit.

Patentat

- (11) Numri i patentës.
- (21) Numri kombëtar i aplikimit.
- (22) Data e depozitimit në Shqipëri.
- (30) Prioriteti.
- (54) Titulli i shpikjes.
- (57) Pretendimet.
- (71) Emri // Adresa e aplikuesit.
- (72) Emri // Adresa e shpikësit.
- (73) Emri // Adresa e pronarit.
- (74) Emri // Adresa e përfaqësuesit.
- (92) Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg (ÇMSh/ SPC).
- (94) Kohëzgjatja e mbrojtjes shtesë (ÇMSh/ SPC).
- (95) Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg (ÇMSh/ SPC).
- (96) Numri dhe data ndërkombëtare e aplikimit.
- (97) Numri dhe data ndërkombëtare e publikimit.

Disenjat Industriale (DI)

- (11) Numri i regjistrimit.
- (21) Numri kombëtar i aplikimit.
- (22) Data e depozitimit në Shqipëri.
- (30) Të dhënat për prioritetin.
- (51) Klasa / nënklasa e Klasifikimit të Lokarnos).
- (54) Titulli.
- (57) Përshkrimi.
- (71) Emri // Adresa e aplikuesit.
- (72) Emri // Adresa e krijuesit.
- (73) Emri // Adresa e pronarit.
- (74) Emri // Adresa e përfaqësuesit

Kodet e shteteve

Afghanistan / Afganistan	AF
Albania / Shqipëri	AL
Algeria / Algjeri	DZ
Angola / Angola	AO
Anguilla / Anguila	AI
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbuda	AG
Argentina / Argjentinë	AR
Aruba / Aruba	AW
Australia / Australi	AU
Austria / Austri	AT
Bahamas / Bahamas	BS
Bahrain / Bahrein	BH
Bangladesh / Bangladesh	BD
Barbados / Barbados	BB
Belarus / Bjellorusi	BY
Belgium / Belgjikë	BE
Belize / Belize	BZ
Benin / Benin	BJ
Bermuda / Bermuda	BM
Bhutan / Bhutan	BT
Bolivia / Bolivi	BO
Bosnia Herzegovina /Bosnjë Hercegovinë	BA
Botswana / Botsvana	BW
Bouvet Islands / Ishujt Buver	BV
Brazil / Brazil	BR
Brunei Darussalam/Brunei Darusalam	BN
Bulgaria / Bullgari	BG
Burkina Faso / Burkina Faso	BF
Burma / Burma	MM
Burundi / Burundi	BI
Cambodia / Kamboxhia	KH
Cameroon / Kamerun	CM
Canada / Kanada	CA
Cape Verde / Kepi i Gjelbër	CV
Cayman Islands / Ishujt Kaiman	KY
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore	CF
Chad / Cadi	TD
Chile / Kili	CL
China / Kinë	CN
Colombia / Kolumbi	CO
Comoros / Komoros	KM
Congo / Kongo	CG
Cook Islands / Ishujt Kuk	CK
Costa Rica / Kosta Rika	CR
Cote d'Ivoire / Bregu i Fildishtë	CI
Croatia / Kroaci	HR
Cuba / Kuba	CU
Cyprus / Qipro	CY
Czech Republic / Republika Çeke	CZ

Denmark / Danimarkë	DK
Djibouti / Xhibuti	DJ
Dominika / Dominika	DM
Dominican Republic / Republika Domenikane	DO
Ecuador / Ekuador	EC
Egypt / Egjipt	EG
El Salvador / El Salvador	SV
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale	GQ
Eritrea / Eritrea	ER
Estonia / Estoni	EE
Ethiopia / Etiopi	ET
Falkland Islands / Ishujt Falkland	FK
Fiji / Fixhi	FJ
Findland / Findland	FI
France / Francë	FR
Gabon / Gaboni	GA
Gambia / Gambia	GM
Georgia / Gjeorgji	GE
Germany / Gjermani	DE
Ghana / Gana	GH
Giblartar / Gjibraltar	GI
Greece / Greqi	GR
Grenada / Grenada	GD
Guatemala / Guatemala	GT
Guinea / Guine	GN
Guinea Bissau / Guinea Bisao	GW
Guyana / Guajanë	GY
Haiti / Haiti	HT
Honduras / Honduras	HN
Hong Kong / Hong Kong	HK
Hungary / Hungari	HU
Iceland / Islandë	IS
India / Indi	IN
Indonezia / Indonezi	ID
Iran / Iran	IR
Iraq / Irak	IQ
Ireland / Irlandë	IE
Israel / Israel	IL
Italy / Itali	IT
Jamaica / Xhamaikë	JM
Japan / Japoni	JP
Jordan / Jordani	JO
Kazakhstan / Kazakistan	KZ
Kenya / Kenia	KE
Kiribati / Kiribati	KI
Korea / Korea	KR
Kyrguzstan / Kirgistan	KG
Kwait / Kuvait	KW
Laos / Laos	LA
Latvia / Letoni	LV
Lebanon / Liban	LB

Lesotho / Lesoto	LS
Liberia / Liberi	LR
Macau / Makau	MO
Madagascar / Madagaskar	MG
Malawi / Malavi	MW
Malaysia / Malaizi	MY
Maldives / Maldive	MV
Mali / Mali	ML
Malta / Maltë	MT
Marshall Islands / Ishujt Marshall	MH
Mauritania / Mauritani	MR
Mauritius / Mauritius	MU
Mexico / Meksikë	MX
Monaco / Monako	MC
Mongalia / Mongoli	MN
Montserrat / Montserrat	MS
Morocco / Marok	MA
Mozambique / Mozambik	MZ
Myanmar / Manmar	MM
Namibia / Namibia	NA
Nauru / Nauru	NR
Nepal / Nepal	NP
Netherlands / Hollandë	NL
Netherlands Antilles / Antilet Hollandeze	AN
New Zealand / Zelandë e Re	NZ
Nicaragua / Nikaragua	NI
Niger / Niger	NE
Nigeria / Nigeria	NG
Norway / Norvegji	NO
Oman / Oman	OM
Pakistan / Pakistan	PK
Palau / Palau	PW
Panama / Panama	PA
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re	PG
Paraguay / Paraguai	PY
Peru / Peru	PE
Philippines / Filipine	PH
Poland / Poloni	PL
Portugal / Portugali	PT
Qatar / Katar	QA
Republik Of Moldova / Republika e Moldavisë	MD
Romania / Rumania	RO
Russian Federation / Federata Ruse	RU
Rwanda / Ruanda	RW
Saint Helena / Shën Helena	SH
Saint Kitts and Nevis / Shën Kits dhe Nevis	KN
Saint Lucia / Shën Lucia	LC
Saint Vincent and the Grenadines / Shën Vinsenti dhe Grenadinet	VC
Samoa / Samoa	WS
San Marino / San Marino	SM
Sao Tome and Principe / Sao Tome dhe Principe	ST
Saudi Arabia / Arabia Saudite	SA

Senagal / Senegal	SN
Seychelles / Sejshelles	SC
Sierra Leone / Sierra Leone	SL
Singapore / Singapor	SG
Slovakia / Sllovaki	SK
Slovenia / Slloveni	SI
Solomon Islans / Ishujt Solomon	SB
Somalia / Somali	SO
South Africa / Afrika e Jugut	ZA
Spain / Spanjë	ES
Sri Lanka / Sri Lanka	LK
Sudan / Sudan	SD
Suriname / Surinami	SR
Swaziland / Shvaciland	SZ
Sweden / Suedi	SE
Switzerland / Zvicër	CH
Syria / Siri	SY
Taiwan / Taivan	TW
Thailand / Tailandë	TH
Togo / Togo	TG
Tonga / Tonga	TO
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako	TT
Tinisia / Tunizi	TN
Turkey / Turqi	TR
Turkmenistan / Turkmenistan	TM
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaikis	TC
Tuvalu / Tuvalu	TV
Uganda / Uganda	UG
Ukraine / Ukrainë	UA
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe	AE
United Kingdom/ Mbretëria e Bashkuar	GB
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanisë	TZ
United States of America / Shtetet e Bashkuara të Amerikës	US
Uruguay / Uruguai	UY
Uzbekistan / Uzbekistan	UZ
Vanuatu / Vanuatu	VU
Vatican / Vatikan	VA
Venezuela / Venezuela	VE
Vietnam / Vietnam	VN
Virgin Islands / Ishujt Virxhin	VG
Yemen / Jemen	YE
Yugoslavia / Jugosllavi	YU
Zaire / Zaire	ZR
Zambia / Zambia	ZM
Zimbabwe / Zimbabve	ZW

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

**APLIKIM PËR REGJISTRIM TË
ÇERTIFIKATËS PËR MBROJTJE SHITESË**

(11) 12592

(97) EP3885340/ 27.11.2024

(96) 21169615.8/ 27.10.2010

(21) [AL/P/2024/678](#)

(22) 02.12.2024

(54) **PËRGATESA TË MODULIMIT TË
RECEPTORIT TË ANDROGENIT**

(30) US 25515909 P 27/10/2009

(73) ORION CORPORATION/ Orionintie 1,
02200 Espoo / FI.

(72) WOHLFAHRT, Gerd/Helsinki / FI;
TÖRMÄKANGAS, Olli/Turku / FI;
KARJALAINEN, Arja/Espoo / FI;
KNUUTTILA, Pia/Littoinen / FI; HOLM,
Patrik/Lielähti TL / FI; RASKU, Sirpa/Vantaa
/ FI; VESALAINEN, Anniina/Turku / FI;
SALO, Harri/Turku / FI; HÖGLUND,
Lisa/Turku / FI.

(18) 27.10.2030

(74) Melina Nika // E ELBASANIT; Nd. 89;
H. 9; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE
NR. 2; NJËSIA BASHKIAKE NR. 2; 1003;
TIRANË.

**APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR
TË MARKËS TREGTARE**

(210) [AL/T/2024/249](#)

(220) 20.05.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Mattress

(591) Jeshile , Bardhe

(730) Dream Mattress // Tirane, njësia administrative Kashar, rruga "Thomaj Koxhaj", pallati "Agolli" 21/2+42/1, kati 1, Kashar, AL

(740) Edvin Gaçe // Rruga "Frosina Plaku", ndërtesa 38, hyrja 1, njësia administrative nr. 7, Tiranë.

(511) 20 - Mobilje; dyshekë, dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; shtretër, krevate; tavolina; rafte; rafte për bibliotekë.

35 - Shërbime te shitjes me shumicë dhe me pakicë te mobiljeve, dyshekëve, shtretërve, krevateve, tavolinave, rafteve; Shërbime te reklamimit; shërbime marketingu; kerkime marketingu; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit.

(210) [AL/T/2024/760](#)

(220) 13.06.2024

(540) REVLON PROFESSIONAL

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(526) PROFESSIONAL

(730) Revlon Consumer Products LLC // 55 Water Street, New York, NY 10041, United States of America.

(740) Pinelopi Voko // Rruga "Medar Shtylla", ndërtesa 49, hyrja 41, apartamenti 36, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 3 - Kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, bojëra për flokët, shampo për flokët, zbutës për flokët, xhel për flokët, preparate për stilimin e flokëve, preparate për kujdesin e mjekrës, pomada për flokët, kremëra dhe locione për flokët, locione për rregullimin e flokëve, llak flokësh, preparate për valëzim permanent, preparate për lyerjen e flokëve, preparate për lyerje të përkohshme flokësh, drejtues për flokët, relaksues për flokët, pastrues lëkure, kremra për heqjen e qimeve, vajra për flokët, shkuma për flokët, kremra kozmetikë, preparate për kujdesin e thonjve, parfume.

(210) [AL/T/2024/768](#)

(220) 14.06.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Premium; produkt; shqiptare; shqiptonja; Since 1992; Milk; Elementi figurativ i filxhanit të kafesë.

(591) Ngjyra kafe; bezhe; e bardhe; e kuqe.

(730) ERZENI SHPK // Fshati Samatice, lagja " Qendër ", rruga kryesore, godine dy kateshe nr. 15, zona kadastrale nr. 3256, me numer pasurie 18/59, Kutalli, AL.

(740) Majlinda Manushi // Rruga "Reshit Çollaku", nd. 3/3, hyrja 5, apartamenti 3, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(511) 29 - Kos; Krem kosi; djathe i perpunuar; Gjize qumeshti; qumesht i bute; qumesht; pije te bera nga produktet e qumeshtit; pije me baze qumeshti; kos i bere nga qumeshti i dhise; Gjalp; gjalpe i bere me arra; djath gjize; qumesht pluhur; qumesht pluhur per qellime ushqimore; krem(produkte qumeshti); djathe i bardhe i bute; djath i bardhe; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; fermente qumështi për qëllime kulinare; mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; pelte mishi;

ushqim i lehtë me bazë mishi; mish i thare; mish derri.

35 - Menaxhimi e biznesi, funksione zyre, shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të bylmetit; marketing on line; reklamim i biznesit.

(210) [AL/T/2024/770](#)

(220) 04.09.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) Lejla #425E85

Lejla e hapur #a5227D

Jeshile#057B5B

Jeshile mente#01A6AB

Portokalli e hapur#F9A11B

Portokalli e erret # CC5727

Roze #E4157D

Lejla e erret #4B1635

Kafe e lehte #CA7D38

Lejla e hapur #9F5AA4

Roze e hapur #F061A0

Bojqiell #74C3C2

(730) Erald Hunda // Lagja 11, rruga "Filonid Durrsaku", pallati "Borova", ndërtesa 1/33, apartamenti nr. 9, zona kadastrale 8514-Durrës, AL.

(511) 30 - Akullore.

(210) [AL/T/2024/802](#)

(220) 25.06.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) BALISKU

(730) Dashamir Elezi // Rruga "Jahja Ballhysa", 00690363, ndërtesa 26, hyrja 11, apartamenti 7, Durrës, AL.

(511) 33 - Verëra.

(210) [AL/T/2024/986](#)

(220) 09.08.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) TUNA; Orgasm

(591) Ngjyra blu; e bardhe ; e kuqe

(730) Gjergj Luca // Rruga "Furra e gëlqeres, 01100015, ndërtesa 13, hyrja 1, Labinot-Fushë, Elbasan, AL.

(740) Majlinda Manushi // Rruga "Reshit Çollaku", nd. 3/3, hyrja 5, apartamenti 3, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(511) 29 - Peshk, konserva peshku; molusqe, jo të gjalla; fileto peshku; myshk peshku; ushqime me bazë peshku; ushqim i lehtë me bazë peshku; peshk, jo i gjallë; peshk, i ruajtur; peshk, i konservuar / peshk, i konservuar; klipfish [merluci i kripur dhe i tharë]; karkaleca, jo të gjalla.; 43 - Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; shërbime bar; shërbimet e restoranteve; shërbime për sigurimin ushqimeve dhe pijeve; shërbime hotelerie; rezervimet e hoteleve; shërbimet e pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimi i ardhjeve dhe nisjeve]; shërbime restoranti; shërbime të restorantit me vetë-shërbimit; shërbime snack-bar.

(210) [AL/T/2024/987](#)

(220) 09.08.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) GALERI

(591) zeze gri

(730) KOH-I-NOOR // Rruga "Brigada e VIII-të", godina 12 kate "Apollonia", kati I-rë (në krah të lokalit "Vila Palma"), Tiranë, AL.

(511) 20 - Mobilje; mobilje zyre; mobilje shkollore; krevate; tavolina; dyert për mobilje; mobilje [dekorim]; korniza foto; rafte [mobilje]; stola [mobilje]; rafte për shishe; raftet e bibliotekave;

25 - Veshje, këpucë, kapele; fustane; bluzë; doreza; xhaketa [veshje]; veshje të gatshme; pantallona; kostume; fanellat [veshje]; kravate; sandale; shalle; pantofla; fanella sportive; këpucë sportive; mbathje; uniforma; këmisha me mëngë të shkurtra; çorape; pulovra; jelekë; veshje plazhi. ;

35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan, nëpërmjet faqeve të internetit dhe programeve televizive të produkteve si: veshje të të gjitha llojeve, këpucë. produkte tekstile, mobilje të ndryshme; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti;

marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panairove tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.

(210) [AL/T/2024/1026](#)

(220) 23.08.2024

(540) FILORGA HYDRA-HYAL

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(526) HYDRA-HYAL

(730) LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES // 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, France

(740) Melina Nika // Rruga e "Elbasanit", ndërtesa 89, hyrja 9, apartamenti 19, njësia administrative nr. 2, Tiranë.

(511) 3 - Kozmetikë; preparate kozmetike; produkte për kujdesin e fytyrës përkatësisht, pastrues, hidratues dhe maska; maska kozmetike; kremra, locione, xhel dhe serume për përdorim kozmetik; preparate për kujdesin e buzëve; preparate kundër plakjes.

(210) [AL/T/2024/1121](#)

(220) 18.09.2024

(540) GOLDCAR

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) GOLDCAR SPAIN S.L.U. // CTRA DE VALENCIA Km 115, EDIFICIO 'GOLDCAR', SANT JOAN D'ALACANT, ALICANTE, 03550, ES.

(740) Vjollca Shomo // Rruga “Andon Zako Çajupi”, ndërtesa 20, hyrja 3, apartamenti 16, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 12 - Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; automjete për lëvizje në ajër, tokë, ose ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë ose ujë; automjete me motor për tu përdorur në transportimin e njerëzve; automobila për transportin e mallrave; makina; makina për transportimin e njerëzve; makina për transportimin e mallrave; makina sportive; makina për turizëm; makina shtëpi; shtëpi të lëvizshme (karavane); karavane motorike; automjete të llojit furgon; furgonë motorik; furgonë kampe; makina kampe; kamionë që janë automjete tokësore me motor; kamionë transporti; kamionë për tregti; kamionë industrial; biçikleta; motoçikleta; kamionë të mëdhenj; autobusë të mëdhenj; autobusë.

35 - Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime për funksionet e zyrës; organizimi, funksionimi dhe mbikqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave stimuluese; shërbime reklamimi të ofruara nëpërmjet Internetit; prodhimi i reklamave televizive dhe radio; shërbime të mbajtjes së librave kontabël (kontabiliteti); shërbimet e ankandit; shërbimet e panairëve tregtare; shërbimet të anketimit të opinionit; shërbime të përpunimit të të dhënave; sigurimi i informacionit të biznesit; shërbime marketingu; shërbime promocioni; shërbime të menaxhimit të bazës së të dhënave; shërbime

informacioni për biznesin të ofruara online nga një bazë të dhënash kompjuterike ose nga Interneti; përpilimi i reklamave për përdorim si faqe uebi; sondazhe tregu; shërbime për analizën e reagimit ndaj reklamave dhe kërkimit të tregut; shërbime informacioni për biznesin në fushën e marrjes me qira të makinave; shërbime të menaxhimit të biznesit të flotës së transportit; analiza e kostos dhe statistikave në lidhje me automjetet; kërkime biznesi; hetime biznesi; demonstrimi i produkteve kompjuterike; menaxhimi i skedareve të kompjuterizuara; grumbullimi dhe organizimi i të dhënave në një skedar kryesor në fushën e reklamimit të automobilave dhe të marrjes me qira të automjeteve; shërbime të besnikërisë së klientit dhe shërbime të klubit të klientëve për qëllime tregtare, promovimi dhe/ose reklamimi; organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi në lidhje me automobilat dhe fushat e marrjes me qira të automjeteve; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e automjeteve dhe aparateve për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë ose ujë; informimi dhe këshillimi në lidhje me të gjitha këto shërbime.

36 - Shërbimet e sigurimeve; shërbimet financiare; çështjet monetare; shërbime kredie në lidhje me automjetet motorike; shërbime financiare në lidhje me automjetet motorike; shërbime financiare për blerjen e automjeteve; sigurimi i financave për blerjen e automjeteve; shërbime financiare për blerjen me këste (lizing) të automjeteve; shërbimet e sigurimeve në lidhje me automjetet; shërbime financiare në lidhje me sigurimin e automjeteve motorike; financimi i blerjes me këste të automjeteve; konsulencë për financimin e blerjes me këste; konsulencë për kostot e automjeteve dhe për investimin tek automjetet;

informimi dhe këshillimi në lidhje me të gjitha këto shërbime.

39 - Transport; paketimi dhe ruajtja e mallrave; organizimi i udhëtimeve; transportimi i pasagjerëve ose i mallrave (nëpërmjet ajrit, tokës ose ujit); organizimi për transportin e pasagjerëve ose të mallrave (nëpërmjet ajrit, tokës ose ujit); marrja me qira e automjeteve për lëvizje në ajër, tokë ose ujë; marrja me qira e makinave, biçikletave, motoçikletave, skuterave, makinave kampe, kamionëve, kamionëve të mëdhenj, furgonëve, autobusëve të mëdhenj, autobusëve, karavaneve; shërbime të marrjes me qira të automjeteve; organizimi i marrjes me qira të automjeteve për lëvizje në ajër, tokë ose ujë; marrja me qira e pajisjeve dhe aksesoreve të automjeteve; shërbime të rezervimit të automjeteve dhe të transportit; shërbimet e shoferit; shërbime të marrjes me qira të makinave me shofer; shërbimet e ndarjes së makinave; shërbimet e ndarjes së furgonëve; shërbimet e ndarjes së biçikletave; shërbime të udhëtimit së bashku me makinë (car pooling); shërbime të udhëtimit së bashku me skuter, të menaxhimit të flotës së transportit; shërbimet e transportit ndërmjet furnizuesve dhe magazinave apo dyqaneve outlet; shërbime të korrierit (mesazhe ose mallra); shërbime të rimorkimit të automjeteve; dhënia me qira e mjeteve të transportit; informimi dhe këshillimi në lidhje me të gjitha këto shërbime.

(210) [AL/T/2024/1242](#)

(220) 13.11.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) ROSE GOLD

(730) BEDOUIN // Rruga "Rezervat e shtetit", pranë kartodromit, rezidenca "Longhill", nr. 401, Tiranë, AL.

(740) Eda Tufina // Rruga "Rezervat e shtetit", pranë kartodromit, rezidenca "Longhill", nr. 401, Tiranë.

(511) 43 - Shërbime që ofrojnë ushqim dhe pije, akomodim.

(210) [AL/T/2024/1360](#)

(220) 03.12.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) excellence training center

(591) e bardhë, portokalli, blu

(730) EBA 2020 // "Zayed Business Center", rruga "Andon Zako Çajupi", afër sheshit "Willson", njësia administrative nr. 5, Tiranë, AL.

(740) Eris Hysi // Lagja 13, rruga "Jasemineve", ndërtesa 28, hyrja 1, apartamenti 3, Farkë Farkë, Selitë, Tiranë

(511) 41 - Shërbime lidhur me të gjitha format e edukimit të njerëzve dhe trajnimit të kafshëve; shërbime të cilat kanë për qëllim zbavitjen, dëfrimin dhe rikrijimin tek njerëzit; prezantim i punimeve artistike dhe letrare tek publiku me qëllim kulturor dhe edukativ; edukim, shërbim për sigurimin e konviktit shkollor; dhënia me qira e aparaturave audio; trajnim; organizimi dhe kryerja e kolokiumeve; organizim i konkurseve; ofrimi i kurseve me korespondencë; informim mbi edukimin; shërbimin e ofrimit të provimeve në lidhje me edukimin; edukim praktik; dhënie me qira e shërbimeve të librarisë; shërbim i librarisë online; shkrimi i teksteve; organizimi i

trajnimeve; shërbim i formimit profesional; shërbime mësimore, edukimi dhe instruktimi.

(210) [AL/T/2024/1387](#)

(220) 18.11.2024

(540)

dreamjob®

(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Simbol ®

(591) Lejla

(730) HAXHIRAJ GROUP // Njësia administrative nr. 10, godina nr. 8,9, 20, 11, 12, kati 2, zona ish "Ekspozita", Tiranë, AL.

(740) Egli Haxhiraj //Njësia administrative nr. 10, godina nr. 8, 9, 20, 11, 12, kati 2, zona ish "Ekspozita", Tiranë.

(511) 35 - Rekrutimi i personelit/stafit.

(210) [AL/T/2024/1396](#)

(220) 20.11.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Hotelling.

(591) Ngjyra e bardhe; e zeze

(730) Ema Hotelling // Njësia bashkiake nr. 7, rruga "Kavajës", ndërtesa 227, hyrja 3, Tiranë, AL.

(740) Majlinda Manush//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 20 - Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; mobilje metalike, shtroje për krevate , dyshekë; jastëkët; jastëkë kundër rrotullimit për bebe; kolltuqe; varëse çantash, jo prej metali; rruaza për dekorimin e perdeve; pajisje shtrati, jo prej metali; krevate*; shtretërit prej druri; stola [mobilje]; rafte librash; kuti prej druri ose plastike; buste prej druri, dylli, allçie ose plastike; karrige [sedilje] / karrige; varëse palltosh / varëse rrobash; tavolina konsol; krevat për bebe/krevat për bebe; mbulesa për veshje [garderobe]; mbajtëse perdes, jo prej materiali tekstili; grepa perdes; shinat e perdes; unaza perdes; shufra perdes; rrotulla perdes; lidhëse perdes; jastëkë; shezllone; tavolina; divanet; zilet e dyerve, jo prej metali, jo elektrike; mbyllëse dyersh, jo prej metali, jo

elektrike / susta dere, jo metalike, jo elektrike; mbërthyes për dyer, jo prej metali; organizatorë sirtarësh; korniza qëndisjeje; ventilatorë për përdorim personal, jo elektrik.

24 - Pëlhura dhe mbulesa prej pëlhure për përdorim shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike; batanije krevati; mbulesa krevati / mbulesa krevati / mbulesa [mbulesa krevati] / jorgan; cercafe; basme; kanavacë për sixhade ose qëndisje; pëlhurë*; pëlhura pambuku; mbulesa për jastëkë; mbajtëse perdes prej materiali tekstili; perde prej tekstili ose plastike; damask; perde dyersh; mbulesa të poshtme për shtreter; pëlhurë*; pëlhura për përdorim tekstili; peshqir fytyre prej tekstili; fanellatë [pëlhurë]; mbulesa mobiljesh prej tekstili; shami prej tekstili; veshjet [tekstil]; mbulesa dysheku; perde dushi prej tekstili ose plastike; peceta tavoline prej tekstili / serveta prej tekstili; mbulesa tavoline, jo prej letre; peshqir çaji / peshqirë enësh; peshqir tekstili; tyl; perde muri prej tekstili / sixhade [perde muri], prej tekstili.

27 - Qilima, tapete dhe rogoza, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e dysHEMEVE ekzistuese; perde muri, jo prej tekstili; letër-muri, duke përfshirë letër-muri tekstili. mbulesa dysHEMEJE; linoleum; letra muri; letër-muri tekstili; perde muri, jo prej tekstili.;

35 - Reklamim; menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit; promovim dhe shitje me shumice dhe pakice të produkteve shtëpiake , reklamim nëpër rrjete sociale.

(210) [AL/T/2024/1415](#)

(220) 22.11.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) VESHJE SPORTIVE.

(591) Ngjyra e bardhe ; e kuqe; blu .

(730) SUZMAR // Lagjja "Partizani", rruga "Lëvizja e Postribës", zona kadastrale 8592, nr. pasurie 9/755-N2, Shkodër, AL.

(740)Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 25 - Veshje; këpucë; mbulesa koke; xhupa me kapele (anoraks); shirita [veshje]; helmeta (kapele me grykë), të cilat ekspozojnë vetëm një pjesë të fytyrës (balaclavas); rripa [veshje]; rripa prej imitimi të lëkurës; rripa prej lëkure; çizme; mushama e lehtë rezistente nga shiu (cagoules); kapele (dushi -); kapele [veshje koke]; veshje e jashtme liturgjike e veshur nga klerikët (chasubles); pallto; fustane; veshje për ushtrime; veshje të modës; xhaketa, çizme dhe jelekë peshkimi; thasë në formë xhupash për veshje të peshkimit (smocks); këpucë futbollit (kopaçka); fanella (ndërresa) për futboll; këpucë me qafa pa lidhëse (gaiters)(-çizme-shoshonka); doreza; kapele; trikotazhë; xhaketa; xhinse; veshje për kohën e lirë; veshje të kohës së lirë;

veshje të lehta; veshje liturgjike (maniple); kollare; veshje mbrojtëse për sërë; xhaketa pa mëngë-jelek; replika veshjeje për tifozët e futbollit; veshje mbrojtëse, doreza, mbulesa koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet); veshje të skijimit-kominoshe me kraharorë (salopeta); breza ose fjongo me ngjyra që mbahen prej krahu deri në kofshën e kundërt (saches); shalle; këmisha; këpucë; veshje për ski; maska për gjumë; veshje gjumi; mantela uniformë (smocks); çorape; artikuj sportiv (veshje) për përdorim për kuaj; artikuj sportiv [veshje] për përdorim për kuaj; veshje sportive; veshje sportive rezistente; kapele sportive (përveç helmetave); mbathje sportive, çizme për ecje; uniforma sportive; veshje sportive; kunja për këpucë futbollit ; pantallona të shkurtra për surf; kostume për larje; veshje termike; veshje trajnerësh; pantallona; bluza; veshje të brendshme; jelekë; çizme për ecje; veshje të papërshkueshme nga uji dhe të papërshkueshme nga kushtet atmosferike; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje rezistente në kushte atmosferike; kostume trupi për zhytje, por që nuk janë rezistente ndaj ujit; veshje për ngrohjen e trupit(wet suits); shami koke (wimples); rripa dore [veshje]; të gjitha mallrat e përmendura me sipër, duke përfshirë veshje për ciklistë.; 28 - Artikuj të ndryshëm për sporte dhe lojra: topa, doreza , rrjeta.

(210) [AL/T/2024/1447](#)

(220) 28.11.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) SECURITY

(591) blu; boje qielli; gri e hapur

(730) FIRDEUS SECURITY // Bulevardi "Gjergj Fishta", pallat i ri përballë "Diplomat 2", kati i 3-të, hyrja e parë, Tiranë, AL.

(740) Vladimir Nika // Bulevardi "Bajram Curri", pallati 1, shkalla 2, apartamenti 23, njësia administrative nr. 1, Tiranë.

(511) 35 - Import të materialeve dhe pajisjeve që përdoren në sistemet e sigurisë; import dhe tregtim të automjeteve, të materialeve hidraulike, elektrike dhe informatike.

37 - Instalim të pajisjeve të vëzhgimit, sistemeve të alarmit dhe mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit; ndërtime të ndryshme civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqesore, rikonstruksione.;

42 - Projektim i pajisjeve të vëzhgimit, sistemeve të alarmit dhe mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit.

45 - Sigurim i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizike dhe juridike; sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe shëndetit të personave fizike.

(210) [AL/T/2024/1471](#)

(220) 10.12.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e bardhe, e portokalli

(730) RAY//Lagjia 1, Taulantia, (restorant "Aragosta"), Durrës, AL.

(740) Sonila Elezi // Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla 3, Kati i 6, apartamenti 29 Tiranë.

(511) 43 - Hoteleri, shërbime në fushën e akomodimit të përkohëshme, shërbime në fushën e restorantit, shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime në rezervime për udhëtarë për akomodim, nëpërmjet agjensive të udhëtimit, rezervime hoteli, shërbime katering, shërbim bari, dhënie me qira e ambjenteve për mbledhje, konferenca, restorant, restorant me vetë shërbim.

(210) [AL/T/2024/1477](#)
(220) 09.12.2024
(540) CORONA EXTRA
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) Trademarks Grupo Modelo S. de R.L. de C.V. // Cerrada de Palomas 22, 6th Floor, colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, Z.C. 11650, Mexico City, Mexico.
(740) Gentjan Hasa // Rruga "Hermelika", ndërtesa 1, hyrja 36, apartamenti 25, Kashar, Yzberisht, Tiranë.
(511) 32 - Birra; birra joalkoolike.

(210) [AL/T/2024/1479](#)
(220) 11.12.2024
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) HOME
(591) Ngjyra e zezë; Ngjyra e verdhë;
(730) CONCEPT HOME // Rruga "Komuna e Parisit", zona kadastrale 8260, nr. pasurie 6/330+1-N6, Tiranë, AL/
(740) Ilir Pustina // Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, Tiranë.
(511) 36 - Shërbimet e pasurive të paluajtshme; shërbime agjencie të pasurive të paluajtshme; vlerësime të pasurive të paluajtshme; menaxhim i pasurive të paluajtshme; investime

kapitali; investime të fondeve; analizë financiare.

(210) [AL/T/2024/1481](#)
(220) 11.12.2024
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) E ZEZE E BARDHE FLORIRI
(730) Juliana Sidheri // Rruga "Gaqo Avrazi", 02330084, ndërtesa 3, hyrja 2, Korçë, AL.
(740) Albana Laknori // Rruga "Muhamet Deliu", pallati "Ndregjoni", apartamenti 36, Dajt, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime konsulence biznesi për transformim dixhital; shërbimet e ekspertizë për efikasitetin e biznesit; kërkime biznesi; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përshtatjen e investitorëve të mundshëm privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për financim; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e profesionistëve të ndryshëm me klientët; hetimet e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; asistencë për menaxhimin e biznesit; shërbime të shitjes me pakicë në internet

për veshje virtuale të shkarkueshme; marketing; hulumtime marketingu; marketing përmes vendosjes së produktit për të tjerët në mjedise virtuale; shërbimet e marrëdhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; promovimi i shitjeve për palet e treta; kërkime për shitje palet e treta.

(210) [AL/T/2024/1485](#)

(220) 11.12.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e zeze; portokalli; bojeqielli

(730) "FLORI" // Rruga "Shtraus", Lezhë, AL.

(740) Vilson Duka // Rruga "Mahmut Allushi", ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(511) 11 - 110010 Aparate për ftohje të ajrit; 110099 aparate klimatizimi; 110014 instalimet e ajrit të kondicionuar; 110011 filtra për kondicioner; 110233 instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimat e kondicionuar]; 110234 instalime ventilimi [klime e kondicionuar] për automjete; 110013 tharësit e ajrit; 110245 sterilizuesit e ajrit; 110254 autoklava, elektrike, për

gatim / cookers presion, elektrike; 110053 furra; 110037 pajisje vaske; 110119 aparate ftohëse të pijeve; 110171 tostiere buke; 110329 makinere për pjekje të bukës; 110083 radiatorë të ngrohjes qendrore; 110262 makina kafeje, elektrike; 110249 pajisje anti-vigjilente për automjete [pajisje llambë] / pajisje anti-verbuese për automjete [pajisje llambë]; 110079 kondicioner për automjete; 110207 aparatet dhe makinat e pastrimit të ajrit; 110214 pajisjet dhe instalimet e ftohjes; 110112 pajisje shkrirëse për automjete; 110147 filtra për ujë të pijshëm; 110106 ngrirëse (frigorifer ngrirës); 110162 kaldaja me gaz; 110095 tharëse flokësh; 110223 aparate për tharjen e duarve për banjot; 110002 akumulatorët e nxehtësisë; 110069 rigjeneratorë të ngrohjes; 110038 ngrohëse për banjot; 110067 aparate për ngrohje; 110077 bojler për ngrohje; 110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta; 110082 aparate për ngrohje, elektrike; 110167 makineri dhe aparate të akullit; 110357 makineri për të bërë akullore; 110048 furra; 110024 llambat elektrike; 110040 llambat; 110316 tharëse lavanderi, elektrike / larëse lavanderi, elektrike; 110328 furrat me mikrovalë për qëllime industriale; 110198 radiatorë [ngrohje]; 110026 kabinete frigoriferike; 110155 aparate dhe makineri frigoriferike; 110156 dhomat frigoriferike / frigoriferët në këmbë; 110221 aparate dhe instalime sanitare; 110298 kabina dushi; 110121 dushe; 110143 soba [aparatet e ngrohjes]; 110052 ngrohëse të ujit; 110312 pajisje elektrike për të bërë kos.

(210) [AL/T/2024/1486](#)

(220) 29.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Birra Gjirokastra, Golden Pils, Prodhuar nga T.E.A. Kompani, 500ml Net, All 4.4% Vol, prej 1995

(591) e kuqe; gold; e zeza, gold hex, pale hex, white hex

(730) Ogerta Stroka // Rruga "Seit Teqja", 03950073, ndërtesa 8, hyrja 1, Mullet, Petrelë, Tiranë, AL


(740) Ogerta Stroka // Rruga "Seit Teqja", 03950073, ndërtesa 8, hyrja 1, Mullet, Petrelë, Tiranë.

(511) 32 - Birrë, ujë mineral/gazuar, pije joalkolike.

(210) [AL/T/2024/1536](#)

(220) 24.12.2024

(540)



(554) Tridimensional

(550) Markë Individuale

(730) Koninklijke Philips N.V. // At High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, Netherlands.

(740) Melina Nika // Rruga e "Elbasanit", ndërtesa 89, hyrja 9, apartamenti 19, njësia administrative nr. 2, Tiranë.

(511) 10 - Shishe për ushqyerje; biberon në formë gjiri (teats); qetësues dhe unaza për nxjerrjen e dhëmbëve; të gjitha për foshnjat; lugë për administrimin e ilaçeve; filxhan të përshtatura për të ushqyer foshnjat dhe fëmijët; inkubatorë për bebe; pompa gjiri; aparate për ushqyerje për përdorim në ushqyerjen me gji.;

21 - Enë të vogla shtëpiake dhe kontejnerë (asnjë prej metaleve të çmuara apo të veshura me to); kontejnerë për përdorim në sterilizimin e shisheve të ushqimit të foshnjave dhe mbyllëse për kontejnerë të tillë; krehër, sfungjer (jo për qëllime kirurgjikale), kontejnerë të izoluar me nxehtësi; furça dhe enë tavoline.

(210) [AL/T/2024/1538](#)

(220) 24.12.2024

(540) EORA

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) ELISA TOSKA // Rruga "Qemal Stafa", ndërtesa 37, hyrja 1, njësia administrative nr. 8, Tiranë, AL.

(740) Majlinda Manushi // Rruga "Reshit Çollaku", nd. 3/3, hyrja 5, apartamenti 3, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(511) 3 - Kozmetikë për flokët; shkumë për flokë; vajra për flokë; skrap trupi; pastrues aknesh, kozmetikë; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve artificialë; ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; ngjitës për qëllime kozmetike; ngjitës për përdorime kozmetike; locione pas rroje; krema pas diellit; hidratues pas diellit; balsam pas rroje; krema pas rroje; xhel pas rroje; xhel pas rroje; locione pas diellit; locione pas diellit [për përdorim kozmetik]; locion qumësht pas diellit [kozmetikë]; vajra pas diellit [kozmetikë]; preparate pas diellit për përdorim kozmetik; kremra për zvogëlimin e njollave; solucione për heqjen e dyllit; preparate për aromatizimin e ajrit; detergjent alkali (i paqëndrueshëm -) [amoniak]; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapunë bajamesh; sapunë aloe; xhel aloe vera për qëllime kozmetike; preparate aloe vera për qëllime kozmetike; brisqe për rroje; gurë alumi [astringents]; qelibar [parfum]; vaj qelibar (për qëllime kozmetike); amoniak për qëllime pastrimi; amoniak [alkali i avullueshëm]; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] detergjent; kremrat kundër plakjes; kremrat kundër plakjes [për përdorim kozmetik]; krem hidratues kundër plakjes; serum për fytyren; krema kundër plakjes; krema kundër plakjes [për përdorim kozmetik]; kremrat kundër njollave; deodorantë kundër djersës; preparatet kundër djersës; sapun kundër djersës; antidjersë; anti-djersë për përdorim personal; anti-djersë në formë

[spërkatës kundër djersës]; kremra aromatike për fytyrë; locione aromatike; vaj aromatike; vajra aromatike; preparate aromatike; vajra esencialë aromatikë; ekstrakte bimore aromatike; aromatikë; aromatikë [vajra esencialë]; aromatikë për qëllime shtëpiake; aromatikë për parfume; qerpikë artificialë; thonj artificialë; thonjtë artificialë prej metali të çmuar; thonj artificialë për qëllime kozmetike; krema për foshnjat [jo mjekuese]; produkte për kujdesin e bebeve (jo medikamentoze -); locion zbutës për fëmijë; locion për fëmijë; locione për fëmijë; vaj për fëmijë; vajra për fëmijë; pudra për fëmijë; pudra për fëmijë; shampo për bebe; krema për bebe; peceta për fëmijë; peceta për bebe me preparate pastrimi; sapun; krema; shkumë për banjë dhe dush; xhel për banjë dhe dush; xhel për banjë dhe dush; xhel për banjë dhe dush, jo për qëllime mjekësore; vajra për banjë dhe dush [jo mjekuese]; preparate për banjë dhe dush; locionet e banjës; locionet për banjë (jo mjekuese -); krem qumësht pas banjo; vaj trupi; vaj banjoje jo për përdorim mjekësor; preparate për banjë; pluhura për banjë (jo mjekuese -); preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; pluhura për banjë, jo medicinale; kripëra për banjë; sapunë për banjë; balsam për mjekrën; preparate për kujdesin e mjekrës; bojra për mjekrën; vaj kozmetik për mjekër; krema & balsam bukurie; kozmetikë për kujdesin e bukurisë; preparate për kujdesin e bukurisë; krema bukurie; krema për kujdesin e trupit; preparate për flokët; serum për flokët; tonikë bukurie për aplikim në trup; tonikë për aplikim në fytyrë; detergjentë për larje; zbardhues; zbardhues për lavanderi; preparate zbardhuese; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje rrobash; preparate zbardhuese [dekolorantë] për qëllime kozmetike; preparate zbardhuese [dekolorantë] për qëllime shtëpiake; preparate zbardhuese për qëllime

kozmetike; preparate zbardhuese për përdorim shtëpiak; vajra për trupin dhe fytyrën; kozmetikë për kujdesin e trupit; preparate për pastrimin dhe kujdesin e trupit; shkumë për pastrimin e trupit; kremë trupi; kremë trupi për përdorim kozmetik; sapun trupi; deodorantë; deodorantë për trupin [parfumeri]; xhel për trupin; xhel për trup [kozmetikë]; krem shkëlqyes për trupin; locion për trupin; locione për trupin; maska trupi; locion për maskë trupi; pudër trupi; vajra masazhi trupi; krem qumështi për trupin; hidratues trupi; skrab trupi; shampo për trupin; preparate freskuese të frymëmarrjes; preparate freskuese të frymëmarrjes për higjienën personale; spraje freskuese për frymëmarrjen; preparate për pastrimin e makinave; preparatet për pastrimin e qilimave; preparatet për freskimin e qilimave; shampo qilimash; vaj ricini për qëllime kozmetike; sodë zbardhuese; tonera për fytyrë; ton për fytyrë (make-up); preparate për pastrimin e dhëmbëve; maska balte për fytyrën; furca për pastrimin e kozmetikës; preparate për pastrim dhe aromatizues; maska për pastrimin e fytyrës; preparate pastrimi; preparate pastrimi për pëlhura; preparate për pastrim për qëllime shtëpiake; preparate pastrimi për përdorim personal; preparate pastrimi për pllaka; preparate pastrimi për përdorim në automjete; preparate pastrimi në formë shkume; pastrues për qëllime shtëpiake; preparate sanitare për higjienë personale; krem pastrues; krema pastrues; krema pastrues [kozmetikë]; shkumë pastrues; xhel pastrues; locione pastrues; qumësht pastrues për qëllime kozmetike; qumësht pastrues për kujdesin e lëkurës; vaj pastrues; produkte për pastrimin e syve; vaj kokosi për qëllime kozmetike; kolagjen për qëllime kozmetike; përgatitje kolagjeni për aplikim kozmetik; përgatitje kolagjeni për qëllime kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrave; preparate për

heqjen e ngjyrës për flokët; kozmetikë për ngjyra; locione ngjyrosëse për flokët; preparate për ngjyrosje për qëllime kozmetike; vaj për krehje; preparate për kujdesin e lëkurës pas ekspozimit ndaj rrezeve të diellit; krem për trajtimin e flokut; preparate në formë sprej për skalpin e kokës; balsam kondicioner; krem balsam; preparate dekolorues për floket; kripëra kozmetike për banjë; kozmetikë baltë trupi; preparate kozmetike për forcimin e gjoksit; krema kozmetike për lëkurë të thatë; krema kozmetike për forcimin e lëkurës rreth syve; krema kozmetike për kujdesin e lëkurës; krema kozmetikë për lëkurën; bojëra kozmetike; xhel kozmetikë për sytë; lapsa kozmetikë për sytë; pudra kozmetike për fytyrën; locione kozmetike për fytyrën; maska kozmetike për fytyrën; preparate kozmetike për kujdesin e flokëve; locione kozmetike për flokë; preparate sanitare për higjienë personale; krema kozmetike për duar; maska kozmetike; krema kozmetikë për masazh; krema kozmetike ushqyese; preparate kozmetike; preparate kozmetike për banjë; përgatitje kozmetike për kujdesin për trupin; preparate kozmetike për lëkurë të thatë gjatë shtatzënisë; preparate kozmetike për qerpikët e syve; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; preparate kozmetike për rinovimin e lëkurës; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; preparate kozmetike për kujdesin e gojës dhe dhëmbëve; preparate kozmetike për flokët dhe lëkurën e kokës; kozmetikë për vetullat; kozmetikë për qerpikë; kozmetikë për përdorim personal; topa pambuku për qëllime kozmetike; pambuk për qëllime kozmetike; pufka pambuku për qëllime kozmetike; krem për zbardhjen e lëkurës; kremrat (kozmetik -); krema për reduktimin e celulitit; kreme për forcimin e lëkurës; kreme për lëkurë; kreme për

nxirjen e lekures; kreme (jo mjekesore -) per trupin; kremra (jo mjekesore -) per sy; kreme (zbardhues lekure); pudër kremoze për fytyrën; fondatine kremoze; ruzh kremoz; ruxha krem; vajra për kutikulat; shampo kundër zbokthit; shampo kundër zbokthit jo për qëllime mjekësore; kremë dite; locion ditë; preparate për heqjen e yndyrës për qëllime shtëpiake; sapun deodorant; depilatorë; Krem për depilim; losione për depilim; preparate për depilim; dyll depilues; dyllë për depilim; krem dermatologjik [përveç ilaçeve]; sapun detergjent; detergjentë; detergjentë për automobila; detergjentë për përdorim shtëpiak; preparate për depilim; detergjentë për lavastovilje; detergjentë për lavastovilje në formë xheli; preparat Lëng për larjen e enëve; paraparate për larjen e enëve; preparate për pastrim kimik; preparate për pastrim kimik; preparate zbutëse [kozmetikë]; shampo zbutëse; zbutës; esenca për kujdesin e lëkurës; vajra esencialë; vajra esencialë për aromaterapi; vajra esencialë për përdorim në aromaterapi; vajra esencialë për qëllime kozmetike; vajra esencialë për qëllime shtëpiake; vajra esencialë për përdorime shtëpiake; për përdorim industrial; vajra esencialë për përdorim personal; vajra esencialë për kujdesin e lëkurës; vajra esencialë për përdorim në freskuesit e ajrit; vajra esencialë për përdorim në proceset e prodhimit; ekstrakte lulesh; ekstrakte lulesh per parfume; ekstrakte lulesh [parfume]; kozmetikë për vetullat; xhel për vetullat; rimel për vetullat; lapsa për vetullat; solucione për pastrimin e lenteve të syzeve; përbërës për pastrimin e dyshemesë; përbërje për pastrimin e dyshemesë; Përgatitje për pastrimin e dyshemesë; preparate për heqjen e yndyrës për qëllime shtëpiake; Laksues dyshemeje; Lustrues dyshemeje; përbërje për ndriçim dyshemeje; Përbërje për trajtimin e dyshemesë; dyll dyshemeje;

preparate për banjë (detergjente); preparate për pastrime; xhel për banjë; balsam këmbësh (jo medikament); preparate për kujdesin e këmbëve (jo mjekuese); sprej deodorant këmbësh; maska këmbësh për kujdesin e lëkurës; scrub për këmbët; përgatitje aromash; aromat; aromat për automobila; aromat për përdorim personal; paraparate për mobilje; paste për lustrim mobiljesh; pastrues xhami; paraparate për pastrimin e qelqit; preparate për heqjen e qimeve; krem për heqjen e qimeve; preparate për drejtimin e flokëve; locione për trajtim për forcimin e flokëve; xhela për stilimin e flokëve; locione për stilimin e flokëve; preparate për stilimin e flokëve; sprej për stilimin e flokëve; preparate për ngjyrosjen e flokëve; përgatitje për trajtimin e flokëve; preparate për valëzim të flokëve; dyll për flokët; preparate për parukeri; llak flokësh; maska për stilimin e flokëve; serume për stilimin e flokëve; zbardhues lavanderie; preparate për zbardhjen e rrobave; balsam buzësh; balsam buzësh [jo medikament]; balsame buzësh; balsame buzësh [jo mjekuese]; përgatitje për kujdesin e buzëve; shkëlqim buzësh; buzëkuqët; sapun i lëngshëm; sapun i lëngshëm për larjen e enëve; sapun i lëngshëm për larjen e rrobave; sapunë të lëngshëm; sapunë të lëngshëm për duart dhe fytyrë; sapunë të lëngshëm për larjen e rrobave; lëngje për dysheme (që nuk rrëshqasin); locione për mjekrën; pastrues grimi; -kremra për heqjen e grimit; xhel për heqjen e make-up-it; locione për heqjen e make-up-it; xhel masazhesh, përveç për qëllime mjekësore; xhel masazhi, përveç për qëllime mjekësore; vaj masazhi; vajra masazhi; vajra masazhi dhe kremra; vajra masazhi, jo mjekesore; preparate jo mjekuese për kujdesin e buzëve; locione jo mjekesore; produkte për mbrojtjen e flokëve të lyer; krema rikuperuese për përdorim kozmetik; vaj trëndafili; vaj trëndafili për qëllime kozmetike; vaj

rozmarine për përdorim kozmetik; preparatet për rroje; preparatet rroje në formë të lëngshme; sete rroje, sapun rroje; sapunë rroje.;

5 - Suplemente ushqimore; suplemente ushqimore me efekt kozmetik; nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime dietike ose mjekësore; dizifektante të ndryshme: dizifektante duarsh, dizifektante sipërfaqesh, dizifektante me baze alkoli 60 dhe 90 grade, dizifektante me baze jo alkoolike; detergjente për qëllim mjekësor; suplemente për diabetiket; suplemente për bebet; dizifektante; kolutore për gojën për qëllime mjekësore; fasho për syrin; kuti e ndihmës së shpejtë; glicerinë; preparate për hemoroide; preparate për dhimbjen e kokës; çajra bimë për përdorim mjekësor; ujë i oksigjenuar për përdorim mjekësor dhe dizifektues; imunostimulante; xhel masazhues për qëllime mjekësore; pasrroje për qëllime mjekësore; locione për flokët për qëllime mjekësore; shampo me qëllime mjekësore; pasta dhëmbësh për qëllime mjekësore; ilaçe në formë karamelësh; vitamina për rënien e flokut; bimë medicinale; bomba oksigjeni për qëllime mjekësore; vaksina; pambuk; suplemente dietike; preparate për trajtimin e akneve; fasho adezive; alkool për qëllime mjekësore; antibiotike; antimykotik; antiviral; suplemente ushqimore; suplemente vitaminike; preparate antiparazitare; pelena fëmijësh; preparate dermatologjike; preparate dentare; suplemente për oreksin; vajra medicinal; preparate kimike për shtatëzaninë; kompresë; çumcakiza; ujë i oksigjenuar për përdorim mjekësor dhe disinfektues; kontraceptive.;

25 - Veshje; këpucë; kapele; përparëse [veshje]; pantallona për bebe [të brendshme]; shami; rroba banje; kostume banje / rroba banje; rripa [veshje]; bereta; çizme për sport*; çizme; veshje për gjimnastikë; veshje të imituara prej lëkure;

veshje prej lëkure; veshje; pallto; doreza për çiklizëm; doreza pa gishta; këpucë futboll / këpucë futboll; kepuce*; gabardina [veshje]; pelerina parukerie; shami / shami; çorape; xhaketa [veshje]; bluza [veshje]; kimonot; kravata; pizhame / pizhame; sandale; shalle / shalle; këmbisha me mëngë të shkurtra; funde; pantallona të gjera; maskat e gjumit; pantofla; çorape; këpucë sportive*; kostume; pulovra / pulovra [pulovra] / pulovra; geta; të brendshme / të brendshme; jelek/jelek; veshje të papërshkueshme nga uji.;

35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan, nëpërmjet faqeve të internetit dhe programeve televizive të produkteve në fushën kozmetike, produkteve për veshmbathjeve, veshje për fëmijë dhe për të rritur (për të gjitha moshat); organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panairave tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; 350108 shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me publikun.

(210) [AL/T/2024/1554](#)

(220) 27.12.2024

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) BUSTOUR; 1760

(591) Ngjyra blu; bezhe; e bardhe

(730) Sergio Toptani // Njësia nr. 1, rruga "Murat Toptani", brenda "Kalaja e Tiranës", në zonën kadastrale 8150,1001,Tiranë, AL.

(740)Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 35 - Reklamim; manaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; shërbime publiciteti; manaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi; analizë për manaxhimin e biznesit; administrim dhe manaxhim i kompanive; konsultim biznesi; asistencë në menaxhimin e biznesit komercial ekskluziv ("franchised"); shërbime këshillimore për menaxhim të biznesit që kanë të bëjnë me franchising; këshilla biznesi dhe asistencë në lidhje me shërbimet franchising, përkatësisht dhënia e ndihmës për biznesin në krijimin dhe / ose funksionimin e bizneseve të brokerimit të pasurive të paluajtshme; asistencë në krijimin dhe / ose funksionimin e bizneseve të brokerimit të pasurive të paluajtshme; shërbime

reklamash për pasuri të paluajtshme; shërbime marketingu për pasuri të paluajtshme; shërbime marketingu për pasuritë e paluajtshme, përkatësisht, shërbime online që përfshijnë turne nëpër pasuritë e paluajtshme rezidenciale dhe komerciale; sigurimi i kontakteve të klientëve me profesionistë të pasurive të paluajtshme në fushën e shërbimeve të pasurive të paluajtshme nëpërmjet internetit; sigurimi i planifikimit të biznesit dhe zgjidhjeve të marketingut për profesionistët e pasurisë së paluajtshme; sigurimi i shitjeve të mundshme për industrinë e pasurive të paluajtshme; përpilimi i listave të brokerimit të pasurive të paluajtshme; organizimi i panairove dhe ekspozitave të banesave dhe pronave të paluajtshme për qëllime promovimi ose reklamimi; ankandet e pasurive të paluajtshme; promovimi i vecantive të banesave dhe apartamenteve përmes ofrimit ndaj blerësve dhe qiramarresve të ardhshëm me video interactive, pershkrimet e pronës, tekstin, cmimin, vendndodhjen, hartat dhe informacione të tjera që do të ishin me ndikim tek blerësi ose qiramarresi i ardhshëm për blerjen ose vlerësimin për marrjen me qira, nëpërmjet sigurimit të një faqeje interaktive të internetit të pasurive të paluajtshme.

36 - Dhënia me qera e pasurive të paluajtshme; shërbime agjencie për pasuritë e paluajtshme; shërbime brokerimi për pasuritë e paluajtshme; vlerësimi i pasurive të paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; shërbime për manaxhim dhe planifikim në fushën e pronësisë së paluajtshme (real estate); menaxhim i shitjeve të pasurive të paluajtshme; sigurimi i informacioneve në fushën e pasurive të paluajtshme për klientët e mundshëm.

39 - Transport; aranzhimin e shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët përmes një aplikacioni online; shoqërim i udhëtarëve; aranzhim i transportit për

udhëtime; transport i udhëtarëve; rezervim udhëtimestesh; prentim i vendeve për udhëtim; sigurim i udhëzimeve për shetitje për qëllime udhëtimi; shërbime të makinave me qira; shërbime transporti taxi; brokerimi i transportit; informacion transportues; logjistike të transportit; qira e magazinave; shkarkim i ngarkesave; rezervimi i transportit; dhenie me qira e kontejnerëve të magazinimit; magazinim; magazinimi i mallrave; dërgesa e parcelës (pakove); paketimi i mallrave; transport detar; transportimi i mallrave; përcjellja e mallrave; brokerimi i mallrave; dërgimin e mallrave me porosi; dërgimi i mallrave; transporti me anije.

43 - Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; shërbime bar; shërbimet e restoranteve; katering (ushqim, pije); shërbime hotelerie; rezervimet e hoteleve; shërbimet e pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimi i ardhjeve dhe nisjeve]; shërbime restoranti; shërbime të restorantit me vetë-shërbimit; shërbime snack-bar.

(210) [AL/T/2024/1571](#)

(220) 30.12.2024

(540)



kikilicious®

DELICIOUS DIPPED IN BEAUTY

(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Delicious; Dipped; in; Beauty;
Simboli ®

(591) Ngjyra e zeze; e bardhe.

(730) Kristi Janku // Bulevardi "Bajram Curri", pallati 296, hyrja 2, apartamenti 2, Tiranë, AL.

(740) Majlinda Manushi//Njësia bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 21 - Enë gatimi shtëpiake; enë kuzhine prej qelqi, metali, plastike, porcelani, argjile; tavolina për nderje rrobash plastike ose prej metali.

29 - Mish, peshk, ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuar; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; qumësht bajamesh për qëllime të kuzhinës; pije me bazë qumështi bajame; bajame, të bluara; pure molle; fruta të perpunuara; pastë patëllxhani / paste patëllxhani; proshutë; fasule, të ruajtura; manaferrat, të ruajtura; gjalpë; arra të ëmbëlsuara; djathë; qumësht kokosi për qëllime të kuzhinës; komposto.

30 - Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitjet e bëra nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); erëza; akull.

32 - Birrë; ujë mineral; ujë i gazuar, pije tjera jo-alkoolike; pije frutash; shurup dhe preparate të tjera për të bërë pije, limonata, nektar-frutash, smoothies, limonatë me xhinxhër.

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; funksione zyre; shërbime të marketingut në fushën e hotelierisë; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe këshillimit për klientet në përzgjedhjen e shërbimeve; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit.

(210) [AL/T/2024/1574](#)

(220) 31.12.2024

(540) Supermarket Isa Basha

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(526) Supermarket

(730) BAKI BASHA // Lagjja "Kamëz Qendër", rruga "Skënderbeu", ndërtesë 4 katëshe nr. 4, kati 1, Kamëz, Tiranë, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, Tiranë.

(511) 35 - Menaxhim i biznesit për supermarket; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të reklamimit; shërbime marketingu; kërkime marketingu; shërbimet e shitjes me pakicë dhe/ose me shumicë dhe/ose porosi me postë dhe/ose shitje online, në lidhje me mallrat e mëposhtme: ushqime, fruta dhe perime, produktet e bukës, produktet e mishit, ujë, pije joalkoolike, pije alkoolike, produktet e djathit dhe qumështit, derivatet e qumështit, produkte ushqimore të ngrira,

produkte ushqimore të thara; shërbimet e shitjes me pakicë dhe/ose me shumicë dhe/ose porosi me postë dhe/ose shitje online, në lidhje me mallrat e mëposhtme: produktet e higjienës, produktet e kozmetikës, produktet industriale të tilla si lëndë të para, pajisje ndihmëse, makineri, vegla pune, produktet farmaceutikë, artikuj shtëpiakë, produktet elektrike, pajisjet bujqësore, pajisjet elektronike, veglat e punës, mobilje, artikuj sportivë, veshje, lodra.

(210) [AL/T/2025/19](#)

(220) 09.01.2025

(540) Supermarket Basha

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(526) Supermarket

(730) BAKI BASHA // Lagjja "Kamëz Qendër, rruga "Skënderbeu", ndërtesë 4 katëshe nr. 4, kati 1, Kamëz, Tiranë, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga "Reshit Çollaku", nd. 3/3, hyrja 5, apartamenti 3, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

(511) 35 - Menaxhim i biznesit për supermarket; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të reklamimit; shërbime marketingu; kërkime marketingu; shërbimet e shitjes me pakicë dhe/ose me shumicë dhe/ose porosi me postë dhe/ose shitje online, në lidhje me mallrat e mëposhtme: ushqime, fruta dhe perime, produktet e bukës, produktet e mishit, ujë, pije joalkoolike, pije alkoolike, produktet e djathit dhe qumështit, derivatet e qumështit, produkte ushqimore të ngrira, produkte ushqimore të thara; shërbimet e shitjes me pakicë dhe/ose me shumicë dhe/ose porosi me postë dhe/ose shitje online, në lidhje me mallrat e mëposhtme: produktet e higjienës, produktet e kozmetikës, produktet industriale të tilla si, lëndë të para, pajisje ndihmëse, makineri, vegla pune, produktet

farmaceutikë, artikuj shtëpiakë, produktet elektrike, pajisjet bujqësore, pajisjet elektronike, veglat e punës, mobilje, artikuj sportivë, veshje, lodra.

(210) [AL/T/2025/21](#)

(220) 09.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) 2001

(591) Kuqe; Zezë

(730) Vedjana Foni // Rruga "Skënder Kosturi", ndërtesa 37, njësi administrative nr. 9, njësi bashkiake nr. 9, Tiranë, AL

(740) Moreno Malevi // Rruga "Mihal Popi", ndërtesa 5, hyrja 3, apartamenti 1, njësi administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 30 - Sanduiçe; pica; takos; spring roll; petulla të kripura; pite; bukë roli; çizburger (sanduiçe me djathë) sanduiçe me hot dog; kroasanë; pasta; waffle; akullore.

43 - Shërbime restoranti; shërbime të restoranteve vetë-shërbim; shërbime bari; shërbime kafeneje; shërbimet e kafeterisë; shërbimet e mensës; katering me ushqim dhe pije; shërbimet e akomodimit në hotel; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; shërbimet snack-bar; shërbime restorantesh merr me vete [take away]; rezervime të përkohshme akomodimi.

(210) [AL/T/2025/27](#)

(220) 10.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) since ;1999; caffè

(591) Ngjyrat gold e verdhe; bezhe; e kuqe; e bardhe; e zeze.

(730) IRIS GROUP // Rruga "Fehmi All Kosturi", ndërtesa 3/1, njësi bashkiake nr. 6, Tiranë, AL.

(740) Majlinda Manushi // Njësi bashkiake nr. 5, rruga " Andon Zako Çajupi", shkalla nr. 9, kati nr. 1, apartamenti nr. 62, Tiranë.

(511) 30 - Kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale, kakao, çokollatë, miell dhe përgatitjet e bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, mjaltë melasë, maja pjekje-pluhur, kripë, mustardë, uthull, erëza, akull.

35 - Reklamimi; reklama me çdo mjet reklamues; marketingu, ofrimi I informacionit tregtar në të gjitha mjetet publikuese, duke përfshirë internetin; organizim eventesh për qëllime promociionale; manaxhimi I biznesit; administrim i biznesit të barit, restorantit, hotelit; funksione zyre, konkretisht organizim ekspozitash për qëllime tregtare ose reklame të produkteve të kafesë dhe të ngjashmëve me to, ushqimeve dhe pijeve;

manaxhim I biznesit të barit, kafenesë, restorantit dhe hotelit; veshje për vitrinat e dyqaneve dhe bareve, restoranteve dhe hoteleve; prezantimi I mallrave nëpërmjet mjeteve të komunikimit për shitje me pakicë dhe shumicë të produkteve të kafesë dhe të ngjashme me to, si dhe pijeve dhe ushqimeve; rrjet dyqanesh për shitje me pakicë dhe shumicë të produkteve të kafesë, çajit, kakao, pijeve dhe ushqimeve.

(210) [AL/T/2025/60](#)

(220) 23.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) STORE; MEGA

(591) portokalli; e zeze

(730) Mega Store 2024 // Rruga "Hajredin Haxhiraj", 1214, zona kadastrale 8603, rajoni nr. 3, pallati Turi MZB, lagja "28 Nëntori", Vlorë, Shqipëri, AL.

(740) Vilson Duka // Rruga "Mahmut Allushi", ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(511) 35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si: produkte kosmetike, produkte pastrimi, produkte

për kujdesje ndaj shëndetit, produkte dhe pajisje elektroshtëpiake, produkte dhe pajisje elektrike, produkte dhe pajisje hidraulike, produkte dhe pajisje ndërtimi, produkte dhe pajisje telekomunikacioni, produkte dhe pajisje për arredime shtëpiake dhe biznesi, produkte dhe pajisje kompjuterike, produkte dhe pajisje kamera të sigurisë, sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje-dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, sisteme audio, sisteme dhe produkte të IT, produkte ushqimore, veshmbathje të ndryshme, veshmbathjeve të të gjitha llojeve, veshje për femije dhe për të rritur (për të gjitha moshat), lojra të ndryshme për fëmijë, bicikleta për moshë të ndryshme, karroca për bebe dhe fëmijë të vegjël, biberona, gushore, jastëk, peshqira, çanta, pëlhura të ndryshme për fëmijë të të gjitha moshave, krevate për fëmijë, dyshekë për fëmijë, tekstile për përdorim shtëpiak dhe hoteleri, carcaf, guverta, jorgan, peshqira, mbrojtëse dysheku, jastëk, batanije, këpucë, produkte kosmetike për të gjitha moshat, akesesore të ndryshëm, produkte dhe pajisje për përdorim në shtëpi dhe industri, mobilje për shtëpi, mobilje zyrash, mobilje restorantesh, mobilje për hoteleri, dysheke të të gjitha llojeve, krevate, mobilje për shtëpi, mobilje zyrash, mobilje restorantesh, mobilje për hoteleri, lodra të ndryshme për fëmijë dhe për të rritur, produkte bizhuterie si unaza për meshkuj dhe femra, varëse për meshkuj dhe femra, byzylyke për femra dhe meshkuj, butona, produkte për suvenire, ora dore për femra dhe meshkuj, ora murale, produkte kosmetike për të gjitha moshat; 350106 shërbime marketingu; 350104 prodhimi i filmave reklamues; 350049 modelim për promovimin e reklamave ose shitjeve; 350092 prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 350094 rregullimin e abonimit për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; 350107 shërbime telemarketing;

350137 prodhimi i programeve të teleshitjes; 350070 dhënie me qira të hapësirës reklamuese; 350087 dhënie me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit; 350044 reklamat televizive; 350064 organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 350084 reklamimi online në një rrjet kompjuterik; 350038 publikimi i teksteve publicitare; 350132 shkrimi i skenarëve për qëllime reklamimi; 350102 kërkimi i sponsorizimit; 350082 organizimi i panairove tregtare; 350127 indeksimi i uebit për qëllime komerciale ose reklamuese; 350075 përpunim teksti; shërbime të ofrimit të informacionit mbi artikujt e gazetave; 350039 reklamimi / publiciteti; 350047 shërbimet e agjencisë reklamuese / shërbimet e agjencisë së publicitetit; 350018 këshillim për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; 350159 shërbimet e lobimit komercial; 350093 sigurimi i informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 350080 përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 350139 konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave; 350138 konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me publikun; 350164 profilizimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose marketingu; 350086 kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët; 350023 demonstrimi i mallrave; 350121 zhvillimin e koncepteve të reklamimit; 350024 reklamimi direkt me postë; 350008 shpërndarja e çështjeve të reklamimit; 350103 organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promovuese; 350101 shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; 350031 studimet e tregut; 350150 marketingu i synuar; 350155 marketingu në kuadër të botimit të softuerit; 350051 hulumtimi i marketingut; 350156 shërbimet e

marrëdhënieve me median; 350049 modelimi për reklamat ose promovimin e shitjeve; 350120 sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 350066 sondazh opinionit; 350113 reklama paguaj për klikim; 350141 promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 350042 marrëdhëniet me publikun; 350133 regjistrimin e komunikimeve dhe të dhënave me shkrim; 350071 promovimi i shitjeve për të tjerët; 350147 shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; 350145 shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dixhitale të shkarkueshme; 350166 shërbime konsulence biznesi për transformimin dixhital.

(210) [AL/T/2025/69](#)

(220) 24.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) RENTAL

(591) Ngjyra jeshile; ngjyra e bardhë;

(730) Anisa Kunxhiu // Rruga "Muhamet Gjollësia", godina 1, hyrja 9, apartamenti 73, 1001, Tiranë, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, Tiranë.

(511) 39 - Transport; makina me qira; shërbim taksie; rezervime udhëtimi; informacion transporti;

(210) [AL/T/2025/70](#)

(220) 24.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e bardhe; jeshile; blu; e zeze

(730) Fabiana Kacdedja // Rruga "Panorama", pallati C, shkalla 4, apartamenti C 43, 1001, Tiranë, AL.

(740) Vilson Duka // Rruga "Mahmut Allushi", ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(511) 44 - 440202 Shërbime spa shëndetësore; 440205 shërbime terapi; 440201 shërbime solarium; 440213 depilim; 440210 shërbime të mjekësisë alternative; 440060 kujdes shëndetësor; 440209 shërbime të qendrës shëndetësore; 440212 këshillim shëndetësor; 440021 shërbime klinike mjekësore; 440151 manikyrim; 440086 masazh; 440097 fizioterapi / terapi fizike; 440156 kirurgji plastike; 440200 shërbime sauna; 440201 shërbime solariumi; 440197 tatuazhe; 440020 shërbime salloni bukurie; 440034 parukeri; 440113 shërbimet e stomatologjisë; 440059 shërbime spitalore; 440087 ndihmë mjekësore; 440208 dhenie me qira e pajisjeve mjekësore; 440226 egzaminime

mjekësore; 440225 shërbimet e analizave mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë; 440214 shërbimet ortodontike; 440133 shërbime të bankës së gjakut; 440196 shërbime të fekondimit in vitro; 440180 implantimi i flokëve; 440229 vizitë në shtëpi për kujdesin infermieror; 440221 shërbime bankare të indeve njerëzore; 440152 shërbimet e mamisë; 440153 infermiera, mjekësore; 440092 shërbime optike; 440154 këshilla për farmaci; 440204 përgatitja e recetave nga farmacistët; 440185 shërbimet e një psikologu; 440198 shërbimet e telemjekësisë; 440233 këshilla dietike dhe ushqyese; 440215 këshilla mjekësore për individët me aftësi të kufizuara.

(210) [AL/T/2025/71](#)
(220) 24.01.2025
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) BARDHE, VERDHE GOLD
(730) FlaerBar // Rruga "Skënder Halili", sheshi afër qendrës tregtare "Bixhisten", zona kadastrale 8591, Shkodër, AL.
(740) Nazri Haxhiu // Rruga "Met Dap Këllezi", ndërtesa 2, hyrja 2, njësia administrative 2, Tiranë.
(511) 43 - Shërbim përgatitje ushqimi dhe pije për konsum, shërbim akomodim në hotel.

(210) [AL/T/2025/77](#)
(220) 07.02.2025
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) HIMARE
(591) Bardhe e zi
(730) Luiza Bollano// Lagjia "Spile", rruga "Jorgji Bollano", pallati nr. 1, hyrja nr. 1, 9425, Himarë, Vlorë, AL.
(740) Luiza Bollano // Lagjia "Spile", rruga "Jorgji Bollano", pallati nr. 1, hyrja nr. 1, 9425, Himarë, Vlorë.
(511) 43 - Shërbimet e ofrimit të ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime hotelerie; shërbimet e pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimi i ardhjeve dhe nisjeve]; rezervime hoteli; organizimi i akomodimit në hotel; shërbimet e rezervimit në hotele të ofruara nëpërmjet internetit; shërbime hotelerie për klientë preferencial; shërbime bar; shërbimet e restoranteve; shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime të restorantit me vetë-shërbimit; shërbime snack-bar.

(210) [AL/T/2025/78](#)
 (220) 03.02.2025
 (540) N NERANXI ORGANIC MARKET
 & NATURAL FOODS Sekreti i
 jetëgjatësisë
 (592) Markë fjalë
 (550) Markë Individuale
 (526) ORGANIC MARKET &
 NATURAL FOODS
 (591) E kuqe; blu'jeshile;
 (730) N.N // Autostrada Tiranë-Durrës,
 km 7, rruga "Dardania", godina nr. 19,
 Kashar, AL.
 (740) Eftihia Neranxi// Autostrada Tiranë-
 Durrës, km 7, rruga "Dardania", godina nr.
 19, Kashar.
 (511) 35 – Reklamim; menaxhim;
 organizim dhe administrimi biznesit;
 funksionet e zytres.

(210) [AL/T/2025/85](#)
 (220) 20.02.2025
 (540)



(593) Markë figurë
 (550) Markë Individuale
 (591) e bardhe, e zeze.
 (730) VODAFONE ALBANIA //
 Autostrada Tiranë- Durrës, rruga
 "Pavaresia", nr. 61, Kashar, Tiranë, AL.
 (740) Anisa Rrumbullaku // Rruga "Sami
 Frashëri", ndërtesa 48, hyrja 4,

apartamenti 28, njësia administrative nr. 5,
 Tiranë.

(511) 35 - Shërbime reklamimi, marketing
 dhe promovuese; abonimet (rregullimi-)
 në një telematikë, telefon ose shërbim
 kompjuterik (internet); bërja abonimeve
 në shërbimet e telekomunikacionit për të
 tjerët; demonstrimet e produkteve dhe
 shërbimet e shfaqjes së produkteve;
 demonstrimi i mallrave dhe shërbimeve
 me mjete elektronike, gjithashtu për të
 mirën e të ashtuquajturave shërbime
 blerjeje me telefon dhe nga shtëpia;
 Demonstrimi i mallrave për qëllime
 reklamimi; Demonstrimi i mallrave për
 qëllime promovuese; demonstrimi i
 produkteve; Informacioni mbi tarifat dhe
 shërbimet këshilluese; Këshillim për
 konsumatorët (Informacion tregtar dhe -)
 [njësi këshillimi për konsumatorët];
 Kryerja e abonimeve në shërbimet e
 telekomunikacionit [për të tjerët].

38 - Shërbime telekomunikacioni; ofrimi i
 aksesit në databazë; marrja me qira e
 kohës së aksesit në rrjetet kompjuterike
 globale; komunikimet nëpërmjet celularit;
 komunikimet nëpërmjet telefonit;
 transmetimi i mesazheve dhe imazheve me
 ndihmën e kompjuterit; ofrimi i
 informacionit në fushën e
 telekomunikacionit; dërgimi i mesazheve;
 marrja me qira e aparateve për dërgimin e
 mesazheve; marrja me qira e modemeve;
 transmetimi i të dhënave; marrja me qira e
 pajisjeve të telekomunikacionit; ofrimi i
 lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet
 kompjuterik global; transmetimi i
 skedarëve dixhitalë; transmetimi i postës
 elektronike; shërbime video konferencash;
 transmetim pa tel.

(210) [AL/T/2025/87](#)

(220) 29.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e bardhë, e zezë

(730) VODAFONE ALBANIA //

Autostrada Tiranë - Durrës, rruga "Pavarësia", nr. 61, Kashar, Tiranë, AL

(740) Anisa Rrumbullaku // Rruga "Sami Frashëri", ndërtesa 48, hyrja 4, apartamenti 28, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511)35 - Shërbime reklamimi, marketing dhe promovuese; abonimet (rregullimi-) në një telematikë, telefon ose shërbim kompjuterik (internet); bërja abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; demonstrimi i mallrave dhe shërbimeve me mjete elektronike, gjithashtu për të mirën e të ashtuquajturave shërbime blerjeje me telefon dhe nga shtëpia; demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; demonstrimi i mallrave për qëllime promovuese; demonstrimi i produkteve; informacioni mbi tarifatat dhe shërbimet këshilluese; këshillim për konsumatorët (informacion tregtar dhe -) [njësi këshillimi për konsumatorët]; kryerja e abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit [për të tjerët].

38 - Shërbime telekomunikacioni; ofrimi i aksesit në databazë; marrja me qira e kohës së aksesit në rrjetet kompjuterike globale; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet telefonit; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; ofrimi i informacionit në fushën e telekomunikacionit; dërgimi i mesazheve; marrja me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; marrja me qira e modemeve; transmetimi i të dhënave; marrja me qira e pajisjeve të telekomunikacionit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i postës elektronike; shërbime video konferencash; transmetim pa tel.

(210) [AL/T/2025/91](#)
 (220) 29.01.2025
 (540) Royal Fish
 (592) Markë fjalë
 (550) Markë Individuale
 (526) fish
 (730) Festim Abdyli // Rruga "Hajdar Hidi", ndërtesa 10, hyrja 2, apartamenti 1, njësia administrative nr. 10, Tiranë, AL.
 (740) Festim Abdyli // Rruga "Hajdar Hidi", ndërtesa 10, hyrja 2, apartamenti 1, njësia administrative nr. 10, Tiranë.
 (511) 43 - Shërbime hotelerie; shërbime restoranti; shërbime restoranti me vetë shërbim; shërbime të restorantit të ushqimeve që konsumohen midis vakteve snack-bar; shërbime kantine; shërbime bujtine; shërbime bari; shërbime bistro; shërbime moteli; shërbime të pritjes për akomodimin e përkohshëm; shërbime të ushqimit dhe pijeve take away (merr me vete); shërbime vinoteke; shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; shërbime të dhënies me qera të dhomave të mbledhjeve; shërbime të dhënies me qera të pajisjeve dhe mobiljeve për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime të sigurimit të mjediseve të kampingut; shërbime të kateringut për ushqime dhe pije; shërbime të rezervimit të hoteleve; shërbime të kujdesit për fëmijë; shërbime çerdheje për fëmijë; shërbimet e konsulencës në fushën e kulinarisë dhe hotelierisë; shërbimet e informacionit elektronik në lidhje me hotelet; shërbime të planifikimit të pushimeve(akomodim); shërbime të ofrimit të akulloreve dhe ëmbëlsirave; shërbime të klubeve të natës(ofrim i ushqimit); shërbime pub-i.

(210) [AL/T/2025/92](#)
 (220) 30.01.2025
 (540)

ZABÈL

(593) Markë figurë
 (550) Markë Individuale
 (591) Gold (Ngjyre Floriri).
 (730) Altin Prenga // Lagjja "Mirditorëve", rruga kryesore, ndërtesë private 1-katëshe, në zonën kadastrale 1624, numri i pasurisë 115, Blinisht, Lezhe, AL.
 (740) Vilson Duka // Rruga "Mahmut Allushi", ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.
 (511) 33 - 330013 Verë; 330026 pije alkoolike, përveç birrës; 330024 esenca alkoolike; 330015 likere; 330006 aperitivë; 330031 pije alkoolike që përmbajnë fruta; 330019 raki; 330009 musht; 330010 kokteje; 330008 pije të distiluara; 330025 ekstrakte alkoolike; 330002 ekstrakte frutash, alkoolike; 330014 xhin; 330035 pije alkoolike të para-përzierë, përveç birrës; 330033 rum; 330034 vodkë; 330023 uiski.

(210) [AL/T/2025/94](#)

(220) 30.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) Blu; e bardhe

(730) ELITE STATION // Njësia bashkiake nr. 2, rruga "Themistokli Gërmenji", shkalla nr. 1, kati 4, apartamenti nr. 9, Tiranë, AL.

(740) Vilson Duka // Rruga "Mahmut Allushi", ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.

(511) 5 - 050384 Suplemente ushqimore; 050435 suplemente dietike proteinike; 050436 suplemente proteinike për kafshët; 050453 farmaceutike; 050069 preparate farmaceutike; 050409 preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 050039 preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar; 050046 preparate balsamike për qëllime mjekësore; 050041 preparatet e dushit për qëllime mjekësore; 050305 preparate biologjike për qëllime mjekësore; 050361 preparate biologjike për qëllime veterinare; 050323 preparate kimike për qëllime farmaceutike; 050362 preparate kimike për qëllime mjekësore; 050363 preparate kimike për qëllime veterinare; 050077 preparate kimiko-

farmaceutike; 050330 preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 050446 preparate diagnostike për qëllime veterinare; 050370 preparate enzimatiske për qëllime mjekësore; preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj për tualetin; 050110 material për mbushje dhëmbësh; 050118 dezinfektues për qëllime higjienike; 050006 ushqime albuminoze për qëllime mjekësore; 050007 preparate albuminoze për qëllime mjekësore; 050191 kremra për qëllime farmaceutike; 050220 kremra për qëllime veterinare; 050476 locion mjekësor për larjen e flokeve; 050466 paste, puder dhëmbësh mjekësore; 050474 shampo mjekësore; 050298 ushqim për bebe; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore; materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; preparate bimore për qëllime mjekësore; leng bimor për qëllime mjekësore; vajra kundër djegies nga dielli; pomada për qëllime mjekësore; ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqime për bebe; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë.

9 - Botime jo të shtypura, elektronike dhe digjitale; softueri i aplikacioneve; programi elektronik i postës elektronike dhe mesazheve; softuere dhe aplikacione për pajisje të levizshme (mobile); aplikacione të shkarkueshme për përdorim me pajisje të levizshme; pajisjet e komunikimit dhe pajisjet e komunikimit të levizshme (mobile); pajisje kompjuterike dhe softuere për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike për rrjetet celulare, rrjetet kompjuterike globale dhe / ose pajisjet e levizshme (mobile) të telekomunikimit; Softuere, të aplikuara për telefona të levizshme (mobile) ose pajisje të tjera elektronike; Softuer që

mundëson transmetimin e të dhënave në faqe interneti, telefona celularë dhe pajisje të tjera elektronike; Kasat e ngarkimit, përshtatësit dhe zinxhoret e energjisë; Ngarkuesit USB; Softuera, që aplikohen për telefona celularë ose pajisje të tjera elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të shohin dhe blejnë mallra ose shërbime, si dhe të depozitojnë dhe të kenë qasje në detaje të mallrave dhe shërbimeve; softuer,qe aplikohen për telefona celularë ose pajisje të tjera elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të marrin njoftime shtytëse dhe mesazhe të tjera elektronike; 090717 Aplikacione dhe softuere kompjuterik, të shkarkueshëm; 090829 Softuer per lojra kompjuterike, te shkarkueshme; 090670 Softuer te lojraje kompjuterike, te regjistruara.

10 - Aparate dhe instrumente mjekësore dhe terapeutike; 100038 artikuj ortopedikë; 100047 rripa ortopedike; 100051 këpucë ortopedike; 100176 aparat ushtrimesh fizike për qëllime mjekësore; 100196 aparate fizioterapie; 100156 aparatura dhe instrumente veterinare; gjymtyre artificiale, sy dhe dhembe; material per qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmese te pershtatura per personat me aftesi te kufizuara; aparate masazhe; aparatura, pajisje dhe artikuj per foshnje; aparate, pajisje dhe artikuj te aktivitetit seksual; pajisjet mjekesore per perdorim oftalmik; peshore për përdorim mjekësor; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; aparate për shërbime laboratorike mjekësore klinike për analizën e kampionëve; aparate, pajisje dhe instrumente me rrezatim ultravjollcë për përdorim mjekësor; aparate për radioterapi me jon me masë të rëndë; detektorë me materiale me efekte shkëlqyese me rreze X për përdorim mjekësor; terminale kompjuterike për sisteme të imazherisë mjekësore për përdorim klinik dhe diagnostikues;

detektorë me rreze neutroni për qëllime mjekësore; analizues biokimikë për qëllime mjekësore.

14 - 140107 unaza [stoli] / unaza [bizhuteri]; 140050 stoli / bizhuteri; 140118 vathë; 140016 orë dore; 140082 orë alarmi; 140104 lidhjeve prej metali të çmuar; 140006 amuleta [stoli] / amuleta [bizhuteri]; 140106 spiranca [orë dhe orë pune]; 140152 simbole prej metali të çmuar; 140167 rruaza për të bërë stoli / rruaza për të bërë bizhuteri; 140113 kuti prej metali të çmuar; 140015 rrathë [stoli] / rrathë [bizhuteri]; 140176 rrathë të bërë prej tekstili të qëndisur [stoli] / rrathë të bërë prej tekstili të qëndisur [bizhuteri]; 140019 karfica zbukurimi [stoli] / karfica zbukurimi [bizhuteri]; 140123 buste prej metali të çmuar; 140024 zinxhirë [stoli] / zinxhirë [bizhuteri]; 140168 kapëse për stoli / kapëse për bizhuteri; 140011 orët; 140032 orë dhe orë elektrike; 140023 orët e sahatit; 140180 kryqëzime si stoli / kryqëzime si bizhuteri; 140179 kryqëzime prej metali të çmuar, përveç stoli / kryqëzime prej metali të çmuar, përveç bizhuterive; 140122 lidhje manshetash; 140035 diamante; 140146 figura prej metali të çmuar / statuja prej metali të çmuar; 140064 fije ari [stoli] / fije ari [bizhuteri]; 140063 ari, i papërpunuar ose i rrahur; 140046 stoli prej fildishi / bizhuteri prej fildishi; 140166 kuti stoli / kuti bizhuterish; 140018 sharme bizhuterish / sharma për stoli / sharma për bizhuteri / bukuri bizhuterish; 140004 stoli prej qelibari të verdhë / bizhuteri prej qelibari të verdhë; 140162 unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël ose fob dekorativ] / zinxhirë çelësash [unaza të ndara me xhingël ose fob dekorativ]; 140031 gjerdanë [stoli] / gjerdanë [bizhuteri]; 140070 perlat [stoli] / perlat [bizhuteri]; 140055 metale të çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të punuar; 140074 Gure te Cmuar; 140073 gurë gjysëm të çmuar; 140009 fije argjendi

[stoli] / fije argjendi [bizhuteri]; 140096 statuja prej metali të çmuar; 140033 kapëse lidhëse; 140017 breza / rripa për orë dore / shirita për orë; 140057 orë; 140109 vepra arti prej metali të çmuar.

25 - Veshje, këpucë, kapele; Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje çiklisti; grykore, jo prej letre, shirit për kokën (veshje); rroba banje; kapuç për banjo; sandale; qafore gezofi [boa]; te brendshme; mbathje për bebe; çizme sporti; këpucë plazhi; kapuçë [veshje]; shall; rripa [veshje]; rripa brezi për para [veshje]; dorashka [veshje]; geta; çorape; kravata; peliçe [veshje]; pizhama; vello [veshje]; mbajtëse çorapesh; jaka [veshje]; dorashka; byzzyk dore [veshje]; veshje plazhi; zhartiera për çorape të gjata; streçe; përparëse [veshje]; rrobë banjo; shapka banje; kominoshe (ndërresa); bereta; çizme; qafa çizmesh; çizme të shkurtra; mbathje [veshje]; këmisha; jelek; xhaketa [veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi të leshta [veshje]; kombinime [veshje]; jaka të heqshme; veshje lëkure; kapuç për dush; funde; astare të gatshëm [pjesë veshje]; pardesy; gabardinë [veshje]; këpucë për gjimnastikë; pulovra; uniforma; pelerina; peliçe; geta; pantallona; trikotazhe; të thurrura [veshje]; veshje për gjimnastikë; veshje të sipërme; kapele; sutjene; toga; fustane; pantofla; këpucë sporti; shami (shall); maskë (gjumi); mbathje; të brendshme; kravata.

28 - Artikuj për gjimnastikë dhe sport; pajisje sportive; 280281 jelekë peshe për qëllime trajnimi fizik; 280273 rripa ngjitës ushtrimesh barku, elektrike, për stimulimin e muskujve; 280128 aparate për lojëra; 280129 aparate për gjimnastikë; 280011 topa për lojëra; 280141 doreza bejsbolli; 280015 doreza për goditje [aksesorë për lojëra]; 280044 aparate për ndërtimin (bodybuilding) e trupit / aparate për rehabilitimin e trupit / aparate për stërvitjen e trupit; 280032 doreza boksi; 280142 parzmorë alpinistësh; 280276

trupore për stimulim elektrik të muskujve për sport; 280157 aparate për udhëtim në terren; 280202 makinat e lojërave për lojërat e fatit; 280153 doreza golfi; 280043 aparatura për ushtrime fizike; 280176 rripa për ngritjen e peshave [artikuj sportive]; 280281 jelekë peshe për qëllime të stërvitjes fizike.

41 - Shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e njerëzve; 410078 rezervimi i vendeve për shfaqje; 410043 shërbime klubi [argëtim ose edukim]; 410189 stërvitje [trajnim]; 410010 organizimi i garave [edukim ose argëtim]; 410216 shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruar nga galeritë e artit; 410004 shërbime argëtimi; 410051 organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 410206 kryerjen e turneve me guida; 410021 udhëzime gjimnastike; 410055 shërbime kampi pushimesh [argëtim]; 410050 sigurimi i informacionit në fushën e argëtimit; 410061 trajnim praktik [demonstrim]; 410056 prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; 410071 shërbimet e kampit sportiv; 410035 sigurimi i ambienteve sportive; 410190 marrja me qira e terreneve sportive; 410073 koordinimin e ngjarjeve sportive; 410227 sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore / sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; 410226 sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; 410195 rikualifikim profesional; 410243 organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive; 410194 kryerja e klasave të fitnesit; 410054 shërbimet e klubit shëndetësor [trajnim për shëndetin dhe fitnesin]; 410012 edukimi fizik; 410229 shërbimet e vlerësimit të aftësisë fizike për qëllime trajnimi.

(210) [AL/T/2025/97](#)

(220) 30.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) e bardhe; e zeze

(730) Luigj Bilaçaj // Lagjja "Kune" ,
rruga "Fran Ivanaj", plazhi Kune, parcela
nr. 2/111, ZK nr. 1987, Shëngjin, Lezhë,
AL.

(740) Erinda Abdyli // Rruga "Abraham
Linkoln", 03910003, ndërtesa 2, hyrja 1,
Farkë, Selitë, 1044, Tiranë.

(511) 43 - Akomodimi i perkohshem
(rezervime hoteli); ofrimi i ushqimit dhe
pijeve.

(210) [AL/T/2025/98](#)

(220) 30.01.2025

(540) LIPOCANTE

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac // Beogradski
put b.b. 26300 Vršac, Serbi.

(740) Gentjan Hasa // Rruga "Hermelika",
ndërtesa 1, hyrja 36, apartamenti 25,
Kashar, Yzberisht, Tiranë.

(511) 5 - Produkte farmaceutike.

(210) [AL/T/2025/100](#)

(220) 30.01.2025

(540) EDAMELT

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac // Beogradski
put b.b. 26300 Vršac, Serbi.

(740) Gentjan Hasa//Rruga "Besim Alla",
pallati "Dilo", shkalla 2, apartamenti 25,
kati 6, Kashar.

(511) 5 - Produkte farmaceutike.

(210) [AL/T/2025/101](#)

(220) 30.01.2025

(540) PARFLAR

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vršac // Beogradski
put b.b. 26300 Vršac, Serbi.

(740) Gentjan Hasa // Rruga "Besim Alla",
pallati "Dilo", shkalla 2, apartamenti 25,
kati 6, Kashar.

(511) 5 - Produkte farmaceutike.

(210) [AL/T/2025/105](#)

(220) 30.01.2025

(540) APRIMATIC

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) APRIMATIC AUTOMAZIONI

S.R.L. // Via Amedeo Avogadro 24,
10121 Torino, IT.

(740) Vjollca Shomo //Rruga “Andon
Zako Çajupi”, ndërtesa 20, hyrja 3,
apartamenti 16, njësia administrative nr. 5,
Tiranë.

(511) 6 - Pajisje mekanike për hapjen e
dyerve, dritareve, portave, dyerve të
garazhit dhe të ngjashme; pajisje
mekanike për mbylljen e dyerve, dritareve,
portave, dyerve të garazhit dhe të
ngjashme; pajisje jo-elektrike për hapjen e
dyerve, dritareve, portave, dyerve të
garazhit dhe të ngjashme; pajisje jo-
elektrike për mbylljen e dyerve, dritareve,
portave, dyerve të garazhit dhe të
ngjashme; pajisje jo-elektrike prej metali
për hapjen e dyerve, dritareve, portave,
dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje
jo-elektrike prej metali për mbylljen e
dyerve, dritareve, portave, dyerve të
garazhit dhe të ngjashme; motorë
ingranazhesh, pllaka themeli dhe kllapa
metalike dhe fiksues për pajisje
mekanike, krahë të transmetimit të lëvizjes
prej metali, kontejnerë prej metali
[magazini, transporti], shufra metalike;
pllakëza të holla metali; dyer dhe dritare
prej metali; dyer garazhi prej metali; porta
prej metali; porta hekuri; dryne prej
metali; mbërthesa mbyllëse prej metali për
portat; brava, dryna dhe çelësa prej metali;
rrotulla metalike për dyer rrëshqitëse;
korniza metalike për dyer rrëshqitëse;
rrotulla metalike për dritare rrëshqitëse;
dyer, porta, dritare dhe pajisje dritaresh
prej metali; rrotulla metalike të dyerve të
garazhit; shina prej metali për dyer
rrëshqitëse; metale të zakonshme dhe
aliazhet e tyre, mineralet e metaleve;
materiale metalike për ndërtim dhe

ndërtesa; ndërtesa të transportueshme prej
metali; kablllo jo-elektrike dhe tela prej
metali të zakonshëm; artikuj të vegjël të
pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë
për ruajtje ose transport; kasaforta.

7 - Pajisje hidraulike për hapjen dhe
mbylljen e dyerve [pjesë të makinave];
pajisje pneumatike për hapjen dhe
mbylljen e dyerve [pjesë të makinave];
aparate për dyert automatike [elektrike];
pajisje elektrike për hapjen dhe mbylljen e
dyerve, dritareve, portave, dyerve të
garazhit dhe të ngjashme; pajisje
hidraulike të motorizuara me vaj për
hapjen e dyerve, portave, garazheve dhe të
ngjashme; motorë ingranazhesh për porta
rrëshqitëse me ose pa aparat komandimi në
bord; aktivizues linearë elektromekanikë
dhe hidraulikë me vaj për hapjen dhe
mbylljen e portave me fletë, dyerve të
garazhit dhe barrierave të motorizuara;
motorë ingranazhesh, jo për automjete
tokësore; krikë [pjesë makinerish]; krikë
pneumatikë; krikë, elektrikë; krikë
hidraulikë; krikë fleksibël që funksionojnë
me energji elektrike; krikë elektrikë;
aktivizues linearë; aktivizues linearë
[mekanikë]; pajisje komanduese për
makina; vegla makinerie, vegla që
funksionojnë me energji elektrike; motorë
dhe motorë me djegie të brendshme, me
përjashtim të automjeteve tokësore;
komponentet e bashkimit dhe transmetimit
të makinës, përveç automjeteve tokësore;
mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat
që përdoren me dorë; inkubatorë për vezë;
makina automatike shitëse.

9 - Sensorë me rreze infra të kuqe; sensorë
aktivë me rreze infra të kuqe; sensorë
elektrikë dhe elektronikë; sensorët e dritës;
sensorët e lëvizjes; sensorët e afërsisë;
telekomanda me rreze infra të kuqe;
aparate detektimi me rreze infra të kuqe;
transmetues me rreze infra të kuqe;
kamera me rreze infra të kuqe;
transmetues; transmetuesit dhe marrësit e
radios; radiotransmetues për

telekomanda; transmetuesa elektrik; transmetuesa për transmetimin e sinjaleve elektrike dhe elektronike; qeliza fotoelektrike; fotoqeliza për përdorim në ndriçimin e sigurisë; ndërprerësit e qarkut; ndërprerësit e rrymës elektrike; çelësa, elektrikë; çelësat e sensorit; çelësat e afërsisë; aparate komanduese të programueshme; pajisje komandimi për shumë dyer; aparate elektronike të kontrollit; kartat e qarkut të integruar [karta inteligjente]; karta magnetike të koduara; karta në formën e çelsave të koduar; çelësat e koduar; lexuesit e kartave elektronike; lexuesit e kartave për kartat magnetikisht të koduara; lexuesit e çelsave të koduar; sistemet elektronike të kontrollit; aparate automatike të kontrollit; program kompjuterik (software); aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundrimi, vëzhguese, fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, për shpëtimin e jetës dhe mësimore; aparate dhe instrumente për ndjekjen, shkëmbimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose të përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, program kompjuterik, media dixhitale ose analoge bosh për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate që operojnë me monedhë; regjistrat e parave të gatshme (arka), pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytësit, tapa veshi për zhytësit, kapëse për hundën për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate frymëmarrjeje për notim nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.

(210) [AL/T/2025/106](#)

(220) 30.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(730) APRIMATIC AUTOMAZIONI

S.R.L. // Via Amedeo Avogadro 24,
10121 Torino, IT.

(740) Vjollca Shomo//Rruga “Andon Zako Çajupi”, ndërtesa 20, hyrja 3, apartamenti 16, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 6 - Pajisje mekanike për hapjen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje mekanike për mbylljen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje jo-elektrike për hapjen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje jo-elektrike për mbylljen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje jo-elektrike prej metali për hapjen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje jo-elektrike prej metali për mbylljen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; motorë ingranazhesh, pllaka themeli dhe kllapa metalike dhe fiksues për pajisje mekanike, krahë të transmetimit të lëvizjes prej metali, kontejnerë prej metali [magazinimi, transporti], shufra metalike; pllakëza të holla metali; dyer dhe dritare

prej metali; dyer garazhi prej metali; porta prej metali; porta hekuri; dryne prej metali; mbërthesa mbyllëse prej metali për portat; brava, dryna dhe çelësa prej metali; rrotulla metalike për dyer rrëshqitëse; korniza metalike për dyer rrëshqitëse; rrotulla metalike për dritare rrëshqitëse; dyer, porta, dritare dhe pajisje dritaresh prej metali; rrotulla metalike të dyerve të garazhit; shina prej metali për dyer rrëshqitëse; metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, mineralet e metaleve; materiale metalike për ndërtim dhe ndërtesa; ndërtesa të transportueshme prej metali; kablllo jo-elektrike dhe tela prej metali të zakonshëm; artikuj të vegjël të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta.;

7 - Pajisje hidraulike për hapjen dhe mbylljen e dyerve [pjesë të makinave]; pajisje pneumatike për hapjen dhe mbylljen e dyerve [pjesë të makinave]; aparate për dyert automatike [elektrike]; pajisje elektrike për hapjen dhe mbylljen e dyerve, dritareve, portave, dyerve të garazhit dhe të ngjashme; pajisje hidraulike të motorizuara me vaj për hapjen e dyerve, portave, garazheve dhe të ngjashme; motorë ingranazhesh për porta rrëshqitëse me ose pa aparat komandimi në bord; aktivizues linearë elektromekanikë dhe hidraulikë me vaj për hapjen dhe mbylljen e portave me fletë, dyerve të garazhit dhe barrierave të motorizuara; motorë ingranazhesh, jo për automjete tokësore; krikë [pjesë makinerish]; krikë pneumatikë; krikë, elektrikë; krikë hidraulikë; krikë fleksibël që funksionojnë me energji elektrike; krikë elektrikë; aktivizues linearë; aktivizues linearë [mekanikë]; pajisje komanduese për makina; vegla makinerie, vegla që funksionojnë me energji elektrike; motorë dhe motorë me djegie të brendshme, me përjashtim të automjeteve tokësore; komponentet e bashkimit dhe transmetimit të makinës, përveç automjeteve tokësore;

mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat që përdoren me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse.;

9 - Sensorë me rreze infra të kuqe; sensorë aktivë me rreze infra të kuqe; sensorë elektrikë dhe elektronikë; sensorët e dritës; sensorët e lëvizjes; sensorët e afërsisë; telekomanda me rreze infra të kuqe; aparate detektimi me rreze infra të kuqe; transmetues me rreze infra të kuqe; kamera me rreze infra të kuqe; transmetues; transmetuesit dhe marrësit e radios; radiotransmetues për telekomanda; transmetues elektrik; transmetues për transmetimin e sinjaleve elektrike dhe elektronike; qeliza fotoelektrike; fotoqeliza për përdorim në ndriçimin e sigurisë; ndërprerësit e qarkut; ndërprerësit e rrymës elektrike; çelësa, elektrikë; çelësat e sensorit; çelësat e afërsisë; aparate komanduese të programueshme; pajisje komandimi për shumë dyer; aparate elektronike të kontrollit; kartat e qarkut të integruar [karta inteligjente]; karta magnetike të koduara; karta në formën e çelsave të koduar; çelësat e koduar; lexuesit e kartave elektronike; lexuesit e kartave për kartat magnetikisht të koduara; lexuesit e çelsave të koduar; sistemet elektronike të kontrollit; aparate automatike të kontrollit; program kompjuterik (software); aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundrimi, vëzhguese, fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, për shpëtimin e jetës dhe mësimore; aparate dhe instrumente për ndjekjen, shkëmbimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose të përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, program kompjuterik, media dixhitale ose analoge bosh për

regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate që operojnë me monedhë; regjistrat e parave të gatshme (arka), pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytësit, tapa veshi për zhytësit, kapëse për hundën për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate frymëmarrjeje për notim nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.

(210) [AL/T/2025/112](#)

(220) 30.01.2025

(540) SKA PULS

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) TOP CHANNEL // Rruga "17 Nëntori", godina nr. 20, Mëzez Kodër, Kashar, AL.

(740) Lulzim Alushaj / LEGALE ALBANIA // Rruga "Myslym Shyri", "DOMUS" rezidencë, suitat 16 – 17, kodi postar 1001, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë, Shqipëri.

(511) 16 - Fletë thithëse prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; pllaka adresash për makineri adresash; pllaka reklamash prej letre ose kartoni; albume; kartela njoftimi [kartelë shkrimi]; çanta [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për paketim; pankarta prej letre; libra; broshura; kalendarë; çanta transportuese prej letre ose plastike; katalogë; shiritat e cigareve; skedarë dokumentash [kartela]; mbajtës dokumentash [kancelari]; materiale vizatimi; lapsa vizatimi; modele qëndisje [modele]; zarfe [kartela]; printime grafike; riprodhime grafike; kartolina urimi; bojëra; etiketa letre ose kartoni; paketim [mbushje] e materialeve prej letre ose kartoni; revista periodike; fotografi [te shtypura]; postera; botime të shtypura; materiale shkrimi; libra shkrimi ose vizatimi.;

28 - Makina dëfrimi, automatike dhe me monedha; aparate për lojëra; aparate për gjimnastikë; makineritë e lojërave video arcade; mjetet e atletikës [artikuj sportivë]; palestra për fëmijë; lojëra tavoline; lojëra me letra; lojëra ndërtuese; kukulla; lojëra; lojëra të zgjuara; automjete lodër.;

29 - Fruta të ngrira; ushqim rostitçeri me bazë frutash; fruta, të ruajtura; fruta, të përpunuara; perime të thara në ngrirje; fruta të konservuara; fara, të përgatitura.;

32 - Aperitivë, jo-alkoolikë; pije aloe vera, jo-alkoolike; birrë; kokteje me bazë birre; ujë i gazuar; kokteje joalkoolike; pije energjike; lëngje frutash; limonada; ujë mineral [pije]; birrë joalkoolike; kokteje me bazë birrë joalkoolike; pije joalkoolike; pije joalkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; esenca joalkoolike për përgatitjen e pijeve; preparate për prodhimin e ujit të gazuar; preparate për prodhimin e pijeve joalkoolike; pije sportive të pasura me proteina.

33 - pijet alkoolike që përmbajnë fruta; pijet alkoolike, përveç birrës; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike; aperitivët; Pije të distiluara; ekstrakte frutash, alkoolike; pije alkoolike të parapërziera, të ndryshme nga ato me bazë birre; spirits [pije]; pije me bazë vere; pijet alkoolike me bazë kallam sheqeri.

34 - Letër thithëse për llullat (çibukët) e duhanit; tavëlla për duhanpirësit; kuti purosh; prerëse puro; mbajtëse puro; kuti cigaresh; filtrat e cigareve; mbajtëse cigaresh; letër cigareje; cigare; puro; cigare elektronike; aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan / aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike / aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike; çakmakë për duhanpirësit; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike.

38 - Transmetim të televizionit kabllor; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; ofrimin e informacionit në fushën e telekomunikacionit; transmetim radiofonik; transmetim satelitor; transmetimi i të dhënave; transmetimi video-on-demand; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetim televiziv; marrja me qira e pajisjeve të telekomunikacionit; marrja me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; komunikimet radio; ofrimi i forumeve online.

41 - Argëtim televiziv; zhvillimin e ngjarjeve argëtuese; drejtimin e shfaqjeve; shërbime argëtuese; shërbime argëtimi; prodhimi filmik, përveç filmave reklamues; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; shërbime në studio filmike; shërbimet e gazetarëve të lajmeve; ofrimi i publikimeve elektronike online , të pashkarkueshme; ofrimi i videove në internet, jo të shkarkueshme; organizimi i ngjarjeve argëtuese; prezantim i programeve televizive; prodhimi i programeve televizive; shërbimet e studios së regjistrimit; shkrimi i skenarit; shkrimi i skenarit , përveç për qëllime reklamimi; prodhimi i shfaqjeve; ofrimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, nëpërmjet shërbimeve video-on-demand/ofrimi i programeve televizive , jo i shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video-on-demand; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; shërbimet e redaktimit të videove për ngjarje; shkrimi i teksteve.

(210) [AL/T/2025/114](#)

(220) 30.01.2025

(540) S'KA PULS

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) TOP CHANNEL // Rruga "17 Nëntori", godina nr. 20, Mëzez Kodër, Kashar, AL.

(740) Lulzim Alushaj / LEGALE ALBANIA // Rruga "Myslym Shyri", "DOMUS" rezidencë, suitat 16 – 17, kodi postar 1001, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë, Shqipëri.

(511) 16 - Fletë thithëse prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; pllaka adresash për makineri adresash; pllaka reklamash prej letre ose kartoni; albume; kartela njoftimi [kartelë shkrimi]; çanta [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për paketim; pankarta prej letre; libra; broshura; kalendarë; çanta transportuese prej letre ose plastike; katalogë; shiritat e cigareve; skedarë dokumentash [kartela]; mbajtës dokumentash [kancelari]; materiale vizatimi; lapsa vizatimi; modele qëndisje [modele]; zarfe [kartela]; printime grafike; riprodhime grafike; kartolina urimi; bojëra; etiketa letre ose kartoni; paketim [mbushje] e materialeve prej letre ose kartoni; revista periodike; fotografi [te shtypura]; postera; botime të shtypura; materiale shkrimi; libra shkrimi ose vizatimi.

28 - Makina dëfrimi, automatike dhe me monedha; aparate për lojëra; aparate për gjimnastikë; makineritë e lojërave video arcade; mjetet e atletikës [artikuj sportivë]; palestra për fëmijë; lojëra tavoline; lojëra me letra; lojëra ndërtuese; kukulla; lojëra; lojëra të zgjuara; automjete lodër.

29 - Fruta të ngrira; ushqim rostitçeri me bazë frutash; fruta, të ruajtura; fruta, të përpunuara; perime të thara në ngrirje; fruta të konservuara; fara, të përgatitura.

32 - Aperitivë, jo-alkoolikë; pije aloe vera, jo-alkoolike; birra; kokteje me bazë birre;

ujë i gazuar; kokteje joalkoolike; pije energjike; lëngje frutash; limonada; ujë mineral [pije]; birrë joalkoolike; kokteje me bazë birrë joalkoolike; pije joalkoolike; pije joalkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; esenca joalkoolike për përgatitjen e pijeve; preparate për prodhimin e ujit të gazuar; preparate për prodhimin e pijeve joalkoolike; pije sportive të pasura me proteina.

33 - Pijet alkoolike që përmbajnë fruta; pijet alkoolike, përveç birrës; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike; aperitivët; pije të distiluara; ekstrakte frutash, alkoolike; pije alkoolike të parapërziera, të ndryshme nga ato me bazë birre; spirits [pije]; pije me bazë vere; pijet alkoolike me bazë kallam sheqeri.

34 - Letër thithëse për llullat (çibukët) e duhanit; tavëlla për duhanpirësit; kuti purosh; prerëse puro; mbajtëse puro; kuti cigaresh; filtrat e cigareve; mbajtëse cigaresh; letër cigareje; cigare; puro; cigare elektronike; aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan / aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike / aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike; çakmakë për duhanpirësit; solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike.

38 - Transmetim të televizionit kabllor; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; ofrimin e informacionit në fushën e telekomunikacioni; transmetim radiofonik; transmetim satelitor; transmetimi i të dhënave; transmetimi video-on-demand; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetim televiziv; marrja me qira e pajisjeve të telekomunikacionit; marrja me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; komunikimet radio; ofrimi i forumeve online.

41 - Argëtim televiziv; zhvillimin e ngjarjeve argëtuese; drejtimin e shfaqjeve; shërbime argëtuese; shërbime argëtimi; prodhimi filmik, përveç filmave reklamues; ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; shërbime në studio filmike; shërbimet e gazetarëve të lajmeve; ofrimi i publikimeve elektronike online , të pashkarkueshme; ofrimi i videove në internet, jo të shkarkueshme; organizimi i ngjarjeve argëtuese; prezantim i programeve televizive; prodhimi i programeve televizive; shërbimet e studios së regjistrimit; shkrimi i skenarit; shkrimi i skenarit , përveç për qëllime reklamimi; prodhimi i shfaqjeve; ofrimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, nëpërmjet shërbimeve video-on-demand/ofrimi i programeve televizive, jo i shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve video-on-demand; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; shërbimet e redaktimit të videove për ngjarje; shkrimi i teksteve.

(210) [AL/T/2025/116](#)
(220) 31.01.2025
(540) WORLD SLEEP
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(526) SLEEP
(730) LUXURY BEDDING // Autostrada Tiranë - Durrës km 8, ndërtese 3 katëshe nr. 72, përkrah "Piramida Nikol", Picar, Vorë, AL.
(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 20 - Dyshekë; jastëk; krevate; shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë që nuk palosen për foshnje; dyshekë kashte; dërrasa (struktura) për krevate; krevate me rrota, jo prej metali; krevate për kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu; kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për pozicionimin e kokës për foshnje; jastëk për mbështetjen e kokës për foshnje; divane; tavolina; rafte për mobilje; dollape; mobilje; pasqyra; korniza pikturash.
24 - Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; pëlhura liri për shtëpi; mbulesa për krevate; batanije për krevate; mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; pëlhura prej pambuku; jorgane; çarçafë; shajak; mbulesa për jastëk; mbulesa prej letre për krevate; valanca për krevate; pëlhura për përdorim tekstil; peshqira fytyre prej tekstili; pëlhura liri për krevate; perde prej tekstili ose plastike; pëlhura liri për banjo, përveçse veshje; mbulesa prej tekstili për moblije; çanta gjumi; materiale tekstili; këpusha [mbulesa për dyshekë]; shami prej tekstile; pëlhura të thurrura; pëlhurë rami; pëlhurë prej mëndafshi artificial; perde dushi prej tekstile ose plastike.

(210) [AL/T/2025/119](#)
(220) 31.01.2025
(540) ATY KU SHPIRTI GJEN QETËSI!
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) LUXURY BEDDING // Autostrada Tiranë - Durrës km 8, ndërtese 3 katëshe nr. 72, përkrah "Piramida Nikol", Picar, Vorë, AL.
(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 20 - Dyshekë; jastëk; krevate; shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë që nuk palosen për foshnje; dyshekë kashte; dërrasa (struktura) për krevate; krevate me rrota, jo prej metali; krevate për kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu; kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për pozicionimin e kokës për foshnje; jastëk për mbështetjen e kokës për foshnje; divane; tavolina; rafte për mobilje; dollape; mobilje; pasqyra; korniza pikturash.
24 - Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; pëlhura liri për shtëpi; mbulesa për krevate; batanije për krevate; mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; pëlhura prej pambuku; jorgane; çarçafë; shajak; mbulesa për jastëk; mbulesa prej letre për krevate; valanca për krevate; pëlhura për përdorim tekstil; peshqira fytyre prej tekstili; pëlhura liri për krevate; perde prej tekstili ose plastike; pëlhura liri për banjo, përveçse veshje; mbulesa prej tekstili për moblije; çanta gjumi; materiale tekstili; këpusha [mbulesa për dyshekë]; shami prej tekstile; pëlhura të thurrura; pëlhurë

rami; pëlhurë prej mëndafshi artificial; perde dushi prej tekstile ose plastike.

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; shërbime të administrimit të programeve të besnikërisë së klientit; shërbime të përpunimit administrative të porosive të blerjes; shërbime të reklamimit me postë; shërbime të dhënies me qera të hapësirave reklamuese; shërbime këshillimi për menaxhim biznesi; shërbime të dhënies me qera të billbordeve [borde reklamimi]; shërbime konsulence për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbime të asistencës së menaxhimit të biznesit; shërbime të studimit të biznesit; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit përmes një website; shërbime të administrimit tregtar të licensimit të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve; shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të ofrimit të informacionit dhe këshillimit tregtar për konsumatorë në përzjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të reklamimit me postë direkte; shërbime të shpërndarjes së materialit reklamues; shërbime të organizimit të ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; shërbime të studimit të tregut (marketing); shërbime të modelimit për reklamim ose promociione shitjesh; shërbime të reklamimit online në një rrjet kompjuterik; shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; shërbime të rekrutimit të personelit; shërbime të prezantimit në media të komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të publikimit të teksteve publicitare; shërbime të reklamimit në radio; shërbime të promocionit për të tjerë; shërbime telemarketingu; shërbime të reklamimit në televizor; shërbime të organizimit të panairove tregtare.

(210) [AL/T/2025/120](#)

(220) 31.01.2025

(540) WORLD FLEX GJITHÇKA PËR NJË DHOMË TË REHATSHME

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) LUXURY BEDDING // Autostrada Tiranë - Durrës km 8, ndërtesa 3 katëshe nr. 72, përkrah "Piramida Nikol", Picar, Vorë, AL.

(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 20 - Dyshekë; jastëk; krevate; shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë që nuk palosen për foshnje; dyshekë kashte; dërrasa (struktura) për krevate; krevate me rrota, jo prej metali; krevate për kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu; kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për pozicionimin e kokës për foshnje; jastëk për mbështetjen e kokës për foshnje; divane; tavolina; rafte për mobilje; dollape; mobilje; pasqyra; korniza pikturash.

24 - Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; pëlhura liri për shtëpi; mbulesa për krevate; batanije për krevate; mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; pëlhura prej pambuku; jorgane; çarçafë; shajak; mbulesa për jastëk; mbulesa prej letre për krevate; valanca për krevate; pëlhura për përdorim tekstil; peshqira fytyre prej tekstili; pëlhura liri për krevate; perde prej tekstili ose plastike; pëlhura liri për banjo, përveçse veshje; mbulesa prej tekstili për moblije; çanta gjumi; materiale tekstili; këpusha [mbulesa për dyshekë]; shami prej tekstile; pëlhura të thurrura; pëlhurë

rami; pëlhurë prej mëndafshi artificial; perde dushi prej tekstile ose plastike.

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; shërbime të administrimit të programeve të besnikërisë së klientit; shërbime të përpunimit administrative të porosive të blerjes; shërbime të reklamimit me postë; shërbime të dhënies me qera të hapësirave reklamuese; shërbime këshillimi për menaxhim biznesi; shërbime të dhënies me qera të billbordeve [borde reklamimi]; shërbime konsulence për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbime të asistencës së menaxhimit të biznesit; shërbime të studimit të biznesit; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit përmes një website; shërbime të administrimit tregtar të licensimit të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve; shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të ofrimit të informacionit dhe këshillimit tregtar për konsumatorë në përzjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të reklamimit me postë direkte; shërbime të shpërndarjes së materialit reklamues; shërbime të organizimit të ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; shërbime të studimit të tregut (marketing); shërbime të modelimit për reklamim ose promociione shitjesh; shërbime të reklamimit online në një rrjet kompjuterik; shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; shërbime të rekrutimit të personelit; shërbime të prezantimit në media të komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të publikimit të teksteve publicitare; shërbime të reklamimit në radio; shërbime të promocionit për të tjerë; shërbime telemarketingu; shërbime të reklamimit në televizor; shërbime të organizimit të panairove tregtare.

(210) [AL/T/2025/121](#)

(220) 31.01.2025

(540) WORLD FLEX GJITHÇKA PËR NJË GJUMË TË REHATSHËM

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) LUXURY BEDDING // Autostrada Tiranë - Durrës km 8, ndërtesa 3 katëshe nr. 72, përkrah "Piramida Nikol", Picar, Vorë, AL.

(740) Krenar Loloçi//Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.

(511) 20 - Dyshekë; jastëk; krevate; shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë që nuk palosen për foshnje; dyshekë kashte; dërrasa (struktura) për krevate; krevate me rrota, jo prej metali; krevate për kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu; kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për pozicionimin e kokës për foshnje; jastëk për mbështetjen e kokës për foshnje; divane; tavolina; rafte për mobilje; dollape; mobilje; pasqyra; korniza pikturash.

24 - Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; pëlhura liri për shtëpi; mbulesa për krevate; batanije për krevate; mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; pëlhura prej pambuku; jorgane; çarçafë; shajak; mbulesa për jastëk; mbulesa prej letre për krevate; valanca për krevate; pëlhura për përdorim tekstil; peshqira fytyre prej tekstili; pëlhura liri për krevate; perde prej tekstili ose plastike; pëlhura liri për banjo, përveçse veshje; mbulesa prej tekstili për moblije; çanta gjumi; materiale tekstili; këpusha [mbulesa për dyshekë]; shami prej tekstile; pëlhura të thurrura; pëlhurë

rami; pëlhurë prej mëndafshi artificial; perde dushi prej tekstile ose plastike.

35 - Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit; shërbime të administrimit të programeve të besnikërisë së klientit; shërbime të përpunimit administrative të porosive të blerjes; shërbime të reklamimit me postë; shërbime të dhënies me qera të hapësirave reklamuese; shërbime këshillimi për menaxhim biznesi; shërbime të dhënies me qera të billbordeve [borde reklamimi]; shërbime konsulence për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbime të asistencës së menaxhimit të biznesit; shërbime të studimit të biznesit; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit përmes një website; shërbime të administrimit tregtar të licensimit të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve; shërbime të ndërmjetësimit tregtar; shërbime të ofrimit të informacionit dhe këshillimit tregtar për konsumatorë në përzjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të reklamimit me postë direkte; shërbime të shpërndarjes së materialit reklamues; shërbime të organizimit të ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; shërbime të studimit të tregut (marketing); shërbime të modelimit për reklamim ose promocione shitjesh; shërbime të reklamimit online në një rrjet kompjuterik; shërbime të ofrimit të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; shërbime të rekrutimit të personelit; shërbime të prezantimit në media të komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të publikimit të teksteve publicitare; shërbime të reklamimit në radio; shërbime të promocionit për të tjerë; shërbime telemarketingu; shërbime të reklamimit në televizor; shërbime të organizimit të panairove tregtare.

(210) [AL/T/2025/123](#)

(220) 31.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) BLU; KUQE; BARDHE; VERDHE

(730) FERAMARK // Lagjja "Tre Heronjtë", rruga "Marin Biçikemi", pallati 9+1, zona kadastrale 8593, nr. 1036, Shkodër, AL.

(740) Nazri Haxhiu // Rruga "Met Dap Këllezi", ndërtesa 2, hyrja 2, njësia administrative 2, Tiranë.

(511) 30 - Produkte ushqimore: oriz, sheqer, çaj, kafe, kakao, pasta, noodles, kripë, uthull, erëza, buke, salce.

(210) [AL/T/2025/126](#)

(220) 31.01.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) dent; dental clinic;

(591) Ngjyra e bardhë; ngjyra e zezë;

(730) Klevis Lamçja // Rruga "Kristo Luarasi", kompleksi "Gener 2", pranë Digës së liqenit, njësia shërbimit nr. 8, kati 2, seksioni E, Tiranë, AL.

(740) Ilir Pustina // Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, Tiranë.

(511) 44 - Shërbime mjekësore; shërbime dentare; shërbime stomatologjike; shërbime estetike; asistencë mjekësore; kirurgji orale; shërbime bukurie; këshillim shëndetësor; këshillim dentar; shërbimet e analizave mjekësore për qëllime diagnostifikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë;

(210) [AL/T/2025/129](#)

(220) 31.01.2025

(540) TOKTON

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(730) Armando Misku // Rruga "Don Bosko", njësia 18, nr. pasurise 6/520-N18 ZK 8310, vol 21, fq. 12, Tiranë, AL

(740) Moreno Malevi // Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, Tiranë.

(511) 35 - Sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për organizimin e biznesit; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i panairëve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; shërbime të agjencisë të import - export; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; shpërndarjen e materialit reklamues; shërbimet e ekspozimit për qëllime reklamimi; studime tregu; reklamim / publicitet; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera].

39 - Shërbime transporti taxi; transport; organizimi i shërbimeve të transportit të pasagjerëve për të tjerët nëpërmjet një aplikacioni online; organizimi i transportit për udhëtime; shërbime të organizimeve të udhëtimeve turistike; rezervimi i udhëtimeve; rezervimi i vendeve për udhëtim; organizimi i transportit për turne udhëtimi; shoqërimi i udhëtarëve; makina me qira; magazinimi dhe ruajtja e bagazheve; shërbime shoferi; ofrimi i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shërbime transporti për ture turistike; organizimi i transportit për turne udhëtimi.

41 - Shërbime të edukimit ndaj biznesit; shërbime këshillimin për karrierë; organizimi dhe zhvillimi i simpoziumeve,

seminareve, leksioneve, kurseve dhe ngjarjeve edukative; shërbime udhërrëfyese (edukimi dhe trajnimi); shërbimet e formimit profesional; trajnime për zhvillim profesional; shërbimet e trajnimit; shërbimet e trajnimit për punësim; shërbimet e trajnimit të stafit; shërbime të mësimdhënies personale (trajnim); ofrimi i trajnimeve në grup dhe forumeve të të mësuarit personalisht.;

42 - Shërbimet arkitekturore; konsulencë arkitekturore; dizajni i dekorit të brendshëm; dizajnim i modeleve të simuluar me kompjuter; planifikime urbane dhe studime urbanistike; shërbime të projektimit, restaurimit, vlerësimeve dhe ekspertiza për objekte civile, industriale, monumentale, social kulturore, kulti dhe objekte të rëndësishë dhe sigurisë së veçantë.

43 - Shërbime hoteli; shërbime restoranti; shërbime bari; shërbime të restorantit të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar]; shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; shërbime të kafeterisë; shërbime restoranti me vetë-shërbim; shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime të kateringut për ushqime dhe pije; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve; shërbimet e shtëpive turistike.

(210) [AL/T/2025/130](#)

(220) 01.02.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(591) Kuq; Zi; Bardhë; Bezhë.

(730) Leonard Boduri // Rruga "Pjetër Budi", ndërtesa 29, hyrja 20, njësia bashkiake nr. 2, Tiranë, AL.

(740) Leonard Boduri // Rruga "Pjetër Budi", ndërtesa 29, hyrja 20, njësia bashkiake nr. 2, Tiranë.

(511) 38 - Shërbime telekomunikacioni; shërbim i transmetimit në televizion; shërbimi i shtypit dhe informacionit; transmetimi i mesazheve dhe imazheve; agjenci lajmesh.

41 - Shërbimi i shkrimit të teksteve dhe dokumentareve investigative; prodhim i programit televiziv investigative; montazh programesh radiofonike dhe të televizionit investigative; prodhim i programit televiziv me tematika të gazetarisë investigative; shërbimi shkrime skenaresh investigative; shërbime të korrespondenteve të lajmeve investigative; shërbime të studiove regjistruese; dublim, filmim; fotografime; montim video-kasetash; ofrim i botimeve elektronike online, jo të shkarkueshme.

(210) [AL/T/2025/133](#)

(220) 02.02.2025

(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale

(526) Est 2006

(591) Jeshile e errët; e verdhë gold

(730) Ervis Hoxha // Rruga "Baltez", ndërtesa 0, Dërmenas, Baltëz, 9309, Fier, AL.

(740) Ervis Hoxha // Rruga "Baltez", ndërtesa 0, Dërmenas, Baltëz, 9309, Fier.

(511) 43 - Shërbime hotelerie; shërbime restoranti; shërbime restoranti me vetë shërbim; shërbime të restorantit të ushqimeve që konsumohen midis vakteve snack-bar; shërbime kantine; shërbime bujtine; shërbime bari; shërbime bistro; shërbime moteli; shërbime të pritjes për akomodimin e përkohshëm; shërbime të ushqimit dhe pijeve take away (merr me vete); shërbime vinoteke; shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; shërbime të dhënies me qera të dhomave të mbledhjeve; shërbime të dhënies me qera të pajisjeve dhe mobiljeve për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime të sigurimit të mjediseve të kampingut; shërbime të kateringut për ushqime dhe pije; shërbime të rezervimit të hoteleve; shërbime të kujdesit për fëmije; shërbime çerdheje për fëmije; shërbimet e konsulencës në fushën e kulinarisë dhe

hotelerisë; shërbimet e informacionit elektronik në lidhje me hotelet; shërbime të planifikimit të pushimeve (akomodim); shërbime të ofrimit të akulloreve dhe embëlsirave; shërbime të klubeve të natës (ofrim i ushqimeve); shërbime pub-i.

(210) [AL/T/2025/134](#)

(220) 03.02.2025

(540) Argjendari ROYAL

(592) Markë fjalë

(550) Markë Individuale

(526) Argjendari

(730) Bardhe Vata // Rruga "Avdyl Matoshi", ndërtesa 52, hyrja 1, njësia administrative nr. 11, njësia bashkiake nr. 11, Tiranë, AL.

(740) Bardhe Vata // Rruga "Avdyl Matoshi", ndërtesa 52, hyrja 1, njësia administrative nr. 11, njësia bashkiake nr. 11, Tiranë.

(511) 14 - Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike; stoli të bëra nga metale të çmuara, gurë të çmuar, perla, gurë të çmuar ose gjysmë të çmuar natyralë ose artificialë dhe imitime të tyre; bizhuteri të tilla si unaza grash, unaza burrash, vathë, varëse grash dhe burrash, byzylykë grash, byzyluk meshkujsh; byzhuteri fëmijësh; medaljone; stema për skuadra dhe lojtare (bizhuteri), dekorata që vendosen në veshje; medalje që vendosen në veshje; trofe; trofe, statuja dhe skulptura të gjitha prej metali të çmuar; manshete; karfica zbukuruese; orë dorë; rripat e orës; zinxhirë orësh; kuti për stoli dhe orë; dekorues për unazat e celsave; unaza çelësash; zinxhirë çelësash; kuti bizhuterish; kunja për kravatë; kapëse kravatash; varëse bizhuteri; xhingla [bizhuteri]; stoli [bizhuteri]; stoli këpucësh; stoli për kafshët shtëpiake; zinxhirë çelësash si bizhuteri [xhingla apo

stoli]; stolitë e veshjeve dhe çantave në formen e bizhuterive; artikuj dekorativë [xhingla ose bizhuteri] për përdorim personal.

35 - Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe online në internet të: Metaleve të çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli; gurëve të çmuar dhe gjysmë të çmuar; instrumenteve horologjike dhe kronometrike; stolive të bëra nga metale të çmuara, gurëve të çmuar, perlave, gurëve të çmuar ose gjysmë të çmuar natyralë ose artificialë dhe imitime të tyre; bizhuterive të tilla si unaza grash, unaza burrash, vathë, varëse grash dhe burrash, byzylykë grash, byzyluk meshkujsh; bizhuteri fëmijësh; medaljone; stema për skuadra dhe lojtarë (bizhuteri), dekorata që vendosen në veshje; medalje që vendosen në veshje; trofe; trofe, statuja dhe skulptura të gjitha prej metali të çmuar; manshete; karfica zbkuruese; orë dorë; rripat e orës; zinxhirë orësh; kuti për stoli dhe orë; dekorues për unazat e celsave; unaza çelësash; zinxhirë çelësash; kuti bizhuterish; kunja për kravatë; kapëse kravatash; varëse bizhuteri; xhingla [bizhuteri]; stoli [bizhuteri]; stoli këpucësh; stoli për kafshët shtëpiake; zinxhirë çelësash si bizhuteri [xhingla apo stoli]; stolitë e veshjeve dhe çantave në formen e bizhuterive; artikuj dekorativë [xhingla ose bizhuteri] për përdorim personal; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu në internet, të veshjeve; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu në internet, të këpucëve; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu në internet, të cantave; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu në internet, të syzeve optike dhe dielli; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike dhe të bukurisë; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu në internet të bizhuterive; shërbime të shitjes me shumicë dhe

pakicë, të produkteve ushqimore; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të furrave (dyqaneve) të bukes; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të pasticerisë dhe ëmbëltoreve; shërbimet e shitjes me pakicë për veprat e artit të ofruara nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektronike; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve elektroshtëpiake; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet audio-vizuale, hardueret dhe softueret kompjuterike; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve të pastrimit; shërbime të shitjes me pakicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe pajisjeve mjekësore; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të lodrave; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të artikujve sportiv; shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve dhe artikujve për kafshët shtëpiake; organizimi i panairëve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; shërbimet e agjensisë së import exportit; marketing.

APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE



1



2



3



4



5



6



7




8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

19



20



18



19



20



21



18

(21) [AL/I/2024/34](#)

(22) 04.12.2024

(54) 1.100168 Këpucë Sigurie

(73)KEAD/Njësia administrative Kashar, rruga "Egnatia", autostrada Tiranë - Durrës, km 6, zona kadastrale nr. 2105, numër pasurie 1152/73, vol 27, fq. 216, ZK 2105, Kashar. AL/

(71) KEAD/Njësia administrative Kashar, rruga "Egnatia", autostrada Tiranë - Durrës, km 6, zona kadastrale nr. 2105, numër pasurie 1152/73, vol 27, fq. 216, ZK 2105, Kashar, AL.

(51) 02-04

(55)

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



1.6



1.7



(21) [AL/I/2024/35](#)

(22) 04.12.2024

(54) 1.100168 Këpucë Sigurie

(73) KEAD/Njësia administrative Kashar, rruga "Egnatia", autostrada Tiranë - Durrës, km 6, zona kadastrale nr. 2105, numër pasurie 1152/73, vol 27, fq. 216, ZK 2105, Kashar, AL.

(71) KEAD/Njësia administrative Kashar, rruga "Egnatia", autostrada Tiranë - Durrës, km 6, zona kadastrale nr. 2105, numër pasurie 1152/73, vol 27, fq. 216, ZK 2105, Kashar, AL.

(51) 02-04

(55)



1.4



1.5



1.6



OBJEKTE TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REGJISTRUARA

PATENTA EUROPIANE TË VLEFSHME

(11) **12747**

(97) EP3914434/ 22.05.2024

(96) 20701454.9/ 21.01.2020

(22) 21.08.2024

(21) [AL/P/2024/459](#)

**(54) NJË METODË DHE INSTRUMENT PËR PRODHIMIN E NJË KONTEJNERI
NGA NJË MATERIAL TERMOPLASTIK DHE KONTEJNERI**

27.02.2025

(30) GB 201900964 24/01/2019

(71) Softform Limited/ 24 Brue Avenue Colley Lane Industrial Estate Bridgwater, Somerset, TA6 5LT, GB.

(72) HANDELL, Leigh/TMB Patterns Limited, Brue Avenue Bridgwater, Somerset TA6 5LT / GB; BAKER, Martin/TMB Patterns Limited, Brue Avenue Bridgwater, Somerset TA6 5LT / GB.

(74) Melina Nika // E ELBASANIT; Nd. 89; H. 9; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 2; NJËSIA BASHKIAKE NR. 2; 1003, TIRANË.

(57) 1. Instrument për termoformimin e një kontejneri që ka një bazë (28) dhe një paret anësor (26) ose parete (26) , ku instrumenti përfshin një kallëp (6) që ka një profil të formësuar për të formuar formën e jashtme të kontejnerit, një puanson (14) i përshtatur për t'u futur në kallëp (6) për të përcaktuar brendësinë e kontejnerit, ku punasoni (14) ka një faqe të poshtme (20) të përshtatur për të përcaktuar profilin e bazës (28) të kontejnerit, ku profili i faqes së poshtme (20) të puansonit (14) ka një sërë kanalesh (24) të përshtatura për të formuar një sërë brinjësh (25) vertikale në brendësi të bazës (28) të kontejnerit, ku pjesa e poshtme (20) e punasonit (14) ka një kanal (30) ose brinjë periferike (32) që shtrihet rreth periferisë së bazës (28) ngjitur me murin paretin (26) të kontejnerit, kanali (30) ose brinja periferike (32) çiftëzohet me një brinjë (32) ose kanal (30) periferik përkatës, sipas rastit, mbi ose në kallëp (6) për të shtrënguar mirë materialin e kontejnerit midis kallëpit (6) dhe punasonit (14) në mënyrë që paret (26) i kontejnerit dhe baza (28) e kontejnerit të mund t'i nënshtrohen presioneve të ndryshme.

2. Instrument sipas pretendimit 1 ku moria e kanaleve (24) ndodhet në një lidhje me paralele të ndara.

3. Instrument sipas pretendimit 1 ose 2 ku profili i faqes së poshtme (20) të punasonit (14) është formuar në një futje (22) të siguruar në puanson (14) .

4. Instrument sipas pretendimit 3 ku futja (22) ndodhet në një prerje në pjesën e poshtme (20) të puansonit (14) .

5. Instrument sipas pretendimit 3 ose 4, ku futja (22) është e fiksueshme në punasonin (14) për të mundësuar që instrumenti të përshtatet lehtësisht për të prodhuar, në mënyrë selektive, një shumëllojshmëri kontejnerësh me profile të ndryshme baze (28) .

6. Instrument sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku një ose dy brinjë (25) janë parashikuar në bazën (28) të kontejnerit për të ndarë kontejnerin në një numër ndarjesh për pozicionimin dhe mbrojtjen e sendeve individuale nga dëmtimi i njeri-tjetrit gjatë tranzitit.

7. Instrument sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme ku brinjët (25) përfshijnë të paktën një grup brinjësh koncentrike (25) të përshtatura për të pozicionuar dhe vendosur në kontejner një frut të madh.

8. Instrument sipas pretendimit 7, ku brinjët koncentrike (25) rriten në lartësi larg aksit të brinjëve koncentrike (25) për të formuar një tas të cekët në formë të përshtatur për të mbrojtur dhe vendosur një frut.

9. Metodë e prodhimit të një kontejneri nga një fletë materiali termoplastik që përfshin një kallëp (6) të formësuar për të përcaktuar profilin e jashtëm të kontejnerit, duke vendosur një fletë materiali termoplastik mbi kallëpin (6) , duke ngrohur fletën e materialit termoplastik në një temperaturë të formësueshme, ku kontejneri ka një bazë (28) dhe një paret anësor ose parete (26) , sigurimin e një puansonit (14) me formë për të siguruar profilin e brendshëm të kontejnerit dhe duke u përshtatur për t'u futur në puanson (6) për shtrëngimin e materialit për të përcaktuar kontejnerin ndërmjet tyre, duke formuar faqen e poshtme (20) të puansonit (14) me një kanal (30) ose brinjë periferike (32) që shtrihet rreth periferisë së bazës (28) ngjitur me paretin anësor (26) të kontejnerit, kanali (30) ose brinja (32) periferike bashkohet me një brinjë (32) ose kanal periferik (30) , sipas rastit, mbi ose në puansonin (6) për të shtrënguar mirë materialin e kontejnerit midis kallëpit (6) dhe puansonit (14) , në mënyrë që paret (26) i kontejnerit dhe baza (28) e kontejnerit të mund t'i nënshtrohen presioneve të ndryshme, duke formuar një faqe të poshtme (20) të puansonit (14) për të përcaktuar profilin e bazës (28) të kontejnerit, duke formuar një sërë kanalesh (24) në pjesën e poshtme (20) të puansonit (14) , duke aplikuar një vakum ose ajër nën presion në futjen (22) për të tërhequr ose shtypur fletën e materialit në kanalet (24) për të formuar brinjët (25) vertikale në brendësi të bazës (28) të kontejnerit.

10. Metodë sipas pretendimit 9, ku një ose dy brinjë (25) janë parashikuar në bazën (28) të kontejnerit për të ndarë kontejnerin në një numër ndarjesh për pozicionimin dhe mbrojtjen e sendeve individuale nga dëmtimi i njëri-tjetrit gjatë tranzitit.

11. Metodë sipas pretendimit 9 ose 10, ku brinjët (25) përfshijnë të paktën një grup brinjësh koncentrike (25) të përshtatura për të pozicionuar dhe vendosur në enë një frut të madh.

12. Metodë sipas pretendimit 11, ku brinjët koncentrike (25) rriten në lartësi larg aksit të brinjëve koncentrike (25) për të formuar një tas të cekët në formë të përshtatur për të mbrojtur dhe vendosur një frut.

(11) **12737**

(97) EP3102609/ 28.08.2024

(96) 15746399.3/ 04.02.2015

(22) 13.09.2024

(21) [AL/P/2024/500](#)

(54) **METODAT PËR PRODHIMIN E QELIZAVE AUTOLOGJE T TË DOBISHME PËR TË TRAJTUA QELIZËN B MALINJE DHE KANCERET E TJERA DHE PËRBËRJET E TYRE**

24.02.2025

(30) US 201461935833 P 04/02/2014

(71) Kite Pharma, Inc./2400 Broadway, Santa Monica, CA 90404, US ; The United States of America, as Represented by The Secretary, Department of Health and Human Services Office of Technology Transfer National Institutes of Health/6701 Rockledge Drive Suite 700, MSC 7788 Bethesda, Maryland 20892-7788 US.

(72) BETTER, Marc/2225 Colorado Avenue Santa Monica, California 90404 / US; FELDMAN, Steven A./National Cancer Institute 10, Center Dr. Bethesda. Maryland 20892-1201 / US; ROSENBERG, Steven A./National Cancer Institute 10, Center Dr. Bethesda, Maryland 20892-1201 / US.

(74) Gentjan Hasa // HERMELIKA 03920125; Nd. 1; H. 36; Ap. 25; KASHAR; YZBERISH; 1050; TIRANË.

(57) 1. Një metodë për prodhimin e qelizave T të cilat shprehin një receptor sipërfaqësor qelizor që njeh një grup specifik antigjenik në sipërfaqen e një qelize të synuar, metoda përfshin (a) shtimin e një popullate limfocitesh të marra nga një subjekt dhurues; (b) stimulimin e popullatës të limfociteve me një ose më shumë agjent stimulues të qelizës-T për të prodhuar një popullatë të qelizave T të aktivizuara, ku stimulimi kryhet në një sistem të mbyllur që përdor mjedis rritjeje pa serum; (c) transduksioni i popullatës të qelizave T të aktivizuara me një vektor viral duke përdorur një molekulë të acidit nukleik që kodon receptorin sipërfaqësor qelizor, duke përdorur një transduksion me një cikël të vetëm për prodhimin e një popullate të qelizave T të transduktuara, ku transduksioni kryhet në një sistem qese të mbyllur që përdor mjedis mbjelljeje pa serum, ku qesja është e veshur me një proteinë fibronektine njerëzore rikombinues ose fragment të saj; dhe (d) zgjerimin e popullatës të qelizave T për një kohë të pacaktuar për të prodhuar një popullatë të qelizave T inxhinierike, ku zgjerimi kryhet në një sistem të mbyllur që përdor mjedis rritjeje pa serum.

2. Metoda e pretendimit 1, ku receptori sipërfaqësor qelizor është një receptor i qelizës T (RQT) ose një receptor antigjen kimerik (RAK)

3. Metoda e pretendimit 1, ku qeliza e synuar është një qelizë kanceroze.

4. Metoda e pretendimit 3, ku qeliza kancerogjene është një qelizë B malinje.

5. Metoda e pretendimit 3, ku receptori sipërfaqësor qelizor është një RAK anti-CD19.

6. Metoda e pretendimit 1, ku një ose më shumë agjentë stimulues të qelizës-T janë antittrup anti-CD3 dhe IL-2.

7. Metoda e pretendimit 1, ku vektori viral është një vektor retroviral.

8. Metoda e pretendimit 7, ku vektori retroviral është një vektor retroviral gama MSGV1.

9. Metoda e pretendimit 1, ku koha e pacaktuar për zgjerim të popullatës të qelizave T të transduktuara është 3 ditë.

10. Metoda e pretendimit 1, ku koha nga shtimi i popullsisë së limfociteve në prodhimin e qelizave T inxhinierike është 6 ditë.

11. Metoda e pretendimit 10, ku qelizat T inxhinierike janë për përdorim në trajtimin e një pacienti me kancer, ku pacienti me kancer dhe subjekti dhurues janë i njëjti individ.

12. Metoda e pretendimit 1, ku sistemi i mbyllur është një sistem qese i mbyllur.

13. Metoda e pretendimit 1 ose 12, ku qesja nuk është e bllokuar me HSA gjatë hapit të transduksionit.

14. Metoda e pretendimit 1, ku popullata e qelizave përfshin qelizat T naëve, ku preferohet rreth 35-43%, të paktën rreth 35%, ose të paktën rreth 43% e qelizave T inxhinierike përmbajnë qelizat T naëve.

(11) **12732**

(97) EP3904391/ 10.07.2024

(96) 21171029.8/ 10.03.2011

(22) 29.09.2024

(21) [AL/P/2024/539](#)

(54) **Antitrupe monoklonale kundër C-MET**

24.02.2025

(30) DK PA201000191 10/03/2010 ,US 31262210 P 10/03/2010, DK PA201000862 24/09/2010

(71) Genmab A/S/ Carl Jacobsens Vej 30, 2500 Valby / DK.

(72) NEIJSEN, Joost, J./3584 CT Utrecht / NL; DE GOEIJ, Bart/3584 CT Utrecht / NL; VAN DEN BRINK, Edward/3584 CT Utrecht / NL; LABRIJN, Aran, F./3584 CT Utrecht / NL; HOET, Rene, M. A./3705 TB Zeist / NL; SCHUURMAN, Janine/3584 CT Utrecht / NL; PARREN, Paul/3984 PR Odijk / NL; VAN DE WINKEL, Jan/3584 CT Utrecht / NL.

(74) Eno Dodbiba // ZHEGU; Nd. 1; H. 1; Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË.

(57) 1. Një antitrupe bispecifik që përmban një pozicion të parë të lidhjes së antigjenit nga një antitrupe anti-c-Met dhe një pozicion të dytë të lidhjes së antigjenit, specifik për receptorin e faktorit të rritjes epidermale, ku pozicioni i parë i lidhjes së antigjenit përfshin një rajon VH që përfshin sekuencat CDR1, 2 dhe 3 të SEK Nr: 98, 99 dhe 100 dhe një rajon VL që përfshin sekuencat CDR1, 2 dhe 3 të SEK Nr: 102, 103 dhe 104.

2. Antitrupe bispecifik i pretendimit 1, ku pozicioni i parë i lidhjes së antigjenit përfshin një rajon VH që përfshin sekuencën SEK Nr:97 dhe një rajon VL që përfshin sekuencën SEK Nr:101.

3. Antitrupe bispecifik i pretendimit 1, ku antitrupe është një antitrupe me gjatësi të plotë.

4. Antitrupe bispecifik i pretendimit 1, ku antitrupe është një antitrupe IgG1, për shembull një IgG1,K.

5. Sekuencat e acidit nukleik që kodojnë zinxhirët e rëndë dhe të lehtë të antitrupave sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4.

6. Një vektor shprehjeje, ose një grup vektorësh shprehës, që kodojnë antitrupe e secilit prej pretendimeve 1 deri në 4.

7. Një qelizë pritëse eukariote ose prokariote rekombinante, e cila prodhon një antitrupe siç përcaktohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 4.

8. Një përbërje farmaceutike që përmban një antitrupe siç përcaktohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 4, dhe një bartës farmaceutikisht të pranueshëm.

9. Përbërja farmaceutike e pretendimit 8, ku sasia terapeutike efektive e antitrupit bispecifik është 0.1-50 mg/Kg ose 5-20 mg/Kg.

10. Përbërja farmaceutike e pretendimit 8 ose 9, ku përbërja farmaceutike është për administrim me injeksion ose infuzion intravenoz ose nënllëkurë.

11. Antitrupe bispecifik i secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, për përdorim si medikament.

12. Antitrupe bispecifik i secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, për përdorim në trajtimin e kancerit, si një kancer i varur nga HGF ose një kancer i pavarur nga HGF.

13. Antitrupe bispecifik i sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, për përdorim në trajtimin e kancerit, ku kanceri është kancer i mushkërive, si kanceri i mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC) ; kanceri kolorektal; kanceri i ezofagut ose kanceri i stomakut.

14. Antitrupe bispecifik i secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, për përdorim në trajtimin e kancerit, ku trajtimi përfshin administrimin e një sasive terapeutike efektive të antitrupit dhe

të paktën një agjent terapeutik shtesë për një subjekt që ka nevojë për të.

15. Antitrupi bispecifik për përdorim në trajtimin e kancerit sipas pretendimit 14, ku agjenti terapeutik shtesë është një inhibitor i faktorit të rritjes ose një inhibitor i tirozinë kinazës.

16. Antitrupi bispecifik për përdorim në trajtimin e kancerit sipas pretendimit 15, ku inhibitori i faktorit të rritjes ose inhibitori i tirozinë kinazës është gefitinib, erlotinib ose lapatinib.

(11) **12650**

(97) EP3410935/ 25.09.2024

(96) 17716599.0/ 03.02.2017

(22) 12.11.2024

(21) [AL/P/2024/632](#)

(54) **MONITORIMI I NJERËZVE DHE SISTEMI I ASISTENCËS PERSONALE, VEÇANËRISHT PËR TË MOSHUARIT DHE NJERËZIT ME NEVOJA TË VEÇANTA DHE KOGNITIVE**

24.01.2025

(30) IT UB20160119 04/02/2016

(71) Dotvocal Innovation S.r.l./ Piazza Pinelli 1/7, 16124 Genova / IT; Universita' degli Studi di Genova/ Via Balbi, 5, 16100 Genova / IT; Teseo S.r.l./ Piazza Montano 2A/1, 16151 Genova / IT.

(72) Barbara BRUNO/C.so Saracco 197 15076 Ovada (AL) / IT; Antonella GIUNI/Via Milano 58D/11 16126 Genova / IT; Fulvio MASTROGIOVANNI/Via A. Carrara 165/10 16147 Genova / IT; Enrico REBOSCIO/Via S. Siro 12/9 16124 Genova / IT; Antonello SCALMATO/Via Cibrario 53/14 16154 Genova / IT; Antonio SGORBISSA/Via Fossatello 2/11 16124 Genova / IT.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Sistemi për monitorimin dhe ndihmën private të personave, veçanërisht të të moshuarve ose njerëzve me probleme të veçanta mundësisht të karakterit kognitiv, sistemi që përfshin sensorë që zbulojnë parametrat që përshkruajnë kushtet e mjedisit ku ndodhet personi i përmendur dhe/ose sensorë për zbulimin e të paktën pozicioni dhe/ose lëvizja e personit në mjedisin e përmendur dhe qëndrimi i personit të përmendur dhe mundësisht të parametrave të tij/saj fiziologjikë, pra: - Sensorët e konfiguruar për të monitoruar pozicionin e personit të asistuar në nivelin topologjik, të cilët gjenerojnë sinjale që gjurmojnë pozicionin e personit të përmendur në kohë dhe në kontekstin e një modeli topologjik digjital të mjedisit në të cilin personi i përmendur ndodhet dhe në veçanti jeton; - Sensorë e konfiguruar për të monitoruar qëndrimin e personit të ndihmuar dhe/ose ndryshimin e tij në kohë dhe që ofrojnë sinjale statusi që korrespondojnë me qëndrimet e paracaktuara dhe/ose sinjalet e ndryshimit kohor të qëndrimit të personit të përmendur; - Sensorët e konfiguruar për të monitoruar parametrat fiziologjikë që lidhen me personin e ndihmuar dhe/ose ndryshimin e këtyre parametrave me kalimin e kohës; dhe - një njësi përpunimi e konfiguruar për të kryer hapat e përpunimit ku njësia e përpunimit të përmendur është konfiguruar sipas një algoritmi klasifikimi i cili është i koduar në udhëzime të ekzekutueshme nga njësia e përmendur përpunuese, për klasifikimin e simboleve dhe/ose kombinimeve të simboleve dhe/ose sekuencave të përkohshme të simboleve, dhe për të siguruar hapat e mëposhtëm operacional: - të përfaqësojë, me anë të simboleve dhe/ose kombinimeve të simboleve dhe/ose sekuencave

të përkohshme të simboleve, të dhëna nga sensorët e përmendur; - gjenerimin e një strukture të dhënash taksonomike të mbushur me simbole dhe/ose kombinime simbolesh dhe/ose sekuenca kohore simbolesh që u referohen llojeve të ndryshme të modeleve, të tilla si modele të sjelljes dhe normative që kryejnë aktivitete tipike, që përmbajnë të dhëna nga sensorët e përmendur në pozicionin e një personi i ndihmuar në lidhje me sjelljet e përmendura në mjedisin e përmendur, lëvizjet dhe zhvendosjet e të njëjtit person në mjedisin e përmendur dhe qëndrimin e të njëjtit person dhe/ose ndryshimet në të njëjtin qëndrim gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve; - gjenerimin e një harte virtuale të mjedisit në të cilin është i pranishëm personi që monitorohet dhe përfaqësimi i tij në strukturën e të dhënave taksonomike duke përdorur simbole dhe/ose kombinime simbolesh; - përcaktimin e pozicionit dhe/ose gjurmimit të lëvizjeve të personit të ndihmuar në lidhje me kohën dhe përcaktimin e qëndrimit dhe/ose ndryshimet e qëndrimit të personit të ndihmuar në kohë; - gjenerimin e një modeli sjelljeje të pacientit nga të dhënat e ofruara nga sensorët e përmendur dhe të përfaqësuar nga simbolet e përmendura dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuenat e përkohshme të simboleve në strukturën e të dhënave taksonomike; - përcaktimin nëse këto simbole dhe/ose kombinime simbolesh dhe/ose sekuenca kohore simbolesh korrespondojnë me modelet e sjelljes normative të përshkruara në një strukturë të dhënash të përfaqësuar nga një formalizëm klasifikimi i bazuar në logjikën e përshkrimit ose një formalizëm ekuivalent nga pika shprehëse dhe/ose pikëpamjen llogaritëse dhe - klasifikimin e simboleve të tilla dhe/ose kombinime simbolesh dhe/ose sekuenca kohore simbolesh si të pajtueshme ose jo të përputhshme në lidhje me modelet normative të sjelljes që përshkruajnë situata tipike të përditshme apo edhe në nivelin e zakoneve dhe zakoneve specifike të personit të ndihmuar; - vendimin nëse do të aktivizohet një procedurë për dialog me personin e ndihmuar në mënyrë që të merren të dhëna shtesë nga sensorët që do të shoqërohen me simbole të përshtatshme dhe/ose kombinime simbolesh dhe/ose sekuenca kohore simbolesh dhe më pas - vendimin nëse do të aktivizohen procedurat e alarmit, për shembull për të kontaktuar personelin mjekësor ose të afërmit që nuk jetojnë së bashku, fqinjët, zjarrfikësit, në varësi të llojit dhe ashpërsisë së alarmit.

2. Sistemi sipas pretendimit 1 në të cilin modelet normative dhe në veçanti ato që i referohen sjelljes së normuar të situatave tipike të jetës së përditshme apo edhe të situatave tipike dhe/ose zakoneve specifike të personit të ndihmuar mund të arrihen gjithashtu duke parashikuar në sistem një fazë mësimi e kryer në një numër të kufizuar përdoruesish eksperimentalë dhe për një periudhë të kufizuar kohore, kjo fazë mësimore ka për qëllim mbledhjen e informacionit mbi karakteristikat e sjelljes së personit që do të monitorohet në përputhje me kushtet e zakonshme të sjelljes dhe/ose zakonit dhe të sintezës së një numri të përshtatshëm të modeleve normative të përmendura.

3. Sistemi sipas pretendimeve 1 ose 2, ku të dhënat në lidhje me parametrat e pozicionit të personit të monitoruar dhe/ose lëvizjen e tij/saj në mjedis dhe qëndrimin dhe ndryshimin e tij/saj kombinohen me të dhënat që lidhen me parametrat fiziologjikë të personit të monitoruar i zbuluar nga sensorë, si temperatura, presioni, ritmi i pulsit dhe/ose gjurmët e cikleve kardiake dhe parametrave të tjerë fiziologjikë.

4. Sistemi sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme, ku përdoren gjithashtu sensorë të gjendjes mjedisore, për shembull: temperatura, lagështia, niveli i ndriçimit, presioni atmosferik, prania e tymit ose gazit të dëmshëm ose të dëmshëm dhe të ngjashme, prania e zhurmës dhe lloji i burimit ose efekti i gjenerimit të zhurmës.

5. Sistemi sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mësipërme ku algoritmi i koduar në formën e udhëzimeve në një program të memorizuar në një memorie dhe nga i njëjti është i

thirrshëm dhe i ekzekutueshëm nga një njësi përpunuese, kështu që ai konfiguroni njësinë e përpunimit si një njësi kontrolli që kryen një procedurë kontrolli e cila integron klasifikimin e aktiviteteve të regjistruara nga të dhënat e pozicionit të personit të asistuar në mjedis dhe/ose ndryshimin e pozicionit dhe/ose qëndrimit të përmendur dhe/ose ndryshimin e të njëjtës me të dhënat e parametrat fiziologjikë të personit që monitorohet dhe/ose gjithashtu me të dhënat e kushteve mjedisore, duke rritur kështu saktësinë e klasifikimit dhe të kushteve të personit të përmendur.

6. Sistemi sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme në të cilin, kur klasifikimi i simboleve dhe/ose kombinimeve të simboleve të përmendura dhe/ose sekuencave kohore të këtyre simboleve tregon një gjendje të sjelljes jonormale të personit që monitorohet ose jashtë sjelljes së zakonshme modele dhe/ose situata ndryshe të rrezikshme, është e mundur që automatikisht të gjenerohen alarme që do t'u dërgohen një numri njerëzish dhe/ose organizatash të vendosura gjatë fazave të instalimit ose konfigurimit (p.sh. të afërmit, personeli mjekësor ose paramjekësor, stafi i udhëzuar për të përballuar urgjencat, zjarrfikësit, fqinjët, e kështu me radhë) të cilët kanë kompetencë për të ndërhyrë në adresimin e situatave të njohura nga vetë procedura e klasifikimit.

7. Sistemi sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme ku ofrohen gjithashtu mjete për komunikim të drejtpërdrejtë pasiv me personin e monitoruar, për shembull emetimi i mesazheve nëpërmjet pajisjeve të pranishme në mjedis si një seri monitorësh, një radio, një televizor, një sistem altoparlantësh, ose pajisje të ngjashme digjitale, të ndara ose të lidhura së bashku në rrjet.

8. Sistemi sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme ku simbolet dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuencat e përkohshme të simboleve që korrespondojnë me aktivitetet e personit të ndihmuar klasifikohen periodikisht, duke u matur evolucionet e aftësisë kognitive dhe/ose të kushteve fiziologjike të personit të përmendur, duke qenë kështu në gjendje të ndërhyjë menjëherë jo vetëm për të mbrojtur personin e përmendur nga një gjendje rreziku imediat, por edhe për të vënë bazat terapeutike të nevojshme për të përballuar përkeqësimin e gjendjes së tij/saj, në një moment ende relativisht fillestar të një patologjie të mundshme.

9. Sistem sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme i përbërë nga një arkitekturë modulare dhe e shkallëzuar me katër nivele, nga të cilat: i. një shtresë përbëhet nga infrastruktura harduer; ii. një shtresë përbëhet nga algoritmi, i ekzekutuar në atë infrastrukturë harduerike, që zbaton një procedurë klasifikimi të bazuar në një strukturë të dhënash taksonomike dhe një dialog me personin e ndihmuar; iii. një shtresë përbëhet nga një strukturë të dhënash që përmban simbole që përfaqësojnë modele dhe/ose të modeleve normative të sjelljes, nga simbole që përshkruajnë disa karakteristika të mjedisit dhe nga simbole që u referohen dialogëve të mundshëm të përshkruar në një formalizëm logjik të bazuar në Logjikën e Përshkrimit; struktura e të dhënave përfshin: a. modele që lidhin të dhënat shqisore me simbolet dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuencat e përkohshme të simboleve që i referohen veprimeve të kryera nga personi i ndihmuar dhe qëndrimeve të personit të përmendur; b. modele që lidhin të dhënat shqisore me simbolet dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuencat e përkohshme të simboleve që i referohen zakoneve tipike të pacientit, në veçanti aktiviteteve rutinë të jetës së përditshme; c. një model që përfaqëson një mjedis në të cilin personi i ndihmuar jeton dhe vepron, për sa i përket karakteristikave të tij më të rëndësishme me anë të simboleve dhe/ose kombinimeve të simboleve dhe/ose sekuencave të përkohshme të simboleve, veçanërisht për qëllimin e lokalizimit të personit të monitoruar në nivel topologjik dhe në veçanti mjedise në të cilat

kryhen veprimet e jetës së përditshme; d. modele që kodojnë aspekte normative që lidhen me zakonet e shëndetshme për një person të ndihmuar nga simbole dhe/ose kombinime simbolesh dhe/ose sekuenca kohore simbolesh, në funksion të të cilave përcaktohet nëse simbolet dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuencave kohore simbolet që përfaqësojnë të dhënat nga sensorët korrespondojnë me situata potencialisht të rrezikshme ose me zakone të këqija të personit të përmendur; e. modele të bazuara në rregulla që në bazë të klasifikimit të simboleve dhe/ose kombinimeve të simboleve dhe/ose të sekuencave të përkohshme të simboleve mund të gjenerojnë alarme dhe/ose mesazhe dhe/ose të marrin reagime për dialogët me personin e ndihmuar; f. modele të lidhura me rregulla dhe/ose të bazuara në struktura që lidhen me gramatikat formale për kodimin e dialogëve me personin e përmendur me anë të simboleve dhe/ose kombinimeve të simboleve dhe/ose sekuencave të përkohshme të simboleve; iv. një shtresë komunikimi/shkëmbimi i të dhënave midis pajisjeve harduerike të sistemit dhe me sisteme të jashtme si rrjetet e komunikimit, kompjuterët, telefonat inteligjentë dhe pajisje të tjera digjitale; dhe duke u ofruar një rrjet komunikimi që përdor protokollet standarde gjerësisht të hapura, veçanërisht IEEE 802, Bluetooth, UWB 868 MHz, Identifikimi i Radio-Frekuencës (RFID, ISO / IEC 18000) dhe evolucionet dhe ndryshimet e tyre të mëvonshme për ndërlidhjen e të gjithë komponentëve harduer të sistemit.

10. Një mënyrë për monitorimin dhe kryerjen e asistencës private të njerëzve të të gjitha moshave, veçanërisht të të moshuarve ose njerëzve me probleme kognitive dhe/ose fizike dhe/ose neurologjike, në situata ku ata nuk mund të konsiderohen si të pavarur, ku mënyra konsiston në sa vijon hapat: a. Gjenerimi i një strukture të dhënash taksonomike të mbushur me simbole dhe/ose kombinime simbolesh dhe/ose sekuenca kohore simbolesh që u referohen llojeve të ndryshme modelesh, si modele të sjelljes dhe normative që kryejnë aktivitete tipike, dhe që kërkojnë të dhëna për pozicionin e një person i ndihmuar në lidhje me sjelljet e përmendura në një mjedis të paracaktuar, lëvizjet dhe/ose zhvendosjet e të njëjtit person në mjedisin e përmendur dhe/ose qëndrimin e të njëjtit person dhe/ose ndryshimet në të njëjtin qëndrim gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve, ndoshta zbulimi i parametrave për përshkrimin e kushteve mjedisore të mjedisit dhe të dhënave fiziologjike të personit që monitorohet dhe/ose zbulimin e momenteve kohore dhe/ose kohëzgjatjeve të pozicioneve, lëvizjeve, qëndrimeve dhe ndryshimeve të qëndrimit; b. si për pikën a. më sipër, por gjithashtu përfaqëson dhe menaxhon simbolet dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuencat e përkohshme të simboleve që lidhen me aktivitetet e jetës së përditshme, të thjeshta dhe të përbëra nga veprime dhe/ose qëndrime të ndryshme siç përshkruhet më sipër, ndoshta në sekuencë dhe/ose paralelisht, së bashku me informacionin për kohën (dhe informacionin për të gjitha vendndodhjet përkatëse; c. gjenerimin e një harte virtuale të një mjedisi në të cilin është i pranishëm personi që monitorohet dhe përfaqësimi i tij në strukturën e të dhënave taksonomike duke përdorur simbole dhe/ose kombinime simbolesh; d. përcaktimin e pozicionit dhe/ose gjurmimit të lëvizjeve të personit të ndihmuar në lidhje me kohën; përcaktimi në kohë i qëndrimit dhe/ose ndryshimeve të qëndrimit të personit të ndihmuar; e. gjenerimin e modelit të sjelljes së pacientit nga të dhënat e siguruar nga sensorët dhe të përfaqësuar nga simbolet dhe/ose kombinimet e simboleve dhe/ose sekuencat e përkohshme të simboleve në strukturën e të dhënave taksonomike; f. klasifikimin e tipologjisë së sjelljes dhe përshtatshmëria e sjelljes së personit të ndihmuar në krahasim me modelet normative të sjelljes të përfaqësuar në strukturën e të dhënave taksonomike; g. si në hapin f. më sipër, por që lidhet me sekuencat dhe/ose kompozimet e veprimeve siç përcaktohet në pikën b më sipër. h. gjenerimin dhe lëshimin e komunikimeve audio dhe/ose vizuale për personelin e ndihmës dhe/ose për personin e ndihmuar sipas llojit të sjelljes së

zbuluar në procesin e klasifikimit dhe përshtatshmërisë së një sjelljeje të tillë me modelet normative të sjelljes të paraqitura në të dhënat taksonomike strukturën. i. gjenerimin, nxjerrjen dhe menaxhimin, nga algoritmi i klasifikimit, dialogë të përshtatshëm vokale të tillë që algoritmi mund - duke analizuar reagimet - të përmirësojë monitorimin e personit, duke konkluduar gjendjen e tij shëndetësore dhe/ose duke njohur ekzistencën e situatave të rrezikshme dhe/ose nevojat më të rëndësishme edhe në rast të një operacioni shpëtimi.

11. Mënyra sipas pretendimit 10, ku përfshin zbulimin e parametrave fiziologjikë të personit të ndihmuar dhe ndoshta edhe të parametrave mjedisorë dhe integrimin e tyre në modelin e sjelljes, duke qenë ato parametra të sinkronizuar në lidhje me momentin e zbulimit dhe/ose kohëzgjatja e tyre në kohë.

(11) **12733**

(97) EP4232405/ 18.09.2024

(96) 21814931.8/ 26.10.2021

(22) 14.11.2024

(21) [AL/P/2024/640](#)

(54) SHALË DHE PËRDORIMI I SHALËS PËR ULJEN E NJË KALORËSI MBI NJË KAFSHË, NË VEÇANTI MBI NJË KALË

24.02.2025

(30) NL 2026766 26/10/2020

(71) Equiwave Flex IP B.V./ Emmaweg 2, 3603 AM Maarssen, NL.

(72) VAN KEKEN, Theodorus Jozef Maria/7383 XR Voorst / NL.

(74) Vladimir Nika //Blv.Bajram Curri; Nd. P.1; H. shk.2; Ap. ap.23; Njësia Administrative Nr. 1; Tiranë 1; 0000; Tiranë.

(57) 1. Shalë (1) për uljen e një kalorësi mbi një kafshë, veçanërisht mbi një kalë (H) , ku shala përfshin një kornizë (2) për montimin e një brezi (G) dhe/ose ripa, ku korniza përfshin një element ballor (21) që përcakton anën e përparme të ngritur të shalës, një element të pasëm (22) që përcakton anën e pasme të shalës dhe një element qendror (23) që ndërlidh pjesën e përparme dhe pjesën e pasme, ku elementi qendror është konceptuar të shtrihet në një drejtim gjatësor (L) mbi shtyllën kurrizore (S) të kafshës, ku shala përfshin më tej një element të parë jastëk (51) dhe një element të dytë jastëk (52) të konceptuar për tu mbështetur drejtpërdrejt në shpinën e kafshës në anën e kundërt të elementit qendror në një drejtim anësor (T) pingul me drejtimin gjatësor, ku shala është e pajisur me një element lidhës (6) që kalon nëpër elementin qendror dhe ndërlidh elementin e parë jastëk dhe elementin e dytë jastëk, ku elementi lidhës është i lëvizshëm lirisht në lidhje me elementin qendror, ku shala më tej përfshin një ndenjësë (7) për vendosjen në majë të pjesës së parë jastëk dhe pjesës së dytë jastëk, ku elementi i parë jastëk dhe elementi i dytë jastëk, kur mbështeten në shpinë të kafshës, janë rregulluar për të mbajtur ndenjësen në një pozicion sipër dhe/ose jashtë elementit qendror.

2. Shalë sipas pretendimit 1, ku elementi lidhës (6) është i lirshëm në lidhje me elementin qendror (23) .

3. Shalë sipas pretendimit 1 ose 2, ku elementi i parë i jastëk (51) dhe elementi i dytë i jastëk (52) janë të lirshëm në lidhje me kornizën (2) .

4. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku elementi lidhës (6) shtrihet mbi elementin qendror (23) .

5. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku elementi lidhës (6) është fleksibël,

mundësisht ku elementi lidhës është një rrip lidhës.

6. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku elemnti i parë jastëk (51) dhe elementi i dytë jastëk (52) janë të lëvizshëm në mënyrë të pavarur në lidhje me njëri-tjetrin.

7. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku elementi i parë jastëk (51) dhe elementi i dytë jastëk (52) janë të lëvizshëm në mënyrë të pavarur në lidhje me njëri-tjetrin në një drejtim lartësie pingul me drejtimin gjatësor dhe drejtimin anësor.

8. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku elementi i parë jastëk (51) dhe elementi i dytë jastëk (52) janë të rrotullueshëm në mënyrë të pavarur në lidhje me njëri-tjetrin rreth një boshti rrotullimi paralel me drejtimin gjatësor.

9. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku elemnti i parë jastëk (51) dhe elementi i dytë jastëk (52) , kur mbështeten në anën e pasme të kafshës, heqin të paktën pjesërisht elementin lidhës (6) nga elementi qendror (23) .

10. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku elementi i parë jastëk (51) dhe elementi i dytë i jastëk (52) , kur mbështeten në anën e pasme të kafshës, heqin plotësisht elementin lidhës (6) nga elementi qendror (23) .

11. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku elementi i parë jastëk (51) dhe elementi i dytë jastëk (52) , kur mbështeten në kurrizin e kafshës, shtrihen në një drejtim lartësie pingul me drejtimin gjatësor dhe drejtimin anësor në një lartësi sa jastëku mbi elementin qendror (23) .

12. Shalë sipas çdonjërit prej pretendimeve të mësipërme, ku shala përfshin më tej jastëkë mbështetës të pasmë (41, 42) për të mbështetur pjesën e pasme (22) në kurrizin e kafshës, ku elementi i parë jastëk (51) dhe element i dytë jastëk (52) janë drejtpërdrejt ngjitur ose formojnë një vazhdim të jastëkëve mbështetës të pasmë në drejtimin gjatësor.

13. Shalë sipas pretendimit 12, ku shala përmban më tej një mbështjellje të përbashkët (53) për secilën palë të njërit prej elementit të parë jastëk dhe elementit së dytë të jastëk dhe të njërit prej jastëkëve mbështetës të pasmë.

14. Shalë sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme, ku shala përmban më tej jastëkë mbështetës të përparmë (31, 32) për të mbështetur pjesën e përparme përgjatë kurrizit të kafshës, ku jastëkët mbështetës të përparmë janë të rrotullueshëm në lidhje me pjesën e përparme.

15. Përdorimi i një shalë (1) sipas secilit prej pretendimeve të mësipërme për uljen e një kalorësi mbi një kafshë, veçanërisht mbi një kalë.

(11) **12740**

(97) EP3612624/ 25.09.2024

(96) 18724470.2/ 20.04.2018

(22) 27.11.2024

(21) [AL/P/2024/661](#)

(54) **TERAPIA E GJENIT**

25.02.2025

(30) GB 201706410 21/04/2017 ,GB 201801511 30/01/2018

(71) Ospedale San Raffaele S.r.l./ Via Olgettina 60, 20132 Milano / IT; Fondazione Telethon ETS/ Via Varese 16B, 00185 Roma / IT.

(72) Luigi NALDINI/San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (TIGET) Via Olgettina 58 20132 Milan / IT; Giulia ESCOBAR/San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (TIGET) Via Olgettina 58 20132 Milan / IT; Bernhard Rudolf GENTNER/San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (TIGET) Via Olgettina 58 20132 Milan / IT; Adele MUCCI/San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy (TIGET) Via Olgettina 58 20132 Milan / IT.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një qelizë staminale hematopoietike (HSC) , një qelizë paraardhëse hematopoietike (HPC) , një qelizë paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, një makrofag ose një monocit që përfshin një vektor ku vektori përfshin të paktën një sekuencë target mir-130a dhe/ose mir-126 të lidhur në mënyrë operative në një sekuencë nukleotidi që kodon një citokinë për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një kanceri në një pacient, ku HSC, HPC, qeliza paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, makrofagu ose monociti përdoren në kombinim me një tumor të lidhur me antigenin e qelizës-T specifike-(TAA) , në mënyrë të preferueshme ku citokina është një interferon (IFN) , IL-12 ose faktor stimulues-i zorrës granulocite-makrofag (GM-CSF) , në mënyrë të preferueshme ku IFN është një lloj I IFN (në mënyrë të preferueshme IFN α ose IFN β) , ose një lloj II IFN (në mënyrë të preferueshme IFN γ) , më shumë në mënyrë të preferueshme ku lloji I IFN është IFN α .

2. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas pretendimit 1, ku HSC, HPC, qeliza paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, makrofagu ose monociti përdoret më tej në kombinim me një frenues të pikës së kontrollit imunitar.

3. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2, ku qeliza-T specifike-TAA shpreh një receptor antigeni kimerik (CAR) dhe/ose një receptor të qelizës T transgjenike (TCR) .

4. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku TAA është zgjedhur nga grupi i përbërë prej antigenit karcinoembrionik (CEA) , receptorit të estrogenit, receptorit të progesteronit, efrinB2, ROR1, mezotelinës, c-Met, GD-2, dhe MAGE A3 TCR, 4-1BB, antigenit të adenokarcinomës, alfa-fetoproteinës, BAFF, qelizës së limfomës-B, antigenit C242, anhidrazës karbonike 9 (CA-IX) , CCR4, CD152, CD200, CD22, CD19, CD22, CD123, CD221, CD23 (IgE) , CD28, CD4, CD40, CD44, CD44 v6, CD51, CD52, CD56, CD74, CD80, CS-1, CNT0888, CTLA-4, DR5, EpCAM, CD3, fushës-B shitesë të fibronektinës, receptorit të folatit 1, glikoproteinës 75, GPNMB, HGF, kinazës së receptorit të faktorit shpërndarës të njeriut, receptorit IGF-1, IGF-I, IgGI, L1-CAM, IL-13, IL-6, receptorit I të faktorit të rritjes të ngjashëm me insulinën, integrin $\alpha 5\beta 1$, integrin $\alpha v\beta 3$,

MORAb-009, MS4A1, mucin CanAg, acidit N-glikolilneuraminik, NPC-1C, PDGF-R α , PDL192, fosfatidilserinës, qelizave të karcinomës së prostatës, RANKL, RON, SCH 900105, SDC1, SLAMF7, tenascinës C, TGF beta 2, TGF- β , TRAIL-R1, TRAIL-R2, antigenit tumoral CTAA16.88, rritjes endoteliale Vaskulare, faktorit (VEGF) , VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR2, vimentin, 5T4, CD5, CD19, CD20, CD21, CD25, CD37, CD30, CD33, CD45, CAMPATH-1 (CDw52) , HLA-DR, Anti-idiotipe, TAG-72, Ep-CAM, MUC1, Proteinës-që lidh folatin, A33, G250, antigenit membranor specifik-për prostatën, (PSMA) , antigenit specifik të prostatës (PSA) , Ferritinës, Ganglioizidet (p.sh. GD2, GD3, GM2) , Ley, CA-125, CA19-9, Receptorit të faktorit të rritjes epidermale (EGFR) , p185HER2, receptorit IL-2, de2-7 EGFR, Proteinës së aktivizimit të fibroblasteve (FAP) , Tenaskinës, metaloproteinazat, Endosialinës, Anhidrazës karbonike, Galektinës 9, Aldolazës A, eIF γ 4, Tirozinazës, Galektinës 4, HERKV-K10, p53, NY-LU-12, Restinës, NY-CO-38, MAGE-1, MAGE-4a, SSX2, NY-ESO-1, SCP-1, 707-AP, AFP, ART-4, BAGE, b-kateninës/m, Bcr-abl, CAMEL, CAP-1, CASP-8, CDC27m, CDK4/m, CT, Cyp-B, DAM-6 (MAGE-B2) dhe DAM-10 (MAGE-B1) , ELF2M, ETV6-AML1, G250, GAGE, GnT-V, Gp100, HAGE, HER-2/neu, HLA-A*0201-R170I, HPV-E7, HSP70-2M, HST-2, hTERT (hTERT) , iCE, KIAA0205, LAGE, LDLR/FUT, MAGE, MART-1/Melan-A, MC1R, Miozinës/m, MUC1, MUM-1, MUM-2, MUM-3, NA88-A, NY-ESO-1, P15, p190 bcr-abl minore, Pml/RAR α , PRAME, RAGE, RU1, RU2, SAGE, SART-1, SART-3, TEL/AML1, TPI/m, TRP-1, proteinës 1, gp75, TRP-2, TRP-2/INT2 dhe WT1, në mënyrë të preferueshme, ku qeliza-T specifike-TAA shpreh një CD19-specifik CAR.

5. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocyte-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku qeliza-T specifike-TAA është përfshirë nga një qelizë e izoluar nga pacienti.

6. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocyte-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku qeliza-T specifike-TAA është krijuar për të prishur të paktën një gjen endogjen, në mënyrë të preferueshme ku të paktën një gjen endogjen është zgjedhur nga një gjen endogjen që kodon një zinxhir TCR α , një zinxhir TCR β dhe një kompleks të madh histokompatibiliteti (MHC) .

7. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocyte-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2-6, ku frenuesi i pikës së kontrollit imunitar: (i) është një antitrop, në mënyrë të preferueshme ku frenuesi i pikës së kontrollit imunitar të antitropit është zgjedhur nga grupi i përbërë prej një antitropi anti-CTLA4, një antitropi anti-PD1, një antitropi anti-PDL1, një antitropi anti-PDL2 dhe një antitropi anti-LAG-3; dhe/ose (ii) frenon një molekulë të pikës së kontrollit të frenuesit zgjedhur nga grupi i përbërë prej A2AR (receptori A2A i adenosinës) , B7-H3 (CD276) , B7-H4 (VTCN1) , BTLA (B dhe atenuator i limfociteve T; CD272) , HVEM (Ndërmjetësuesi i Hyrjes së Herpesvirusit) , CTLA-4 (Proteina citotoksike e lidhur me-limfocitet-T 4; CD152) ,IDO (Indoleamine 2,3-dioksigjenaza) , TDO (triptofan 2,3-dioksigjenaza) , KIR (Qelizë-Vrasës Receptor të ngjashëm-me Imunoglobulinën) , LAG3 (Gjeni-3 i aktivizimit të limfociteve) , PD-1 (Receptori 1 i programimit të Vdekjes) , PD-L1 (PD-1 ligandi 1) , PD-L2 (PD-1 ligandi 2) , TIM-3 (qeliza-T e fushës së Imunoglobulinës dhe fushës Mucin 3) , VISTA (fusha-V Ig Shtypëse e Aktivizimit të qelizës T) , B7-1 (CD80) , dhe B7-2 (CD86) .

8. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocyte-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas ndonjë pretendimi të mëparshëm, ku vektori përfshin: (i) të paktën një sekuencë target mir-130a dhe të paktën një sekuencë target mir-126, në mënyrë të preferueshme ku vektori përfshin dy sekuenca target mir-130a dhe dy sekuenca target mir-

126; dhe/ose (ii) një promotor specifik i indeve i lidhur në mënyrë operative me sekuencën nukleotide që kodon citokinën, në mënyrë të preferueshme ku promotori specifik i indeve është një promotor TEK (Tie2) .

9. Një HSC, një HPC, një qelizë paraardhëse mieloide/monocite-e bindur, një makrofag ose një monocit për përdorim sipas ndonjë pretendimi të mëparshëm, ku kanceri është një malinj hematologjik ose një tumor solid, në mënyrë të preferueshme ku malinj hematologjik është zgjedhur nga grupi i përbërë prej leucemisë mieloide akute (AML) , leucemisë limfoblastike, leucemisë limfoblastike akute (ALL) , sindromave mielodisplastike (MDS) , neoplazisë mieloproliferative (MPN) , mielofibrozes primare, trombocitemisë esenciale, policitemisë vera, leucemisë mieloide kronike atipike, leucemisë mieloide kronike (CML) , limfomës, mielomës së shumëfishtë, limfomës jo-Hodgkin dhe limfomës Hodgkin; ose në mënyrë të preferueshme ku tumori solid është zgjedhur nga grupi i përbërë prej kancerit të mushkërive, kancerit të gjirit, kancerit të ezofagut, kancerit të stomakut, kancerit të zorrës së trashë, kolongiokarcinomës, kancerit të pankreasit, kancerit të vezores, kancerit të kokës dhe qafës, sarkomës sinoviale, angiosarkomës, osteosarkomës, kancerit të tiroides, kancerit endometrial, neuroblastomës, rabdomiosarkomës, kancerit të mëlçisë, melanomës, kancerit të prostatës, kancerit të veshkave, sarkomës së indeve të buta, kancerit urotelial, kancerit të tëmthit, glioblastomës, kanceri kolorektal dhe cervikal.

10. Një qelizë-T specifike-(TAA) e antigenit të lidhur me tumorin për përdorim në trajtimin ose parandalimin e një kanceri në një pacient ku pacienti është administruar më parë me një qelizë staminale hematopoietike (HSC) një qelizë paraardhëse hematopoietike (HPC) , një qelizë paraardhëse mieloide/monocite-të bindur, një makrofag ose një monocit që përfshin një vektor ku vektori përfshin të paktën një sekuencë target mir-130a dhe/ose mir-126 i lidhur në mënyrë operative me një sekuencë nukleotide që kodon një citokinë, në mënyrë të preferueshme ku TAA është zgjedhur nga grupi i përbërë prej antigenit karcinoembrional (CEA) , receptorit të estrogenit, receptorit të progesteronit, efrinB2, ROR1, mezotelinës, c-Met, GD-2, dhe MAGE A3 TCR, 4-1BB, antigenit të adenokarcinomës, alfa-fetoproteinës, BAFF, qelizës së limfomës-B, antigenit C242, anhidrazës karbonike 9 (CA-IX) , CCR4, CD152, CD200, CD22, CD19, CD22, CD123, CD221, CD23 (receptori IgE) , CD28, CD4, CD40, CD44, CD44 v6, CD51, CD52, CD56, CD74, CD80, CS-1, CNT0888, CTLA-4, DR5, EpCAM, CD3, fushës-B ekstra fibronektinë, receptorit 1 folate, glikoproteinës 75, GPNMB, HGF, kinazës së receptorit të faktorit shpërndarës njerëzor, receptorit IGF-1, IGF-I, IgGI, L1-CAM, IL-13, IL-6, receptorit I të faktorit rritës të ngashëm me-insulinën, integrin $\alpha\beta 1$, integrin $\alpha\beta 3$, MORAb-009, MS4A1, mucin CanAg, acidit N-glikolilneuraminik, NPC-1C, PDGF-R α , PDL192, fosfatidilserine, qelizave të karcinomës prostatike, RANKL, RON, SCH 900105, SDC1, SLAMF7, tenaskinës C, TGF beta 2, TGF- β , TRAIL-R1, TRAIL-R2, antigenit tumoral CTAA16.88, rritjes endoteliale vaskulare, faktorit (VEGF) , VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR2, vimentin, 5T4, CD5, CD19, CD20, CD21, CD25, CD37, CD30, CD33, CD45, CAMPATH-1 (CDw52) , HLA-DR, Anti-idiotipi, TAG-72, Ep-CAM, MUC1, proteinës lidhëse-Folate-, A33, G250, antigenit të membranës specifike-të prostatës, (PSMA) , antigenit specifik të prostatës (PSA) , Ferritinës, Gangliosides (psh. GD2, GD3, GM2) , Ley, CA-125, CA19-9, receptorit të faktorit rritës epidermal (EGFR) , p185HER2, IL-2 receptorit de2-7 EGFR, proteinës së aktivizimit Fibroblast (FAP) , Tenaskinës, metaloproteinazës, Endosialinës, anhidrozës Karbonike, Galektinës 9, Aldolazës A, eIF $\gamma 4$, Tirosinazës, Galektinës 4, HERKV-K10, p53, NY-LU-12, Restinës, NY-CO-38, MAGE-1, MAGE-4a, SSX2, NY-ESO-1, SCP-1, 707-AP, AFP, ART-4, BAGE, b-katenin/m, Bcr-abl, CAMEL, CAP-1, CASP-8, CDC27m, CDK4/m, CT, Cyp-B, DAM-6 (MAGE-B2) dhe

DAM-10 (MAGE-B1) , ELF2M, ETV6-AML1, G250, GAGE, GnT-V, Gp100, HAGE, HER-2/neu, HLA-A*0201-R170I, HPV-E7, HSP70-2M, HST-2, hTERT (hTRT) , iCE, KIAA0205, LAGE, LDLR/FUT, MAGE, MART-1/Melan-A, MC1R, Miozinës/m, MUC1, MUM-1, MUM-2, MUM-3, NA88-A, NY-ESO-1, P15, p190 minor bcr-abl, Pml/RAR α , PRAME, RAGE, RU1, RU2, SAGE, SART-1, SART-3, TEL/AML1, TPI/m, TRP-1, proteinës 1, gp75, TRP-2, TRP-2/INT2 dhe WT1, në mënyrë të preferueshme ku qeliza-T specifike-TAA shpreh një receptor të antigjenit kimerik (CAR) dhe/ose një receptor të qelizës-T transgjenik (TCR) , në mënyrë të preferueshme ku citokina është një interferon (IFN) , IL-12 ose faktor stimulues-i zorrës granulocyte-macrophage (GM-CSF) , në mënyrë të preferueshme ku IFN është një lloj I IFN (në mënyrë të preferueshme IFN α ose IFN β) , ose një lloj II IFN (në mënyrë të preferueshme IFN γ) , më shumë në mënyrë të preferueshme ku lloji I IFN është IFN α , në mënyrë të preferueshme, ku qeliza-T specifike-TAA shpreh një CD19-specifik CAR.

11. Një qelizë specifike-TAA për përdorim sipas pretendimit 10 ku vektori përfshin: (i) të paktën një sekuencë target mir-130a dhe të paktën një sekuencë target mir-126, në mënyrë të preferueshme ku vektori përfshin dy sekuenca target mir-130a dhe dy sekuenca target mir-126; dhe/ose (ii) një promotor specifik i indit në mënyrë operatorë lidhur te sekuenca nukleotide që kodon citokinën, në mënyrë të preferueshme ku promotori specifik i indit është një promotor TEK (Tie2) .

12. Një qelizë-T specifike-TAA për përdorim sipas pretendimit 10 ose 11 ku kanceri është një kancer malinj hematologjik ose një tumor solidor, në mënyrë të preferueshme ku malinj hematologjik është zgjedhur nga grupi i përbërë prej leucemisë mieloidë akute (AML) , leucemisë limfoblastike, leucemisë limfoblastike akute (ALL) , sindromave mielodisplastike, limfomës, mielomës së shumëfishtë, limfomës jo-Hodgkin dhe limfomës Hodgkin; ose në mënyrë të preferueshme ku tumori solid është zgjedhur nga grupi i përbërë prej kancerit të mushkërisë, kancerit të gjirit, kancerit të ezofagut, kancerit të stomakut, kancerit të zorrës së trashë, kolongiokarcinomës, kancerit të pankreasit, kancerit të vezores, kancerit të kokës dhe qafës, sarkomës sinoviale, angiosarkomës, osteosarkomës, kancerit të tiroides, kancerit endometrial, neuroblastomës, rabdomiosarkomës, kancerit të mëlçisë, melanomës, kancerit të prostatës, kancerit të veshkave, sarkomës së indeve të buta, kancerit urotelial, kancerit të tëmthit, glioblastomës, kancerit kolorektal dhe cervical.

13. Një produkt që përfshin: (a) një qelizë staminale hematopoietike (HSC) , një qelizë paraardhëse hematopoietike (HPC) , një qelizë paraardhëse mieloidë/monocitë-të bindur, një makrofag ose një monocit që përfshin një vektor ku vektori përfshin të paktën një sekuencë target mir-130a dhe/ose mir-126 të lidhur në mënyrë operative te një sekuencë nukleotide që kodon një citokinë; dhe (b) një tumor të lidhur me antigjenin e qelizës-T specifike-(TAA) , në mënyrë të preferueshme ku citokina është një interferon (IFN) , IL-12 ose faktori stimulues-i zorrës granulocyte-macrophage (GM-CSF) , në mënyrë të preferueshme ku IFN është një lloj I IFN (në mënyrë të preferueshme IFN α ose IFN β) , ose një lloj II IFN (në mënyrë të preferueshme IFN γ) , më shumë në mënyrë të preferueshme ku lloji I IFN është IFN α .

(11) **12735**

(97) EP4129989/ 02.10.2024

(96) 21860426.2/ 25.08.2021

(22) 01.12.2024

(21) [AL/P/2024/677](#)

(54) **Derivati i Nitrilit që vepron si frenues i Dipeptidil peptidazës 1 dhe përdorimi i tij**
24.02.2025


(30) CN 202010871912 26/08/2020 ,CN 202011129809 21/10/2020, CN 202110167731 07/02/2021

(71) Haisco Pharmaceuticals Pte. Ltd/ 10 Anson Road 13-09 International Plaza Singapore 079903 / SG.

(72) LI, Yao/Chengdu, Sichuan 611130 / CN, , ;SHI, Zongjun/Chengdu, Sichuan 611130 / CN, , ;ZHANG, Guobiao/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; CHEN, Lei/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; WANG, Wenjing/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; ZHANG, Xiaobo/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; ZHENG, Dengyu/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; XU, Bo/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; LIU, Xin/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; WANG, Yajun/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; YE, Fei/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; TANG, Pingming/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; NI, Jia/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; ZHANG, Chen/Chengdu, Sichuan 611130 / CN; YAN, Pangke/Chengdu, Sichuan 611130 / CN.

(74) Eno Dodbiba // ZHEGU; Nd. 1; H. 1; Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË.

(57) 1. Një komponim, ose një stereoizomer, produkt i deutuar, ose kripë e tij farmaceutikisht e pranueshme, ku komponimi ka një strukturë të formulës (IV) :



ku


Rc është H, halogjen, C1-2 alkil ose C1-2 alkoksi;

R1, R2 dhe R3 janë zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga H, deuterium, F, Cl, Br, metil, etil, metoksi ose etoksi,

dhe metili, etili, metoksi ose etoksi zëvendësohet opsionalisht me 1-3 grupe të zgjedhura nga F, Cl, Br, ciano, hidroksil dhe NH₂;

Z është CH ose N;

unaza G është




ose një unazë benzeni, ku secila prej tyre zëvendësohet opsionalisht me 1-2 grupe RG; dhe çdo RG është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga F, Cl, Br, I, metil, etil, propil, SF₅ dhe CN, ku metili, etili ose propili është opsionalisht i zëvendësuar më tej me 1-3 grupe të zgjedhura nga deuterium, F, Cl, Br dhe I.

2.Komponimi, ose stereoizomeri, produkti i deuteruar ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas pretendimit 1, ku

Z është CH.

3.Komponimi, ose stereoizomeri, produkti i deuteruar, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku unaza G është



opsionalisht e zëvendësuar me 1-2 grupe RG.


4.Komponimi, ose stereoizomeri, produkti i deuteruar, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas pretendimit 3, ku

çdo RG është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga metil, etil dhe propil, i cili opsionalisht zëvendësohet më tej me 1-3 grupe të përzgjedhura nga deuterium, F, Cl, Br dhe I.

5.Komponimi, ose stereoizomeri, produkti i deuteruar, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas pretendimit 4, ku

çdo RG është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga metil, etil dhe propil.

6.Komponimi, ose stereoizomeri, produkti i deuteruar, ose kripa e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas pretendimit 1, ku komponimi është zgjedhur nga një nga komponimet e mëposhtme:



ose një kripe e secilit prej tyre farmaceutikisht e pranueshme.

7. Një përbërje farmaceutike, që përmban komponimin, ose stereoizomerin, produktin e deuteruar ose kripën e tij farmaceutikisht të pranueshme sipas secilit prej pretendimeve 1-6, dhe një mbartës dhe/ose një eksipient farmaceutikisht të pranueshëm.

8. Komponimi, ose stereoizomeri, produkti i deutuar, ose krija e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas secilit prej pretendimeve 1-6 ose përbërja farmaceutike sipas pretendimit 7 për përdorim në trajtimin e një sëmundjeje të ndërmjetësuar nga dipeptidil peptidaza 1.
9. Komponimi ose përbërja farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 8, ku sëmundja është përzgjedhur nga sëmundjet obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes, bronkiektazia, fibroza cistike, astma, emfizema dhe obstruktive kronike sëmundjet pulmonare.
10. Një përbërje, ose stereoizomer, produkt i deutuar, ose krija e tij farmaceutikisht e pranueshme sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 6 për përdorim si një medikament farmaceutik.

(11) **12726**

(97) EP3498308/ 27.11.2024

(96) 18212268.9/ 13.12.2018

(22) 12.12.2024

(21) [AL/P/2024/691](#)

(54) **Kompleks që përfshin një perberje PSMA-shenjuese të lidhur me një radionuklid plumbi ose toriumi**

20.02.2025

(30) EP 17206887 13/12/2017

(71) Sciencons AS/ Gullhaugveien 7 0484 Oslo/NO, NO.

(72) LARSEN, Roy Hartvig/Lunden 20 N-0598 Oslo / NO.

(74) Raimonda Karapici // NDREKO RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një kompleks që përfshin një perberje të kompleksuar me ²¹²Pb ku perberja përfshin një njesi PSMA dhe njesi kelatuese, ku njesia PSMA është kollone-karboni e lidhur me njësine kelatuese dhe ku perberja është e formules: p-SCN-Bn-TCMC-PSMA ligand 1.

2. Një perberje farmaceutike që përmban kompleksin sipas pretendimit 1, dhe një hollues, mbartës, surfaktant dhe/ose eksipient.

3. Perberja farmaceutike sipas pretendimit 2, që përmban me tej ²²⁴Ra.

4. Perberja farmaceutike sipas pretendimit 3, ku shkalla e aktivitetit (MBq) ndërmjet ²¹²Pb deri në ²²⁴Ra është ndërmjet 0.5 and 2, e tillë si 0.8 - 1.5, ose e tillë si 0.8 - 1.3, ose preferohet e tillë si 0.9 - 1.15.

5. Perberja farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 2 - 4, ku perberja është dozuar me një radioaktivitet prej 100 kBq deri në 100 MBq për dozë.

6. Perberja farmaceutike sipas pretendimit 2, ku perberja është dozuar me një radioaktivitet prej 1 MBq deri në 500 MBq për pacient.

7. Perberja farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 2 - 6, ku perberja farmaceutike është një tretësirë që ka një volum prej 500 µL deri në 100 mL.

8. Perberja farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 2 - 7 për përdorim si një medikament.

9. Perberja farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 2 - 7 për përdorim në trajtimin e sëmundjes që shpreh PSMA duke përfshirë sëmundjet e indeve të buta dhe skeletore; ku sëmundja skeletore është zgjedhur nga grupi që konsiston në metastaza skeltale nga kanceri tek gjiri, prostata, veshkat, mushkerite, kockat ose mieloma e shumëfishte.

10. Perberja farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 2 - 7 për përdorim si një medikament në trajtimin e kancerit.

11. Perberja farmaceutike sipas pretendimit 10, ku kanseri është kancer i prostatës.
12. Perberja farmaceutike sipas pretendimit 10, ku kanseri është kancer i prostatës që shpreh PSMA.
13. Perberja farmaceutike sipas pretendimit 10, ku kanseri është kancer i prostatës metastazik i avancuar.
14. Perberja farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 8 - 13, ku perberja është administruar me një dozë të rangut 50-150 kBq për kilogram peshë trupore.

(11) **12736**

(97) EP3661510/ 09.10.2024

(96) 18748921.6/ 03.08.2018

(22) 17.12.2024

(21) [AL/P/2024/710](#)

(54) **METODAT PËR TRAJTIMIN E NDRYSHIMIT TË SJELLJES**

24.02.2025

(30) EP 17382544 03/08/2017 ,EP 17382545 03/08/2017 ,EP 18382299 30/04/2018

(71) Oryzon Genomics, S.A./ Carrera de San Jerónimo 15, 2a planta, 28014 Madrid / ES.

(72) Tamara MAES/Oryzon Genomics, S.A.

Sant Ferran 74

08940 Cornellà de Llobregat / ES, , ;David ROTLLANT POZO/Oryzon Genomics S.A.

Sant Ferran 74

08940 Cornellà de Llobregat / ES, , ;Christian GRIÑÁN FERRE/Oryzon Genomics, S.A.

Sant Ferran 74

08940 Cornellà de Llobregat / ES, , ;Mercè PALLÀS LLIBERIA/Oryzon Genomics, S.A.

Sant Ferran 74

08940 Cornellà de Llobregat / ES, , ;Roser NADAL ALEMANY/Oryzon Genomics, S.A.

Sant Ferran 74

08940 Cornellà de Llobregat / ES, , ;Antonio ARMARIO GARCÍA/Oryzon Genomics, S.A.

Sant Ferran 74

08940 Cornellà de Llobregat / ES.

(74) Krenar Loloçi

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(57) 1. Një frenues KDM1A i cili është 5-((((1R,2S) -2-(4-(benziloksi) fenil) ciklopropil) amino) metil) -1,3,4-oksadiazol-2-amine, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme ose tretësirë e tij, për përdorim në trajtimin e një ndryshimi sjelljeje, ku ndryshimi i sjelljes është një tërheqje sociale ose agresiviteti.

2. Një kompozim farmaceutik për përdorim në trajtimin e një ndryshimi sjelljeje, ku ndryshimi i sjelljes është tërheqja sociale ose agresiviteti, ku kompozimi farmaceutik përfshin një frenues KDM1A i cili është 5-((((1R,2S) -2-(4-(benziloksi) fenil) ciklopropil) amino) metil) -1,3,4-oksadiazol-2-amine, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme ose tretësirë e tij, dhe një ose më shumë ekscipientë ose mbartës farmaceutikisht të pranueshëm.

3. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 2, ku ndryshimi i sjelljes është tërheqja sociale.

4. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 2, ku ndryshimi i sjelljes është agresiviteti.
5. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1, 3 ose 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 4, ku pacienti për t'u trajtuar është një njeri.
6. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 3 deri në 5 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 5, ku frenuesi KDM1A është 5-((((1R,2S)-2-(4-(benziloksi) fenil) ciklopropil) amino) metil)-1,3,4-oksadiazol-2-amine.
7. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 3 deri në 6 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 6, ku frenuesi KDM1A ose kompozimi farmaceutik administrohen në mënyrë orale.

(11) **12742**

(97) EP3226841/ 09.10.2024

(96) 15817641.2/ 03.12.2015

(22) 17.12.2024

(21) [AL/P/2024/711](#)

(54) **PËRBËRJE KUNDËR KANCERIT**

25.02.2025


(30) EP 14196594 05/12/2014

(71) Aragon Pharmaceuticals, Inc./ 10990 Wilshire Blvd. Suite 440, Los Angeles, CA 90024 / US

(72) HESTER, Dennis Martin/10504 Abalone Landing Terrace San Diego, California 92130 / US; VAUGHN, Jason Michael/c/o Patheon 4125 Premier Drive High Point, North Carolina 27265 / US.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një dispersion i ngurtë që përfshin



dhe hidroksipropil metilcelulozë acetat suksinat (HPMCAS) ;

ku raporti peshë me peshë i ARN-509:HPMCAS në dispersionin e ngurtë është në diapazonin nga 1:1 deri në 1:5.

2. Dispersioni i ngurtë sipas pretendimit 1, ku dispersioni përbëhet nga ARN-509 dhe HPMCAS

3. Dispersioni i ngurtë sipas pretendimit 1 ose 2, ku raporti peshë me peshë i ARN-509: HPMCAS në dispersionin e ngurtë është 1:3.

4. Dispersioni i ngurtë sipas pretendimit 1 ose 2, ku raporti peshë me peshë i ARN-509: HPMCAS në dispersionin e ngurtë është 1:2.
 5. Dispersioni i ngurtë sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku ARN-509 është e pranishme në formë amorfe
 6. Dispersioni i ngurtë sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku dispersioni është një tretësirë e ngurtë
 7. Dispersioni i ngurtë sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, ku HPMCAS është HPMCAS LG (kategori granulare) .
 8. Dispersioni i ngurtë sipas secilit prej pretendimeve pararendëse, i përfutueshëm nëpërmjet tharjes me spërkatje
 9. Dispersioni i ngurtë sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 7, i përfutueshëm nëpërmjet nxjerrjes me shkrirje të nxehtë.
 10. Një grimcë e përbërë nga një dispersion i ngurtë siç përcaktohet në secilin prej pretendimeve pararendëse.
 11. Një grimcë që përfshin një dispersion të ngurtë siç përcaktohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 9.
 12. Një formulim farmaceutik që përfshin një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm dhe një dispersion të ngurtë sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 9
 13. Një formulim farmaceutik që përfshin një mbartës farmaceutikisht të pranueshëm dhe grimca sipas pretendimit 10 ose 11.
 14. Formulimi sipas pretendimit 12 ose 13, ku formulimi përfshin 60 mg ARN-509.
 15. Formulimi sipas pretendimit 12 ose 13, ku formulimi përfshin 120 mg ARN-509.
 16. Formulimi sipas pretendimit 12 ose 13, ku formulimi përfshin 240 mg ARN-509.
 17. Formulimi sipas secilit prej pretendimeve 12 deri në 16, ku pesha e dispersionit të ngurtë varion nga 20 deri në 40 % të peshës totale të formulimit
 18. Formulimi sipas secilit prej pretendimeve 12 deri në 17, ku formulimi është një tabletë.
 19. Formulimi sipas pretendimit 18, i cili është i përshtatshëm për administrim nga goja.
 20. Një proces për përgatitjen e dispersionit të ngurtë sipas pretendimit 8, i cili përfshin hapat e përzierjes së ARN-509 dhe HPMCAS në një tretës të përshtatshëm dhe tharjen me spërkatje të përzierjes në fjalë.
 21. Procesi sipas pretendimit 20, ku tretësi i përshtatshëm është një përzierje diklorometani dhe metanoli.
 22. Procesi sipas pretendimit 21, ku raporti peshë me peshë i diklorometanit ndaj metanolit në përzierje është 4:6.
 23. Formulimi farmaceutik sipas secilit prej pretendimeve 12 deri në 19 për përdorim në trajtimin e kancerit të prostatës.
 24. Formulimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 23, ku formulimi është për administrim nga goja.
 25. Një kombinim i një formulimi farmaceutik sipas secilit prej pretendimeve 12 deri në 19 dhe një agjenti tjetër kundër kancerit.
 26. Kombinimi sipas pretendimit 25, ku agjenti tjetër kundër kancerit është një frenues i biosintezës së androgjenit.
 27. Kombinimi sipas pretendimit 25, ku agjenti tjetër kundër kancerit është acetati i abirateronit.
 28. Kombinimi sipas secilit prej pretendimeve 25 deri në 27, i cili më tej përfshin prednizon.
-

(11) **12744**

(97) EP4090571/ 27.11.2024

(96) 21700182.5/ 07.01.2021

(22) 26.12.2024

(21) [AL/P/2024/735](#)

(54) SISTEMI TUBULAR ME PRESION TË ULËT QË PËRFSHIN KOMPENSATORË TË BYMIMIT NGA NXEHTËSIA

25.02.2025

(71) Trelleborg Ridderkerk B.V./ Verlengde Kerkweg 15, 2985 AZ Ridderkerk / NL.

(72) VAN WAARDHUIZEN, Dirk Jan Dingeman/p/a Verlengde Kerkweg 15 2985 AZ

Ridderkerk / NL; WOLFERT, Simon/p/a Verlengde Kerkweg 15 2985 AZ Ridderkerk / NL.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një sistem tubular me presion të ulët, për shembull, një sistem transporti hekurudhor në tuba me vakum (1) , që përfshin:

një sërë seksionesh tubi të ndërlidhura (2) që kanë një aks gjatësor (3) ;

ku secili prej seksioneve të tubit (2) përfshin një pjesë qendrore dhe dy pjesë fundore të jashtme (21) ;

ku sistemi tubular është konfiguruar për të ruajtur një mjedis me presion të ulët brenda seksioneve të lidhura të tubit (2) ;

ku sistemi përfshin më tej një sërë kompensatorësh të bymimit nga nxehtësia (6) që lidhin seksionet e tubit (2) ;

ku secili prej kompensatorëve të bymimit nga nxehtësia (6) përfshin një xhunto prej flete materiali fleksibël dhe përfshin një pjesë qendrore unazore pa fund (61) dhe dy pjesë fundore të jashtme unazore pa fund (62) ;

ku secila prej pjesëve fundore të jashtme (62) të kompensatorëve të bymimit nga nxehtësia është rregulluar për t'u shtrirë në të njëjtin aks me një seksion tubi fqinj (2) dhe rrethojnë dhe takojnë në mënyrë hermetike pjesën fundore të jashtme (21) të seksionit të tubit fqinj në fjalë.

ku fleta e materialit fleksibël e të paktën pjesës qendrore (61) të xhuntove të kompensatorëve të bymimit nga nxehtësia ka secila të paktën dy shtresa të ndara (601, 602) , të përbëra nga:

një shtresë e parë (601) e një materiali fleksibël që është i papërshkueshëm nga ajri;

një shtresë e dytë (602) e një materiali fleksibël që ka një forcë më të lartë në tërheqje në drejtimin aksial të sistemit tubular sesa shtresa e parë; dhe

në të cilin fleta e materialit fleksibël i të paktën pjesës qendrore (61) të xhuntove të kompensatorëve të bymimit nga nxehtësia kanë secila një shtresë të tretë shtesë (603) të një materiali fleksibël që ka një rezistencë më të lartë ndaj prerjes dhe/ose një rezistencë më të lartë ndaj shpimit nga goditja e objekteve të mprehta nga jashtë sesa shtresa e parë (601) dhe shtresa e dytë (603) , ku shtresa e tretë (603) rrethon shtresën e parë (601) .

2.Sistemi sipas pretendimit 1, ku secila prej pjesëve fundore të jashtme (21) të kompensatorëve të bymimit nga nxehtësia (6) ka një kabllo mbajtëse unazore pa fund (621), i cili është i fiksuar në fletën e materialit fleksibël dhe që shtrihet në të njëjtin aks me seksionin e tubit fqinj (2) ;

ku secila prej pjesëve fundore të jashtme (21) të seksioneve të tubit ka një flanaxhe unazore zgjeruese së jashtmi në mënyrë radiale (211) afër skajit të jashtëm (21) të seksionit të tubit, ku flanaxha në fjalë (211) ka një sipërfaqe të jashtme radiale, një sipërfaqe të

brendshme aksiale (2111) që shtrihet në anën e pjesës qendrore të seksionit përkatës të tubit dhe një sipërfaqe të jashtme aksiale që shtrihet në anën fundore të jashtme të seksionit përkatës të tubit;

ku sipërfaqja e jashtme radiale e flanxhës në fjalë (211) takohet nga sipërfaqja e brendshme radiale e pjesës fundore të jashtme përkatëse (62) e kompensatorit të bymimit nga nxehtësia; dhe

ku diametri i brendshëm i secilit prej kabllave mbajtëse unazore pa fund (621) është projektuar në mënyrë të tillë që skaji i jashtëm përkatës (62) i kompensatorit të bymimit nga nxehtësia të ushtrojë forcë mbi sipërfaqen e brendshme aksiale (2111) të flanxhës.

3. Sistemi sipas pretendimit 2, ku diametri i brendshëm i secilit prej kabllave mbajtëse unazore pa fund (2111) është më i vogël se diametri i jashtëm i flanxhës përkatëse (211) .

4. Sistemi sipas pretendimit 2 ose 3, ku kabllaja mbajtëse (621) përbëhet nga çeliku, plastika e përforcuar me fibra qelqi ose aramidi

5. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme 1 - 4, ku pjesët qendrore (61) të xhuntove të kompensatorëve të bymimit nga nxehtësia (6) kanë secila një seksion tërthor kryesisht në formë V-je ose në formë U-je, parë në drejtim tangjencial, në mënyrë të tillë që pjesa qendrore (61) ka një pjesë qendre me diametër kryesisht më të vogël sesa dy pjesët fundore të jashtme (62) .

6. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku shtresa e tretë (603) rrethon shtresën e dytë.

7. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku shtresa e dytë (602) rrethon shtresën e parë (601) .

8. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku shtresa e dytë (602) përbëhet nga të paktën dy nënshtresa të mbivendosura të të njëjtit material.

9. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku materiali i shtresës së parë (601) është gomë, mundësisht gomë SBR, EPDM, NR ose CR.

10. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku materiali i shtresës së dytë (602) përfshin aramid, karbon, najlon dhe/ose fibra të poliestrit.

11. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku materiali i shtresës së tretë (603) përfshin fibra të aramidit, fibra të qelqit, rrjetë çeliku ose fibra çeliku.

12. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku forca në tërheqje matet sipas metodës standarde ASTM D7003, ku rezistenca ndaj prerjes matet sipas metodës standarde ASTM F1790 dhe/ose ku rezistenca ndaj shpimit matet sipas metodës standarde ASTM D4833.

13. Sistemi sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku seksionet e tubit (2) janë prej betoni ose metali.

(11) **12727**

(97) EP3620175/ 16.10.2024

(96) 19202835.5/ 11.05.2011

(22) 30.12.2024

(21) [AL/P/2024/741](#)

(54) **FORMULIME TË ANTITRUPAVE ME KONCENTRIM TË LARTË**

20.02.2025

(30) US 33498610 P 14/05/2010

(71) Amgen Inc./ One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799/US.

(72) OSSLUND, Timothy D./475 Vista Montana Camarillo, CA California 93010 / US.

(74) Arben Kryeziu // IDRIZ DOLLAKU; Nd. 3; H. 2; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË.

(57) 1. Një preparat steril që përfshin një antitруп anti-sklerotin me një koncentrim prej të paktën 70 mg/mL, ku antitрупi përfshin sekuencat amino acide që parashtrohen në SEQ ID NOs: 88 dhe 90, dhe një kripë kalciumi me një koncentrim që varion nga 1 mM deri 20 mM, ku formulimi ka një viskozitet prej 10cP ose më pak.

2. Preparati i pretendimit 1, ku koncentrimi i kripës së kalciumit është të paktën 5 mM dhe jo më i madh se 15 mM.

3. Preparati i pretendimit 1 ose i pretendimit 2, që përfshin edhe një zbutës acetat.

4. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku formulimi përfshin një koncentrim total të acetatit prej të paktën 50 mM.

5. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve 1-4, ku preparati përfshin edhe një poliol në një sasi që varion nga 4% w/v deri në 6 % w/v.

6. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve 1-5, ku preparati ka një pH që varion nga 4.5 deri 6, ose nga 5 deri 5.5.

7. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku antitрупi anti-sklerotin është i pranishëm me një koncentrim prej 140 mg/mL.

8. Preparati i pretendimit 5, ku polioli është sukrozë.

9. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, që përmban edhe një surfaktant.

10. Preparati i pretendimit 9, ku koncentrimi i surfaktantit është nga 0.004 % w/v deri 0.2% w/v.

11. Preparati i pretendimit 9, ku surfaktanti është polisorbit 20.

12. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku kripa e kalciumit është klorid kalciumi, acetat kalciumi ose karbonat kalciumi.

13. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme për t'u përdorur në një metodë për trajtimin e çdo çrregullimi që shoqërohet me densitet të zvogëluar të kockës tek një pacient.

14. Preparati i çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme për t'u përdorur në një metodë për trajtimin ose parandalimin e çrregullimeve që kanë bëjnë me kockën të shoqëruar me aktivitet anormal osteoblast ose osteoklast tek një pacient.

(11) **12728**

(97) EP3774109/ 09.10.2024

(96) 19719376.6/ 26.03.2019

(22) 08.01.2025

(21) [AL/P/2025/2](#)

(54) **MAKINERIA DHE METODA E PËRPUNIMIT TË PRODUKTEVE METALIKE**
20.02.2025

(30) IT 201800003971 26/03/2018 ,IT 201900000947 22/01/2019

(71) M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici/ Via Leonardo da Vinci 20 33010 Reana del
Rojale (UD) / IT.

(72) DEL FABRO, Giorgio/Via Zanon 18/10 33100 UDINE / IT.

(74) Gentjan Hasa // HERMELIKA 03920125; Nd. 1; H. 36; Ap. 25; KASHAR; YZBERISH;
1050; TIRANË.

(57) 1. Makineri për të punuar produkte metalike të gjata, përfshin një pajisje vizatuese (11) e konfiguruar për të furnizuar të paktën një produktet metalike (P) në një drejtim të furnizimit (Z) dhe një pajisje pune (41) , e pajisur me një rrafsh pune (41a) , në të cilën është i pranishëm një mjet përkulës (42) i pajisur me një element kundërshtues (43) , dhe një element përkulës (44) , pozicionuar poshtë pajisjes vizatuese (11) në fjalë, i rreshtuar në drejtimin e furnizimit (Z) në fjalë, pajisja vizatuese (11) në fjalë përfshin një njësi vizatimi të parë (12) dhe një njësi vizatimi të dytë (13) kundrejt njëri-tjetrit në lidhje me drejtimin e furnizimit (Z) në fjalë dhe të paktën një mjet drejtimi (17) për të lëvizur pajisjen vizatuese (11) në fjalë dhe në të cilën njësia vizatuese e parë (12) në fjalë dhe njësia vizatuese e dytë (13) në fjalë përcaktojnë midis tyre, në drejtimin e furnizimit (Z) në fjalë, një kanal vizatues (19) për të paktën një produkt metalik (P) , karakterizohet në atë që, në dalje nga kanali i vizatimit (19) në fjalë përfshihen pajisjet udhëzuese (39) , të rregullueshëm në mënyrë të favorshme mbi rrafshin në thelb ortogonal me një rrafsh të shtrirë të kanalit vizatues (19) në fjalë, i pasuar nga një njësi kryesore prerëse (45) dhe pajisja përkulëse (42) në fjalë dhe në atë që në dalje nga njësia kryesore prerëse (45) në fjalë ndodhen mjetet mbajtëse dhe udhëzuese (47) të përbëra nga degët (60, 61) , mjetet mbajtëse dhe udhëzuese (47) në fjalë, shtrihen në të njëjtin plan, duke qenë autonom dhe të rregullueshme në mënyrë të favorshme, duke vepruar drejtpërdrejtë me pajisjen përkulëse (42) në fjalë, kanë profile me një shtrirje që arrin afërsinë e qendrës së elementit kundërshtues (43) në fjalë të pajisjes përkulëse (42) në fjalë, elementi kundërshtues (43) në fjalë ka një pjesë cilindrike me një aks rrotullimi dhe një pjesë të sheshtë afër aksit të rrotullimit në fjalë, pjesa e sheshtë në fjalë është përball mjeteve mbajtëse dhe udhëzuese (47) .

2. Makineria e pretendimit 1, karakterizohet në atë që kanali vizatues (19) në fjalë ka një plan të shtrirë, i përcaktuar nga një sërë pykash ankorimi (21) , për të paktën një produkt metalik (P) , kryesisht tangent me një faqe cilindrike vertikale të elementit kundërshtues (43) në fjalë duke qenë koherent me rrafshin e punës (41a) në fjalë, një pajisje mbështetëse (48) mundësisht është e pranishme poshtë pajisjes vizatuese në fjalë (11) .

3. Makineria e pretendimin 1 ose 2, karakterizohet në atë që pajisja vizatuese (11) në fjalë ka të paktën një pozicion të rregullueshëm në një drejtim ortogonal me drejtimin e furnizimit (Z) në fjalë në lidhje me rrafshin e punës në fjalë (41a) , kështu që pozicioni i të paktën një produkti metalik (P) në fjalë është koherent me rrafshin e punës (41a) në fjalë.

4. Makineria e ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku njësia vizatuese e parë (12) në fjalë dhe njësia vizatuese e dytë (13) në fjalë secila përfshin një ingranazh të parë (14) dhe një ingranazh të dytë (15) dhe një zinxhir (16) i mbërthyer në formën e një unaze të mbyllur

midis ingranazhit të parë (14) në fjalë dhe ingranazhit të dytë (15) në fjalë, kanali vizatues (19) në fjalë përcaktohet nga një sërë pykash ankorimi të kundërta të sipërme (21a) dhe pykash ankorimi të poshtme (21b) , karakterizohet në atë që pykat e ankorimit të poshtme (21b) në fjalë kanë të paktën një ndenjësë të sheshtë tërthore (26b) , një mori të rreshtuar të të cilave ndërtojnë planin e shtrirë për të paktën një produkt metalik (P) , për të përcaktuar pozicionimin vertikal të të paktën një produkti metalik (P) , pykat e ankorimit të sipërme (21a) në fjalë kanë një profil tërthor të rrumbullakosur të tillë që të ushtrohet një shtytje reciproke mbi produktet metalike (P) drejt boshtit gjatësor qendror të kanalit vizatues (19) në fjalë dhe drejt pykave të ankorimit të poshtme në fjalë (21b) .

5. Makineria e pretendimit 1 ose e ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, karakterizohen në atë që njësia vizatuese e parë (12) në fjalë dhe njësia vizatuese e dytë (13) në fjalë kanë një sërë ingranazhesh vizatimi të rreshtuara në drejtimin e furnizimit (Z) në fjalë, ingranazhet e vizatimit në fjalë janë të rregullueshme për të përcaktuar lartësinë e kanalit vizatues (19) në fjalë, kanali vizatues (19) në fjalë i përcaktuar në pjesën e poshtme nga ndenjësët (26b) në fjalë i cili përcakton pozicionimin vertikal të të paktën një produkti metalik (P) dhe në pjesën e sipërme nga një profil tërthor i rrumbullakosur.

6. Makineria e ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, karakterizohet në atë që pjesa e sipërme e pajisjes vizatuese (11) në fjalë ka një njësi prerëse të dytë (53) e konfiguruar për të kryer, në çdo rast, prerjen e kreut ose fundit të të paktën një produkti metalik (P) .

7. Makineria e pretendimit 6, karakterizohet në atë që njësia prerëse e dytë (53) në fjalë është e tipit dypalësh dhe përfshin mjetet prerëse të kundërta të përbëra nga dy tehe prerës të sipërm (53a, 53b) dhe dy tehe prerës të poshtëm (53c, 53d) ku tehet prerës të sipërm (53b) në fjalë dhe tehet prerës të poshtëm (53d) janë konfiguruar për të kryer prerjen e kreut e të paktën një produkti metalik (P) , dhe tehet prerës të sipërm (53a) në fjalë dhe tehet prerës të poshtëm (53c) janë konfiguruar për të kryer prerjen e fundit të produktit metalik (P) në fjalë.

8. Makineria e pretendimit 1, karakterizohet në atë që dega (61) në fjalë, e cila vepron direkt me elementin kundërshtues (43) në fjalë, ka një faqe kryesisht ortogonale me rrafshin e punës (41a) në fjalë dhe kryesisht tangente me faqen cilindrike vertikale të elementit kundërshtues (43) në fjalë duke vepruar me pjesën e sheshtë të elementit kundërshtues (43) në fjalë.

9. Makineria e pretendimit 1, karakterizohet në atë që dega në fjalë (60) ka, në pjesën që përball faqen kryesisht ortogonale me rrafshin e punës (41a) të degës (61) në fjalë, një zgjatim drejt degës në fjalë (61) e tillë që një shtytje ushtrohet poshtë dhe drejt degës në fjalë (61) .

10. Makineria e pretendimit 1, karakterizohet në atë që mjetet mbajtëse dhe udhëzuese (47) në fjalë dhe të paktën elementi kundërshtues (43) në fjalë janë të lëvizshme për t'u tërhequr në lidhje me planin e punës, midis një gjendjeje pune dhe një gjendjeje mosndërrhyrjeje.

11. Makineria e pretendimit 1, karakterizohet në atë që degët (60, 61) janë përball njëra-tjetrës dhe të pozicionuara në një distancë të rregullueshme në lidhje me njëra-tjetrën në mënyrë që të kalojnë nga një pozicion shtrëngues, i cili lejon shtrëngimin dhe pozicionimin aksial të të paktën një produkti metalik (P) të paktën gjatë operacionit të përkuljes, në një pozicion lëshimi dhe drejtimit të të paktën një produkti metalik (P) për ta lëvizur atë.

12. Makineria e pretendimit 1, karakterizohet në atë që profili i mjeteve udhëzuese dhe mbajtëse në fjalë (47) zvogëlohet në drejtim të elementit kundërshtues në fjalë (43) , duke patur kryesisht një formë të zgjeruar në fund në drejtimin e furnizimit në fjalë (Z) .

13. Makineria e ndonjë prej pretendimeve nga 4 në 12, karakterizohet në atë që të paktën pykat e ankorimit të sipërm në fjalë (21a) janë të pajisur me një brazdë kapëse (23) , për të paktën një produkt metalik (P) , të përcaktuara nga pjesët e ngushta (25) të cilat ngushtohen nga skajet drejt një pjese qendrore (26) , ku pjesa qendrore (26) e brazdës kapëse (23)

përmban anët e pjerrta (26a) dhe ndenjëset në fjalë (26b) , të përcaktuara nga profilet e rrumbullakosura në fjalë, të gjendura midis tyre.

14. Makineria e ndonjë prej pretendimeve nga 4 në 13, karakterizohet në atë që pykat e ankorimit të sipërm në fjalë (21a) dhe pykat e ankorimit të poshtme në fjalë (21b) veprojnë anash me lidhjet ankoruese (66) , lidhjet ankoruese (66) në fjalë mbështesin dhe pozicionojnë zinxhirët (16) në fjalë, zinxhirët në fjalë (16) janë të rrëshqitshëm mbi trupat kundërshtues (31) të njësisë vizatuese të parë (12) dhe të njësisë vizatuese të dytë (13) .

15. Makineria e pretendimit 14, karakterizohet në atë që të paktën një prej trupave kundërshtues (31) në fjalë vepron elastikisht në lidhje me trupin mbështetës (32) me anë të elementëve elastik (34) .

16. Metoda për punimin e të paktën një produkti metalik (P) duke përdorur një makineri sipas ndonjë prej pretendimeve të mësipërme, karakterizohet në atë që kur përkulja e fundit është për t'u bërë mbi produktin metalik (P) , një produkt metalik pasues (P) përdoret për të pozicionuar në aks produktin metalik të mëparshëm (P) në përputhje me pajisjen e përkuljes (42) dhe mjeteve mbajtëse dhe udhëzuese (47) shtyhen që të paktën përkohësisht të veprojnë edhe si element kontrastues gjatë përkuljes.

17. Metoda e pretendimit 16, karakterizohet në atë që për të tërhequr të paktën një produkt metalik (P) , i cili ka të paktën një përkulje në një pozicion ndërhyrjeje me mjetet udhëzuese dhe mbajtëse (47) në fjalë dhe/ose me pajisjen përkulëse (42) në fjalë, mjetet udhëzuese dhe mbajtëse (47) në fjalë dhe pajisja përkulëse (42) në fjalë janë të ulura, duke lejuar tërheqjen e produktit metalik (P) në fjalë deri në afërsi të njësisë kryesore prerëse (45) .

18. Metoda e pretendimit 16 ose 17, karakterizohet në atë që një njësi prerëse e dytë (53) kryhen, në çdo rast, prerjen e kreut ose fundit të të paktën një produkti metalik (P) .

19. Metoda e pretendimit 16, 17 ose 18, karakterizohet në atë që për të prodhuar një produkt të formësuar prej produktit metalik (P) i cili ka pjesën fundore të përkuljes së fundit midis 4 cm dhe 7 cm, produkti metalik (P) tërhiqet, pasi mjetet mbajtëse dhe udhëzuese (47) në fjalë dhe pajisja përkulëse (42) në fjalë hiqen prej rrafshit të punës (41a) , përpara se njësia prerëse kryesore (45) përgatitet për të ndërhyrë që të ndajë produktin e formësuar nga produkti metalik (P) .

(11) **12729**

(97) EP3870288/ 11.12.2024

(96) 19797521.2/ 15.10.2019

(22) 08.01.2025

(21) [AL/P/2025/4](#)

(54)ANTITRUPA KEMOKINE PAN-ELR+ CXC PËR TRAJTIMIN E HIDRADENITIS SUPPURATIVA

20.02.2025

(30) US 201862748838 P 22/10/2018 ,US 201962791061 P 11/01/2019

(71) ELI LILLY AND COMPANY/ Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US,

(72) KIKLY, Kristine, Kay/c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, IN 46206-6288 / US; PATEL, Dipak, Ratilal/c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, IN 46206-6288 / US; WITCHER, Derrick, Ryan/c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, IN 46206-6288 / US.

(74) Ela Panidha // Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; Tiranë.

(57) 1. Një antitrup që lidh onkogjenin e rregulluar nga rritja ('Gro') -alfa të njeriut, Gro-beta të njeriut, Gro-gama të njeriut, peptidin-78 aktivizues të neutrofileve epiteliale të njeriut, proteinën-2 kemotaktike të granulociteve të njeriut, proteinën-2 aktivizuese të neutrofileve të njeriut dhe interleukinën-8 të njeriut, ku antitrupi përfshin rajonet përcaktuese të komplementaritetit të zinxhirit të lehtë ('LCDR') LCDR1, LCDR2, LCDR3 dhe rajonet përcaktuese të komplementaritetit të zinxhirit të rëndë ('HCDR') HCDR1, HCDR2, HCDR3, ku LCDR1 përfshin SEQ ID NO: 7, LCDR2 përfshin SEQ ID NO: 8, LCDR3 përfshin SEQ ID NO: 9, HCDR1 përfshin SEQ ID NO: 10, HCDR2 përfshin SEQ ID NO: 11 dhe HCDR3 përfshin SEQ ID NO: 12, për përdorim në trajtimin e hidradenitis suppurativa.

2. Antitrupi për përdorim i pretendimit 1, ku antitrupi përfshin një rajon të ndryshueshëm të zinxhirit të rëndë që përfshin sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 2 dhe një rajon të ndryshueshëm të zinxhirit të lehtë që përfshin sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 4.

3. Antitrupi për përdorim i pretendimit 1 ose 2, ku antitrupi përfshin një zinxhir të rëndë që ka sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 1 dhe një zinxhir të lehtë që ka sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 3.

4. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 100 mg deri në 1000 mg në rrugë intravenoze.

5. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 150 mg deri në 1500 mg në rrugë subkutane.

6. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku antitrupi është për administrim një herë çdo dy javë.

7. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 100 mg deri në 600 mg një herë çdo dy javë në rrugë intravenoze.

8. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 300 mg deri në 600 mg një herë çdo dy javë në rrugë intravenoze.

9. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 100 mg deri në 150 mg një herë çdo dy javë në rrugë intravenoze.

10. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose 6, ku antitrupi është

për administrim në një dozë prej 300 mg një herë çdo dy javë në rrugë intravenoze.

11. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 600 mg një herë çdo dy javë në rrugë intravenoze.

12. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 7 deri në 11, ku antitrupi është për administrim me një dozë fillestare ngarkimi përpara dozës së specifikuar.

13. Antitrupi për përdorim i pretendimit 12, ku doza fillestare e ngarkimit është 600 mg deri në 1000 mg në rrugë intravenoze çdo javë për tre javë.

14. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 5 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 150 mg deri në 900 mg një herë çdo dy javë në rrugë subkutane.

15. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 5 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 450 mg deri në 900 mg një herë çdo dy javë në rrugë subkutane.

16. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 5 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 300 mg një herë çdo dy javë në rrugë subkutane.

17. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 5 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 450 mg një herë çdo dy javë në rrugë subkutane.

18. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 5 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 600 mg një herë çdo dy javë në rrugë subkutane.

19. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, 5 ose 6, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 900 mg një herë çdo dy javë në rrugë subkutane.

20. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3 ose 5, ku antitrupi është për administrim në një dozë prej 250 mg deri në 450 mg çdo javë në rrugë subkutane.

21. Antitrupi për përdorim i çdonjërit prej pretendimeve 14 deri në 20, ku antitrupi është për administrim me një dozë fillestare ngarkimi përpara dozës së specifikuar.

22. Antitrupi i pretendimit 21, ku doza fillestare e ngarkimit është 900 mg deri në 1500 mg në rrugë subkutane çdo javë ose çdo tre ditë për tre javë.

(11) **12730**

(97) EP4001892/ 11.12.2024

(96) 21216830.6/ 09.10.2019

(22) 09.01.2025

(21) [AL/P/2025/5](#)

(54) **PAJISJE PËR INSPEKTIMIN OPTIK TË NJË MBETJE TË LËNGSHME**

20.02.2025

(30) TW 107138168 29/10/2018

(71) Hsiu-An Lin/ No. 763, Zhongmin Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan / TW

(72) Lin, Hsiu-An/824 KAOHSIUNG CITY / TW

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një pajisje për inspektimin optik të një mbetje të lëngshme (90) duke përfshirë një përmbajtje uji që ndikon në cilësinë e lëngut të mbeturinave dhe për përcaktimin e një vlere të mbetje të lëngshme (90) , që përfshin:

një pjesë transparente (202) ;

një tubacion i parë (201) i lidhur me pjesën transparente (202) ;

një pajisje kullimi (20) e konfiguruar për të kulluar mbetjen e lëngshme (90) në pjesën transparente (202) nëpërmjet tubacionit të parë (201) ; një enë të parë (A) ;

një tubacion i dytë (203) i ofruar në anën tjetër të pjesës transparente (202) në tubacionin e parë (201) ; një enë të dytë (B) ;

një pajisje ndriçimi (21) për ndriçimin e pjesës transparente (202) ;

një pajisje për marrjen e imazhit (22) e konfiguruar për të marrë dritë nga mbetja e lëngshme (90) që kalon përmes pjesës transparente (202) dhe të gjenerojë të paktën një sinjal imazhi në lidhje me pjesën transparente (202) ;

një modul përpunimi i sinjalit (23) i konfiguruar për të marrë sinjalin e imazhit dhe për të përcaktuar cilësinë e lëngut të mbeturinave sipas sinjalit të imazhit;

një njësi matëse e shkallës së rrjedhës (300a) e vendosur ngjitur me pjesën transparente (202) dhe e konfiguruar për të matur një shpejtësi të rrjedhës së mbetjes së lëngshme (90) që kalon përmes tubacionit të dytë (203) dhe të përcaktojë një vëllim të lëngut të mbetjeve sipas shkalla e rrjedhjes së mbetjes së lëngshme (90) ; dhe

një njësi llogaritëse (301) e lidhur elektrikisht me njësinë matëse të shpejtësisë së rrjedhës (300a) dhe modulin e përpunimit të sinjalit (23) për të llogaritur një vlerë të mbetjes së lëngshme (90) sipas vëllimit të matur të mbetjes së lëngshme (90) dhe cilësia e përcaktuar e mbetjes së lëngshme (90) ;

whereby the flow rate measuring unit (300a) is outside an illuminating area of the pajisja ndriçuese (21) , ku pajisja kulluese (20) përfshin më tej një hundë kullimi (200) të futur në pjesën e sipërme të kontejnerit të parë (A) , përgjatë një drejtimi të thellësisë së kontejnerit të parë, në lëngun e mbeturinave në kontejnerin e parë , dhe në një distancë larg kontaktit me sipërfaqen e poshtme të kontejnerit të parë, tubacioni i parë (201) është midis grykës së kullimit (200) dhe transparentit pjesa (202) dhe e konfiguruar për të drejtuar mbetjen e lëngshme (90) nga gryka e kullimit (200) në pjesën transparente (202) , tubacioni i dytë (203) është midis pjesës transparente (202) dhe enës së dytë (B) dhe konfiguruar për të drejtuar mbetjen e lëngshme (90) nga pjesa transparente (202) në kontejnerin e dytë (B) .

2. Pajisja e pretendimit 1, ku kontejneri i dytë (B) është më i ulët se pjesa transparente (202)

.

3. Pajisja e pretendimit 2, ku një lartësi e një sipërfaqeje të poshtme të kontejnerit të parë (A) është më e lartë se një lartësi e një sipërfaqeje të poshtme të enës së dytë (B) .

4. Pajisja e pretendimit 1, ku pjesa transparente (202) është midis tubacionit të parë (201) dhe tubacionit të dytë (203) .

5. Pajisja e pretendimit 1, ku njësia matëse e shpejtësisë së rrjedhës (300a) vendoset në tubacionin e dytë (203) .

6. Pajisja e pretendimit 1, ku njësia matëse e shpejtësisë së rrjedhës (300a) është e ndarë nga pjesa transparente (202) .

7. Pajisja e pretendimit 1, që përfshin më tej një pajisje gjeneruese të presionit negativ (205) të lidhur me tubacionin e dytë (203) dhe të konfiguruar për të gjeneruar një presion negativ në tubacionin e dytë (203) .

8. Një pajisje për inspektimin optik të një mbetjeje të lëngshme (90) duke përfshirë një përmbajtje uji që ndikon në cilësinë e lëngut të mbeturinave dhe për përcaktimin e një vlere të mbetjes së lëngshme (90) , që përfshin:

një pjesë transparente (202) ;

një tubacion i parë (201) i lidhur me pjesën transparente (202) ;

një pajisje kullimi (20) e konfiguruar për të kulluar mbetjen e lëngshme (90) në pjesën transparente (202) nëpërmjet tubacionit të parë (203) ;

një tubacion i dytë (203) i parashikuar në anën tjetër të pjesës transparente (202) në tubacionin e parë (201) ku pjesa transparente është midis tubacionit të parë (201) dhe tubacionit të dytë (203) ;

një pajisje ndriçimi (21) për ndriçimin e pjesës transparente (202) ;

një pajisje për marrjen e imazhit (22) e konfiguruar për të marrë dritë nga mbetja e lëngshme (90) që kalon përmes pjesës transparente (202) dhe të gjenerojë të paktën një sinjal imazhi në lidhje me pjesën transparente (202) ;

një modul përpunimi i sinjalit (23) i konfiguruar për të marrë sinjalin e imazhit dhe për të përcaktuar cilësinë e lëngut të mbeturinave sipas sinjalit të imazhit;

një enë e parë (A) e konfiguruar për të akomoduar mbetjen e lëngshme (90) që do të vlerësohet;

një enë e dytë (B) e konfiguruar për të ruajtur mbetjen e lëngshme (90a) nga tubacioni i dytë (203) ;

një njësi matëse e peshës (300) e vendosur poshtë kontejnerit të dytë (B) dhe e konfiguruar për të matur peshën e mbetjes së lëngshme (90a) në enën e dytë (B) ; dhe

një njësi llogaritëse (301) e lidhur elektrike me njësinë matëse të peshës (300) dhe modulën e përpunimit të sinjalit (23) për të llogaritur një vlerë të mbetjes së lëngshme (90) sipas peshës së matur të mbetjes së lëngshme (90) dhe asaj të përcaktuar cilësia e lëngut të mbeturinave (90) ;

ku njësia matëse e peshës (300) është më e ulët se pjesa transparente (202) , ku pajisja kulluese (20) përfshin më tej një hundë kullimi (200) të futur në pjesën e sipërme të kontejnerit të parë (A) , përgjatë një drejtimi të thellësisë prej kontejnerin e parë, në lëngun e mbeturinave në enën e parë dhe në një distancë larg kontaktit me sipërfaqen e poshtme të kontejnerit të parë, tubacioni i parë (201) është ndërmjet gryka e kullimit (200) dhe pjesa transparente (202) dhe e konfiguruar për të drejtuar lëngun e mbeturinave (90) nga hunda e kullimit (200) në pjesën transparente (202) , tubacioni i dytë (203) është midis pjesës transparente (202) dhe kontejnerin e dytë (B) dhe i konfiguruar për të drejtuar mbetjen e lëngshme (90) nga pjesa transparente (202) në kontejnerin e dytë (B) , ku lëngu i mbeturinave (90a) i vendosur në kontejnerin e dytë (B) është i kualifikuar për t'u ricikluar.

9. Pajisja e pretendimit 8, ku njësia matëse e peshës 300 kontakton drejtpërdrejt kontejnerin e dytë (B) .
10. Pajisja e pretendimit 8, ku një lartësi e një sipërfaqeje të poshtme të kontejnerit të parë (A) është më e lartë se një lartësi e një sipërfaqeje të sipërme të njësive matëse të peshës 300.
-

(11) **12738**

(97) EP4338139/ 20.11.2024

(96) 22723805.2/ 10.05.2022

(22) 09.01.2025

(21) [AL/P/2025/8](#)

(54) **PAJISJA E TAPOSJES DHE NJË GRUP PËR FURNIZIMIN E NJË PRODUKTI KOKRRIZOR OSE PLUHUR TË OFRUAR ME PAJISJEN E TAPOSJES, NË VEÇANTI PËR NJË MAKINETË AUTOMATIKE PIJESH**

25.02.2025

(30) IT 202100011915 10/05/2021

(71) Rheavendors Industries S.p.A./ Via Valleggio, 14, 22100 Como / IT.

(72) Fabio BRUZZESE/22100 Como / IT, , ;Claudio MAGGIONI/22100 Como / IT; Roberto RIVA/22100 Como / IT; Gianluca PIATTI/22100 Como / IT; Carlo Moreno MOLINATI/22100 Como / IT; Claudio BELTRAME/22100 Como / IT.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një grup furnizimi (18) për furnizim me një produkt kokrrizor ose pluhur për një makinetë automatike pijesh (1) , ku grupi i furnizimit (18) përfshin një kanal furnizimi (22) për furnizimin e produktit kokrrizor ose pluhur në fjalë për ta drejtuar produktin përgjatë një rruge furnizimi (23) dhe drejt një ene për shkarkimin e produktit (12) , ku kanali (22) ka një seksion shkarkimi (25) që kufizon një vrimë daljeje të produktit (30) drejt enës (12) , ku seksioni i shkarkimit (25) përfshin të paktën një pjesë të ndërmjetme (31) të përbërë prej materiali elastikisht të deformueshëm dhe një pjesë fundore (29) që kufizon vrimën e daljes në fjalë (30) ; grupi i furnizimit (18) që përfshin më tej një pajisje taposjeje (33) të konfiguruar që të mbajë seksionin e shkarkimit në fjalë (25) dhe që përfshin: një skelet montimi (34) të projektuar për t'u lidhur me një mbështetëse të fiksuar (35) ; dhe një element taposjeje (36) të bashkuar me skeletin e montimit në fjalë (34) dhe që ka një sipërfaqe mbështetëse (41A) për seksionin e shkarkimit në fjalë (25) ; në të cilin, grupi i furnizimit (18) që përfshin mjete të motorizuara (44) për lëvizjen e elementit të taposjes në fjalë (36) në raport me skeletin e montimit në fjalë (34) midis një pozicioni mbështetës, në të cilin ai mban seksionin e shkarkimit (25) në një gjendje furnizimi produkti, dhe një pozicioni të përmbysur, në të cilin sipërfaqja mbështetëse në fjalë (41A) shtrihet në një pozicion kryesisht vertikal për të deformuar në mënyrë elastike dhe për të taposur të paktën pjesërisht pjesën e ndërmjetme në fjalë (31) dhe seksionin e shkarkimit në fjalë (25) në rrjedhën e sipërme të vrimës së daljes në fjalë (30) në drejtimin e furnizimit të produktit përgjatë rrugës së furnizimit në fjalë (23) , dhe mban vrimën e hapjes në fjalë (30) të drejtuar për lart; kur elementi i taposjes (36) vendoset në pozicion të përmbysur, ku pjesa fundore në fjalë (29) përmbysset për prapa në raport me pozicionin mbështetës dhe vrimën e hapjes në fjalë (30) të drejtuar për lart.

2. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 1, ku, kur elementi i taposjes në fjalë (36) vendoset në pozicionin e tij të përmbysur, pjesa ndërmjetëse në fjalë (31) ngjishet përkundër sipërfaqes mbështetëse (41A) dhe bllokohet dhe seksioni i shkarkimit (25) mbyllet në një mënyrë që nuk lejon depërtimin e lëngjeve.
3. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 1 ose 2, ku elementi i taposjes në fjalë (36) është i rrotullueshëm në drejtime të kundërta rreth një boshti nyjëtimi (38A) ortogonal me rrugën e përmendur të furnizimit (23) .
4. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 3, ku boshti i nyjëtimin në fjalë (38A) shtrihet poshtë rrugës së furnizimit në fjalë (23) .
5. Grupi i furnizimit (18) sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku kanali në fjalë (22) përfshin një seksion të hyrjes së produktit (24) dhe ku një nyjë lidhëse me lëshim (27) ndërfitet midis seksionit të hyrjes në fjalë (24) dhe seksionit të shkarkimit në fjalë (25) .
6. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 1, që përfshin më tej mjete nyjëtimi (37, 38) të ndërfutura midis elementit të taposjes në fjalë (36) dhe skeletit në fjalë (34) për të lejuar rrotullimin e elementit të taposjes (36) rreth të paktën një boshti nyjëtimi (38A) .
7. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 6, ku boshti i nyjëtimin në fjalë (38A) është një bosht i fiksuar në raport me skeletin në fjalë (34) .
8. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 6 ose 7, ku boshti i nyjëtimin në fjalë (38A) shtrihet poshtë pjesës së ndërmjetme në fjalë (31) .
9. Grupi i furnizimit (18) sipas pretendimit 1, ku elementi i taposjes në fjalë (36) është varur në skeletin në fjalë (34) me anë të një kunji tek të fiksuar nyjëtimi (38) dhe del në formë konsolle nga skeleti (34) .
10. Grupi i furnizimit sipas pretendimit 1, ku elementi i taposjes në fjalë (36) përfshin një pjesë të zhytur (41) që strehon të paktën pjesërisht një pjesë fundore (29) të seksionit të shkarkimit në fjalë (25) dhe mjetet mbajtëse (42) për mbajtjen e pjesës fundore në fjalë (29) në pjesën e zhytur në fjalë (41) ; një paret të pasme (41A) të pjesës së zhytur në fjalë që përcakton sipërfaqen mbështetëse në fjalë.
11. Grupi i furnizimit sipas pretendimit 1, ku mjetet e motorizuara në fjalë (44) përfshijnë një transimion shufër lidhëse-manivelë (45) dhe një aktivizues elektrik (46) për vënien në punë të pajisjes shufër lidhëse-manivelë në fjalë (45) .
12. Grupi i furnizimit sipas pretendimit 11, ku transimioni shufër lidhëse-manivelë në fjalë (45) përfshin një shufër lidhëse të karakterizuar nga një pirun që ka krahë të vendosur në anë të kundërta të elementit të taposjes në fjalë (36) .
13. Një makinetë automatike pijesh (1) që përfshin një depozitë ruajtjeje (21) për një produkt kokrrizor ose pluhur dhe grupin e furnizimit (18) sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 12; ku seksioni i hyrjes (24) është konfiguruar për të marrë produktin nga depozita e ruajtjes në fjalë (21) dhe për ta përcjellë atë në seksionin e shkarkimit në fjalë (25) .
14. Një metodë për furnizimin me një produkt kokrrizor ose pluhur në një enë (12) , ku ena (12) është një gotë në makinetën automatike të pijeve (1) siç pretendohet në pretendimin 13; metoda përfshin hapin e furnizimit të produktit drejt enës (12) duke përdorur kanalin e furnizimit (22) ku seksioni i hyrjes (24) është konfiguruar për të marrë produktin kokrrizor ose pluhur dhe seksioni i shkarkimit (25) ka pjesën fundore (29) që kufizon vrimën e daljes së produktit (30) , ku hapi i formimit të seksionit të shkarkimit (25) siguron të paktën një pjesë të ndërmjetme në fjalë (31) të seksionit të shkarkimit në fjalë (25) të përbërë prej materiali elastikisht të deformueshëm, ku hapi i deformimit elastik të pjesës së ndërmjetme (31) tapos të paktën pjesërisht seksionin e shkarkimit (25) në rrjedhën e sipërme të vrimës së daljes në fjalë (30) në një drejtim furnizimi të produktit pasi në enën në fjalë (12) është

furnizuar një masë e dozuar e produktit dhe ku deformimi dhe taposja e pjesës së ndërmjetme në fjalë (31) kryhet duke kthyer përmbys për prapa pjesën fundore (29) të seksionit të shkarkimit në fjalë (25) derisa vrima e daljes në fjalë (30) të jetë drejtuar për lart.

15. Metoda sipas pretendimit 14, ku deformimi dhe taposja e pjesës së ndërmjetme në fjalë (31) kryhet me qëllim ngjeshjen e pjesës së ndërmjetme në fjalë (31) dhe mbylljen në një mënyrë që nuk lejon depërtimin e lëngjeve të pjesës së kanalit në fjalë (22) të vendosur në rrjedhën e sipërme të pjesës së ndërmjetme në fjalë (31) .

(11) **12741**

(97) EP4219487/ 18.12.2024

(96) 23155747.1/ 11.06.2019

(22) 09.01.2025

(21) [AL/P/2025/10](#)

(54) **AGONISTËT E RECEPTORIT GLP-1 DHE PËRDORIMET E TYRE**

25.02.2025


(30) US 201862684696 P 13/06/2018 ,US 201962846944 P 13/05/2019 ,US 201962851206 P 22/05/2019

(71) Pfizer Inc./ 66 Hudson Boulevard East New York, NY 10001-2192 / US.

(72) ASPNES, Gary Erik/88400 Biberach an der Riss / DE; BAGLEY, Scott W./Groton, CT 06340 / US; CURTO, John M./Groton, CT 06340 / US; EDMONDS, David James/Cambridge, MA 02139 / US; FLANAGAN, Mark E./Groton, CT 06340 / US; FUTATSUGI, Kentaro/Cambridge, MA 02139 / US; GRIFFITH, David A./Cambridge, MA 02139 / US; HUARD, Kim/Berkeley, CA 94703 / US; LIAN, Yajing/Groton, CT 06340 / US; LIMBERAKIS, Chris/Groton, CT 06340 / US; LONDREGAN, Allyn T./Groton, CT 06340 / US; MATHIOWETZ, Alan M./Cambridge, MA 02139 / US; PIOTROWSKI, David W./Groton, CT 06340 / US; RUGGERI, Roger B./Waterford, CT 06385 / US.

(74) Gazmir Isakaj // Mihal Grameno; Nd. ; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë 2; 0000; Tiranë.

(57) 1. Një përbërje e Formulës I,



ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, ku

R është F, Cl, ose -CN;

p është 0 ose 1;

Unaza A është fenil ose një heteroaril 6-elementësh;

m është 0, 1, 2, ose 3;

secila R1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halogjen, -CN, -C1-3alkil, ose-OC1-3alkil, ku alkili i C1-3alkil dhe OC1-3alkil është zëvendësuar me 0 deri në 3 atome F;

R2 është H ose-C1-3alkil, ku alkil është zëvendësuar me 0 deri në 1 OH;

secila R3 është në mënyrë të pavarur F, -OH, -CN, -C1-3alkil, -OC1-3alkil, ose -C3-

4cikloalkil, ose 2 R³-shat mund të ciklizohen së bashku për të formuar -C₃-4spirocikloalkil, ku alkili i C₁-3alkil dhe OC₁-3alkil, cikloalkil, ose spirocikloalkil mund të jenë zëvendësuar nëse e lejon valenca me 0 deri në 3 atome F dhe me 0 deri në 1 -OH;

q është 0, 1, ose 2;

X-L është N-CH₂, CHCH₂, ose ciklopropil;

Y është CH ose N;

R₄ është -C₁-3alkil, -C₀-3alkilene-C₃-6cikloalkil, -C₀-3alkilene-R₅, ose -C₁-3alkilene-R₆, ku alkili në fjalë mund të jetë zëvendësuar nëse e lejon valenca me 0 deri në 3 zëvendësues të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga

0 deri në 3 atome F dhe 0 deri në 1 zëvendësues të zgjedhur nga

-C₀-1alkilene-CN, -C₀-1alkilene-ORO, -SO₂-N(RN) 2, -C(O) -N(RN) 2, -N(C=O) (RN) , dhe -N(RN) 2, dhe

ku alkilene dhe cikloalkil të përmendur mund të jenë zëvendësuar në mënyrë të pavarur nëse e lejon valenca me 0 deri në 2 zëvendësues të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga 0 deri në 2 atome F dhe 0 deri në 1 zëvendësues i zgjedhur nga -C₀-1alkilene-CN, -C₀-1alkilene-ORO, dhe -N(RN) 2;

R₅ është një heterocikloalkil 4- deri në 6-elementësh, ku heterocikloalkili në fjalë mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 2 zëvendësues nëse e lejon valenca të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga:

0 deri deri në 1 okso (=O) ,

0 deri deri në 1 -CN,

0 deri deri në 2 atome F, dhe

0 deri deri në 2 zëvendësues të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga -C₁-3alkil dhe -OC₁-3alkil, ku alkili i C₁-3alkil dhe OC₁-3alkil mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 3 zëvendësues nëse e lejon valenca të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga:

0 deri deri në 3 atome F,

0 deri deri në 1 -CN, dhe

0 deri deri në 1 -ORO;

R₆ është një heteroaril 5- deri në 6-elementësh, ku heteroarili në fjalë mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 2 zëvendësues nëse e lejon valenca të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga:

0 deri deri në 2 halogjenë,

0 deri deri në 1 zëvendësues i zgjedhur nga -ORO dhe -N(RN) 2, dhe

0 deri deri në 2 -C₁-3alkil, ku alkili mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 3 zëvendësues nëse e lejon valenca të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga:

0 deri deri në 3 atome F, dhe

0 deri deri në 1 -OR°;

secila R° është në mënyrë të pavarur H, ose-C₁-3alkil, ku C₁-3alkil mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 3 atome F;

secila RN është në mënyrë të pavarur H, ose-C₁-3alkil;


Z₁, Z₂, dhe Z₃ janë secila -CRZ, ose

një prej Z₁, Z₂, dhe Z₃ është N dhe dy të tjerat janë -CRZ; dhe

secila RZ është në mënyrë të pavarur H, F, Cl, ose -CH₃;

për përdorim si një medikament.

2.Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja është një përbërje e Formulës II



ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, ku

R është F;

p është 0 ose 1;

Unaza A është fenil ose piridinil;

m është 0, 1, ose 2;

secila R1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga halogjen, -CN, -C1-3alkil, ose-OC1-3alkil, ku alkili i C1-3alkil dhe OC1-3alkil është zëvendësuar me 0 deri në 3 atome F;

R2 është H ose CH3;


X-L është N-CH2, ose ciklopropil;

Y është CH ose N;

Z3 është -CRZ ose N; dhe

RZ është H, F, Cl, ose -CH3.

3.Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet ose në pretendimin 1 ose pretendimin 2, ku përbërja është një përbërje e Formulës III



ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, ku

Unaza A është fenil ose piridinil;

m është 0, 1, ose 2;

secila R1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga F, Cl, ose -CN;

R2 është H ose CH3; dhe

Y është CH ose N.

4. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 3, ku R4 është -CH2-R5, ku R5 është heterocikloalkili 4- deri në 5-elementësh, ku heterocikloalkili në fjalë mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 2 zëvendësues nëse e lejon valenca të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga: 0 deri deri në 2 atome F, dhe 0 deri deri në 1 zëvendësues i zgjedhur nga -OCH3 dhe -CH2OCH3; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

5. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 3, ku R4 është -CH2-R6, ku R6 është heteroarili 5-elementësh, ku heteroarili në fjalë mund të jetë zëvendësuar me 0 deri në 2 zëvendësues nëse e lejon valenca të zgjedhur në mënyrë të pavarur nga: 0 deri deri në 2 halogjenë, ku halogjeni është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga F dhe Cl, 0 deri deri në 1 -OCH3, dhe 0 deri deri në 1 -CH3, -CH2CH3, -CF3, ose-CH2CH2OCH3; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

6. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 5, ku R2 është CH₃, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.


7. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja është

acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik;

acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -7-fluoro-1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik;

acid 2-({4-[(2S) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik;

acid 2-({4-[(2S) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -7-fluoro-1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; ose




ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

8. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja është acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid

2-({4-[2-(4-ciano-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -3-(1,3-oksazol-2-ilmetil) -3H-imidazo[4,5-b]piridine-5-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(1-etil-1H-imidazol-5-il) metil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-(1,3-oksazol-4-ilmetil) -1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-(piridin-3-ilmetil) -1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-(1,3-oksazol-5-ilmetil) -1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(1-etil-1H-1,2,3-triazol-5-il) metil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-(1,3-oksazol-2-ilmetil) -1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-kloro-2-fluorofenil) -7-fluoro-2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[2-(4-ciano-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-(1,3-oksazol-2-ilmetil) -1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2S) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -7-fluoro-1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2S) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2S) -2-(4-ciano-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2S) -2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-

ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2S) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(1-etil-1H-imidazol-5-il) metil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2R) -2-(4-ciano-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2R) -2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; ose acid 2-({4-[(2R) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(1-etil-1H-imidazol-5-il) metil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.


9.Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja është



ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.


10. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 1, përbërja është acid 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; acid 2-({4-[(2S) -2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; ose acid 2-({4-[(2R) -2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, ku kripa është një kripë tris.

11.Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja është acid 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik, DIAST-X2:



ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

12.Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 11, ku përbërja është një kripë farmaceutikisht e pranueshme e acidit 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik, DIAST-X2:




13.Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 12, ku përbërja është kripa tris e acidit 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik,

DIAST-X2:

13. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 12, ku përbërja është krija tris e acidit 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik,

DIAST-X2:

14. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 11, ku përbërja është acid 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik, DIAST-X2:



15. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 8, ku përbërja është një formë kristalore (Forma I) e kripës anhidrike 1,3-dihidroksi-2-(hidroksimetil) propan-2-aminium të acidit 2-({4-[(2S) -2-(4-kloro-2-fluorofenil) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik, që ka një model difraksioni të rrezeve-X në pluhur (rrezatimi CuK α) që përfshin të paktën dy kulme karakteristike, në terma 2θ , të zgjedhura nga në $3.7 \pm 0.2^\circ$; $7.3 \pm 0.2^\circ$; $8.5 \pm 0.2^\circ$; $10.1 \pm 0.2^\circ$; $14.7 \pm 0.2^\circ$; dhe $16.9 \pm 0.2^\circ$.

16. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në pretendimin 11, ku përbërja është një formë kristalore (Forma A) e kripës anhidrike 1,3-dihidroksi-2-(hidroksimetil) propan-2-aminium të acidit 2-({4-[2-(5-kloropiridin-2-il) -2-metil-1,3-benzodioksol-4-il]piperidin-1-il}metil) -1-[(2S) -oksetan-2-ilmetil]-1H-benzimidazole-6-karboksilik, DIAST-X2, që ka një model difraksioni të rrezeve-X në pluhur (rrezatimi CuK α) që përfshin të paktën dy kulme karakteristike, në terma 2θ , të zgjedhura nga në $7.7 \pm 0.2^\circ$; $15.2 \pm 0.2^\circ$; $15.7 \pm 0.2^\circ$; dhe $17.6 \pm 0.2^\circ$.

17. Një përbërje për përdorim si një medikament, siç pretendohet në ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 16, ku përbërja është në formën e një kompozimi farmaceutik që përfshin përbërjen dhe një eksipient farmaceutikisht të pranueshëm.

(11) **12731**

(97) EP3880797/ 16.10.2024

(96) 19885299.8/ 15.11.2019

(22) 10.01.2025

(21) [AL/P/2025/12](#)

(54) **PËRBËRJE E RE DISPERSIONI VAJI**

20.02.2025

(30) IN IN201821043061 15/11/2018

(71) Arun Vitthal Sawant/ B/1 Samip Apartment Kolivali Village Gandhari Kalyan West Thane, Maharashtra 421306 / IN

(72) Arun Vitthal Sawant/B/1 Samip Apartment Kolivali Village Gandhari Kalyan West Thane, Maharashtra 421306 / IN.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një përbërje dispersioni vaji që përfshin të paktën një algë të pranishme në diapazonin 0,1% deri në 65% sipas peshës së përbërjes totale; të paktën një tretës të papërzier me ujë të pranishëm në diapazonin 0,1% deri në 90% sipas peshës së përbërjes totale; të paktën një surfaktant në diapazonin 0,1% deri në 80% sipas peshës së përbërjes totale; dhe të paktën një eksipient agrokimik; ku përbërja përfshin grimca në diapazonin 0,1 deri në 50 mikronë.

2. Përbërja e dispersionit të vajit të pretendimit 1, ku raporti i peshës totale të algave me peshën totale të surfaktantit është në diapazonin 650:1 deri në 1: 600; mundësisht raport 650: 1 me 1: 500.

3. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku algat zgjidhen nga algat jeshile, algat e kuqe, algat e arta, algat kafe, algat e arta në kafe, algat blu, algat blu në jeshile ose speciet e tyre, apo përzierjet e tyre.

4. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku algat përfshijnë një ose më shumë nga Phaeophyceae, Ochrophytes, Glaucophytes, Rhodoplasts, Rhodophytes, Chloroplasts, Ochrophytes, Chrysophyta, Raphidiphyceae, Eumastigophyceae, Xanthophyceae, Synurophytes, Silicoflagellata, Sarcinochrysophyceae, Heterokonts, Cryptophytes, Haptophytes, Euglenophytes, Chlorophytes, Charophytes, Embrophyta ose Chlorarachniophytes ose speciet e tyre, apo përzierjet e tyre.

5. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku algat përfshijnë të paktën një nga *Spirulina* Sp., *Arthrospira* Sp., *Chlorella* Sp., *Anabaena* Sp., *Sargassum* Sp., *Scenedmus* Sp., *Aphanizomenon* Sp., *Dunaliella* Sp., *Phymatolithion* Sp., *Lithothamnium* Sp., *Ascophyllum* Sp., *Enteromorpha* Sp., *Tetraselmis* Sp., *Prymnesium* Sp., *Chlamydomonas* Sp., *Euglena* Sp., *Caulerpa* Sp., *Padina* Sp., *Urophora* Sp., *Chondria* Sp., *Caulerpa* Sp., *Lyngby* Sp., *Prasiola* Sp., *Gymnopilus* Sp., *Melanothamnus* Sp., *Turbeneria* Sp., *Mastigocladopsis* Sp., *Hydroclathrus* Sp., *Padina* Sp., *Cystoseira* Sp., *Laminaria* Sp., *Fucus* Sp., *Ulva* Sp. ose speciet e tyre, apo përzierjet e tyre.

6. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja ka një derdhshmëri prej më pak se 5% mbetje, e matur sipas metodës MT-148.1 të CIPAC-së.

7. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku vlera e mbajtjes së sitës së lagur në një sitë 75 mikronë është më pak se 0,5%, mundësisht më pak se 0,2%, matur sipas testit të sitës së lagur të metodës MT 185 të manualit të CIPAC-së.

8. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja tregon qëndrueshmëri dispersioni për të paktën 30 minuta, matur sipas metodës MT 180 të CIPAC-së.

9. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja ka një pezullueshmëri prej të paktën 30%, matur sipas metodës MT 161 të CIPAC-së.
10. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku përbërja përfshin më tej përbërës aktivë shtesë të përzgjedhur nga një ose më shumë nga përbërësit aktivë të pesticideve, mikroorganizmat, fertilizuesit, makroushqyesit, mikroushqyesit, biostimulantët ose përzierjet e tyre të pranishme në diapazonin 0,1% deri në 90% sipas peshës së përbërjes totale.
11. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1, ku surfaktanti përfshin një ose më shumë emulgatorë, agjentë lagështues ose agjentë shpërndarës të pranishëm në diapazonin 0,1% deri në 50% sipas peshës së përbërjes totale.
12. Përbërja e dispersionit të vajit siç pretendohet në pretendimin 1 përfshin më tej të paktën një agjent strukturues që përfshin një ose më shumë agjentë trashës, modifikues viskoziteti, ngjitës, ndihmës suspensioni, modifikues reologjikë dhe agjentë kundër sedimentimit.
13. Përbërja e dispersionit të vajit të pretendimit 1, ku përbërja përfshin më tej një ose më shumë eksipientë agrokimikë të përzgjedhur nga pigmentet, ngjyruetit, rregulluesit e pH-it, agjentët kundër shkumës, agjentët kelues ose kompleksues ose seskuterues, humektantët, konservuesit, agjenti kundër ngrirjes, agjentët ngjitës dhe agjentët shpërndarës.
14. Procesi i përgatitjes së përbërjes siç pretendohet në pretendimin 1 përfshin: përzierjen e të paktën një tretësi të papërzier me ujë, një ose më shumë surfaktantësh për të përfutur një përzierje tretës-eksipient, shtimin e të paktën një alge dhe eksipientëve të tjerë agrokimikë opsionalë në përzierjen e tretësit për të përfutur një tretësirë të homogjenizuar dhe bluarjen e tretësirës së homogjenizuar për të përfutur një gjendje të shpërndarë me madhësi grimcash në diapazonin 0,1–50 mikronë.
15. Metoda për përmirësimin e shëndetit të kulturës, përmirësimin e ushqyerjes së kulturës, mbrojtjen e kulturës, rritjen e rendimentit të kulturës, forcimin e bimës, ku metoda përfshin trajtimin e të paktën njëres prej farave, fidanëve, kulturave, një bime, materialit të shumimit të bimëve, lokusit, pjesëve të tij ose tokës përreth me një sasi efektive të përbërjes bujqësore siç pretendohet në pretendimin 1.
-

(11) **12743**

(97) EP4025259/ 30.10.2024

(96) 20767545.5/ 03.09.2020

(22) 14.01.2025

(21) [AL/P/2025/18](#)

(54) **IZOMERE TË KELATEVE TË MANGANEZIT**

25.02.2025


(30) US 201962895121 P 03/09/2019

(71) GE Healthcare AS/ Nycoveien 1, 0485 Oslo / NO.

(72) Brian, C BALES/General Electric Company 1 Research Circle Niskayuna, New York 12309-1027 / US; Michael, James RISHEL/General Electric Company 1 Research Circle Niskayuna, New York 12309-1027 / US; Sean, R DINN/General Electric Company 1 Research Circle Niskayuna, New York 12309-1027 / US.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(57) 1. Një komponim me formulën IA:



(IA)

ose një kripë apo tretësirë e saj, ku:

çdo R1 zgjidhet në mënyrë të pavarur nga hidroksialkil C1-20, alkil C1-6, aril C3-6 të zëvendësuar në mënyrë opsionale me një a më shumë zëvendësues të zgjedhur nga halo dhe hidroksialkil - C(=O) -NH-C1-6, ose një pjesë karbohidrati;

çdo R2 zgjidhet në mënyrë të pavarur nga hidroksialkil C1-20, alkil C1-6 ose hidrogjen;


R3 zgjidhet nga alkil C1-3 ose -(CH2) m-C(=O) - NR5R6, ku “m” është një numër i plotë nga 2-5, ku R5 dhe R6 zgjidhen në mënyrë të pavarur nga hidrogjeni, nga hidroksialkil C1-20, alkil C1-6, aril C3-6 të zëvendësuar në mënyrë opsionale me një a më shumë zëvendësues të zgjedhur nga halo dhe hidroksialkil -C(=O) -NH-C1-6, ose një pjesë karbohidrati;

R4 përfaqëson 0-3 zëvendësues të zgjedhur nga hidroksi, alkil C1-6 dhe hidroksialkil C1-6; dhe,


çdo “n” është një numër i plotë nga 0-4.

2. Komponimi i pretendimit 1, ku komponimi ka formulën IA, çdo R1 është hidroksialkil C1-20; R3 është metil; R2 dhe R4 janë hidrogjen; dhe “n” është 2.

3.Një komponim që ka strukturën:



4.Një përbërje që përfshin një komponim me formulën IA:



(IA)

ose një kripë apo tretësirë e saj, si dhe një eksipient farmaceutikisht të pranueshëm, ku:

çdo R1 zgjidhet në mënyrë të pavarur nga hidroksialkil C1-20, alkil C1-6, aril C3-6 të zëvendësuar në mënyrë opsionale me një a më shumë zëvendësues të zgjedhur nga halo dhe hidroksialkil -C(=O)-NH-C1-6, ose një pjesë karbohidrati;

çdo R2 zgjidhet në mënyrë të pavarur nga hidroksialkil C1-20, alkil C1-6 ose hidrogjen;

R3 zgjidhet nga alkil C1-3 ose -(CH₂)_m-C(=O)-NR₅R₆, ku “m” është një numër i plotë nga 2-5, ku R₅ dhe R₆ zgjidhen në mënyrë të pavarur nga hidrogjeni, nga hidroksialkil C1-20, alkil C1-6, aril C3-6 të zëvendësuar në mënyrë opsionale me një a më shumë zëvendësues të zgjedhur nga halo dhe hidroksialkil -C(=O)-NH-C1-6, ose një pjesë karbohidrati;

R4 përfaqëson 0-3 zëvendësues të zgjedhur nga hidroksi, alkil C1-6 dhe hidroksialkil C1-6; dhe çdo “n” është një numër i plotë nga 0-4.

5. Komponimi i pretendimit 1 ose përbërja e pretendimit 4, ku çdo R1 është: (i) hidroksialkil C1-20; ose (ii) hidroksialkil C3-9 në mënyrë të pavarur; ose (iii) hidroksialkil C3-6 në mënyrë të pavarur.


6. Komponimi i pretendimit 1 ose përbërja e pretendimit 4, ku R3 është metil.

7. Komponimi i pretendimit 1 ose përbërja e pretendimit 4, ku R2 dhe R4 janë hidrogjen.


8. Komponimi i pretendimit 1 ose përbërja e pretendimit 4, ku “n” është 2.

9. Komponimi i pretendimit 1 ose përbërja e pretendimit 4, ku komponimi me formulën IA përfshin të paktën dy grupe hidroksi.

10. Përbërja e pretendimit 4, ku komponimi me formulën IA ka strukturën:




11. Përbërja e pretendimit 4, ku përbërjes i mungojnë sasitë e diktueshme të komponimit me formulën (IB) :



ose një kripë apo tretësirë e saj.

12. Përbërja e pretendimit 11, ku komponimi me formulën (IB) ka strukturën:




13. Përbërja e pretendimit 4, ku përbërja përfshin më tej kelate të manganezit me stereokimi (R,R) dhe (S,S) .

14. Një metodë përfshiri imazherie të një pacienti, e cila përfshin administrimin e komponimit të pretendimit 1 ose të pretendimit 3 te një pacient në nevojë të tij, pasuar nga përfshiri i një imazhi MRI-je të pacientit.

15. Një metodë përfshiri imazherie të një pacienti, e cila përfshin administrimin e përbërjes të pretendimit 4 ose të pretendimit 10 te një pacient në nevojë të saj, pasuar nga përfshiri i një imazhi MRI-je të pacientit.

16. Një metodë sinteze enantioselective të komponimit me formulën (IA) të pretendimit 1 që përfshin:

(a) monoalkilimin duke përdorur një enantiomer të parë të 5-benzil 1-tert-butil 2-(metilsulfoniloksi) pentanedioat të një komponimi me formulën (III)



(III);


(b) pasuar nga alkilimi i komponimit nga hapi (a) me një enantiomer të dytë të 5-benzil 1-tert-butil 2-(metilsulfonyloksi) pentanedioat, ku enantiomeri i dytë është e kundërta e enantiomerit të parë;

(c) reaksionin e produktit të hapi (b) me Mn; dhe

(d) reaksionin e produktit të hapi (c) me një aminoalkool.

17.Një metodë e sintezës enantioselektive të përbërjes që përfshin formulën (IA) të pretendimit 4 që përfshin:

(a) monoalkilimin duke përdorur një enantiomer të parë të 5-benzil 1-tert-butil 2-(metilsulfonyloksi) pentanedioat të një komponimi me formulën (III)




(III);

(b) pasuar nga alkilimi i komponimit nga hapi (a) me një enantiomer të dytë të 5-benzil 1-tert-butil 2-(metilsulfonyloksi) pentanedioat, ku enantiomeri i dytë është e kundërta e enantiomerit të parë;

(c) reaksionin e produktit të hapi (b) me Mn; dhe

(d) reaksionin e produktit të hapi (c) me një aminoalkool.

18.Një metodë përgatitjeje të përbërjes së pretendimit 4, ku metoda përfshin:
ngrohjen e përbërjes që përfshin komponimin me formulën (IB) :



(IB)

ose një kripë apo tretësirë e saj;

ku ngrohja bëhet për një kohë dhe në një temperaturë të mjaftueshme për të konvertuar kryesisht të gjithë komponimin me formulën (IB) në komponimin me formulën (IA) , në mënyrë opsionale
ku komponimit rezultues i mungojnë sasitë e diktueshme të komponimit me formulën (IB) .

(11) **12745**

(97) EP4337191/ 11.12.2024

(96) 22732626.1/ 09.06.2022

(22) 20.01.2025

(21) [AL/P/2025/25](#)

(54) **INHIBITOR I EGFR PËR TRAJTIMIN E KANCERIT TË KOKËS DHE QAFËS**
25.02.2025

(30) GB 202108300 10/06/2021 ,GB 202108302 10/06/2021

(71) Natco Pharma Limited/ Natco House Road No:2 Banjara Hills, Hyderabad 500034/IN.

(72) YADLA, Sheshu Babu/Hyderabad, Telangana 500034 / IN; MYNENI, Praveen Chowdary/Hyderabad, Telangana 500034 / IN; GOGULA, Venkata Ramana/Hyderabad, Telangana 500034 / IN; NANNAPANENI, Venkaiah Chowdary/Hyderabad, Telangana 500034 / IN.

(74) Arben Kryeziu // IDRIZ DOLLAKU; Nd. 3; H. 2; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË.

(57) 1. Përgatesë për përdorim në trajtimin/mjekimin e karcinomës së qelizave skuamoze të përsëritur dhe/ose metastatike të kokës dhe të qafës tek një pacient, ku përbërësi është (3-etinil-fenil) -[7-metoksi-6-(3-morfolin-4 -il-propoksi) -kinazolin-4-il]-aminë (NRC-2694) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

2. Përgatesë për përdorim sipas pretendimit 1, ku karcinoma e qelizës skuamoze e përsëritur dhe/ose metastatike e kokës dhe e qafës është karcinoma e qelizës skuamoze e përsëritur e kokës dhe e qafës.

3. Përgatesë për përdorim sipas pretendimit 2, ku karcinoma e qelizës skuamoze e përsëritur e kokës dhe e qafës është karcinoma e qelizës skuamoze metastatike e përsëritur e kokës dhe e qafës.

4. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku trajtimi/mjekimi i karcinomës së qelizës skuamoze e përsëritur dhe/ose metastatike e kokës dhe e qafës përfshin zvogëlimin e madhësisë së një tumori që shoqërohet me karcinomën e qelizës skuamoze të përsëritur dhe/ose metastatike të kokës dhe të qafës, e preferueshme ku madhësia e tumorit zvogëlohet nga linja bazë prej të paktën 10%, opsionalisht ku madhësia e tumorit është ashtu siç matet në përputhje me versionin 1.1 të kriterit RECIST.

5. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku karcinoma e qelizës skuamoze e përsëritur dhe/ose metastatike e kokës dhe e qafës është rezistente ndaj radioterapisë dhe/ose kemioterapisë.

6. Përgatesë për përdorim në trajtimin/mjekimin e kancerit të përsëritur dhe/ose metastatik të kokës dhe qafës tek një pacient, ku: përgatesa është (3-etinil-fenil) -[7-metoksi-6-(3-morfolin-4-il-propoksi) -kuinazolin-4-il]-amine (NRC- 2694) ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj; dhe trajtimi/mjekimi i kancerit të kokës dhe të qafës përfshin zvogëlimin e madhësisë të një ose më shumë tumoreve që kanë lidhje me kancerin e kokës dhe të qafës.

7. Përgatesë për përdorim sipas pretendimit 6, ku kanceri i kokës dhe i qafës është kancer i

përsëritur i kokës dhe i qafës.

8. Përgatesë për përdorim sipas pretendimit 6 ose pretendimit 7, ku kanceri i kokës dhe i qafës është kancer metastatik.

9. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve 6 deri në 8, ku kanceri i kokës dhe i qafës është karcinomë e qelizës skuamoze e kokës dhe e qafës.

10. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve 6 deri në 9, ku madhësia e tumorit zvogëlohet nga linja bazë prej të paktën 10%, opsionalisht ku madhësia e tumorit është ashtu siç matet në përputhje me versionin 1.1 të kriterit RECIST.

11. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve 6 deri në 10, ku kanceri i kokës dhe i qafës është rezistent ndaj radioterapisë dhe/ose kemioterapisë.

12. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku pacienti ka marrë të paktën një linjë terapie kanceri përpara trajtimit me përgatesën, opsionalisht ku pacienti ka marrë të paktën 2 linja terapie kanceri përpara trajtimit me përgatesën

13. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku: pacienti është një pacient njeri; dhe/ose pacienti është mashkull; dhe/ose mosha e pacientit është nga 18 deri 90 vjeç, opsionalisht nga 30 deri 70 vjeç.

14. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku: përgatesa është dihidroklorid i NRC-2694 (NRC-2694-A) ose monodihidroklorid i NRC-2694 (NRC-2694-B) , e preferueshme ku përgatesa është dihidriklorid i NRC-2694 (NRC-2694 A) ; dhe/ose përgatesa përdoret tek pacienti në mënyrë orale; dhe/ose përgatesa përdoret tek pacienti në formën e një tablete ose të një kapsule.

15. Përgatesë për përdorim sipas çdonjerit prej pretendimeve të mësipërme, ku: përgatesa përdoret tek pacienti një ose dy herë në ditë, e preferueshme ku përgatesa përdoret tek pacienti një herë në ditë; dhe/ose përgatesa përdoret tek pacienti në një dozë prej nga 50 mg/në ditë deri 500 mg/në ditë, e preferueshme ku përgatesa përdoret tek pacienti në një dozë prej nga 100 mg/në ditë deri 400 mg/në ditë; dhe/ose përgatesa është për përdorim e kombinuar me (a) cisplatin dhe paclitaksel ose (b) karboplatin dhe paclitaksel.

(11) **12717**

(97) EP4031552/ 06.11.2024

(96) 20781670.3/ 15.09.2020

(22) 22.01.2025

(21) [AL/P/2025/30](#)

(54) **DERIVATET E PARA TË PIRIDAZINËS-3(2H)-E SHKRIRË NË AZOL**

11.02.2025

(30) US 201962901052 P 16/09/2019


(71) Takeda Pharmaceutical Company Limited/ 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 / JP.

(72) Holger MONENSCHIN/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San Diego, California 92121 / US; Sean MURPHY/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San Diego, California 92121 / US; Scott OLSEN/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San Diego, California 92121 / US; Natasha O'ROURKE/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San Diego, California 92121 / US; Holly REICHARD/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San Diego, California 92121 / US; Melinda DAVIS/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San

Diego, California 92121 / US; Betty LAM/c/o Takeda California, Inc. 9625 Towne Centre Drive San Diego, California 92121 / US.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Përbërja e Formulës 1,



një tautomer i tij, ose një kripë e pranueshme farmaceutikisht e përbërjes ose tautomerit, ku:

α është një lidhje e vetme, β është një lidhje e dyfishtë, X1 është NR1N, dhe njëra

(i) X2 është N dhe X3 është CR3C ose

(ii) X2 është CR2 dhe X3 është përzgjedhur nga N dhe CR3C; ose

α është një lidhje dyfishtë, β është një lidhje e vetme, X3 është NR3N, dhe njëra

(i) X1 është N dhe X2 është CR2 ose

(ii) X1 është CR1C dhe X2 është përzgjedhur nga N dhe CR2;

n është përzgjedhur nga 0 dhe 1;

R1C, R2, R3C dhe R4 janë përzgjedhur secila në mënyrë të pavarur nga

(a) hidrogjen; dhe

(b) C1-6 alkil dhe C3-8 cikloalkil, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo;

R1N dhe R3N janë përzgjedhur secila në mënyrë të pavarur nga C1-6 alkil, C3-8 cikloalkil dhe C6-10 aril, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo;

R5 përzgjidhet nga hidrogjeni dhe C1-6 alkil, dhe

R6 është përzgjedhur nga C1-6 alkil dhe C3-8 cikloalkil; ose

R5 dhe R6, së bashku me atomet e azotit dhe karbonit, me të cilat ata janë të lidhur përkatësisht, formojnë një unazë heterociklike C3-6, unaza heterociklike është monociklike dhe ka një atom unazë që është një heteroatom;

X7 është përzgjedhur nga N dhe CR7;

R7 është përzgjedhur nga

(a) hidrogjen, halo, ciano, hidroksi dhe amino; dhe

(b) C1-6 alkil dhe C1-6 alkoksi, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo;

R8, dhe R9, janë përzgjedhur secila në mënyrë të pavarur nga

(a) hidrogjen, halo, ciano, hidroksi dhe amino; dhe

(b) C1-6 alkil dhe C1-6 alkoksi, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo; ose

R8 dhe R9, së bashku me atomet e karbonit me të cilët janë bashkangjitur, formojnë një unazë heterociklike C4-5, unaza heterociklike ka një ose dy atome unazore që janë heteroatome, ku secili prej heteroatomeve përzgjidhet në mënyrë të pavarur nga N, O dhe S;

R10, dhe R11, janë përzgjedhur secila në mënyrë të pavarur nga

- (a) hidrogjen, halo, ciano, hidroksi dhe amino; dhe
- (b) C1-6 alkil dhe C1-6 alkoksi, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo;
2. Përbërja, tautomer ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 1, ku: α është një lidhje e vetme, β është një lidhje e dyfishtë, X1 është NR1N, dhe ose (i) X2 është N dhe X3 është CR3C ose (ii) X2 është CR2 dhe X3 është përzgjedhur nga N dhe CR3C.
3. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 2, ku: R1N përzgjidhet nga C1-4 alkil, ciklopropil dhe fenil.
4. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 2 deri në 3, ku: X2 është N dhe X3 është CR3C.
5. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 2 deri në 4, ku: R3C përzgjidhet nga hidrogjen, C1-4 alkil dhe ciklopropil.
6. Përbërja, tautomer ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 1, ku: α është një lidhje e dyfishtë, β është një lidhje e vetme, X3 është NR3N, dhe ose (i) X1 është N dhe X2 është CR2 ose (ii) X1 është CR1C dhe X2 është përzgjedhur nga N dhe CR2.
7. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 6, ku: R3N përzgjidhet nga C1-4 alkil, dhe C3-6 cikloalkil.
8. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 6 deri në 7, ku: X1 është CR1C dhe X2 përzgjidhet nga N dhe CR2.
9. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 6 deri në 7, ku: X1 është CR1C dhe X2 është N.
10. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 9, ku: R1C përzgjidhet nga hidrogjen, C1-4 alkil dhe ciklopropil.
11. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3 dhe 6 deri në 8, ku: R2 është hidrogjen.
12. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 11, ku: R4 përzgjidhet nga hidrogjen, C1-4 alkil dhe ciklopropil.
13. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12, ku: R5 është hidrogjen.
14. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 13, ku: R6 është metil.
15. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 14, ku: n është 0.
16. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 15, ku: X7 është CR7.
17. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 16, ku: R7 përzgjidhet nga (a) hidrogjen dhe halo; dhe (b) C1-6 alkil dhe C1-6 alkoksi, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo.
18. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 1 deri në 17, ku: R8 përzgjidhet nga (a) hidrogjen dhe halo; dhe (b) C1-6 alkil dhe C1-6 alkoksi, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo.
19. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 1 deri në 18, ku: R9 përzgjidhet nga (a) hidrogjen dhe halo; dhe (b) C1-6 alkil dhe C1-6 alkoksi, secili i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo.

20. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 18, ku: R10 është përzgjedhur nga hidrogjen, halo dhe C1-4 alkil i cili është i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo.

21. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 20, ku: R11 është përzgjedhur nga hidrogjen, halo dhe C1-4 alkil i cili është i pazëvendësuar ose i zëvendësuar me 1 deri në 3 zëvendësues të përzgjedhur në mënyrë të pavarur nga halo.

22. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 1, e cila përzgjidhet nga përbërjet e mëposhtme: (S) -2-(4-metil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) -2-(4-metil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(4-izopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6/7-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(4-izopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6/7-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(4-metil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6/7-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(4-metil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(4-izopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(4-izopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(3-fluoro-4-metoksifenil) etil) -2-(3-izopropil-1,7-dimetil-4-okso-1H-pirazol[3,4-d]piridazin-5(4H) -il) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-izopropil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-izopropil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -4-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(p-tolil) etil) -2-(1,3,4-trimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(4-kloro-2-fluorofenil) etil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(3-fluorofenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2,5-dimetilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1,7-dimetil-4-

okso-1,4-dihidro-5H-imidazo[4,5-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2,3-difluorofenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksi-3-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) acetamid; (S) -2-(1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(4-ciklopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(4-ciklopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(4-ciklopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(4-ciklopropil-7-okso-1-fenil-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(3-izopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazolo[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(3-izopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-izopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin- (S) -2-(3-izopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-izopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-izopropil-3,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) acetamid; (S) -2-(1-(kroman-6-il) etil) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-(3-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(4-kloro-2-

metilfenil) etil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-mesitetil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2,4-dimetilfenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-kloro-4-fluorofenil) etil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -N-(1-(4-kloro-2-metoksifenil) propan-2-il) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrol[2,3-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(3-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-mezitiletal) acetamid; (S) -N-(1-(2-kloro-4-fluorofenil) etil) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-izopropil-7-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; 5-(2-(2-(4-klorofenil) pirrolidin-1-il) -2-oksoetil) -3-ciklopropil-1-metil-1,5-dihidro-4H-pirazol[3,4-d]piridazin-4-njė; 6-(2-(2-(4-klorofenil) pirrolidin-1-il) -2-oksoetil) -1-ciklopropil-3-metil-1,6-dihidro-7H-pirazol[3,4-d]piridazin-7-njė; (S) -2-(1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-izopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazolo[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-

ciklopropil-1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) acetamid; (S) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) -2-(1,3,4-trimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) acetamid; N-(1-(kroman-6-il) etil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; 2-(1-ciklopropil-3,4-dimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioksin-6-il) etil) acetamid; 2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioksin-6-il) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1,3,7-trimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) -2-(1,3,7-trimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -N-(1-(p-tolil) etil) -2-(1,3,7-trimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) -2-(1,3,7-trimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) -2-(1,3,7-trimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2,6-difluorofenil) etil) -2-(1,3-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2,4-difluorofenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(3-fluoro-4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-

dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(3-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-kloro-4-fluorofenil) etil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-fluoro-3-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(2,4,6-trifluorofenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-fluoro-3-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(3,5-difluorofenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-kloro-6-fluorofenil) etil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1,7-dimetil-4-okso-1,4-dihidro-5H-imidazo[4,5-d]piridazin-5-il) -N-(1-(5-(trifluorometil) piridin-2-il) etil) acetamid; (S) -2-(3-metil-4-okso-3,4-dihidro-5H-imidazo[4,5-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(3-metil-4-okso-3,4-dihidro-5H-imidazo[4,5-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-imidazo[4,5-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-imidazo[4,5-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometoksi) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-feniletil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirrolo[2,3-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(3-fluorofenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-kloro-6-fluorofenil) etil) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(3-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) -N-(1-feniletil) acetamid; (S) -N-(1-(3-fluorofenil) etil) -2-(1,3,4-trimetil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirazol[3,4-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-ciklobutil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(biciklo[1.1.1]pentan-1-il) -3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-(tert-butil) -3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(3-ciklopropil-1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (R) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(4-klorofenil) etil) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(4-metoksifenil) etil) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-

6H-pirrol[2,3-d]piridazin-6-il) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(metil-d3) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(metil-d3) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-izopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(metil-d3) fenil) etil) acetamid; (S) -2-(1-metil-4-okso-3-(trifluorometil) -1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-metil-4-okso-3-(trifluorometil) -1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -N-(1-(3-fluoro-4-metilfenil) etil) -2-(1-metil-4-okso-3-(trifluorometil) -1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-metil-4-okso-3-(trifluorometil) -1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; (S) -N-(ciklopropil(fenil) metil) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) acetamid; (S) -2-(1-metil-7-okso-1,7-dihidro-6H-pirrolo[2,3-d]piridazin-6-il) -N-(1-(4-(metil-d3) fenil) etil) acetamid; një tautomer i ndonjë prej përbërjeve të lartpërmendura, dhe një kripë e pranueshme farmaceutikisht e ndonjë prej përbërjeve të sipërpërmendura ose tautomer të tyre.

23. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e pretendimit 22, e cila përzgjidhet nga: (S) -2-(1-izopropil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(p-tolil) etil) acetamid; (S) -2-(1-ciklopropil-3-metil-4-okso-1,4-dihidro-5H-pirazol[3,4-d]piridazin-5-il) -N-(1-(4-(trifluorometil) fenil) etil) acetamid; një tautomer i ndonjë prej përbërjeve të lartpërmendura, dhe një kripë e pranueshme farmaceutikisht e ndonjë prej përbërjeve të sipërpërmendura ose tautomer të tyre.

24. Një përbërje farmaceutike që përfshin: Një përbërje, tautomer ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 23, dhe një eksipient i pranueshëm farmaceutikisht.

25. Përbërja, tautomeri ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 23 për përdorim si medikament.

26. Një përbërës, tautomer ose kripë e pranueshme farmaceutikisht siç përcaktohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 23 për përdorim në trajtimin e një sëmundjeje, çrregullimi ose gjendjeje të përzgjedhur nga: skizofrenia, çrregullimi i spektrit të autizmit, çrregullimet e gjumit, depresioni, çrregullimi bipolar, dëmtimi i njohjes, çrregullimi i hiperaktivitetit të deficitit të vëmendjes, çrregullimi i stresit post-traumatik, çrregullimi i përdorimit të substancave, abuzimi me substancat, varësia nga droga, çrregullimet e të ngrënit, çrregullimi obsesiv kompulsiv, çrregullimet e ankthit, epilepsia, dhimbjet, fibromialgjia, sëmundja e Alzheimerit dhe sëmundja e Parkinsonit.

27. Një kombinim që përmban një përbërës, tautomer ose kripë farmaceutikisht të pranueshme siç përcaktohet në çdonjërin prej pretendimeve 1 deri në 23, dhe të paktën një agjent shtesë farmakologjikisht aktiv.

(11) **12723**

(97) EP3758708/ 27.11.2024

(96) 19716296.9/ 01.03.2019

(22) 28.01.2025

(21) [AL/P/2025/49](#)

(54) **KOMPOZIME FARMACEUTIKE QË PËRFSHIJNË (2S)-{(1S)-1-CIANO-2-[4-(3-METIL-2-OKSO-2,3-DIHIDRO-1,3-BENZOKSAZOL-5-IL)FENIL]ETIL}-1,4-OKSAZEPAN-2-KARBOKSAMID**

12.02.2025

(30) US 201862636944 P 01/03/2018


(71) AstraZeneca AB/ 151 85 Södertälje / SE.

(72) Håkan WIKSTRÖM/c/o Astrazeneca R&D Gothernberg 431 83 Mölndal / SE; Jufang Wu LUDVIGSSON/c/o Astrazeneca R&D Gothernberg 431 83 Mölndal / SE; Thomas ANDERSSON/c/o Astrazeneca R&D Gothernberg 431 83 Mölndal / SE.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.


(57) 1. Një kompozim farmaceutik që përfshin komponentët e mëposhtëm (a) -(f) :

(a) nga 1.0 wt% deri në 30 wt% të një përbërje të Formulës (I) , ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj;



ku,

R1 është



R2 është hidrogjen, F, Cl, Br, OSO₂C1-3alkil, ose C1-3alkil;

R3 është hidrogjen, F, Cl, Br, CN, CF₃, SO₂C1-3alkil, CONH₂ ose SO₂NR₄R₅, ku R₄ dhe R₅ bashkë me atomin azot të cilin ata janë bashkangjitur formojnë një unazë azetidine, pirrolidine ose piperidine; ose

R6 është C1-3alkil, opsionalisht i zëvendësuar nga 1, 2 ose 3 F dhe/ose opsionalisht nga OH, OC1-3alkil, N(C1-3alkil) 2, ciklopropil, ose tetrahidropiran;

R7 është hidrogjen, F, Cl ose CH₃;

X është O, S ose CF₂;

Y është O ose S;

Q është CH ose N;

(b) nga 55 wt% deri në 75 wt% të një holluesi farmaceutik;

(c) nga 15 wt% deri në 25 wt% të një ndihmësi kompresioni;

(d) nga 3.0 wt% deri në 5.0 wt% të një shpërbërësi farmaceutik;

(e) nga 0.00 wt% deri në 1.0 wt% të një rrëshqitësi farmaceutik; dhe


(f) nga 2 wt% deri në 6 wt% të një lubrifikanti farmaceutik;

ku peshat e komponentëve (a) -(f) shtohen deri në 100 wt%;

ku lubrifikanti farmaceutik është glicerol behenat, holluesi farmaceutik është celulozë mikrokristaline, ndihmësi i kompresionit është dihidrat dibazik i fosfatit të kalciumit, shpërbërësi farmaceutik është glikolat amidon natriumi, dhe rrëshqitësi farmaceutik është dioksid i silikonit.

2.Kompozimi farmaceutik i pretendimit 1 ku

R1 është




X është O, S ose CF₂;

Y është O ose S;

R6 është C1-3alkil, opsionalisht i zëvendësuar nga 1, 2 ose 3 F dhe opsionalisht nga OH, OC1-3alkil, N(C1-3alkil) 2, ciklopropil, ose tetrahidropiran; dhe

R7 është hidrogjen, F, Cl ose CH₃.

3.Kompozimi farmaceutik i pretendimit 1 ose 2, ku, R1 është



4. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 3, ku X është O, S ose CF₂; R6 është C1-3alkil, opsionalisht i zëvendësuar nga 1, 2 ose 3 F; dhe R7 është hidrogjen, F, Cl ose CH₃.

5. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku përbërja e Formulës (I) është (2S) -N-{(1S) -1-ciano-2-[4-(3-metil-2-okso-2,3-dihidro-1,3-benzoksazol-5-il) fenil]etil}-1,4-oksazepan-2-karboksamid (Përbërja A) , ose ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e Përbërjes A.

6. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 5, ku Përbërja A është e pranishme në 3 wt% deri në 10 wt %.

7. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 6, ku glicerol behenati është i pranishëm në 2.5 wt% deri në 4.5 wt%.

8. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 6 ose i pretendimit 7, ku dioksidi i silikonit është i pranishëm në 0.05 wt% deri në 0.25 wt%.

9. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 6-8, ku glikolat amidon natriumi është i pranishëm në 3.5 wt% deri në 4.5 wt%.

10. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 6-9, ku dihidrati dibazik i fosfatit të kalciumit është i pranishëm në 18 wt% deri në 22 wt%.

11. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 6-10, ku celuloza mikrokristaline është e pranishme në 55 wt% deri në 70 wt%.
12. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ku përbërja e Formulës (I) është baza e lirë e Përbërjes A.
13. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 1-12, ku përbërja e Formulës (I) është e pranishme në (a) nga 5 mg deri në 50 mg, (b) nga 10 mg deri në 40 mg, (c) 10 mg, (d) 25 mg, ose (e) 40 mg në kompozimin farmaceutik.
14. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 1-13 për përdorim në trajtimin e një sëmundje obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes në një pacient që ka nevojë për të.
15. Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 14, ku sëmundja obstruktive e rrugëve të frymëmarrjes është (a) bronhektazi, (b) çrregullim kronik obstruktiv pulmonar (COPD), (c) astma, ose (d) fibroza cistike.
16. Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 15, ku sëmundja obstruktive e rrugëve të frymëmarrjes është (a) bronhektazi.
17. Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 16, ku bronhektazia është bronhektazi jo e fibrozës cistike.
18. Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 15, ku sëmundja obstruktive e rrugëve të frymëmarrjes është (d) fibroza cistike.
19. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 1-13 për përdorim në trajtimin e një vaskuliti të shoqëruar me autoantitrop citoplazmatik antineutrofil (ANCA) në një pacient që ka nevojë për të.
20. Kompozimi farmaceutik për përdorim i pretendimit 19, ku vaskuliti i lidhur me ANCA është granulomatoza me poliangit (GPA).

(11) **12724**

(97) EP3921299/ 20.11.2024

(96) 20706375.1/ 10.02.2020

(22) 03.02.2025

(21) [AL/P/2025/69](#)

(54) **PROCES PËR PËRGATITJEN E ACIDIT 3-(4'-AMINOFENIL)-2-METOKSIPROPIONIK, DHE ANALOGËT DHE NDËRMJETËSIT E TYRE**

13.02.2025


(30) US 201962802802 P 08/02/2019

(71) Nogra Pharma Limited/ 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 / IE.

(72) Salvatore DEMARTIS/Via Medardo Rosso n.11 20159 Milan / IT; Francesca VITI/Via Stradone 34 6872 Salorino / CH; Marie MCNULTY/Castleknock 10 Woodview Park Dublin / IE.


(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(57) 1. Një proces për përgatitjen e një përbërje thelbësisht të pastër optike të Formulës (VII) :




(VII);

procesi që përfshin:
reaksinin e një përbërje të Formulës (I) :




(I);

me një agjent aktivizues, në praninë opsionale të një baze, për të formuar një ndërmjetës të Formulës (I-A) :




ku LG është një grup që largohet;


trajtimin e ndërmjetësit të Formulës (I-A) me një tretësirë baze në praninë e një tretësire alkooli, për të eliminuar grupin që largohet dhe në këtë mënyrë për të formuar një ndërmjetës të Formulës (I-B) :




hidrolizimin e ndërmjetësit të Formulës (I-B) për të formuar një përbërje të Formulës (IV) :



hidrogjenizimin e përbërjes së Formulës (IV) për të formuar një përbërje të Formulës (V) :



duke zgjidhur përbërjen e Formulës (V) për të formuar një përbërje thelbësisht të pastër optike të Formulës (VI) :




dhe

acilues të përbërjes së Formulës (VI) për të formuar përbërjen e Formulës (VII) .

2. Procesi i pretendimit 1, ku: a) reaksioni i një përbërje të Formulës (I) me një agjent aktivizues përfshin reaksionin në praninë e një baze dhe një tretësire, në mënyrë opsionale ku tretësira është zgjedhur nga grupi i përbërë prej toluen, diklormetan, tetrahidrofuran, eter dietil, 2-metiltetrahidrofuran, dhe acetonitril, në mënyrë opsionale ku tretësira është toluen; dhe/ose b) baza është një bazë amine, në mënyrë opsionale ku baza amine është zgjedhur nga grupi i përbërë prej trietilamine, N,N-diisopropiletamine, dhe piridine, në mënyrë opsionale ku baza amine është trietilamine; dhe/ose c) agjenti aktivizues është një agjent sulfonilues, ose një agjent halogjenizues, në mënyrë opsionale ku agjenti aktivizues është zgjedhur nga grupi i përbërë prej një klorur metansulfonil, p- klorur toluensulfonil, p-klorur bromobenzensulfonil, fenil triflimid, anhidridi triflik, dhe anhidridi joafluorobutansulfonik, në mënyrë opsionale ku agjenti aktivizues është klorur metansulfonil.

3. Procesi i pretendimeve 1 ose 2, ku grupi që largohet është zgjedhur nga grupi i përbërë prej -OSO₂-aril, -OSO₂-C₁-4alkil, kloro, bromo, dhe jodo; ku C₁- 4alkil dhe aril mund të zëvendësohen në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur secili në mënyrë të pavarur, për secilën dukuri, nga grupi që përbëhet prej fluoro, bromo, dhe -CH₃, në mënyrë opsionale ku grupi që largohet është -OSO₂-fenil ose -OSO₂-C₁-4alkil, në mënyrë opsionale ku grupi që largohet është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga: -OSO₂Me,



dhe -OSO₂CF₂CF₂CF₂CF₃, në mënyrë opsionale ku grupi që largohet është -OSO₂Me

4. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-3 ku: a) tretësira e alkoolit përfshin të paktën një prej metanol, etanol, izopropanol, dhe butanol, në mënyrë opsionale ku tretësira e alkoolit përfshin metanol; dhe/ose b) tretësira bazë, përfshin të paktën një prej: hidroksid natriumi, hidroksid litiumi, dhe hidroksid kaliumi, në mënyrë opsionale ku tretësira bazë përfshin hidroksid natriumi, në mënyrë opsionale ku tretësira bazë përfshin rreth 30% hidroksid natriumi.

5. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-4 ku hidrolizimi i ndërmjetësit të Formulës (I-B) për të formuar një përbërje të Formulës (IV) përfshin: (i) kontaktimin e ndërmjetësit të Formulës (I-B) me një hidroksid alkali dhe ujë; dhe (ii) neutralizimin për të formuar përbërjen e Formulës (IV) ; në mënyrë opsionale ku hidroksidi alkali është hidroksid natriumi; dhe/ose ku neutralizimi përfshin acidifikues në një pH prej më pak se ose të barabartë me 3 duke shtuar një acid, në mënyrë opsionale ku acidi është acid fosforik ose acid klorhidrik, ose një përzierje e tyre.

6. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-5 ku: a) hidrogjenizimi i përbërjes së Formulës (IV) për të formuar një përbërje të Formulës (V) përfshin kontaktimin e përbërjes së Formulës (IV) me hidrogjen dhe një katalizator, në mënyrë opsionale ku katalizatori është rreth 5% Pd/C; dhe/ose b) hidrogjenizimi është performuar në një temperaturë reaksioni e cila mirëmbahet ndërmjet 60-80 °C dhe në një presion ndërmjet 3 deri në 5 atm.

7. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-6, ku zgjidhja e përbërjes së Formulës (V) për të formuar një përbërje thelbësisht të pastër optike të Formulës (VI) përfshin:


(a) zgjidhja e një përbërësi të Formulës (V) në prani të një acidi kiral duke formuar kështu një kripë kirale të përbërjes së Formulës (VI) ; dhe

(b) duke neutralizuar kripën kirale të përbërjes së Formulës (VI) duke formuar kështu përbërjen e Formulës (VI) ;

në mënyrë opsionale ku:

(i) acidi kiral është zgjedhur nga grupi i përbërë prej (S) -(+) -kamfor-10-acid sulfonik, (2R,3R) -(+) -acid tartarik, (S) -(-) -acid malik, dhe (R) -(-) - acid mandelik ose një enantiomer i tij, në mënyrë opsionale ku acidi kiral është (S) -(+) -kamfor-10-acid sulfonik; dhe/ose

(ii) kripa kirale e përbërjes së Formulës (VI) është:



• (S) -(+) -kamfor-10-acid sulfonik
; dhe/ose


(iii) neutralizimi përfshin kontaktimin e kripës kirale të përbërjes së Formulës (VI) , me (i) një bazë ujore; dhe më pas (ii) acidifikimi i tretësirës duke shtuar një acid; në mënyrë opsionale ku baza ujore përfshin hidroksid ujqor të amonit.

8. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-7, ku: a) zgjidhja më tej përfshin mirëmbajtjen e

një temperaturë ndërmjet 55-60 °C përgjatë përzierjes; dhe/ose b) aciluesi përfshin kontaktimin e përbërjes së Formulës (VI) me një agjent acilues në praninë e një tretësi organik zgjedhur nga grupi i përbërë prej acetat etilik, tetrahidrofuran, eter dietil, diklormetan, dhe toluen, në mënyrë opsionale ku agjenti acilues është anhidridi acetik, dhe/ose ku tretësi organik është acetat etilik; dhe/ose c) acilizimi ndodh në një temperaturë ndërmjet 60-70 °C.


9. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-8, ku përbërja e Formulës (VII) është prodhuar në një shkallë multi-kilogram, në mënyrë opsionale ku të paktën përftohet 130 kg të përbërjes së Formulës (VII) .

10. Procesi i çdo njërit prej pretendimeve 1-9, ku përbërja thelbësisht e pastër optike e Formulës (VII) është të paktën 98% e enantiomerit:




(shprehur si përqindje e të dy enantiomerëve) .


11. Një proces për përgatitjen e një përbërje të Formulës (I) :



procesi përfshin, sigurimin e një përzierje të përbërjes së Formulës (II) :



dhe një përbërje të Formulës (III) :




dhe kontaktimin e përzierjes me një bazë; në këtë mënyrë duke formuar një përbërje të Formulës (I) .

12. Procesi i pretendimit 11, ku: a) kontaktimi ndodh në një tretësirë, në mënyrë opsionale ku tretësira është tetrahidrofuran; dhe/ose b) kontaktimi performohet në një temperaturë më pak se ose të barabartë me 0 °C; dhe/ose c) kontaktimi përfshin përzierjen për rreth 5 minuta dhe/ose është performuar në një temperaturë reaksioni e cila mirëmbahet ndërmjet -5 deri në 0 °C; dhe/ose d) baza është një alkoksidi i metaleve alkali, në mënyrë opsionale ku alkoksidi

i metaleve alkali është zgjedhur nga grupi i përbërë prej metoksid natriumi, metoksidi i litiumit, dhe metoksidi i kaliumit, në mënyrë opsionale ku alkoksidi i metaleve alkali është metoksid natriumi.

13. Një përbërje përfaqësohet nga Formula (I) :



(I),

ose një kripë farmaceutkisht e pranueshme e saj.

(11) **12734**

(97) EP4091697/ 28.08.2024

(96) 22185230.4/ 02.03.2015

(22) 27.11.2024

(21) [AL/P/2024/666](#)

(54) **SISTEM PËR PASTRIMIN E AJRIT NGA BOJRAT E SPËRKATURA**

24.02.2025

(30) AT 2602014 07/04/2014

(71) Brain Flash-Patententwicklungs GmbH/ Bürgeraustraße 31 9900 Lienz / AT.

(72) Gavran, Jadranko/9900 Lienz / AT; Eder, Michael/9900 Lienz / AT.

(74) Gentjan Hasa // HERMELIKA 03920125; Nd. 1; H. 36; Ap. 25; KASHAR; YZBERISH; 1050; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(EN) (54) **SEPARATION SYSTEM FOR PAINT OVERSPRAY**

(EN) (57) [0001] The present invention relates to a set for cleaning an airflow.

[0002] The modular arrangement of filter modules made of cardboard is known from WO 03/084638 A2. They serve to separate paint particles or paint mist (overspray) from an exhaust air of a spray booth in which, for example, parts for a motor vehicle are painted.

[0003] It is noteworthy here that a very large multiplicity of different paints is used. As a result, a wide variety of types of paint impurities which differ, for example, by particle size and moisture content are present in the exhaust air of spray booths. For relatively small, dry particles, labyrinths with small openings and strong deflections have to be provided for the separation, with the result that the particles are stopped by their inertia (or by the centrifugal force) on impact walls of the labyrinth or of the separator, while the cleaned air emerges behind the filter module.

[0004] In the case of large particle sizes with a high moisture content, a large amount of paint can be separated in a cleaning module over a short time. In particular when the cleaning modules are arranged in the base of the spray booth, this results in a high load on the cleaning module which is manufactured from cardboard, which load is further increased by the suction action of a fan for generating the air flow through the cleaning modules. In the case of cleaning modules according to the prior art, this leads to the separation structures which are present therein collapsing under their own weight which is loaded with paint and no longer fulfilling their function.

[0005] It is an object of the invention to provide a set comprising a hollow body and cleaning substructures which permit a broadened field of use, i.e. are suitable for separating paint particles and paint mist with a greater diversity than is the case in the prior art.

[0006] This object is solved by a set having the features of claim 1.

[0007] According to the invention, this is done by the set comprising a hollow body which comprises an inlet opening for inletting an air flow to be cleaned and an outlet opening for outletting the cleaned air flow, and multiple cleaning substructures as separating structures for cleaning the air flow by separating particles and/or for filtering the air flow. By providing a set in which at least two different combinations of cleaning substructures are arrangeable in the hollow body, an even broader applicability can be achieved.

[0008] In particular, it may be provided that cleaning substructures and/or the cleaning modules are exchangeable independently of one another.

[0009] Further advantageous embodiments are defined in the dependent claims.

[0010] In order to be able to remove even very fine paint mist from the air flow, it may be provided that the at least two cleaning substructures comprise a filter structure. Such filter structures may be configured in different ways. For example, a mat or a fleece of glass fibers may be used here. Preferred thicknesses of such mats or fleeces are preferably below 20 cm and especially preferably below 10 cm. In addition, so-called Columbus material may be used as filter material. This consists of paper, preferably used paper, into which parallel and offset slots are punched or cut. Openings are created by tension transversely to the slots. Several sheets of this material may advantageously be used as filter material.

[0011] Separating structures may likewise be configured in different ways. For example, they may be rectangular structures after unfolding in a plan view. However, diamond-shaped structures are also known (for example marketed under the name "Andreae").

[0012] Cleaning modules may be arranged in slide-in frames. These slide-in frames may extend over a wall, the ceiling or the base of the spray booth. In these slide-in frames, the cleaning modules may be arranged one behind the other and individually removed or replaced.

[0013] The at least two cleaning sub-structures may comprise at least one separating structure for cleaning an airflow, wherein the at least one separating structure preferably comprises at least two impact walls which are consecutive in the direction of the airflow and which are provided with openings.

[0014] The separating structure may be given increased stability by the provision of at least one stabilizing wall.

[0015] It may be provided that the at least one stabilizing wall is connected to the at least two impact walls.

[0016] It may also be provided that the at least one stabilizing wall is connected to the at least two impact walls in a foldable and/or articulated manner.

[0017] Furthermore, it may be provided that the at least one stabilizing wall is aligned substantially parallel to the airflow.

[0018] Preferably, separating structures may be provided in different geometrical dimensions, in particular thicknesses.

[0019] Likewise, separating structures may be provided which are optimized, in particular by the size of the openings, for the separation of particles of different size. In particular, the separating structures may be designed such that those with greater geometrical dimensions, in particular thicknesses, are optimized for the separation of larger particles and vice versa.

[0020] This enables a precise adaptation of the cleaning module to the present contamination in the airflow (particle size, degree of moisture). This also enables a selective exchange of cleaning modules arranged one behind the other, which is advantageous since separating structures optimized for different particle sizes reach their capacity limit at different speeds.

[0021] Furthermore, it is advantageous that storage is necessary to a lesser extent due to the selective exchangeability of the cleaning modules.

[0022] For a good fit of the cleaning sub-structures in the hollow body, it may be provided that the cleaning sub-structures, in a view along an axis which, in the state arranged in the hollow body, is substantially parallel to the airflow, comprise an outline which substantially corresponds to a cross section of a hollow space of the hollow body which is preferably perpendicular to the airflow. This also ensures that no partial flow of the airflow remains uncleaned because no path leads past the cleaning sub-structures.

[0023] Especially preferably, it may be provided that at least one separating structure is foldable. Due to the reduced volume, the storage and the transport of the separating structures is considerably facilitated.

[0024] This effect is further reinforced if it is provided that the at least one separating structure is substantially flat after folding.

[0025] The reinforcing effect of a stabilizing wall may be improved by the folding of the separating structure in the state arranged in the hollow body being prevented by inner walls of the hollow body.

[0026] Preferably, it may be provided that the at least one stabilizing wall is arranged substantially centrally with respect to a direction in the plane of the impact walls. This may optimize the reinforcing effect of the stabilizing wall.

[0027] The at least one stabilizing wall may be connected to the at least two impact

walls, wherein this is preferably the case in a foldable and/or articulated manner. This is easily realizable, for example via a film hinge. This enables a very flat structure in the folded state, which has a high stiffness in the unfolded state.

[0028] Furthermore, it may preferably be provided that the at least one stabilizing wall is aligned substantially parallel to the airstream. This is because in particular when the cleaning module is arranged in a base or a ceiling of a spray booth, the direction of the airflow corresponds to that direction of the main load of the separating structure.

[0029] Especially preferably, it may be provided that the hollow body and/or at least one separating structure consists of cardboard, paper or cardboard. An especially simple disposal or recycling of the separating structures or the cleaning modules is thereby enabled. However, it is also entirely conceivable to manufacture separating structures and/or hollow bodies of metal, plastic, wood or the like.

[0030] In a further preferred embodiment, it may be provided that at least one separating structure comprises at least two flaps which are oriented substantially parallel to the airflow and between which a further separating structure is arrangeable in the hollow body. It is thereby possible for a separating structure to serve for different provided geometrical dimensions, in particular thicknesses. This means that it may be used either with a separating structure arranged between the flaps, or without. In the latter case, the flaps serve as a spacer with respect to an inner wall of the hollow body or a further separating structure.

[0031] Further advantages and details of the invention can be seen with reference to the figures and the associated description of the figures. In the figures:
Fig. 1a to 1h show different perspective, schematic illustrations of cleaning modules for a better understanding of the invention,
Fig. 2a to 2h show perspective illustrations of a separating structure in different folded states for a better understanding of the invention,
Fig. 3a to 3c show a further embodiment of a separating structure according to the invention in different folded states,
Fig. 4a and 4b show schematic illustrations of different combination possibilities of separating structures in cleaning modules for a better understanding of the invention, and
Fig. 5a to 5e show illustrations of arrangement possibilities of cleaning modules in slide-in frames for a better understanding of the invention.

[0032] The cleaning module 10 illustrated in Fig. 1a comprises firstly a hollow body 5, and an inlet opening 6 for inletting the air flow to be cleaned. Since the outlet opening is arranged on the rear side of the hollow body 5, it cannot be seen in these illustrations. The outlet opening is configured substantially analogously to the inlet opening 6.

[0033] The hollow body 5 has opening elements 8 configured as opening flaps. These are open in the present illustration, so that the view of the interior of the hollow body 5 becomes free. In Fig. 1a, multiple cleaning substructures 7 are illustrated, which in this case are all configured as separating structures 1. The separating structures 1 have impact walls 2 which are provided with openings 3. For the sake of clarity, not all impact walls 2 and all

openings 3 are provided with reference symbols, since these are partially present in a multiplicity.

[0034] Fig. 1b is analogous to Fig. 1a only with the difference that two of the cleaning substructures 7 are configured as filter structures 9. These filter structures 9 comprise glass fiber mats or fleeces, but may also comprise Columbus material or the like.

[0035] In Fig. 1c, the cleaning module 10 is illustrated again, but this time with closed opening elements 8. In this state, the cleaning module may be used.

[0036] The opening elements 8 may also be configured as removable lids (shoebox-like), which is illustrated in Figs. 1d and 1e. Otherwise, the cleaning module 10 from Figs. 1d and 1e is analogous to those from Figs. 1a to 1c.

[0037] In Figs. 1f to 1h, further embodiments are illustrated, wherein the cleaning substructures 7 in these cases do not extend over the entire cross-sectional area (from the point of view of the airflow, which is indicated next to Fig. 1f by an arrow) of the hollow body 5.

[0038] In Figs. 2a to 2h, a first embodiment of a separating structure 1 in different folded states for a better understanding of the invention is illustrated. Fig. 2a in this case first shows the separating structure 1 in the delivery state. Parts of the structure are then unfolded (figure 2b). The entire separating structure 1 is then folded together once again, wherein the parts unfolded in figure 2b point towards each other.

[0039] Then, the separating structure 1 is present such that it may be used in a cleaning module 10 (figure 2e). Figure 2f corresponds to figure 2e, wherein the separating structure 1 is illustrated rotated, which is illustrated by arrows. After use in a cleaning module 10, for example during disposal of the cleaning module 10, the separating structure 1 may be made substantially flat (figure 2h) by a single folding operation (figure 2g). This may simplify the disposal.

[0040] Figures 3a to 3c show a further separating structure 1 according to the invention. This may be transferred from the delivery state (figure 3a) into the operating state (figure 3c) by a folding operation (figure 3b), which is indicated by arrows. The arrangement of the stabilizing walls 4 between the impact walls 2 can be seen particularly clearly in this embodiment. The stabilizing walls 4 are arranged substantially centrally with respect to a direction in the plane of the impact walls 2. Flaps 11 can likewise be seen, between which, on the one hand, further separating structures 1 may be arranged — in order to save space — and which, on the other hand, may function as spacers, with the result that the separating structure 1 is fixedly seated in the cleaning module 10.

[0041] In figures 4a and 4b, cleaning substructures 7 of different geometrical dimensions, in particular thicknesses, and different combinations of their arrangement in a cleaning module 10 are illustrated schematically. In this embodiment, the cleaning substructures 7 are provided in three different thicknesses of 100 mm, 200 mm, 300 mm or 500 mm, wherein the thicknesses are respectively noted on the cleaning substructures 7.

Similarly, there are cleaning modules 10 in different embodiments which differ by the total thickness of cleaning substructures 7 which they are capable of accommodating. Also here, the different total thicknesses of 100 mm, 200 mm, 300 mm or 500 mm are noted on the cleaning modules 10.

[0042] In figure 4b, some different combination options are illustrated, which are numbered consecutively. In the embodiments 1 to 6, a cleaning module 10 which can accommodate cleaning substructures 7 with a total thickness of 500 mm is respectively used. In the embodiments 7 to 9, the cleaning module 10 accommodates cleaning substructures with a total thickness of 300 mm.

[0043] The embodiments 10 and 11 relate to cleaning modules 10 with a total thickness of 200 mm. Embodiment 12 relates to a cleaning module with a total thickness of 100 mm. Embodiment 13 relates to a cleaning module with a total thickness of 500 mm. The different combination options can be taken from this.

[0044] It should be noted that the cleaning substructure 7, which is 300 mm thick, has flaps 11. For the sake of clarity, not all flaps 11 are provided with reference signs. This cleaning substructure 7 configured as a separating structure 1 can thereby serve as a cleaning substructure 7 with a thickness of 300 mm (embodiments 6 and 7 in Fig. 4b) or with a thickness of 200 mm (embodiment 1 from Fig. 4b).

[0045] Cleaning modules 10 may be arranged one behind the other in slide-in frames 12. Also here, different combinations are possible, which is respectively illustrated schematically (left) on the one hand and perspectively (right) on the other hand in Figures 5a to 5e. Preferably, cleaning modules 10 which are optimized for coarser paint impurities or paint droplets are arranged facing the contaminated airflow. These can then be individually changed. Those cleaning modules 10 which reach their capacity limit later can remain longer in the slide-in frames 12.

(EN) (57) Abstract

The present invention relates to a set of a hollow body (5) which comprises an inlet opening (6) for inletting an air flow to be cleaned and an outlet opening for outletting the cleaned air flow, and multiple cleaning substructures (7) as separating structures (1) for cleaning the air flow by separating particles and/or for filtering the air flow, characterized in that at least two different combinations of cleaning substructures (7) are arrangeable in the hollow body (5).

(57) 1. E tëra e një trupi të zbrazët (5) e cila përfshin një të çarë hyëse (6) për futjen e një rryme ajri që do të pastrohet dhe një të çarë dalëse për nxjerrjen e rrymës së ajrit të pastruar, shumë nënstruktura pastrimi (7) si struktura ndarëse (1) për pastrimin e rrymës së ajrit me anë të ndarjes së grimcave dhe/ose për filtrim të rrymës së ajrit, ku të paktën dy prej nënstrukturave të pastrimit (7) përmbajnë strukturën ndarëse (1) për pastrimin e rrymës së ajrit, karakterizohet në atë që të paktën dy kombinime të ndryshme të nënstrukturave të pastrimit (7) janë të rregullueshme në trupin e zbrazët (5), ku të paktën një strukturë ndarëse (1) përmban të paktën dy faqe (11) të cilat janë të vendosura kryesisht paralelisht me rrjedhën e ajrit, midis të cilave në trupin e zbrazët akoma është e rregullueshme një strukturë ndarëse

- (1) , ku faqet (11) janë të konfiguruar në atë mënyrë që faqet (11) rregullohen si një ndarës në një mur të brendshëm të trupit të zbrazët (5) ose akoma një strukturë ndarëse (1) .
2. E tëra sipas pretendimit 1, ku nënstrukturat e pastrimit (7) , nëpërmjet një elementi hapës (8) në trupin e zbrazët (5) , janë të lëvizshme prej trupit të zbrazët (5) dhe/ose janë të rregullueshme në trupin e zbrazët (5) .
3. E tëra sipas pretendimit 1 ose 2, karakterizohet në atë që të paktën dy nënstrukturat pastruese (7) qarkojnë një strukturë filtri (9) .
4. E tëra sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1 në 3, karakterizohet në atë që strukturat ndarëse (1) janë të siguruar me përmasa gjeometrike të ndryshme, veçanërisht në trashësi (100, 200, 300) .
5. E tëra sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1 në 4, karakterizohet në atë që trupi i zbrazët (5) kryesisht është kuboid.
6. E tëra sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1 në 5, karakterizohet në atë që nënstrukturat pastruese (7) , në një pamje përgjatë një boshti i cili është kryesisht paralel me rrjedhën e ajrit në një gjendje të rregulluar në trupin e zbrazët (5) , përfshijnë një kontur që korrespondon në thelb me një prerje tërthore të një hapësire bosh të trupit të zbrazët (5) e cila preferohet të jetë pingul me rrjedhën e ajrit.
7. E tëra sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1 në 6, karakterizohet në atë që të paktën një strukturë ndarëse (1) preferohet të qarkojë të paktën dy mure përplasjeje (2) që më pas rregullohen në drejtimin e rrymës së ajrit, të cilat janë të pajisura me të çarat (3) .
8. E tëra sipas pretendimit 7, karakterizohet në atë që midis të paktën dy mureve përplasëse (2) të paktën një mur stabilizues (4) është vendosur e cila është e afruar në mënyrë tërthore me muret përplasëse (2) .
9. E tëra sipas pretendimit 7 ose 8, karakterizohet në atë që të paktën një strukturë ndarëse (1) është e palosshme.
10. E tëra sipas pretendimit 9, karakterizohet në atë që të paktën një strukturë ndarëse (1) pas palosjes është në thelb e sheshtë.
11. E tëra sipas pretendimit 9 ose 10, karakterizohet në atë që palosja e strukturës ndarëse (1) , në gjendje të rregulluar në trupin e zbrazët (5) , parandalohet nga muret e brendshme në trupit e zbrazët (5) .
12. E tëra sipas ndonjë prej pretendimeve nga 7 në 11, karakterizohet në atë që të paktën një strukturë ndarëse (1) përfshin të çarat (3) të cilat zhvendosen në mënyrë tërthore në një drejtim të rrjedhës së ajrit dhe/ose janë të ndryshme në madhësinë e tyre përgjatë drejtimit të rrjedhës së ajrit; ku në veçanti madhësia e hapjeve përputhet sipas ndarjes së grimcave të madhësive të ndryshme.
13. E tëra sipas ndonjë prej pretendimeve nga 1 në 12, karakterizohet në atë që trupi i zbrazët (5) dhe/ose të paktën një strukturë ndarëse (1) përbëhet prej kartoni, letre ose shtresë kartoni.
-

(11) **12739**

(97) EP3927914/ 06.11.2024

(96) 20705969.2/ 18.02.2020

(22) 09.01.2025

(21) [AL/P/2025/9](#)

(54) **Elementi armature dhe seti i ndërtimit të armaturës**

25.02.2025

(30) DE 102019104315 20/02/2019

(71) PASCHAL-Werk G. Maier GmbH/ Kreuzbühlstrasse 5, 77790 Steinach / DE.

(72) HÄGERICH, Uwe/Rotkreuzstrasse 39 77716 Haslach / DE; KURTH, Bernd / Kampfackerstraße 7 77716 Haslach i. K. / DE.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(EN) (54) **FORMWORK ELEMENT AND FORMWORK CONSTRUCTION KIT**

(EN) (57)

The invention relates to formwork elements having a formwork skin, having a frame bearing the latter, and having struts which are arranged within the frame and support the formwork skin.

Furthermore, the invention also relates to a formwork construction kit which comprises such formwork elements and from which formworks of a wide variety of kinds can be formed.

Such formwork elements are already known from practice in a wide variety of embodiments and are used, for example, in concrete formwork construction.

On account of the loadings to which such formwork elements are subjected, it is necessary for the formwork elements to be configured to be robust. This is accompanied as a rule with a comparatively high weight of the formwork elements, which can make handling of such formwork elements more difficult.

It is therefore the object of the invention to provide formwork elements of the type stated at the outset whose use properties are improved by comparison with already known formwork elements.

To achieve this object, what is proposed first of all is a formwork element having the features of the first independent claim directed to such a formwork element. In particular, to achieve this in a formwork element of the type stated at the outset, what is thus proposed is that the frame of the formwork element is produced from unprofiled flat steel and that the struts of the formwork element are produced from open sectional steel. What can be considered as an example of an open sectional steel is such a sectional steel which has an open cross section. In relation to struts consisting of flat steel, the struts consisting of sectional steel have the advantage that the contact points of the struts on the formwork skin are removed further away from one another. In this way, the struts can be arranged to be somewhat further removed away from one another than is possible in the case of previously known formwork elements of the type stated at the outset, although, in spite of the greater distance of the struts from one another, a comparable or even higher loadability and stability of the formwork element can

be achieved than for the previously known formwork elements. Furthermore, the use of struts which are produced from sectional steel allows the total weight of the formwork element to be reduced by comparison with previously known formwork elements of comparable size. Overall, there is thus created a formwork element which offers a good compromise between highest possible loadability and low intrinsic weight. Furthermore, struts consisting of open sectional steel can be coated, for example with a corrosion protection, relatively simply on all sides. It is thus possible with comparatively little effort to improve corrosion resistance of the formwork element equipped with these struts.

Unprofiled flat steel can, for example, be characterizable by the fact that production with cylindrical rolls is possible.

In one embodiment of the formwork element, there can be provision that the struts are arranged in such a way that the sectional steel is open to the formwork skin. In this way, a head side and/or a head part of the respective strut can be used for fastening.

Furthermore, it is possible that the sectional steel has a symmetrical profile, in particular a hat profile. The use of a sectional steel with symmetrical profile can promote an advantageous stress distribution on the strut. If the profile of the sectional steel of the struts is a hat profile, the struts offer support surfaces against which the struts bear flat against the formwork skin and/or which can be used, for example, for fastening by rivets to prepunched holes.

The sectional steel can have at least one longitudinal bead on its head side. A fastening element which is intended to be secured to the strut can engage behind this longitudinal bead and thus be secured to the strut in a rotationally fixed manner.

To achieve the object, what is further proposed is a formwork element of the type stated at the outset which has the features of the second independent claim directed to such a formwork element. In particular, what is proposed to achieve the object in this formwork element is that an even number of struts is arranged within the frame, of which two outer struts each have at least one plug-through opening for an anchor. These plug-through openings define so-called anchor points of the formwork element. Particularly when the struts are arranged in a uniformly distributed manner within the frame, it is possible to mount accessory parts on any desired struts. Moreover, the formwork element can thereby obtain a certain symmetry which simplifies its handling and in particular its orientation in use.

Particularly when four struts are arranged in a uniformly distributed manner within the frame, the resulting advantage is that anchor points defined by the plug-through openings of the at least two outer struts are automatically arranged in $1/5$ of the total length or total height of the formwork element. This distance from the edge of the formwork element and/or frame defines a position of an anchor on the formwork element that is particularly favorable with regard to the occurring loads and with regard to the desired stress distribution. There is thus namely found a particularly advantageous or even optimal balance between a load which is introduced at a short end with respect to the anchoring and a loading of the formwork skin that is introduced into the formwork skin at a long end or between two adjacent anchor points.

The plug-through openings defining the anchor points are here preferably provided in the edge vicinity of the frame or of the formwork element. The arrangement of plug-through openings in the struts has the advantage, in the case of such struts which are produced from sectional steel, that the sectional steel simultaneously also offers a support for a plate or washer by means of which the anchoring holds the formwork skin and ultimately also the formwork element. This is particularly important in order to prevent a situation in which a formwork element, which is adjacent in the use position of the formwork element and preferably has the same design and in which, however, no anchor is used, is pressed out of its position by the pressure of poured-in concrete and thereby pivots said plate or washer.

The object stated at the outset is finally also achieved by a formwork element of the type stated at the outset that has the means and features of the third independent claim directed to such a formwork element. In particular, what is thus proposed to achieve the object in a formwork element of the type stated at the outset is that at least one strut has at least two plug-through openings, wherein a shortest distance between a first plug-through opening of the at least two plug-through openings and the frame of the formwork element is shorter than a shortest distance between a second plug-through opening of the at least two plug-through openings and the frame. This allows the selective use of the formwork element in a vertical or horizontal position.

It should be mentioned in this connection that it is particularly advantageous if the aforementioned formwork element, and moreover also the formwork elements which are claimed by the two first independent claims, are rectangular. As already mentioned above, the plug-through openings define, for the anchors, anchor points of the formwork element. The anchor points which are arranged close to the edge of the formwork element, that is to say at a smaller distance from the frame of the formwork element, can as a rule not be used for anchoring in the horizontal position of the preferably rectangular formwork element. It is frequently the case namely that separating plates or separating elements are cast into a foundation of a building structure on which further walls are intended to be produced with the aid of formwork elements. These separating plates or separating elements serve to close joins or gaps between the wall, which is to be newly cast on the foundation, and the foundation. However, since the separating plates or separating elements have already been introduced during production of the foundation, they interfere in principle with the setting of anchors in the case of horizontal formwork elements. However, by virtue of the second plug-through opening whose distance from the frame is greater than the distance between the first plug-through opening and the frame, in the case of the formwork element according to the invention there is at least one plug-through opening available which, with a probability bordering on certainty, remains reachable for setting an anchor or anchor bar even when the formwork element is used or arranged horizontally. This is even the case when a separating plate or separating element has been cast in the aforementioned manner in the foundation of the building structure to be produced.

It should be mentioned at this juncture that, in this embodiment of a formwork element, too, the features of the above-described formwork elements, to which in particular one of the independent claims 1 and 2 or both are directed, can be expediently applied. Thus, for example, it is particularly favorable to provide the aforementioned plug-through openings in a plurality of, or all of, the struts. This plurality of plug-through openings can be provided in

different struts of a formwork element in one direction at the same height and/or at an identical distance from the frame.

It is thus possible, in particular with a corresponding arrangement of the second plug-through openings, which can be situated inwardly with respect to the frame, to ensure that, for a formwork element rotated through 90° , the anchor points defined by the plug-through openings continue to lie at the same height. This has an esthetic advantage, since then the corresponding anchor points which can be seen on the finished structural part are aligned with one another in the cast concrete.

In all of the aforementioned formwork elements, a formwork skin having a thickness of 12 mm can be used. It should be mentioned in this connection that the formwork skin can be produced, for example, from plywood. It is possible for the formwork skins for the formwork elements to be produced in various thicknesses. Thus, it is possible to provide a range of formwork elements of the type stated at the outset that differ from one another in terms of their formwork skins. It is possible here, for example, in a formwork element of the range of formwork elements, to use a formwork skin having a thickness of 12 mm, whereas another formwork element from the range of formwork elements can have a formwork skin having a thickness of, for example, 15 mm.

As has already been indicated above, it can be advantageous if two or four struts are arranged within the frame of the aforementioned formwork elements. In particular, the use of four struts, which are preferably uniformly distributed within the frame, is particularly advantageous, since the struts are then arranged in such a way that the plug-through opening arranged in the two outer struts of the total of four struts here are arranged, with respect to at least one side of the frame and/or of the formwork element, in a position which corresponds to $1/5$ and/or $4/5$ of the length of this side.

In one embodiment of the formwork elements, there is provision that the, in particular two or four, struts are oriented parallel to one another and/or spaced uniformly apart from one another. This gives a symmetrical design of the formwork element formed in such a way, which in turn can simplify the handling and the orientation of the formwork elements in practice.

The aforementioned struts of the formwork elements can be produced from a sectional steel which has a trapezoid profile. The struts can thus have a trapezoidal cross section.

It is particularly advantageous if the frame of the formwork elements has a side ratio of 3 to 5. This is particularly advantageous, in particular in connection with the formwork element according to the third independent patent claim, since there thus automatically results a situation in which the plug-through openings for anchors that are used for horizontal mounting or for horizontal use of the formwork element are situated on $1/3$ of the total height of the formwork element and thus also remain accessible for anchoring in the case of separating plates which are cast into a foundation. It is particularly favorable if a formwork element with these dimensions has four struts which are arranged in a uniformly distributed manner and has two uniformly distributed plug-through openings on a strut, since consequently - independently of the orientation of the formwork element - a uniform

arrangement of the anchor bars can be achieved.

All of the above-described formwork elements preferably take the form of manually transportable formwork elements which can be carried by two persons. There can thus be achieved an intrinsic weight of the formwork elements of 50 kg or less.

The formwork element preferably has handles for this purpose. In a particularly advantageous embodiment of the aforementioned formwork elements, there is provision that the formwork element has at least one additional strut. This additional strut can be arranged or oriented transversely or at right angles to at least one strut of the formwork element. Furthermore, it is possible that the formwork element has at least one additional strut, in particular such an additional strut which is arranged transversely or at right angles to at least one strut of the formwork element, which has at least one holding handle and/or the at least one holding opening. Of course, it is also possible that at least one strut of the formwork element/of the aforementioned formwork elements has at least one holding handle and/or at least one holding opening.

Preferably, holding handles and/or holding openings are formed on two mutually opposite sides. Carrying by two persons can thus be made possible, in particular for an intrinsic weight of 50 kg or less.

It should be mentioned at this juncture that all of the aforementioned holding handles and/or holding openings of the formwork element can be designed for fastening a load receptacle which in turn is suitable for crane transport of the formwork element. In one embodiment of the formwork element, the aforementioned at least one load receptacle can be a constituent part of the formwork element. In this way, there is avoided an additional element and/or an additional handling step when using a formwork element configured in such a manner.

The frame of the aforementioned formwork elements can have, for example, a height of 75 mm or less. Furthermore, it should be noted that an inner construction of the frame, which consists of the struts of the formwork element and the formwork skin, can have overall a height which corresponds to the height of the frame or is less than the height of the frame.

Particularly when the height of the aforementioned inner construction corresponds to the height of the frame, the formwork skin does not project beyond the frame. It is thus possible to achieve a flush arrangement of the formwork skin on the frame of the formwork element that prevents a situation in which formwork elements constructed in such a way catch when they are stacked for transport or for storage. Thus, damage to the stacked formwork elements can be avoided. Furthermore, it can be expedient to avoid the formwork skin projecting beyond the frame since, when using a plurality of formwork elements above one another, reinforcements in the form of laths are mounted from outside and should lie both on the struts of the respective formwork element and on the frame of the formwork element.

In another embodiment, the formwork element can have a frame with a square basic shape. In another embodiment, the formwork element can have a frame with a non-square and/or rectangular basic shape. A rectangular formwork element can thus result. Particularly in the case of rectangular formwork elements, the struts can be oriented along a short side of a

rectangular basic shape of the frame of the formwork element.

In an advantageous embodiment, there can be provision that the frame is formed in a projection-free manner on the inner side. It is advantageous here that the flat steel does not have to be provided with additional structures. This can save costs in the production.

In an advantageous embodiment, there can be provision that the frame preferably has punched connection openings. The formation of punched connection openings is advantageous particularly for relatively small piece numbers with respect to the use of sectional steel, because no rolling tools have to be purchased.

It is particularly favorable if at least two different types of connection openings are formed. Fastening possibilities of different types can thus be formed.

There can be provision here that a clear width of the different connection opening transversely to the formwork skin is chosen to be corresponding. Thus, an orientation of the formwork skins with respect to one another transversely to their extent can be defined independently of which connection openings are chosen.

Alternatively or additionally, there can be provision here that at least a first type of connection openings takes the form of an oblong hole. Thus, a fixing or defined orientation of the connected formwork elements in one direction and a tolerance in a second direction is possible in a simple manner.

Alternatively or additionally, there can be provision that a second type of connection openings takes the form of a round hole. Thus, a fixing or defined orientation of the connected formwork elements in two directions is possible in a simple manner.

An oblong hole can here, for example, be characterized in that a connection means, for example a plug-through bolt, which can be placed in a play-free manner in the oblong hole in a transverse direction or narrow direction, has play in a longitudinal direction. A round hole can here, for example, be characterized in that a connection means, for example a plug-through bolt, which can be placed in a play-free manner in the oblong hole in a transverse direction, likewise has no play in a longitudinal direction.

In an advantageous embodiment, there can be provision that the struts are formed identically to one another. Thus, a part number for production of formwork elements can be reduced and tool costs can be reduced. Formation of additional plug-through openings for anchor bars is also able to be facilitated, since the struts do not necessarily have to be post-machined.

The invention allows the provision of a formwork construction kit according to the independent claim directed to such a one, which comprises at least two types of different formwork elements of the above-described type. The formwork kit can favor the production of so-called light formworks, in particular when an intrinsic weight of the formwork elements is in each case 50 kg or less. The use of this formwork construction kit has the advantage that a crane for building up and/or dismantling a formwork which is formed with the formwork construction kit is not absolutely necessary. This can save time and costs.

Here, two intersecting lines of plug-through openings of a first type of formwork elements can be matched in their positions, that is to say for example with respect to a height in relation to a setting-up surface in the respective use position, with a line of plug-through openings of a second type of formwork elements. It is advantageous here that anchor bars can be placed at a uniform height, in particular with two different orientations of the first type of formwork elements. This is particularly favorable in the processing of facing concrete, since there then results a uniform image of the (closed) holes with respect to the anchor bars.

There can also be provision that at least one type of formwork elements is formed according to the invention, in particular as described above and/or according to one of the claims directed to a formwork element, and that at least one connection clamp is present in the formwork construction kit. Thus, the formwork elements can be connected to one another in a simple manner on the unprofiled frames. Here, there can be provision that holding projections on clamp arms of the connection clamp are designed to fit with connection openings in the frame of the formwork elements. The connection clamps can thus be prevented from sliding off.

The invention further allows the use of a connection opening in a frame of a formwork element, in particular as described above and/or according to one of the claims directed to a formwork element, for selectively fastening a connection clamp and a plug-through bolt for connecting the formwork element to a further formwork element. Thus, more cost-effective plug-through bolts or connection clamps which can be more simply handled can be selectively used. The formwork elements can, for example, stem from an above-described formwork construction kit.

The invention will now be described in more detail on the basis of two exemplary embodiments, but is not limited to these exemplary embodiments. Further exemplary embodiments result through a combination of the features of individual claims or a plurality of claims with one another and/or in the combination of individual features or a plurality of features of the exemplary embodiment. In the figures, in part in highly schematic illustration:

figure 1 shows an isometric rear view of a formwork element within whose frame four struts are arranged in a uniformly distributed manner,

figure 2 shows an isometric front view of a formwork skin of the formwork element illustrated in figure 1,

figure 3 shows an isometric rear view of a further formwork element within whose frame two struts are arranged in a uniformly distributed manner,

figure 4 shows an isometric front view of a formwork skin of the formwork element illustrated in figure 3,

figure 5 shows an isometric rear view of a formwork arrangement which is assembled from the two formwork elements illustrated in figures 1 to 4, wherein the formwork element which has four struts within its frame is arranged in a vertical position,

figure 6 shows an isometric rear view of a further formwork arrangement which is assembled from the two formwork elements illustrated in figures 1 to 4, wherein the formwork element which has four struts within its frame is arranged in a horizontal position,

figure 7 shows a partly cut-away isometric rear view of one of the formwork elements illustrated in the previous figures,

figure 8 shows a detail view in a sectional illustration of two formwork elements which are held together with a connection clamp, and

figure 9 shows a basic diagram analogous to figure 8, wherein the formwork elements are held together with a plug-through bolt.

In the following description of various embodiments of the invention, elements which correspond in their function are given corresponding reference numbers even where their configuration or design possibly differs from one another.

All of the figures each show formwork elements designated overall by 1. Each of the formwork elements 1 has a formwork skin 2, a frame 3 bearing the latter, and struts 4 which are arranged within the frame 3 and support the formwork skin 2.

In all of the embodiments of formwork elements 1 which are shown in the figures, the frames 3 are each produced from flat steel. The struts 4 of the formwork elements 1 shown are for their part produced from open, symmetrical sectional steel. Thus, by virtue of their profiled cross section, the struts 4 of the formwork elements 1 obtain a higher stiffness, in relation to the material used for producing the struts 4, than those struts which are used in previous formwork elements and are produced from unprofiled flat steel. This higher stiffness of the struts 4 on the one hand favors a higher overall stiffness and hence also a higher loadability of the respective formwork element 1. On the other hand, through the use of struts 4 which are produced from steel profiles, the formwork element 1 has a particularly low overall weight in relation to its loadability and stability. This promotes the simplified handling of the formwork element 1.

The sectional steel of the struts 4 is open to the formwork skin 2 of the respective formwork element 1. In particular, the sectional illustration according to figure 7 further shows that the sectional steel used for the struts 4 is or has a hat profile. The struts 4 thus have support surfaces 16 by which they bear flat against the formwork skin 2. The formwork skin 2 is fastened by rivets 15 to the struts 4. The sectional steel of the struts 4 additionally has, on its head side 13, two longitudinal beads 14 which are oriented parallel to one another. A fastening element which is not shown in the figures, for example an anchor, can engage behind these longitudinal beads 13 and in this way be secured to the struts 4 in a rotationally fixed manner.

Each of the formwork elements 1 shown has an even number of struts 4 within its frame 3. At least two outer struts 4a and 4b of these struts 4 are each equipped with a plurality of plug-through openings 5, 6 and 7 for anchors which are not shown in the figures.

In the case of the formwork elements 1 shown in the figures, there is even provision that all of the struts 4 each have at least two plug-through openings 5, 6 and/or 7. Here, a shortest distance between a first plug-through opening 6 of the at least two plug-through openings 5 and the frame 3 of the respective formwork element 1 is shorter than a shortest distance between a second plug-through opening 7 of the at least two plug-through openings and the frame 3.

In the exemplary embodiment of a formwork element 1 that is shown in figures 1 and 2, a total of four struts 4 are arranged within the frame 3. In the exemplary embodiment of a formwork element 1 that is shown in figures 3 and 4, a total of two struts 4 are arranged within the frame 3.

All of the struts 4 are oriented parallel to one another and moreover spaced uniformly apart from one another within the respective frame 3. Here, the respective second plug-through opening 7 is identically spaced apart from two mutually adjoining frame legs 8 and 9 of the frame 3.

Particularly the sectional illustration of the formwork element 1 according to figure 7 illustrates that the struts 4 consist of trapezoid profiles. At least the formwork element 1 shown in figures 1 and 2 has a frame 3 which has a side ratio of 3 to 5.

Each of the formwork elements 1 further has additional struts 10. These are arranged transversely, more precisely at right angles, to the struts 4 of the respective formwork element 1. Furthermore, a holding opening 11 is formed in each of these additional struts 10. The holding openings 11, which each of the formwork elements 1 has, simplify the handling of the formwork elements 1. The holding openings 11 allow the manual transport of the formwork element 1 by two persons.

There are additionally provided stiffening elements 12 between adjacent frame legs 8 and 9 of the frame 3 of the respective formwork element 1.

In particular, the inner plug-through openings 5, 6, 7 take the form of oblong holes, which can facilitate the insertion of anchor bars or concrete anchors.

Figure 6 illustrates that the struts 4 of the square formwork element 1 arranged on the left-hand side are arranged in such a way that the plug-through openings 5, 6 formed therein are aligned with the second plug-through openings 7 in the struts 4 of the second, rectangular formwork element 1.

All of the figures which relate to a rectangular formwork element 1 illustrate that the struts 4 of these rectangular formwork elements 1 are oriented along a short side of a rectangular basic shape of the frame 3 of the respective formwork element 1.

Figures 5 and 6 also serve to illustrate a formwork construction kit which comprises at least two types of different formwork elements 1 of the above-described type. As figures 5 and 6 show, the formwork construction kit allows a variable configuration of a formwork formed from the formwork elements 1.

Figure 8 shows the connection of two formwork elements 1 by means of a connection clamp 20. For this purpose, the frame has connection openings 18, 19 punched therein in which holding projections 22 and clamp arms 21 of the connection clamp 20 engage. Here, the holding projections 22 are dimensioned and arranged on the clamp arms 21 in such a way that they engage - in a practically play-free manner at least along the clamp arms 21 - in the connection openings 18, 19 in order to orient the formwork elements 1 relative to one another.

There are two types of connection openings 18, 19 formed here.

The connection openings 18 (cf. fig. 7) of the first type are configured as oblong holes, with the result that play-free fixing occurs only transversely to the formwork skins 2, that is to say in the transverse direction or narrow direction of the oblong hole.

The connection openings 19 (cf. fig. 7) of the second type are, by contrast, configured as round holes (with cutouts for wings 24 of plug-through bolts 23, as will be explained more precisely further below). The round holes have the effect that the formwork elements 1 are also oriented along the frame 3 close to the connection openings 19, since the plug-through bolts 23 or the holding projections 22 are completely fixed.

Overall, it can be seen that the frame 3, on its inner side 17, is formed without projections and from planar unprofiled flat steel.

The punched connection openings 18, 19 here form undercuts on which the connection clamp 20 can engage in order not to slide off.

Figure 9 shows an alternative type of connection of two formwork elements 1. Here, a plug-through bolt 23, the diameter of which can be equal to the diameter of the holding projections 22, is plugged through one of the two connection openings 18, 19. Here, the wings 24 are dimensioned in such a way that they fit both through the cutouts 25 of the round hole and through the oblong hole. After being rotated through 90°, the plug-through bolts 23 are then fixed.

In order to ensure the freedom of play transversely to the formwork skin 2, a clear width of the different connection openings 18, 19 transversely to the formwork skin 2 corresponds.

By contrast, a space for placing the holding projections 22 in the connection opening 18, 19 in the case of the oblong hole, that is to say the connection opening 18, along the formwork skin 2 is larger than in the case of the round hole of the connection opening 19.

It can also be seen from the figures that the struts 4 are formed identically to one another within a formwork element 1.

A comparison of figures 1 to 6 reveals that, in the formwork element 1 from fig. 2, there are formed two intersecting lines of plug-through holes 5, 6, 7. Thus, the plug-through holes 7 form a vertical line and the plug-through holes 6 form two horizontal lines (with further plug-through holes) which each cross or intersect the vertical line.

The height of these lines above the edge by which the formwork element 1 is placed on a base or set-up surface is here chosen to be correspondingly equal and corresponds with a height of a corresponding line on the formwork element 1 according to figure 4. With two formwork elements placed next to one another, there thus results, independently of their spatial orientation, a horizontal line on which the anchor bars lie.

The invention is concerned with improvements in the technical field of concrete formwork construction. What is proposed as an improvement is, inter alia, the formwork element 1 whose frame 3 is produced from flat steel, whereas the struts 4 of the formwork element 1 consist of sectional steel.

List of reference signs

- 1 Formwork element
- 2 Formwork skin
- 3 Frame
- 4 Strut
- 4a Outer strut
- 4b Outer strut
- 5 Plug-through opening
- 6 First plug-through opening
- 7 Second plug-through opening
- 8 Frame leg
- 9 Frame leg
- 10 Additional strut
- 11 Holding opening
- 12 Stiffening element

- 13 Head side
- 14 Longitudinal bead
- 15 Rivet
- 16 Support surface
- 17 Inner side
- 18 Connection opening (first type)
- 19 Connection opening (second type)
- 20 Connection clamp
- 21 Clamp arm
- 22 Holding projection
- 23 Plug-through bolt
- 24 Wing

(EN) (57) 1. Një element armature (1) që ka një veshje armature (2) , që ka një kornizë (3) që mban këtë të fundit dhe që ka shirita (4) të cilët janë të vendosur brenda kornizës (3) dhe mbajnë veshjen e armaturës (2) , ku korniza (3) është prodhuar nga çeliku i sheshtë i paprofiluar dhe shiritat (4) janë prodhuar nga çeliku me seksion të hapur, i karakterizuar në atë që një numër çift i shiritave (4) është rregulluar brenda kornizës (3) , prej të cilave dy shirita të jashtëm (4a, 4b) secili prej tyre ka të paktën një hapje me kapje femër-mashkull (5) për një kapje, në atë që të paktën një shirit (4) ka të paktën dy hapje me kapje femër-mashkull (5) , ku një distancë më e shkurtër ndërmjet një hapje të me kapje femër-mashkull (6) e të paktën dy hapjeve me kapje femër-mashkull (5) dhe korniza (3) është më e shkurtër se distanca më e shkurtër ndërmjet një hapjeje të dytë me kapje femër-mashkull (7) nga të paktën dy hapjet me kapje femër-mashkull (5) dhe nga korniza (3) , dhe në atë që korniza (3) ka një raport anësor 3 me 5.

2. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në pretendimin 1, karakterizuar në atë që çeliku seksional është i hapur ndaj veshjes së armaturave (2) dhe/ose në atë që çeliku seksional ka një profil simetrik, në veçanti një profil kapele, dhe/ ose në atë që çeliku seksional ka të paktën një rruazë gjatësore (14) në anën e kokës (13) .

3. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, i karakterizuar në atë që dy ose katër shirita (4) janë rregulluar brenda kornizës (3) .

4. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, karakterizuar në atë që, veçanërisht dy ose katër shiritat (4) janë të orientuara paralel me njëri-tjetrit dhe/ose janë të vendosura në mënyrë të njëtrajtshme larg njëri-tjetrit.

5. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, i karakterizuar në atë që hapja e dytë kapjes femër-mashkull (7) është e ndarë në mënyrë të barabartë nga dy këmbët e kornizës (8, 9) të kornizës (10) të ndërlidhura reciprokisht.

6. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mësipërme, karakterizuar në atë që shiritat (4) janë prodhuar nga një çelik seksional që ka një profil trapezoid dhe/ose kanë një seksion kryq trapezoid.
7. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, karakterizuar në atë që korniza (3) është formuar në një mënyrë pa projeksione në anën e brendshme.
8. Elementi i armaturës (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, karakterizuar në atë që korniza (3) preferohet të ketë hapje lidhëse (18, 19) , në veçanti të paktën dy lloje të ndryshme hapjesh lidhëse (18, 19) .) , në veçanti ku një gjerësi e qartë e hapjes së ndryshme të lidhjes (18, 19) tërthorazi me veshjen e armaturës (2) zgjidhet të jetë korresponduese dhe/ose ku të paktën një lloj lidhjeje të parë hapjet (18) marrin formën e një vrime të zgjatur dhe/ose një lloj të dytë hapjesh lidhëse (19) marrin formën e një vrime të rumbullakët.
9. Elementi i armaturave (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, karakterizuar në atë që shiritat (4) janë formuar në mënyrë identike me njëra-tjetrën.
10. Një set ndërtimi armature që përfshin të paktën dy lloje të ndryshme elementësh armaturash (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme, në veçanti ku dy linja ndërprerëse (23, 24) të hapjeve me kapje femër-mashkull (5, 6, 7) të një tipi të parë të elementeve të armaturave (1) përputhen në pozicionet e tyre me një vijë (25) të hapjeve të kapjeve femër-mashkull (5, 6, 7) të tipit të dytë të elementeve të armaturës (1) dhe/ose ku të paktën një lloj elementësh armature (1) siç pretendohet në një nga pretendimet e mëparshme është i pranishëm me të paktën një kapëse lidhëse (20) , veçanërisht kur projeksionet mbajtëse (22) në krahët e kapëseve (21) të kapëses lidhëse (20) janë projektuar për t'u përshtatur me hapjet e lidhjes (18, 19) në kornizën (3) e elementeve të armaturës (1) .
11. Përdorimi i një hapjeje lidhëse (18, 19) në një kornizë (3) të një elementi armature (1) siç pretendohet në një nga pretendimet 1 deri në 9 dhe/ose i një seti ndërtimi të armaturës siç pretendohet në pretendimin e mëparshëm për fiksimin në mënyrë selektive e një kapëse lidhëse (20) dhe një bulon me kapje femër-mashkull (23) për lidhjen e elementit të armaturës (1) me një element tjetër armature.
-

(11) **12746**

(97) EP4259592/ 27.11.2024

(96) 21835281.3/ 10.12.2021

(22) 10.01.2025

(21) [AL/P/2025/11](#)

(54) **PËRZIERJE PËR FLUIDIZIMIN E NJË PËRBËRJE ÇIMENTOJE ME PËRMBAJTJE TË REDUKTUAR TË ÇIMENTOS**

25.02.2025

(30) FR 2013093 11/12/2020

(71) CHRYSO/ Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie / FR.

(72) Bruno PELLERIN/77210 AVON / FR; Mickaël HERVE/45300 COURCELLES LE ROI / FR; Claire GIRAUDÉAU/91530 SAINT-CHERON / FR; Lucia FERRARI/91400 ORSAY / FR; Vanessa KOCABA/94000 CRETEIL / FR.

(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(EN) (54) **ADMIXTURE FOR FLUIDIFYING A CEMENTITIOUS COMPOSITION WITH REDUCED CEMENT CONTENT**

(EN) (57) 1. Një përbërje çimentoje e përzier që përfshin:

- një përbërje çimentoje që përfshin:

- nga 20 deri në 64 % të peshës klinker,


- nga 5 deri në 60 % të peshës argjilë të aktivizuar,

- nga 0 deri në 35 % të peshës gur gëlqeror,

- nga 0 deri në 10 % të peshës sulfat kalciumi,

proporcionet e klinkerit, argjilës së aktivizuar, gurit gëlqeror dhe sulfatit të kalciumit janë në raport me peshën e thatë të përbërjes së çimentos dhe

- një përzierje që përfshin një polimer që përmban njësi të formulave të mëposhtme (I) dhe (II) :



ku:

- R1 dhe R2 janë secili në mënyrë të pavarur një hidrogjen ose një metil,

- R3 është një hidrogjen ose një grup i formulës -COO(M) 1/m

- R4 është një grup i formulës -(CH₂)_p-(OAlk)_q-R5 ku:

- p është 1 ose 2,

- q është një numër i plotë nga 3 deri në 300,

- Alk në çdo njësi OAlk të grupit -(OAlk)_q- është në mënyrë të pavarur një alkilen linear ose i degëzuar që ka 2 deri në 4 atome karbon,

- R5 është -OH ose një alkoksil linear ose i degëzuar që ka 1 deri në 4 atome karbon,

- R11 dhe R12 janë secili në mënyrë të pavarur një hidrogjen ose një metil,

- R13 është një hidrogjen ose një grup i formulës -COO(M) 1/m,


- M është H ose një kation me valencë m,

- kur M është H, m është 1 dhe kur M është një kation, m është valenca e kationit M,

- a është një numër nga 0.05 deri në 0.25, i tillë që (100 x a) përfaqëson përqindjen molare të njësive të formulës (I) brenda polimerit, dhe

- b është një numër nga 0.75 deri në 0.95, të tillë që $(100 \times b)$ përfaqëson përqindjen molare të njësive të formulës (II) brenda polimerit, proporcioni i polimerit në përzierje është nga 0,001 % peshë deri në 5 % peshë, në veçanti nga 0,005 % peshë deri në 1 % peshë, në mënyrë të preferuar nga 0,01 % peshë deri në 0,2 % peshë në lidhje me peshën e thatë të përbërjes së çimentos.

2.Përbërja e përzier e çimentos sipas pretendimit 1, ku polimeri i përzierjes përfshin njësi të formulave të mëposhtme (I') dhe (II') :



ku:

- R² është në mënyrë të pavarur një hidrogjen ose një metil, në mënyrë të preferuar një metil,
- R⁴ është një grup i formulës -CH₂-(O-CH₂-CH₂) q-R₅ ku:
- q është një numër i plotë nga 3 deri në 500,
- R₅ është -OH ose -OMe, në mënyrë të preferuar -OH,
- a është një numër nga 0.05 deri në 0.25, i tillë që $(100 \times a)$ përfaqëson përqindjen molare të njësive të formulës (I') brenda polimerit,
- R¹² është një hidrogjen ose një metil, në mënyrë të preferuar një hidrogjen,
- M është H ose një kation me valencë m,
- kur M është H, m është 1 dhe kur M është një kation, m është valenca e kationit M,
- b është një numër nga 0.75 deri në 0.95, i tillë që $(100 \times b)$ përfaqëson përqindjen molare të njësive të formulës (II') brenda polimerit.

3.Përbërja e përzier e çimentos sipas pretendimit 1 ose 2 ku, në formulat e polimerit të përzierjes:

- a është një numër nga 0.05 deri në 0.20, në mënyrë të preferuar a është një numër ndërmjet 0.10 dhe 0.20, dhe
- b është një numër nga 0.80 deri në 0.95, në mënyrë të preferuar b është një numër ndërmjet 0.80 dhe 0.90.

4.Përbërja e përzier e çimentos sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 3 ku, në formulat e polimerit të përzierjes:

- q është një numër i plotë nga 5 deri në 200, në veçanti nga 10 deri në 100, në mënyrë të preferuar nga 25 deri në 75,
- R₅ është -OH ose -OMe, në mënyrë të preferuar R₅ është -OH,
- a është një numër nga 0.05 deri në 0.20, në mënyrë të preferuar a është një numër ndërmjet 0.10 dhe 0.20,
- b është një numër nga 0.80 deri në 0.95, në mënyrë të preferuar b është një numër ndërmjet 0.80 dhe 0.90, dhe/ose
- M është H ose një kation monovalent ose bivalent, m atëherë duke qenë 1 ose 2, kationi monovalent në mënyrë të preferuar zgjidhet nga mes një kripë amoniumi NH₄⁺, një kation amonium primar, sekondar, terciar ose kuaternar, dhe një kation i një metali alkali të tillë si joni i natriumit, litiumit ose kaliumit, dhe kationi bivalent mundësisht të jetë një kation i një metali alkaline-tokë të tillë si joni i magnezit ose kalciumit.

5. Përbërja e përzier e çimentos sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku përzierja përmban një agjent ngadalësues të ngurtësimit.
 6. Përbërja e përzier e çimentos sipas pretendimit 5, ku agjenti ngadalësues i ngjitjes zgjidhet ndërmjet: - një acid fosfonik në formë neutrale ose një kripë e tij, - një fosfat, - dhe përzierjet e tyre.
 7. Përbërja e përzier e çimentos sipas pretendimit 6, ku agjenti ngadalësues i ngurtësimit është acidi amino tri metilen fosfonik (ATMP) .
 8. Përbërja e përzier e çimentos sipas pretendimit 5, ku agjenti ngadalësues i ngjitjes është acid glukonik në formë neutrale ose një kripë e tij, një acid fosfonik në formë neutrale ose një kripë e tij, ose një përzierje e tyre.
 9. Përbërja e përzier e çimentos sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 8, që përmban më pak se 0.001 % peshë të alkanolaminës terciare që ka 1 deri në 6 atome karboni në lidhje me peshën e thatë të përbërjes së përzier të çimentos.
 10. Një përbërje hidraulike që përmban përbërjen e përzier të çimentos sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 9, ujë, një agregat dhe në mënyrë opsionale një shtesë minerali.
 11. Përdorimi i një përzierjeje të tillë siç përcaktohet në secilin prej pretendimeve 1 deri në 8 si fluidizues i një përbërje çimentoje që përfshin: - nga 20 deri në 64 % të peshës klinker, - nga 5 deri në 60 % të peshës argjilë të aktivizuar, - nga 0 deri në 35 % të peshës gur gëlqeror, - nga 0 deri në 10 % të peshës sulfat kalciumi, proporcionet janë në lidhje me peshën e thatë të përbërjes së çimentos.
 12. Përdorimi sipas pretendimit 11, ku përzierja përdoret në mënyrë që proporcioni i polimerit të jetë nga 0,001 % peshë deri në 5 % peshë, në veçanti nga 0,005 % peshë deri në 1 % peshë, në mënyrë të preferuar nga 0,01 % peshë deri në 0,2 % peshë në lidhje me peshën e thatë e përbërjes së çimentos.
 13. Përdorimi sipas secilit prej pretendimeve 11 deri në 12, ku përbërja e çimentos përmban më pak se 0.001 % peshë të alkanolaminës terciare që ka 1 deri në 6 atome karboni në lidhje me peshën e thatë të përbërjes së çimentos.
-

MARKA TREGTARE TË REGJISTRUARA

(210) [AL/T/2023/175](#)

(540)



(730) Gerald Gjepali (person fizik) // Lagjja nr.11, Bulevardi Kryesor, pallat me nr pasurie 1/170, zona kadastrale 8514, kati i parë, Durrës, Shqipëri, AL.

(151) 21.02.2025

(180) 09.03.2033

(111) 25876

(511) 30 - Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues të tyre; çokolatë; ëmbëlsira me fruta; akullore; bistate; brumë për torta; torta; kamele (ëmbëlsira); ushqime snack me bazë drithërash; pije kafeje me qumësht; zëvendësues të kafes; pije me bazë kafeje; ëmbëlsira në fomë mus; krem brule; brioshe; akuj të ngrënshëm; biskota të mbushura; kos i ngrirë [akuj ëmbëlsirë]; bukë pa gluten; macarons (ëmbëlsira); çajra të ftohtë; ushqime me bazë tërshëre; petulla (pancakes); brumë për pasticeri; byrekë; pica; profiterole; puding; sanduiçe; tarta; zëvendësues të çajit; pije me bazë çaji; vafel; panetone (ëmbëlsirë). 43 - Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të akomodimit të përkohshëm; shërbime bari; shërbime kafeterie; shërbime të dekorimit të tortave; shërbime katering për ushqime dhe pije; shërbime restoranti; shërbime snack-bari., (526) Dolci; elementin figurativ të flamurit italian

(591) E kuqe; e zezë; e gjelbërt; e bardhë

(740) Ilir Dode // Lagjja Popullore, pranë Xhamisë, Shijak, Durrës.

(210) [AL/T/2023/996](#)

(540)



(730) Klodiana Kumi // SIRI KODRA; Nd. 13; H. 1; ; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 9; NJËSIA BASHKIAKE NR. 9; 1016; TIRANË.

(151) 26.02.2025

(180) 16.10.2033

(111) 25882

(511) 9 - Klasa 9: Ku përfshihen: 090046 Syze kundër shkëlqimit; 090709 Çanta të përshtatura për laptop; 090523 Busulla drejtimi; 090597 Maska për zhytje; 090162 Kostume për zhytje; 090401 Tapa veshësh për zhytës; 090335 Syze; 090638 Batanije zjarri; 090275 Doreza për zhytës; 090654 Syze për sport; 090753 Mbrojtëse për kokën për sporte; 090752 Mbrojtëse goje për sport; 090445 Bilbil; 090331 Syze; 090801 Bilbila për sporte; 090648 Syze dielli; 090815 Batanije mbijetese; 090414 Mbrojtëse dhëmbësh; 090834 Rrip peshash për zhytës.

11 - Klasa 11: Ku përfshihen: 110045 Ndriçim për biçikleta; 110168 Ftohës/Ftohës Elektrik; 110322 Ndriçim për zhytje; 110040 Llampa.

12 - Klasa 12: Ku përfshihen: 120248 Kosha për biçikletë; 120269 Zile për biçikletë; 120086 Frena për biçikletë; 120061 Zinxhir biçiklete; 120089 Marshat e parë të biçikletës; 120221 Skeleti i biçikletës; 120080 Timoni i biçikletës; 120046 Këmbalec 120087 Parafango biçiklete; 120092 Pedale biçiklete; 120096 Ndenjëse biçiklete; 120084 Goma për biçikleta; 120095 Rrota për biçikleta; 120044 Biçikleta; 120297 Biçikleta elektrike; 120186 Slita.

13 - Klasa 13: Ku përfshihen: 130069 Pushkë.

18 - Klasa 18: Ku përfshihen: Bagazhe dhe çanta mbajtëse, valixhe, çanta udhëtimi, çanta për mbajtjen e bebeve, çanta shkolle; Etiketa te bagazheve; Kuti kartëvizitash dhe kuleta xhepi; Kuti prej lëkure ose kapak lëkure; 180142 Çanta për mbajtjen e foshnjeve; 180079 Çanta lëkure; 180075 Çanta kampingu; 180074 Çanta alpinizmi; 180118 Çanta për sporte; 180124 Çanta; 180071 Çanta të ripërdorshme për blerje; 180076 Çanta plazhi; 180083 Valixhe; 180021 Kuti për karta; 180019 Çanta gjahu (aksesorë gjuetie); 180077 Çanta dore; 180113 Kuti për çelësa; 180114 Çanta rrjete për blerje; 180069 Kuleta xhepi; 180010 Kuleta; 180020 Çanta shkolle; 180096 Rripa lëkure; 180035 Rripa për patina; 180144 Set organizues për valixhe; 180085 Valixhe; 180133 Valixhe me rrota; 180047 Çanta veglash; 180078 Çanta udhëtimi; 180051 Mbështjellëse çadrash; 180068 Doreza çadrash; 180014 Shkopinj çadre; 180043 Çadra; 180015 Shkopinj për ecje.

20 - Klasa 20: Ku përfshihen: * Mobilie metalike, mobilje për kamping, rafte për armë, stenda për gazeta, grila për dritare të brendshme; shtroja, për shembull dyshekët, bazat e shtratit, jastëkët; syze, mobilje dhe pasqyra tualeti; sende të vogla jo prej metali, për shembull bulona, vida, kunja, rrota mobilie, kapëse për fiksion tubash; Kuti prej metali apo murature;

200326 Shtretër me ajër, jo për qëllime mjekësore; 200202 Dysheke me ajër, jo për qëllime mjekësore; 200158 Jastëk me ajër, jo për qëllime mjekësore; 200304 Varëse për çanta, jo prej metali; 200243 Kosha, jo prej metali; 200102 Shtretër; 200349 Bombula, jo prej metali për gaz ose ajër të lëngshëm; 200315 Arka druri ose kuti plastike; 200070 Tavolina.

25 - Klasa 25: Ku përfshihen: * Veshje, këpucë, veshje për kokë; Veshje dhe këpucë për sport, p.sh. doreza për ski, kanatiere sportive, veshje për çiklistët, uniforma të xhudos dhe karatesë, këpucë futbollit, këpucë gjimnastike, çizme për ski; 250175 Çizme deri tek kyçi; 250058 Pantallona për bebe (të brendshme); 250148 Shami; 250127 Robdishan; 250004 Sandale banje; 250005 Shapka banje; 250124 Kapuçë banje; 250126 Rroba banje/ kostume banje; 250125 Mbathje banjoje / sirtarë banje; 250104 Rroba plazhi; 250105 Këpucë plazhi; 250031 Rripa; 250009 Bereta (kapele); 250141 Çizme për sport; 250014 Çizme; 250023 Pantallona të shkrutë boks; 250114 Sutjena; 250063 Pantallona për veshje; 250012 Kapele; 250149 Veshje për gjimnastikë; 250150 Veshje imitime lëkure; 250045 Veshje; 250086 Xhaketa; 250053 Kombinime (veshje); 250078 Kurse; 250095 Rripa dore; 250196 Doreza çiklizmi; 250065 Veshje çiklizmi; 250050 Kollare të ndashme; 250109 Fustane; 250197 Doreza drejtimi; 250059 Mbulesa veshi; 250195 Maska për fytyrën, jo për qëllime higjienë ose mjekësore; 250099 Doreza pa gishta; 250159 Jelekë peshkimi; 250075 Këpucë futbollit; 250061 Pjesa e sipërme e këpucëve; 250003 Këpucë; 250083 Rripa për gaiter; 250062 Mbrojtëse për këmbët; 250079 Breza; 250067 Doreza; 250085 Këpucë gjimnastike; 250015 Gjysmë çizme; 250028 Korniza kapelesh; 250046 Kapele; 250142 Shirita koke; 250191 Shami; 250186 Veshje për kokën; 250185

Mbrojtëse takash për këpucë; 250116 Taka për këpucë; 250027 Kapuç; 250013 Çorape; 250121 Xhaketa; 250089 Fanella; 250179 Uniformë xhudo; 250169 Fustane jumper/ fustane pinafore; 250178 Uniformë karate; 250181 Veshje Kimono; 250171 Mbathje; 250071 Trikotazh; 250019 Çizme me lidhëse; 250188 Veshje lateksi, gome; 250088 Streçe; 250168 Streçe; 250180 Body Leotard; 250100 Kapele; 250002 Veshje për motorist; 250021 Shalle tub; 250066 Veshje të jashtme; 250010 Kominoshe / Përparëse; 250115 Pardesy; 250143 Xhup; 250108 Pizhama; 250189 Veshje kundra diellit; 250057 Veshje të gatshme; 250111 Sandale; 250070 Breza për veshje; 250069 Shaje; 250032 Shalle; 250042 Këmisha; 250130 Këpucë; 250044 Këmisha me mëngë të shkurtra; 250145 Këpucë për ski; 250167 Doreza për ski; 250090 Funde; 250024 Kapele; 250101 Shapka; 250036 Çorape; 250041 Sholla; 250129 Sholla; 250094 Fanella për sporte; 250132 Këpucë për sporte; 250172 Body sportive; 250134 Taka për kepuçë futbollit; 250120 Xhaketë; 250056 Kostume; 250176 Çorape; 250054 Veshje të brendshme; 250034 Bluza; 250155 Bluza; 250051 Streçe; 250076 Kapele; 250064 Pantallona; 250156 Shami; 250112 Pantallona të brendshme; 250026 Veshje të brendshme; 250119 Uniforma; 250170 Kapele; 250082 Jelekë; 250194 Doreza; 250087 Veshje kundra ujit; 250052 Kostum për ski në ujë; 250084 Gjilpëra; ; 27 - Klasa 27: Ku përfshihen: 270004 Tapeta gjimnastike; 270006 Tapeta; 270020 Tapete yoga.

28 - Klasa 28: Ku përfshihen: * Artikuj për gjimnastikë dhe sporte, pajisje për lojra dhe sporte të ndryshme; 280273 Rripa ngjitës për ushtrime barku, elektrik, për stimulimin e muskujve; 280166 Çanta për ski; 280261 Çanta për surfboards; 280220 Makinat e hedhjes së topit; 280011 Topa për lojra; 280015 Doreza për goditje

[aksesor për lojra]; 280078 Lojra tavoline; 280026 Slita; 280032 Doreza boxi; 280221 Gira; 280009 Skajet e skive; 280143 Mbrojtëse bërrylash; 280276 Trupore për stimulim elektrik të muskujve për sport; 280264 Pesha për ushtrime; 280247 Lopata për zhytje; 280093 Lopata për not; 280070 Tavolina për foosball; 280072 Doreza për lojra; 280129 Pajisje për gjimnastikë; 280099 Patina akulli; 280182 Patina; 280249 Lodra me ajër për pishina; 280144 Mbrojtëse për gjunjët; 280196 Mbrojtëse sportive; 280232 Gjilpëra; 280064 Rrjeta për sporte; 280226 Tabela për vozitje; 280043 Pajisje për ushtrime fizike; 280147 Mbrojtëse trupi me shtresa me mbushje [pjesë e kostumeve sportive]; 280184 Thes Boksi; 280081 Raketa, shkopinj për lojra; 280239 Shirita të gjimnastikës ritmike; 280098 Patina me rrota; 280250 Ski me rrota; 280126 Dërrasat e velave; 280194 Karrema; 280115 Skutera; 280148 Skateboard; 280066 Kapëse për ski; 280251 Shkopinj për ski; 280252 Shkopinj për ski; 280110 Ski; 280149 Slita; 280197 Snowboard; 280187 Këpucë për dëborë; 280109 Mbulesa për thembra për ski; 280102 Surfboard; 280212 Rrip noti; 280213 Xhaketë noti; 280205 Tabelë plastike lundruese për not; 280238 Dyshekë me ajër për pishina; 280095 Lodra për pishinë; 280248 Dorashka noti; 280010 Lisharse; 280156 Lojra tavoline; 280111 Tovolina për tenis tavoline; 280173 Aparate për hedhjen e topave; 280065 Rrjeta tenisi; 280209 Trampolina; 280246 Rrip dobësues dhe ushtrimor; 280211 Komerdare krah; 280152 Ski uji; 280176 Rripa për ngritje peshash; 280253 Varëse për yoga.

(526) BALKAN; SPORT

(591) e kuqe; e zezë; e bardhë;

(210) [AL/T/2023/1138](#)

(540)



(730) Halil Hafizi // KURTINI 03970101;
Nd. 9; H. 1;; PREZË; 1039; VORË,
TIRANË.

(151) 21.02.2025

(180) 07.12.2033

(111) 25878

(511) 5 - Bime medicinale, cajra mjekësor.
30 - Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;
oriz, makarona dhe pete; miell tapioke dhe
miell sago (miell palme); miell dhe
pergatitje t bra nga dritherat; buke, pasta
dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sorbeta
dhe akuj te tjere te ngrënshëm; malte per
konsumim njerezor, sheqeri; melas, pluhur
per pjekje; kripe, erëza, bimë (barishte) te
konservuara; uthull, salca dhe ereza te
tjera; akull (uji i ngrirë).

32 - Birra; pije energjike, pije joalkoolike;
uje minerale dhe te gazuara; pije frutash
dhe lëngje frutash; shurupe dhe pergatitje
te tjera joalkoolike per te bere pije.;

35 - Sherbimi i shitjes me shumice dhe
pakice i bimëve medicinale dhe cajrave
mjekësore.


39 - Sherbime transporti; Sherbime ne
fushen e paketimit dhe magazinimit te
mallrave; sherbime te organizimit te
udhetimeve.

(526) CAJI I PERZIER VITAL 100%
NATYRAL

(591) E BARDHE, JESHILE,
PORTOKALLI, E VERDHE

(210) [AL/T/2024/441](#)

(540)



(730) Dashamir Elezi // Rruga "Jahja
Ballhysa", 00690363, ndërtesa 26, hyrja
11, apartamenti 7 , Durrës, AL.

(151) 26.02.2025

(180) 05.04.2034

(111) 25880

(511) 33 - Verëra,

(526) "Shen Gjergji", "Vere e Kuqe 2022",
"750 ml", "14,5 % vol.", "Private Label"

(591) E kuqe dhe gri

(210) [AL/T/2024/610](#)

(540) DOLCE GUSTO

(730) Société des Produits Nestlé S.A. // 1800 Vevey, Switzerland.

(151) 27.02.2025

(180) 14.05.2034

(111) 25883


(511) 11 - Pajisje për gatim dhe ngrohje; aparate për ngrohjen e qumështit dhe për bërjen e shkumës gjatë ngrohjes së qumështit; pajisje elektrike për përgatitjen e pijeve, përfshirë kafen, çajin, çokollatën, kapuçinon dhe/ose pijet me bazë kakao; makina elektrike për kafe, aparate dhe ibrik elektrike për kafe; pajisje elektrike për përgatitjen e të gjitha llojeve të pijeve; mbushës, fishekë dhe pjesë këmbimi për mallrat e lartpërmendura; makine/pajise elektrike për të bërë kafe filtër.

29 - Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe përgatitje të tjera ushqimore me bazë qumështi; zëvendësuesit e qumështit; pije me bazë qumështi; ëmbëlsira me bazë kremi dhe me bazë qumështi; kos; qumësht soje (zëvendësuesit e qumështit), përgatitje me bazë soje; vajra dhe yndyrna ushqimore; përgatitje proteinike për konsum njerëzor; krem jo prej qumështi. ; 30 - Kafe, kafe e aromatizuar, ekstrakte të kafesë, pije dhe preparate me bazë kafeje; kafe e ftohtë; zëvendësuesit e kafesë, ekstrakte të zëvendësuesve të kafesë, preparate dhe pije me bazë zëvendësuesit e kafesë; çikore (zëvendësuesit e kafesë); çaj, ekstrakte të çajit, preparate me bazë çaji dhe pije; çaj i ftohtë; preparate me bazë malti për konsum njerëzor; përgatitjet dhe pijet me bazë kakao dhe kakao; çokollatë, produkte çokollate, preparate dhe pije me bazë çokollatë; sheqer; biskota.

(740) Irma Cami // Rruga "Hermelika", ndërtesa 1, hyrja 36, apartamenti 25, Kashar, Yzberisht, Tiranë.

(210) [AL/T/2024/631](#)

(540)



(730) TG International // Njësia bashkiake nr. 5, rruga "Sami Frashëri", pallati "Nobis", Tiranë, AL.

(151) 03.03.2025

(180) 21.05.2034

(111) 25893

(511) 43 - Shërbime restoranti dhe bari; shërbime kafeterie; shërbime katering për ushqim e pije; shërbime snack bar.,

(526) EAST 18, Coffee, Shop & Restaurant, EST 18 dhe Brunch, Dinner, Drinks.

(591) E kuqe, e zeze, e bardhe

(740) Olsiana Totaj OBRA and Management // Selia e shoqërisë ndodhet në Tiranë në adresën: Rruga "Mihal Grameno", Z.K. 8160, nr. pasurie 3/376+2-19, vl. 23, fq 40, Tiranë.

(210) [AL/T/2024/779](#)

(540)



(730) Gentian Aliaj // Rruga "At Kristo Negovani", lagjja "28 Nëntori", Objekt 1-katësh nr.11, Vlorë, AL.

(151) 21.02.2025

(180) 20.06.2034

(111) 25879

(511) 30 - Sanduic, miell dhe produktet e dritherave, preparate te pjekura te pergatitura per buke, torta, croissant, pica.; 43 - Shërbime restoranti; shërbime bari; shërbime të restorantit të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar]; shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; shërbime të kafeterisë; shërbime restoranti me vete-shërbim; shërbime hoteli; shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime të kateringut për ushqime dhe pije; informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve.

(526) Pizza

(591) Jeshile; Bardhë; Kuqe; Portokalli; Kafe

(740) Moreno Malevi // Rruga "Bajram Curri", zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, Tiranë.

(210) [AL/T/2024/1168](#)

(540) EPOS

(730) Erind Gjoni // Rruga "Sul Bega", nd. pall 6/508, shkalla 1, apartamenti 16, njësia administrative nr. 8, njësia bashkiake nr. 8, 1017, Tiranë, AL.

(151) 26.02.2025

(180) 30.09.2034

(111) 25881

(511) 32 - Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve joalkoolike.,

(740) Erind Gjoni // Rruga "Sul Bega", nd. pall 6/508, shkalla 1, apartamenti 16, njësia administrative nr. 8, njësia bashkiake nr. 8, 1017, Tiranë.

**NDRYSHIME NË REGJISTRIN E
OBJEKTEVE TË PRONËSISË
INDUSTRIALE**

**PATENTA / MODELE PËRDORIMI
TË PAVLEFSHME**

- (11) **5257**
(97) EP2250161/ 16.10.2013
(96) 09702598.5/ 19.01.2009
(21) [AL/P/2014/15](#)
(22) 14.01.2014
(54) PËRBËRJE QË KANË AKTIVITET
ANTAGONIST CRTH2
(73) Atopix Therapeutics Limited / 265 Strand,
London WC2R 1BH GB
(74) Krenar LOLOCI // Rr. "Dëshmorët e 4
Shkurtit", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë.
-

**NDRYSHIME NË PRONËSI TË
PATENTËS / MODELIT TË PËRDORIMIT**

(11) 4409
(21) [AL/P/2013/147](#)
(54) FRENUES TE VIRUSIT TE
HEPATITIT C
(97) EP2368890 / 17.04.2013
(73) AbbVie Ireland Unlimited Company
/ 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,
Ireland BM
(74) Melina Nika // E ELBASANIT; Nd.
89; H. 9; Ap. 19; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 2; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 2; 1003; TIRANË.

(11) 4798
(21) [AL/P/2014/210](#)
(54) Komponimet e reja të vlefshme për
trajnimin e sëmundjeve degjerenative dhe
inflamatore
(97) EP2361251 / 30.04.2014
(73) Alfasigma S.p.A./Via Ragazzi del '99
n.5, 40133, Bologna, Italy
(74) Eno Dodbiba // ZHEGU; Nd. 1; H. 1;
Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.
1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004;
TIRANË.

(11) 6198
(21) [AL/P/2016/457](#)
(54) PROCES PER PRODHIMIN E
ESTETROL
(97) EP2764008 / 17.08.2016
(73) ESTETRA SRL/Rue Saint-Georges
5, 4000 Liège, Belgium BE
(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd.
15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 6196
(21) [AL/P/2016/556](#)
(54) METODË PËR PRODHIMIN E
NDËRMJETËSUESVE ESTETROL
(97) EP214712 / 24.08.2016
(73) ESTETRA SRL/Rue Saint-Georges
5, 4000 Liège, Belgium BE
(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd.
15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 6600
(21) [AL/P/2017/314](#)
(54) 5-FENIL-[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-
A]PIRIDIN-2-IL KARBOKSAMIDE SI
FRENUES TË JAK
(97) EP2445911 / 01.03.2017
(73) Alfasigma S.p.A./Via Ragazzi del '99
n.5, 40133, Bologna, Italy BE
(74) Eno Dodbiba // ZHEGU; Nd. 1; H. 1;
Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR.
1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004;
TIRANË.

(11) 7357
(21) [AL/P/2018/53](#)
(54) METODE PER TRAJTIMIN
PARAPRAK TE BIOMASAVE
PERPARA KONVERTIMIT NE
BIOKARBURANT
(97) EP2708643 / 08.11.2017
(73) BIOHYST OVERSEAS Sagl/Via
Clemente Maraini 14a, 6900 LUGANO,
Switzerland CH
(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd.
15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA
ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA
BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 7723
(21) [AL/P/2018/531](#)
(54) DERIVATIVËT 2,2-DIFLUOROPROPIONAMIDE TË METILIT BARDOKSOLONE, FORMAT POLIMORFIKE DHE METODAT E TYRE TË PËRDORIMIT
(97) EP2989114 / 23.05.2018
(73) REATA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, LLC/5320 Legacy Drive, Plano, TX 75024, USA, US.
(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

(11) 9661
(21) [AL/P/2020/670](#)
(54) KRIPËRA N-(CIANOMETIL)-4-(2-(4-MORFOLINOFENILAMINO)PIRIMIDIN-4-IL)BENZAMIDE HIDROKLORIDE
(97) EP3154950 / 05.08.2020
(73) GLAXOSMITHKLINE LLC/251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, U.S.A US
(74) Gazmir Isakaj // MIhal Grameno; Nd. ; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë 2; 0000; Tiranë.

(11) 9896
(21) [AL/P/2021/53](#)
(54) KRIPRAT E REJA DHE PËRBËRJET E TYRE FARMACEUTIKE PËR TRAJTIMIN E ÇRREGULLIMEVE INFLAMATORE
(97) EP3102575 / 13.01.2021
(73) Alfasigma S.p.A./Via Ragazzi del '99 n.5, 40133, Bologna, Italy
(74) Eno Dodbiba // ZHEGU; Nd. 1; H. 1; Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(11) 12069
(21) [AL/P/2024/35](#)
(54) PERBERJE FARMACEUTIKE QE PERMBAJNE NJE FRENUES JAK
(97) EP3595667 / 20.12.2023
(73) Alfasigma S.p.A./Via Ragazzi del '99 n.5, 40133, Bologna, Italy
(74) Eno Dodbiba // ZHEGU; Nd. 1; H. 1; Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË.

(21) [AL/P/2024/478](#)
(54) PROTEINA QË LIDHEN ME RECEPTORIN E AKTIVINËS SË TIPIT 2 DHE PËRDORIMET E TYRE
(97) EP3426680 / 14.08.2024
(73) Acceleron Pharma Inc./ 128 Sidney Street Cambridge, MA 02139 / US; Acceleron Pharma Inc./126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ 07065, US.
(74) Ela Panidha // Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njësia bashkiake nr. 10; 1001; Tiranë.

(21) [AL/P/2025/23](#)
(54) REKOMANDIME TË PERSONALIZUARA TË LËNDËVE USHQYESE DUKE PËRDORUR TË DHËNAT E BIOMARKERËVE
(97) EP3497601 / 16.10.2024
(73) NationsBenefits, LLC/1700 North University Drive, Plantation FL 33322 / US .
(74) Krenar Loloçi // ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË.

MARKA TË RIPËRTËRIRA

(210) [AL/T/2012/686](#)
(540) MERKUR
(730) Merkur Gaming GmbH; // Merkur-
Alle 1-15 32339 Espelkamp/GERMANY,
DE.
(180) 28.12.2022
(111) 14861
(511) 9;28

(210) [AL/T/1994/11](#)
(540) ORBIT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6010
(511) 30

(210) [AL/T/1994/12](#)
(540) EXTRA
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6011
(511) 30

(210) [AL/T/1994/13](#)
(540) FREEDENT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6012
(511) 30

(210) [AL/T/1994/15](#)
(540) DOUBLEMINT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company // 132
West Blackhawk Street, Chicago, Illinois
60642, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6014
(511) 30

(210) [AL/T/1994/16](#)
(540) JUICY FRUIT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6015
(511) 30

(210) [AL/T/1994/2](#)
(540) WRIGLEY'S SPEARMINT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6001
(511) 30

(210) [AL/T/1994/21](#)
(540) SPEARMINT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6020
(511) 30

(210) [AL/T/1994/3](#)
(540) WRIGLEY'S DOUBLEMINT
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6002
(511) 30

(210) [AL/T/1994/6](#)
(540) WINTER FRESH
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6005
(511) 30

(210) [AL/T/1994/7](#)
(540) HUBBA BUBBA
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6006
(511) 30

(210) [AL/T/1994/8](#)
(540) WRIGLEY'S
(730) Wm.WRIGLEY Jr. Company //
Wrigley Building-410 N. Michigan
Avenue, Chicago, Illinois, 60611, US.
(180) 20.12.2034
(111) 6007
(511) 30

(210) [AL/T/1995/140](#)
(540) ACTRAPID
(730) NOVO NORDISK A/S // Novo Allé
2880 Bagsværd / DK.
(180) 24.03.2035
(111) 6459
(511) 5

(210) [AL/T/1995/176](#)
(540) K
(730) KUBOTA CORPORATION // 2-47,
Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku,
Osaka-shi, JP.
(180) 31.03.2035
(111) 6072
(511) 7;12

(210) [AL/T/1995/177](#)
(540) KUBOTA
(730) KUBOTA CORPORATION // 2-47,
Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku,
Osaka-shi, JP.
(180) 31.03.2035
(111) 6073
(511) 7;12

(210) [AL/T/1995/237](#)
(540) CANON
(730) Canon Kabushiki Kaisha // 30-2, 3-
chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo,
JP.
(180) 23.04.2035
(111) 5100
(511) 29

(210) [AL/T/1995/352](#)
(540) MULTI PRODUCT BOTTLE
(730) THE COCA COLA COMPANY (a
DELAWARE CORPORATION) // 310
North Avenue N.W., City of Atlanta, State
of Georgia 30313, US.
(180) 15.05.2035
(111) 6342
(511) 32

(210) [AL/T/1995/383](#)
(540) EGIS
(730) EGIS Gyogyszergyar Zrt. // H-1106
Budapest, Keresztúri út. 30-38, Hungary,
HU
(180) 20.03.2035
(111) 4450
(511) 5

(210) [AL/T/1995/455](#)
(540) BRILLO
(730) Armaly Sponge Company // 1900
Easy Street, Commerce Township,
Michigan, 48390, US.
(180) 15.06.2035
(111) 6749
(511) 3;21

(210) [AL/T/1995/67](#)
(540) COPAXONE
(730) TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD // 124 Dvora
HaNevi'a, 6944020 Tel Aviv-Jaffa, Israel.
(180) 14.02.2035
(111) 6036
(511) 5

(210) [AL/T/1995/68](#)
(540) TEVA
(730) TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD // 124 Dvora
HaNevi'a, 6944020 Tel Aviv-Jaffa, Israel
(180) 14.02.2035
(111) 6037
(511) 5

(210) [AL/T/1995/84](#)
(540) SUPRANE
(730) BAXTER INTERNATIONAL INC.,
(a Delaware Corporation) // One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois, 60015 USA,
US.
(180) 01.03.2035
(111) 6088
(511) 5

(210) [AL/T/2005/122](#)
(540) LEXMARK
(730) Lexmark International, Inc. // 740
West New Circle Road Lexington,
Kentucky 40550, US.
(180) 15.04.2035
(111) 10653
(511) 37;42

(210) [AL/T/2005/141](#)
(540) SADDLEMAN DESIGN
(730) LEVI STRAUSS & CO. // Levi's
Plaza, 1155 Battery Street, SAN
FRANCISCO, CA 94111, U.S.A, US.
(180) 29.04.2035
(111) 10408
(511) 25

(210) [AL/T/2005/153](#)
(540) BELVITA
(730) Intercontinental Great Brands LLC
// 100 Deforest Avenue, East Hanover NJ
07936, US
(180) 06.05.2035
(111) 10482
(511) 5;29;30;32

(210) [AL/T/2005/208](#)
(540) HYUNDAI
(730) HD HYUNDAI CO., LTD. // 75
YULGOK-RO, JONGNO-GU, SEOUL,
Republic of Korea.
(180) 10.06.2035
(111) 10462
(511) 7;11

(210) [AL/T/2005/288](#)
(540) GMAIL
(730) Google LLC // 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View California
94043, US.
(180) 16.08.2035
(111) 10874
(511) 38

(210) [AL/T/2005/433](#)
(540) STAR WARS
(730) Lucasfilm Entertainment Company
Ltd. LLC // One Letterman Drive, Bldg. B,
San Francisco, California 94129, US.
(180) 07.12.2035
(111) 10984
(511) 9;28

(210) [AL/T/2005/5](#)
(540) EVONY
(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
// Çobançesme Sanayi Caddesi No: 16
Yenisbona, Istanbul, Turkey, TR.
(180) 06.01.2035
(111) 10196
(511) 3;5;16

(210) [AL/T/2005/62](#)
(540) DOG LIKENESS
(730) Wolverine Outdoors, Inc. // 9341
Courtland Drive, Rockford, Michigan
49351, US.
(180) 22.02.2035
(111) 10283
(511) 25

(210) [AL/T/2005/72](#)
(540) L200
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA // 1-21, Shibaura
3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410
Japan, JP.
(180) 03.03.2035
(111) 10489
(511) 12

(210) [AL/T/2014/495](#)
(540) Supermarket Xhangolli
Bli mirë Paguaj lirë
(730) Xhangolli group // Rruga Nacionale
Tirane-Durres, Vaqarr, Lalm Godine
Industriale 2 katshe me Nr. E-22093/9, AL
(180) 25.07.2034
(111) 16153
(511) 35


(210) [AL/T/2014/778](#)
(540) HAPPY
(730) Miranda Goga // Lagjja Sheq i vogël,
Rruga Murialdo, Banesa 20, Fier, AL.
(180) 19.11.2034
(111) 16212
(511) 25

(210) [AL/T/2015/11](#)
(540) SNAPCHAT
(730) Snap Inc. // 63 Market Street,
Venice, California 90291, US.
(180) 09.01.2035
(111) 16357
(511) 9;42

(210) [AL/T/2015/117](#)
(540) TURBO
(730) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
a corporation organized and existing under
the laws of the state of Delaware // 3800
West 143rd Street, Cleveland, State of
Ohio 44111, United States of America,
Cleveland, US.
(180) 26.02.2035
(111) 17593
(511) 2

(210) [AL/T/2015/155](#)
(540) IBRANCE
(730) Pfizer Inc. // 66 Hudson Boulevard
East, New York, NY 10001-2192, United
States of America.
(180) 11.03.2035
(111) 16392
(511) 5

(210) [AL/T/2015/2](#)
(540)



(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company //
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US.
(180) 05.01.2035
(111) 16119
(511) 30

(210) [AL/T/2015/3](#)
(540) Orbit
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company //
1132 West Blackhawk Street, Chicago,
Illinois 60642, US, , US
(180) 05.01.2035
(111) 16227
(511) 30

(210) [AL/T/2015/323](#)
(540) BEST WESTERN PREMIER
(730) Best Western International, Inc. //
6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, US.
(180) 28.05.2035
(111) 16632
(511) 43

(210) [AL/T/2015/324](#)
(540) BEST WESTERN REWARDS
(730) Best Western International, Inc. //
6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, US.
(180) 28.05.2035
(111) 16673
(511) 35

(210) [AL/T/2015/325](#)
(540) BEST WESTERN
(730) Best Western International, Inc. //
6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016, US.
(180) 28.05.2035
(111) 16572
(511) 43

(210) [AL/T/2015/354](#)
(540) HIMALAYA
(730) Himalaya Global Holdings Ltd. //
106 Elizabethan Square, P O Box 1162,
Grand Cayman, KY1-1102, KY, , KY
(180) 09.06.2035
(111) 16634
(511) 5

(210) [AL/T/2015/40](#)
(540) HUIDA
(730) HUIDA SANITARY WARE
CO.,LTD. // NO.7, HUIDA ROAD,
HUANG GE ZHUANG TOWN,
FENGNAN DISCTRICT, TANGSHAN
CITY, HEBEI PROVINCE, P.R. CHINA,
CN.
(180) 29.01.2035
(111) 16538
(511) 11


(210) [AL/T/2015/487](#)
(540) SPINRAZA
(730) Biogen MA Inc. // 225 Binney
Street, 02142 Cambridge, Massachusetts,
US.
(180) 30.07.2035
(111) 16664
(511) 5

(210) [AL/T/2015/489](#)
(540) HUAWEI MATE
(730) HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD. // Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang
District, Shenzhen, P. R. China (CN), CN.
(180) 03.08.2035
(111) 16719
(511) 9

(210) [AL/T/2015/58](#)
(540) HOBBY
(730) Hobİ Kozmetik İmalat Sanayİ Ve
Ticaret A.Ş. // Cevizli Mahallesi Tugay
Yolu Caddesi Ofisim Istanbul Sitesi A
Blok No:20A/49-50-51 Maltepe Istanbul
TURKIYE, TR.
(180) 06.02.2035
(111) 16362
(511) 3

(210) [AL/T/2012/686](#)
(540) MERKUR
(730) Merkur Gaming GmbH; // Merkur-
Alle 1-15 32339 Espelkamp/GERMANY,
DE.
(180) 28.12.2022
(111) 14861
(511) 9;28

(210) [AL/T/2013/133](#)
(540)



(730) Merkur Gaming GmbH; // Merkur-
Alle 1-15 32339 Espelkamp/GERMANY,
DE.
(180) 06.03.2023
(111) 15194
(511) 9;28

NDRYSHIME NË PRONËSI TË MARKËS TREGTARE

(111) 13559
(210) [AL/T/2009/116](#)
(540) DOROXAN
(730) VIATRIS Italia S.r.l. // Via Vittor
Pisani, 20, 20124 Milano - Italy, IT.

(111) 22693
(210) [AL/T/2021/827](#)
(540) ROVAMYCINE
(730) Tamrisa Access // 22 Rue de la
Fédération, 75015 Paris, France, FR.

(111) 12998
(210) [AL/T/2009/516](#)
(540) EPTA
(730) ANBIM SH.P.K. // Autostrada TR-
DR Km1, Zona kadastrale 2679, Numri
pasurise 40/55, Tiranë, AL.

(111) 16021
(210) [AL/T/2014/496](#)
(540) Xhangolli
(730) Xhangolli group // Rruga Nacionale
Tirane-Durres, Vaqarr, Lalm Godine
Industriale 2 kateshe e regjistruar ne
ASHK- Drejtoria Rajonale Vendore
Rurale 2ne ZK 2376, Vol 6, Fq 230, me
Nr pasurie 108/41, Tirane, AL.

(111) 19800
(210) [AL/T/2017/1029](#)
(540) ALEXA
(730) Amazon.com Sales, Inc. // 251,
Little Falls Drive, 19808-1674
Wilmington, State of Delaware 19808,
United States of America, US.

(111) 22240
(210) [AL/T/2021/313](#)
(540) Hirudoid
(730) American Regent, Inc. // 5 Ramsey
Road, Shirley, New York 11967, United
States of America, US.

**NDRYSHIME NË ADRESËN E PRONARIT
TË MARKËS TREGTARE**

(111) 10519
(210) [AL/T/2005/295](#)
(540) LIV. 52'
(730) Himalaya Global Holdings Ltd. //
106 Elizabethan Square, P O Box 1162,
Grand Cayman KY1-1102, , KY

(111) 20707
(210) [AL/T/2020/38](#)
(540) DENTAL TOUR
(730) DENTAL TOUR // Rruga Sulejman
Pitarka, Godina nr.13, Njesia Bashkiake
nr.7, Tirane, AL.

(111) 16609
(210) [AL/T/2015/352](#)
(540) HIMALAYA
(730) Himalaya Global Holdings Ltd. //
106 Elizabethan Square, P O Box 1162,
Grand Cayman, KY1-1102, KY, , KY

(111) 16597
(210) [AL/T/2015/353](#)
(540) HIMALAYA
(730) Himalaya Global Holdings Ltd. //
106 Elizabethan Square, P O Box 1162,
Grand Cayman, KY1-1102, KY, , KY


(111) 16634
(210) [AL/T/2015/354](#)
(540) HIMALAYA
(730) Himalaya Global Holdings Ltd. //
106 Elizabethan Square, P O Box 1162,
Grand Cayman, KY1-1102, KY, , KY

(111) 17231
(210) [AL/T/2016/379](#)
(540) TOP SYSTEM
(730) GEWISS-S.P.A. // Via Domenico
Bosatelli 1, Cenate Sotto (Bergamo), IT, ,

MARKA TË REFUZUARA

(210) [AL/T/2024/1043](#)

(540)



(730) VISUAL MINDS // Rruga e "Kosovarëve", zk. nr. 8270, Tiranë, AL.

(591) E bardhë dhe e zezë

(740) Ervin Danaj // Rruga e "Kosovarëve", zk. nr. 8270, Tiranë.

(511) 0 - Shërbime marketingu, reklamimi, promovimi; video dhe audio produksion; grafik dizajn; website; konsulencë marketingu; marketing dixhital; fotografi, evente, brendim; media buying; reklama outdoor (OOH); print.

KORRIGJIME

(210) [AL/T/2014/869](#)
(540) WATTA
(730) Agrofruit Holding Corp. (a Panama corporation) // PH Financial Park, Piso 29, Oficina EG Boulevard Costa del Este, Ciudad de Panama, Panama, PA.
(151) 01.10.2015
(180) 17.12.2034
(111) 16192
(511) 31
(740) Aleksandra ARSENI (Meçaj) // Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, Ap70/4 Tiranë.

(210) [AL/T/1995/267](#)
(540) **SAMSARA**
(730) GUERLAIN // 68 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, FR.
(180) 28.04.2035
(111) 6626
(511) 3

(210) [AL/T/1995/444](#)
(540) **GUERLAIN**
(730) GUERLAIN // 68 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, FR.
(180) 02.07.2035
(111) 474
(511) 3

(210) [AL/T/2014/662](#)
(540) **SD**
(730) Viohalco S.A. // Avenue Marnix 30, 1000 Brussels, Belgium, , BE
(180) 13.10.2034
(111) 16058
(511) 6

(210) [AL/T/2014/73](#)
(540) **PAZAMBRO**
(730) Merck Sharp & Dohme Corp. // 126 East Lincoln Ave., P.O. Box 2000, Rahway, NJ 07065, US.
(180) 20.02.2034
(111) 15780
(511) 5
