REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË INOVACIONIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE

BULETINI I PRONËSISË INDUSTRIALE

BPI - 2026/17
Tiranë më, 29.10.2026

KODET E PËRDORURA NË GAZETË ---------- 3
KODET E SHTETEVE 4
APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË MARKËS TREGTARE ---------- 9
PATENTA EUROPIANE TË VLEFSHME ---------- 46
MARKA TREGTARE TË REGJISTRUARA ---------- 251
MARKA TË REFUZUARA ---------- 271

INFORMACION PARAPRAK

Bëjmë me dije se çdo objekt i pronësisë industriale i publikuar në këtë Buletin identifikohet nga numri i aplikimit me karaktere (shkrim) blu, të cilin mund ta klikoni për të aksesuar të dhënat përkatëse të aplikimit në regjistrin online të objekteve pronësisë industriale.

Kodet INID dhe minimumi i kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me:

Markat.

(111) Numri i regjistrimit.
(151) Data e regjistrimit.
(180) Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes.
(210) Numri i kërkesës.
(220) Data e depozitimit të markës.
(300) Prioriteti.
(511) Lista e mallrave dhe/ ose shërbimeve e klasifikuar sipas Klasifikimit të Nisës.
(526) Elementet e pambrojtura.
(540) Riprodhimi i markës.
(550) Natyra e markës (individuale / kolektive / certifikuese).
(591) Ngjyrat e pretenduara.
(592) Markë fjalë.
(593) Markë figurë.
(730) Emri // Adresa e aplikuesit / pronarit.
(740) Emri // Adresa e përfaqësuesit.

Patentat.

(11) Numri i patentës.
(21) Numri kombëtar i aplikimit.
(22) Data e depozitimit në Shqipëri.
(30) Prioriteti.
(54) Titulli i shpikjes.
(57) Pretendimet.
(71) Emri // Adresa e aplikuesit.
(72) Emri // Adresa e shpikësit.
(73) Emri // Adresa e pronarit.
(74) Emri // Adresa e përfaqësuesit.
(92) Numri dhe data e autorizimit të hedhjes së produktit në treg (ÇMSh/ SPC).
(94) Kohëzgjatja e mbrojtjes shtesë (ÇMSh/ SPC).
(95) Produkti i identifikuar në autorizimin e hedhjes së tij në treg (ÇMSh/ SPC).
(96) Numri dhe data ndërkombëtare e aplikimit.
(97) Numri dhe data ndërkombëtare e publikimit.

Disenjot Industriale (DI).

(11) Numri i regjistrimit.
(21) Numri kombetar i aplikimit.
(22) Data e depozitimit në Shqipëri.
(30) Të dhënat për prioritetin.
(51) Klasa / nënklasa e Klasifikimit të Lokarnos).
(54) Titulli.
(57) Përshkrimi.
(71) Emri // Adresa e aplikuesit.
(72) Emri // Adresa e krijuesit.
(73) Emri // Adresa e pronarit.
(74) Emri // Adresa e përfaqësuesit

Kodet e shteteve

Afghanistan / Afganistan	AF
Albania / Shqipëri	AL
Algeria / Algjeri	DZ
Angola / Angola	AO
Anguilla / Anguila	AI
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbuda	AG
Argentina / Argjentinë	AR
Aruba / Aruba	AW
Australia / Australi	AU
Austria / Austri	AT
Bahamas / Bahamas	BS
Bahrain / Bahrein	BH
Bangladesh / Bangladesh	BD
Barbados / Barbados	BB
Belarus / Bjellorusi	BY
Belgium / Belgjikë	BE
Belize / Belize	BZ
Benin / Benin	BJ
Bermuda / Bermuda	BM
Bhutan / Bhutan	BT
Bolivia / Bolivi	BO
Bosnia Herzegovina /Bosnjë Hercegovinë	BA
Botswana / Botsvana	BW
Bouvet Islands / Ishujt Buver	BV
Brazil / Brazil	BR
Brunei Darussalam/Brunei Darusalam	BN
Bulgaria / Bullgari	BG
Burkina Faso / Burkina Faso	BF
Burma / Burma	MM
Burundi / Burundi	BI
Cambodia / Kamboxhia	KH
Cameroon / Kamerun	CM
Canada / Kanada	CA
Cape Verde / Kepi i Gjelbër	CV
Cayman Islands / Ishujt Kaiman	KY
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore	CF
Chad / Cadi	TD
Chile / Kili	CL
China / Kinë	CN
Colombia / Kolumbi	CO
Comoros / Komoros	KM
Congo / Kongo	CG
Cook Islands / Ishujt Kuk CK	
Costa Rica / Kosta Rika	CR
Cote d'Invore / Bregu i Fildishtë	CI
Croatia / Kroaci	HR
Cuba / Kuba	CU
Cyprus / Qipro	CY
Czech Republic / Republika Çeke	CZ

Denmark / Danimarkë	DK
Djibouti / Xhibuti	DJ
Dominika / Dominika	DM
Dominican Republic / Republika Domenikane	DO
Ecuador / Ekuador	EC
Egypt / Egjipt	EG
El Salvador / El Salvador	SV
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale	GQ
Eritrea / Eritrea	ER
Estonia / Estoni	EE
Ethiopia / Etiopi	ET
Falkland Islands / Ishujt Falkland	FK
Fiji / Fixhi	FJ
Findland / Findland	FI
France / Francë	FR
Gabon / Gaboni	GA
Gambia / Gambia	GM
Georgia / Gjeorgji	GE
Germany / Gjermani	DE
Ghana / Gana	GH
Giblartar / Gjibraltar	GI
Greece / Greqi	GR
Grenada / Grenada	GD
Guatemala / Guatemala	GT
Guinea / Guine	GN
Guinea Bissau / Guinea Bisao	GW
Guyana / Guajanë	GY
Haiti / Haiti	HT
Honduras / Honduras	HN
Hong Kong / Hong Kong	HK
Hungary / Hungari	HU
Iceland / Islandë	IS
India / Indi	IN
Indonezia / Indonezi	ID
Iran / Iran	IR
Iraq / Irak	IQ
Ireland / Irlandë	IE
Israel / Israel	IL
Italy / Itali	IT
Jamaica / Xhamaikë	JM
Japan / Japoni	JP
Jordan / Jordani	JO
Kazakhstan / Kazakistan	KZ
Kenya / Kenia	KE
Kiribati / Kiribati	KI
Korea / Korea	KR
Kyrguzstan / Kirgistan	KG
Kwait / Kuvait	KW
Laos / Laos	LA
Latvia / Letoni	LV
Lebanon / Liban	LB

Lesotho / Lesoto	LS
Liberia / Liberi	LR
Macau / Makau	MO
Madagascar / Madagaskar	MG
Malawi / Malavi	MW
Malaysia / Malaizi	MY
Maldives / Maldive	MV
Mali / Mali	ML
Malta / Maltë	MT
Marshall Islands / Ishujt Marshall	MH
Mauritania / Mauritani	MR
Mauritius / Mauritius	MU
Mexico / Meksikë	MX
Monaco / Monako	MC
Mongalia / Mongoli	MN
Montserrat / Montserrat	MS
Morocco / Marok	MA
Mozambique / Mozambik	MZ
Myanmar / Manmar	MM
Namibia / Namibia	NA
Nauru / Nauru	NR
Nepal / Nepal	NP
Netherlands / Hollandë	NL
Netherlands Antilles /Antilet Hollandeze	AN
New Zealand / Zelandë e Re	NZ
Nicaragua / Nikaragua	NI
Niger / Niger	NE
Nigeria / Nigeria	NG
Norway / Norvegji	NO
Oman / Oman	OM
Pakistan / Pakistan	PK
Palau / Palau	PW
Panama / Panama	PA
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re	PG
Paraguay / Paraguai	PY
Peru / Peru	PE
Philippines / Filipine	PH
Poland / Poloni	PL
Portugal / Portugali	PT
Qatar / Katar	QA
Republik Of Moldova / Republika e Moldavisë	MD
Romania / Rumania	RO
Russian Federation / Federata Ruse	RU
Rwanda / Ruanda	RW
Saint Helena / Shën Helena	SH
Saint Kitts and Nevis / Shën Kits dhe Nevis	KN
Saint Lucia / Shën Lucia	LC
Saint Vincent and the Grenadines / Shën Vinsenti dhe Grenadinet	VC
Samoa / Samoa	WS
San Marino / San Marino	SM
Sao Tome and Principe / Sao Tome dhe Principe	ST
Saudi Arabia / Arabia Saudite	SA

Senagal / Senegal	SN
Seychelles / Sejshelles	SC
Sierra Leone / Sierra Leone	SL
Singapore / Singapor	SG
Slovakia / Sllovaki	SK
Slovenia / Slloveni	SI
Solomon Islans / Ishujt Solomon	SB
Somalia / Somali	SO
South Africa / Afrika e Jugut	ZA
Spain / Spanjë	ES
Sri Lanka / Sri Lanka	LK
Sudan / Sudan	SD
Suriname / Surinami	SR
Swaziland / Shvaciland	SZ
Sweden / Suedi	SE
Switzerland / Zvicër	CH
Syria / Siri	SY
Taiwan / Taivan	TW
Thailand / Tailandë	TH
Togo / Togo	TG
Tonga / Tonga	TO
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako	TT
Tinisia / Tunizi	TN
Turkey / Turqi	TR
Turkmenistan / Turkmenistan	TM
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaikis	TC
Tuvalu / Tuvalu	TV
Uganda / Uganda	UG
Ukraine / Ukrainë	UA
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe	AE
United Kingdom/ Mbretëria e Bashkuar	GB
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanisë	TZ
United States of America / Shtetet e Bashkuara të Amerikës	US
Uruguay / Uruguai	UY
Uzbekistan / Uzbekistan	UZ
Vanuatu / Vanuatu	VU
Vatican / Vatikan	VA
Venezuela / Venezuela	VE
Vietnam / Vietnam	VN
Virgin Islands / Ishujt Virxhin	VG
Yemen / Jemen	YE
Yugoslavia / Jugosllavi	YU
Zaire / Zaire	ZR
Zambia / Zambia	ZM
Zimbabwe / Zimbabve	ZW

APLIKIME PËR REGJISTRIMIN E OBJEKTEVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

APLIKIME PËR REGJISTRIMIN KOMBËTAR TË MARKËS TREGTARE

(210) AL/T/2026/446
(220) 01.04.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) Portokalli; e bardhe; gri
(730) K O A N // Njesia Bashkiake numër 5, rruga "Vaso Pasha", pallati 27, shkalla 3, kati zero, Tiranë., AL//

(740) Vilson Duka//
Rruga “Mahmut Allushi”, ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si: Arme të të gjitha llojeve, municione, veshje ushtarake, fishekë, municione për armë zjarri, rripa municionesh për armë zjarri automatike, rripa të përshtatur për municione, pistoleta ajrore [armë], mbrojtëse të armëve të zjarrit, gëzhoja fishekësh, furça pastrimi për armë zjarri, detonatorë, dinamit, fishekë shpërthyes, barut shpërthyes, eksplozivë, armë zjarri, fishekzjarrë, platforma qitjeje, barut, granata dore, pushke [armë], armë zjarri gjuetie / armë zjarri sportive, plumb për gjueti, mitraloz, pistoleta [armë], predha [armë], revolverë, pushkë / karabina, raketa [predha], fishekzjarrë raketash sinjalizuese, tanke [armë], veshje të ndryshme (kryesisht ne industrine ushtarake), këpuce, kambale, armët e ftohta si thika, shigjeta, aparatura dhe pajisje të ndryshme në fushën e industries ushtarake (kryesisht ne industrine ushtarake), pajisje dhe aparatura skanimi (kryesisht ne industrine ushtarake), pajisje dhe aparatura qitjeje, produkte të fushës së telekomunikacionit (kryesisht ne industrine ushtarake), produkte të IT (kryesisht ne industrine ushtarake), produkte të sistemeve të gjurmimit (kryesisht ne industrine ushtarake), produkte kompjuterike (kryesisht ne industrine ushtarake), kamera të sigurisë (kryesisht ne industrine ushtarake), sisteme alarmi (kryesisht ne industrine ushtarake), sisteme kontrolli hyrje - dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, sisteme audio, sisteme dhe produkte të IT: 350092 prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë 350137 prodhimi i programeve të teleshitjes
37 - Shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e konstruksioneve siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, instaluesit e ngrohjes ose çative Informacione për ndërtim prishjen e ndërtesave konsulence për ndërtim ndertim fabrikash Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrave rindërtimin e motorëve që janë konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara rindërtimin e makinerive që janë konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara riparim i linjave elektrike ndertime dhe riparime të depove ndërtimi i stallave të

bukura dhe dyqaneve lyerje, të brendshme dhe të jashtme izolime ndertimi dhenie me qira e buldozerëve dhenie me qira e vinçave [pajisje ndërtimi] dhënie me qira e pajisjeve të ndërtimit riparime pastrim rruge instalimin dhe riparimin e pajisjeve për ngrohje Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike Instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ujitjes suvatim instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike, kryesisht i pajisjeve dhe impjanteve fotovoltaike Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive informacione riparimi riparim i linjave elektrike 370031 mbikëqyrja e ndërtimeve instalim dhe riparim i sistemeve të alarmit dhe vjedhjeve ndërtime të ndryshme civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike riparim dhe mirëmbajtja e projektorit të filmit instalimi dhe riparimi i alarmit nga zjarri instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike shtrirjen e kabllove riparimi i kycave (çelësave të sigurisë) restaurimi i instrumenteve muzikore instalimi dhe riparimi i telefonit akordimi i instrumenteve muzikore 370147 shërbime të elektricistëve 370146 instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit shërbime të instalimit të pajisjeve për ndriçim dhe pajisjeve për transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazhit.

41 - 410002 akademi [arsim] 410242 organizimi i eventeve argëtuese 410203 organizim dhe drejtim forumesh edukative me pjesëmarrje fizike 410070 organizim dhe drejtim seminaresh 410076 organizim dhe drejtim punëtorish [trajnime] 410189 sherbime trajnimi 410011 kurse me korrespondencë 410004 shërbime argëtimi 410055 shërbime kampi pushimesh [argëtim] 410246 kryerja e eventeve argëtuese 410060 sherbime planifikimi festash [argëtim] 410014 ofrimi i ambienteve recreative 410239 ofrimi i trajnimit dhe ekzaminimit edukativ për qëllime certifikimi 410024 botimi i librave 410262 shërbime restoranti të simuluara të ofruara në mjedise virtuale për qëllime argëtimi 410071 shërbime kampesh sportive 410017 shërbime mësimdhënieje / edukative / shërbime udhëzimi 410202 mësimdhënie private 410243 organizimin dhe zhvillimin e ngjarjeve sportive 410224 shërbime teknik ndriçimi për evente 410222 shërbime inxhinierike të zërit për evente shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e njerëzve 410059 organizimi i garave sportive, kryesisht i aktiviteteve & garimeve ekstreme me makina në terrene të veshtira rrugore, gara rali 410043 shërbime klubi [argëtim ose edukim] 410010 organizimi i garave [edukim ose argëtim] 410216 shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të siguruara nga galeritë e artit 410051 organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore 410206 kryerjen e turneve me guida 410021 udhëzime gjimnastike 410050 sigurimi i informacionit në fushën e argëtimit 410061 trajnim praktik [demonstrim] 410056 prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta 410071 shërbimet e kampit sportiv 410035 sigurimi i ambienteve sportive 410190 marrja me qira e terreneve sportive 410073 koordinimin e ngjarjeve sportive 410227 sigurimi i rënditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore / sigurimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore 410226 sigurimi i rishikimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore 410195 rikualifikim profesional organizim i panaireve për qëllime kulturore 410194 zhvillimi i klasave të fitnesit 410054 shërbime të klubit të shëndetit [trajnim shëndetësor dhe fitnesi]

410193 shërbime të trajnerit personal [trajnim fitnesi] 410229 shërbime të vlerësimit të aftësisë fizike për qëllime trajnimi 410012 edukim fizik 410232 drejtim shfaqjesh 410188 organizim shfaqjesh mode për qëllime argëtimi 410027 prezantim shfaqjesh të ndryshme 410030 prodhim shfaqjesh edukim, arsimim akademi provime arsimore informacion arsimor rregullimin dhe kryerjen e kolokiumeve shërbime të përkthimit të gjuhës organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore shërbimet mësimore, arsimore, shërbimet e mësimdhënies shkrim i teksteve.

42 - 420090 Programim kompjuterik 420139 dizanjim i softuereve kompjuterike 420194 dizanjim i sistemeve kompjuterike 420204 konsulencë për softuer kompjuterik 420232 konsulencë për teknologjinë kompjuterike 420235 konsulencë për sigurinë kompjuterike 420141 konsulence në projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike 420199 krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët 420240 krijimin dhe dizanjimin i indekseve të informacionit të internetit për të tjerët [shërbimet e teknologjisë informative] 420242 konsulencë për sigurimin e të dhënave 420243 shërbime të enkriptimit të të dhënave 420226 magazinim elektronik të të dhënave 420221 shërbime mbështetëse të teknologjisë së informacionit [IT] [zgjidhja e problemeve të softuerit] 420201 instalim i programeve kompjuterike 420241 konsulencë për siguri në internet 420176 mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik 420101 kërkime mekanike 420215 monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje të largët 420239 monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet 420217 shërbime laboratorike shkencore 420219 konsulencë për dizajnimin e faqeve të internetit 420011 shërbime arkitekturore 420036 konsulencë arkitekturore 420038 hartimi i ndërtimeve 420207 konsulencë në fushën e kursimit të energjisë 420048 dizajnin i dekoreve të brëndshme 420237 dizajn i brëndshëm 420218 auditimit të energjisë 420064 inxhinieri 420062 sondazhe gjeologjike 420119 hulumtim gjeologjik 420144 dizajn i arteve grafike 420049 dizajn industrial 420079 mbikëqyrja e tokës 420076 informacion meteorologjik 420095 kërkimi i naftës 420063 sondazhe në fushën e naftës 420050 dizajn paketimi 420208 kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit 420222 kërkime shkencore 420040 kërkime teknike 420061 kryerjen e studimeve teknike të projektit 420231 konsulencë teknologjike 420192 planifikime urbane 420167 eksplorime nënujore 420233 konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit 420312 shërbime matjeje akustike 420277 konsulencë për inteligjencën artificiale 420245 monitorimi elektronik i informacionit identifikues personal për të zbuluar vjedhjen e identitetit nëpërmjet internetit 420195 testimi i gjendjes teknike të automjeteve.

45 - 450003 shërbime agjenci detektive 450099 shërbime roje 450202 shërbime inspektimi i fabrikave për qëllime sigurie 450240 shërbimet e avokatisë ligjore 450221 shërbimet e përgatitjes së dokumenteve ligjore 450269 shërbime ligjore në fushën e mbrojtjes së fëmijëve 450244 shërbime ligjore në fushën e emigracionit 450243 shërbimet e shpëtimtarëve 450263 shërbime për gjetjen dhe gjurmimin e pasurisë së humbur 450257 shërbime për gjetjen dhe gjurmimin e personave të zhdukur 450053 shërbime për hetimet e personave të zhdukur 450194 shërbime të monitorimit të hajdutëve dhe alarmeve të sigurisë 450006 shërbimet e rojeve të natës 450267 konsulencë për sigurinë në

punë 450001 shërbime truproje personale 450117 konsulencë për sigurinë fizike 450249 shërbimet e lobimit politik 450262 shërbime të qiradhënjes së kamerave të mbikëqyrjes video 450256 shërbime për ruajtjen e sigurisë së objekteve nëpërmjet sistemeve të monitorimit në distancë 450196 shërbime kontrolli i sigurisë së bagazheve 450251 shërbimet e vëzhgimit me dron 450203 dhenie me qira e alarmeve të zjarrit 450202 inspektimi i fabrikave për qëllime sigurie shërbime të sigurimit të objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizike dhe Juridike.

---

(210) AL/T/2026/559
(220) 24.04.2026
(540) FEBREXA
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac // Beogradski put b.b. 26300 Vršac, Serbi, RS//

(740) Gentjan Hasa//
Rruga “Hermelika”, ndërtesa 1, hyrja 36, apartamenti 25, Kashar, Yzberisht, Tiranë. Ndërtesa 38, Hyrja 1,Farkë e Madhe,njësia administrative, Farkë,1045, Tiranë, Shqipëri Dines: 03910032.
(511) 5 - Produkte farmaceutike.

---

(210) AL/T/2026/588
(220) 02.05.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) Biskota; Shije; speciale; e mrekullueshme; elementi figurativ i biskotes
(591) Ngjyra e kuqe; gri; e bardhe ; e verdhe.
(730) ANTER // Autostrada "Kashar", Tiranë., AL//

(740) Majlinda Manushi//
Njesia bashkiake numër 5, rruga "Andon Zako Çajupi", shkalla numër 9, kati numër 1, apartamenti numër 62.,Nulla, Tiranë.
(511) 30 - Produkte ushqimore me origjinë nga drithërat dhe përbërësit me bazë brumi, si dhe produkte të pastiçerisë dhe ëmbëlsirave të destinuara për konsum njerëzor.Bukë, simite, briosh, pite dhe produkte të tjera të furrës
produkte pastiçerie dhe ëmbëlsira, përfshirë torta, kekë dhe ëmbëlsira të ndryshme tradicionale ose moderne
biskota, cookies, crackers dhe produkte të ngjashme të pjekura

çokollata dhe produkte me bazë kakao
Karamele, bonbone dhe produkte të tjera me bazë sheqeri
Akullore, sorbete dhe produkte të tjera të ngrira për konsum ushqimor
Brumë i papërpunuar, masa brumi dhe përzierje për pjekje të destinuara për përgatitjen e produkteve të furrës dhe pastiçerisë
miell, niseshte dhe produkte drithërash të përpunuara për përdorim ushqimor
sheqer, mjaltë dhe ëmbëlsues të tjerë natyralë ose të përpunuar
majë (yeast), pluhur pjekjeje dhe agjentë të tjerë ngritës të brumit
erëza, aromatizues dhe përbërës të përdorur në përgatitjen e produkteve të ëmbëlsirave dhe brumërave.

---

(210) AL/T/2026/599
(220) 05.05.2026
(540)

Lahutari

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) E zeze
(730) BIOLIVE // Numri i pasurisë 242/57, zona kadastrale 1381, volumi 14, faqja 34, rruga "Çermë e Sipërme", njësia administrative Tërbuf, bashkia Divjakë, qarku Fier, Shqipëri., AL//

(740) Majlinda Sheshi//
Lagjia "Mustafa Matohiti", ndërtesa 0, Patos, 9307, Fier.
(511) 29 - Vaj ulliri djathë fruta dhe perime të konservuara reçel.

---

(210) AL/T/2026/600
(220) 05.05.2026
(540)

Kopshti Xixëllonja

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(300)
(526) Kopshti.
(591) Jeshile; E verdhë; Blu e errët.
(730) Sokol Demiraj // Rruga "Osman Myderrizi", ndërtesa 3, hyrja 2, Apartamenti 62, njësia administrative nr. 5, kodi postar 1019, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//

(740) Sokol Demiraj//
Rruga "Osman Myderrizi", ndërtesa 3, hyrja 2, Apartamenti 62, njësia administrative nr. 5, kodi postar 1019, Tiranë, Shqipëri.

(511) 41 - Shërbime të edukimit shërbim çerdheje dhe kopshti për fëmijë (edukim) Organizimi i eventeve edukuese, kulturore dhe lojrave me qellim edukimi dhe argetimi.

---

(210) AL/T/2026/607
(220) 06.05.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) "DAIRY, GREAT TASTES"
(591) e zeze; roze
(730) RMC DANISMANLIK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ // Kayacik Mah. F. S. M. Blv. No: 84/A
Karamürsel/ KOCAELI, TR//

(740) Krenar Loloçi//
Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 30 - Kafe, kakao pije me bazë kafeje ose kakaoje, pije me bazë çokollate makarona, petulla me bazë mielli, makarona noodles pasta dhe produkte furre me bazë mielli ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate bukë, simite (simite turke në formë unaze e mbuluar me fara susami), pogace (poğaça - simite turke), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsir turke), byrekë, kek, bakllava (ëmbëlsirë turke me bazë brumi të veshur me shurup), kadaıf (ëmbëlsirë turke me bazë brumi) ëmbëlsira me bazë brumi të veshur me shurup pudingje, krem pastiçerie, kazandibi (puding turk), puding orizi, keskül (puding turk) mjaltë, propolis(bee glue) për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore erëza për ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (erëza), salcë domatesh maja, pluhur pjekjeje miell, semolina, niseshte për ushqim sheqer, kub sheqeri, sheqer pluhur çaj, çaj i ftohtë ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krekërs, vafer çamçakëz akullore, akuj të ngrënshëm kripë ushqime mesvakti me bazë drithërash, kokoshka, tërshërë të shtypura, patatina misri, drithëra për mëngjes, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të shtypur për konsum njerëzor, tërshërë të përpunuar për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz melasë për ushqim.

---

(210) AL/T/2026/619
(220) 25.05.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) e bardhë; e kuqe; e zezë; e kuqe në të zezë; bezhë
(730) YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ // Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak, No:6/1 Üsküdar İstanbul Türkiye, TR//
(740) Gazmir Isakaj//
Rruga "Mihal Grameno", njësia administrative nr. 2, Tiranë.
(511) 30 - Çokollata biskota kekra krekërsa ëmbëlsira akuj të ngrënshëm akullore.

---

(210) AL/T/2026/625
(220) 26.05.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(730) Wm. Wrigley Jr. Company // 1132 W. Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, United States,US//
(740) P E T O S E V I C//
Rruga "Fadil Rada", pallati "Gener 2", shkalla C, Nr 2/1, Tiranë.
(511) 30 - Ëmbëlsira, çamçakëz, çamçakëz për flluska, karamele, mente, kokrra (drops) dhe tableta që shkrijnë në gojë.

---

(210) AL/T/2026/626
(220) 26.05.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) E bardhë; e zezë.
(730) YAVUZ COMPANY D.O.O. // Ćehaje bb, 75350 Srebrenik, Bosnia and Herzegovina, BA//

(740) Irma Cami//
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", shkalla 2, apartamenti 25, kati 6, Kashar.
(511) 6 - Dyer metalike kanate metalike të dyerve skelete metalike të dyerve pllaka metalike të dyerve pragje metalike të dyerve kasa metalike të dyerve korniza metalike të dyerve dritare metalike kanate metalike të dritareve skelete metalike të dritareve pllaka metalike të dritareve pragje metalike të dritareve kasa metalike të dritareve korniza metalike të dritareve dyer dhe dritare metalike profile metalike profile prej metali profile alumini profile alumini të ekstruduara profile metalike

për izolim termik shina metalike për dyer rrëshqitëse qepena metalike doreza metalike të dyerve pajisje për dyer metalike mbyllësa metalikë për dyer jo elektrike mentesha metalike për dyer dhe dritare pajisje metalike për korniza për dritare.
17 - Profilet e bëra nga PVC-ja produkt PVC-je i ekstruduar që përdoret për të prodhuar korniza, kanate dhe aksesorë për përdorim në prodhimin e dritareve dhe dyerve material plastik kompozit në formën e profileve, fletëve, pllakave, blloqeve, shufrave, pluhurit dhe kokrrizave për përdorim në prodhim plastikë sintetike si produkte gjysmë i gatshëm në formën e fletëve, pllakave, shufrave, profileve, tubave, tubave për markush, blloqeve produkte plastike gjysmë të gatshme në formën e profileve profile gome për përdorim në prodhim profile të bëra prej plastike si produkte gjysmë të gatshëm për prodhimin e dritareve dhe dyerve Profile PVC-je gjysmë të gatshme për sisteme dritaresh, dyersh të jashtme, veranda, grila, grila dekorative, tarraca, gardhe, bordura çatie, veshje fasadash, pragje dritaresh, veshje muri dhe tavani, panelet e barrierave të zhurmave profile vulosjeje të bëra nga materiale sintetike për dyer dhe dritare.
19 - Dyer të bëra prej PVC-je dritare të bëra prej PVC-je dyer dhe dritare të bëra prej plastike dyer dhe dritare të rrëshqitshme të bëra prej PVC-je dyer rrëshqitëse jo metalike dritare rrëshqitëse jo metalike dyer jo metalike kanate jo metalike të dyerve skelete jo metalike të dyerve pllaka jo metalike të dyerve pragje jo metalike të dyerve kasa jo metalike të dyerve fletë dere jo metalike dritare jo metalike kanate jo metalike të dritareve skelete jo metalike të dritareve pllaka jo metalike të dritareve pragje jo metalike të dritareve kasa jo metalike të dritareve profile jo-metalike dritare dhe dyer druri Kangjella PVC-je profile të bëra nga materiale sintetike për ndërtimin e ndërtesave profile druri materiale ndërtimi të bëra prej materiale sintetike profile jo prej metali, përfshirë profile prej polivinil kloruri për përdorim në prodhim, dekorim, ose rinovim të dritareve, dyerve, dhe verandave materiale ndërtimi të bëra nga materiale sintetike, kryesisht, profile PVC-je për sisteme dritaresh, dyer sh të jashtme, veranda, grila, grila dekorative, tarraca, gardhe, veshje të bordurave të çatisë, veshje fasadash, pragje dritaresh, mbulesa muri dhe tavani, dhe panelet e barrierave të zhurmave xhama dritaresh, përveç xhamit të dritares së automjeteve xhama dritaresh për ndërtesa.
35 - Shërbimet për bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, e një shumëllojshmërie mallrash, kryesisht, profile, dyer, dhe dritare të bëra prej PVC-je, plastike, ose metali, duke u mundësuar klientëve t'i shohin dhe blejnë ato mallra në mënyrë të përshtatshme, shërbime të tilla të ofruara nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike, ose përmes katalogëve për shitje me porosi me email shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me profilet, dyert, dhe dritaret e bëra prej PVC-je, plastike, ose metali shërbime reklamimi për promovimin e shitjes së profileve, dyerve, dhe dritareve të bëra prej PVC-je, plastike, ose metali, dhe marrëdhënie me publikun organizimi i ekspozitave dhe panaireve për qëllime tregtare ose reklamuese shërbimet e ofrimit të një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve shërbimet e menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi shërbime kontabiliteti shërbime konsulence tregtare shërbime të rekrutimit të personeli, gjetjes së vendit të punës për personelin, të agjencive të punësimit, të agjencive import-eksport shërbime të gjetjes së vendit të punës të

përkohshëm për personelin shërbime të konsulencës për menaxhimin e biznesit në lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimit, personelit, dhe çështjeve të shitjes me pakicë.
37 - Shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të dritareve dhe dyerve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të skeletit të dritareve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të skeletit të dyerve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të xhamave dhe grilave shërbimet e zdrukthëtarisë/karpentierisë shërbimet e ndërtimit të ndërtesave shërbimet e riparimit dhe rikonstruksionit të ndërtesave shërbimet e rregullimit, instalimit, mirëmbajtjes, riparimit, dhe rinovimit në fushën e dyerve, dritareve, verandave, dhe grilave.

---

(210) AL/T/2026/768
(220) 08.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) Ngjyrat e zeze; blu; kafe; portokalli
(730) Dorjan Balla // Rruga "Nikolla Tupë', ndërtesa 9, hyrja1, ap. 15, njësia administrative nr. 5, njësia bashkiake nr. 5, 1019, Tiranë., TIRANË, AL//

(740) Majlinda Manushi//
Njesia bashkiake numër 5, rruga "Andon Zako Çajupi", shkalla numër 9, kati numër 1, apartamenti numër 62., Nulla, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime në fushën e menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit organizim dhe koordinim të eventeve, forumeve dhe aktiviteteve për palë të treta shërbime të promovimit, marketingut dhe reklamimit krijim dhe menaxhim i rrjeteve profesionale dhe komunitare shërbime të lidhura me organizimin e takimeve, bashkëpunimeve dhe platformave informuese menaxhim i projekteve dhe aktiviteteve organizative për qëllime biznesi ose komunitare
41 - Shërbime edukimi, trajnimi dhe zhvillimi profesional organizim i kurseve, seminareve, workshop-eve dhe programeve të trajnimit organizim i konferencave, forumeve dhe eventeve edukative shërbime të këshillimit dhe zhvillimit personal/profesional platforma dhe aktivitete për shkëmbim njohurish dhe informacioni shërbime të lidhura me mësimdhënie dhe edukim online ose fizik.

---

(210) AL/T/2026/771
(220) 09.06.2026
(540) OROGERMINA
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA S.R.L. // Via Laurentina km 26.700, 00071 Pomezia (RM), Italy, IT//

(740) Fatos Dega//
Rruga “Nikolla Tupe”, ndërtesa 2, hyrja 4, apartamenti 30, njësia administrative nr. 5, 1019, Tiranë.
(511) 5 - Preparate kimike për përdorim farmaceutik dhe sanitar preparate farmaceutike produkte farmaceutike dhe ilaçe natyrale produkte farmaceutike antibakteriale produkte farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes preparate farmaceutike për thithje për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të frymëmarrjes shurupe për qëllime farmaceutike ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor shtesa ushqimore për qëllime mjekësore antiseptikë balsame për qëllime mjekësore dezinfektantë pika kundër kollës karamele mjekësore sprej nazal dekongjestantë sprej mjekësorë për fytin sprej mjekësorë për gojën sprej nazal për qëllime mjekësore germicidë vajra medicinale tableta për thithje për qëllime farmaceutike pomadë për qëllime mjekësore preparate me elementë gjurmë për përdorim nga njerëzit preparate vitaminash shtesa për florën bakteriale saprofite në veshë, hundë dhe fyt çajra bimorë për qëllime mjekësore tinktura për qëllime mjekësore pomada për qëllime farmaceutike preparate oftalmike.
35 - Shitja me shumicë dhe pakicë për përfitimin e të tjerëve, përfshirë porosinë postare dhe nëpërmjet mediave të komunikimit, përfshirë internetin, në lidhje me përgatitjet kimike për qëllime farmaceutike dhe sanitare, përgatitjet farmaceutike, ilaçet farmaceutike dhe natyrale shitja me shumicë dhe pakicë, për përfitimin e të tjerëve, përfshirë porosinë postare dhe nëpërmjet mediave të komunikimit, përfshirë internetin, në lidhje me përgatitjet farmaceutike antibakteriale, përgatitjet farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të frymëmarrjes, përgatitjet farmaceutike inhaluese për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të frymëmarrjes shitja me shumicë dhe pakicë për përfitimin e të tjerëve, përfshirë porosinë postare dhe nëpërmjet mediave të komunikimit, përfshirë internetin, në lidhje me shurupet për përdorim farmaceutik, ushqimet dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, shtesat dietike, antiseptikët, balsamët për qëllime mjekësore, dezinfektantët, ëmbëlsirat për kollën, ëmbëlsirat për përdorim farmaceutik shitja me shumicë dhe pakicë për përfitimin e të tjerëve, përfshirë porosinë postare dhe nëpërmjet mediave të komunikimit, përfshirë internetin, në lidhje me sprejet dekongjestante për hundën, sprejet medicinale për fytin, sprejet medicinale për gojën, sprejet nazale për përdorim mjekësor shitja me shumicë dhe pakicë për përfitimin e të tjerëve, përfshirë porosinë postare dhe nëpërmjet mediave të komunikimit, përfshirë internetin, në lidhje me germicidet, vajrat medicinale, tabletat për thithje për qëllime farmaceutike, pomadat për qëllime mjekësore, përgatitjet e elementëve gjurmë për përdorim njerëzor shitja me shumicë dhe pakicë për përfitimin e të tjerëve, përfshirë porosinë postare dhe nëpërmjet mediave të komunikimit, përfshirë internetin, në lidhje me përgatitjet e vitaminave, substancat dietike për përdorim mjekësor, shtesat për florën bakteriale saprofite në veshë, hundë dhe fyt, çajrat bimorë për qëllime medicinale, tinkturat për qëllime mjekësore, pomadat për qëllime farmaceutike dhe përgatitjet oftalmike.

(210) AL/T/2026/790
(220) 13.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) “elementin figurative të mbajtëses për tharjen e rrobave
(591) e bardhë; blu kadet
(730) Arnold Zhulali // Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 9, apartamenti 51, njësia administrative nr. 5, 1019, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//

(740) Sokrat Gjermëni//
Rruga "Jordan Misja" kompleksi "Reno", kati 1, shk. 3,Tiranë.
(511) 21 - Mbajtëse për tharjen e rrobave.

(210) AL/T/2026/795
(220) 15.06.2026
(540)

领汇

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(300) CN, 89422689, 29/12/2025
(526)
(591)
(730) BYD COMPANY LIMITED // No.1, Yan’an Road, Kuichong Street, Dapeng New District, Shenzhen, People’s Republic of China, CN//

(740) P E T O S E V I C//
Rruga "Fadil Rada", pallati "Gener 2", shkalla C, Nr 2/1, Tiranë.
(511) 37 - Mirëmbajtje dhe riparim automjetesh motorike vajosje automjetesh lubrifikim automjetesh larje automjetesh lustrim automjetesh trajtim kundër ndryshkut për automjete mirëmbajtje automjetesh pastrim automjetesh shërbime riparimi automjetesh të prishura karikim baterie të automjeteve karikim automjetesh elektrike.

(210) AL/T/2026/801
(220) 15.06.2026
(540)

JESSUP

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) bardhë; e zezë
(730) Shenzhen Jessup Trading Co., Ltd. // 4F, Fujia Business Center, No.111, Guanlan Avenue, Fucheng Street,Longhua District, Shenzhen, China, CN//
(740) Gazmir Isakaj//
Rruga "Mihal Grameno", njësia administrative nr. 2, Tiranë.
(511) 21 - Furça grimi vegla kozmetike furça për vetulla furça për qerpikë çanta tualeti të pajisura mbajtëse për furça grimi pajisje për heqjen e grimit spërkatës parfumesh spatula kozmetike sfungjerë grimi furça rroje mbajtëse për furça rroje sfungjerë/tampone pudre kuti pudre bosh

(210) AL/T/026/802
(220) 29.07.026
(540)

ARGJENDARI LATE

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) ARGJENDARI
(591) Ngjyra e bardhe; ngjyra e zeze;
(730) Emiljana Late // Lagjja "18 Shtatori", rruga "18 Shtatori", objekti nr. 94, hyrja nr. 04,Gjirokastër., AL//
(740) Ilir Pustina//
Rruga "Njazi Demi", pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.
(511) 14 - Metale të çmuara dhe sende të caktuara prej metali të çmuar ose të veshura prej tyre si: orë, vath, monedha si dhe stoli bizhuteri orë varesë vathe stoli të bëra nga gurë te çmuar diamande flori i punuar ose i papunuar fije floriri[stoli] stoli kostumesh unaza zinxhirë[stoli] byzylykë[stoli]

(210) AL/T/2026/803
(220) 15.06.2026
(540) DUFENROS
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) BGP Products Operations GmbH // Turmstrasse 24. 6312 Steinhausen, Switzerland, CH//
(740) Krenar Loloçi//
Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 5 - Farmaceutikë preparate mjekësore preparate farmaceutike produkte farmaceutike për përdorim mjekësor substanca dietike për përdorim mjekësor substanca diagnostikuese për përdorim mjekësor produkte dhe substanca farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe/ose sëmundjeve kardiovaskulare.

---

(210) AL/T/2026/804
(220) 15.06.2026
(540) TIRTIR
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) TIRTIR Inc. // 5 Jandari-ro 3an-gil, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea, KR//
(740) Krenar Loloçi//
Rruga "Zef Jubani", ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime reklamimi shërbime për promovimin e shitjeve për të tretët shërbime të shpërndarjes së mostrave shërbime për demonstrimin e mallrave shërbime për veshjen e xhamave të dyqaneve shërbime për prezantimin e mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë shërbime për ofrimin e një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve shërbime për shitjen me pakicë ose shumicë për kozmetikë shërbime ndërmjetësimi tregtar shërbime prokurimi për të tretët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera] shërbim asistence në menaxhimin e biznesit shërbim asistence në menaxhimin tregtar ose industrial shërbime për ofrimin e informacionit tregtar dhe këshillimit të konsumatorëve për zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve shërbime për përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime tregtare ose reklamuese shërbime agjensie import-eksporti shërbime kërkimi të dhënash në skedarë kompjuterik për të tretët.

---

(210) AL/T/2026/806
(220) 16.06.2026
(540) SHTËPIA E KAFES GUSHI
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(526) KAFES
(730) ZOI GUSHI // Fshati "Dukas".rruga e "Verbasit".Banesa 22.Patos.Fier.,9301., AL//
(740) Aleksandra Meçaj//
Rruga "Myslym Shyri", ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime me pakicë dhe shumicë në dyqane, nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike dhe nëpërmjet mjeteve elektronike, në lidhje me kafen, kafe të bluar, kafe kokërr, kapsula kafeje, çaj, çajra bimorë, kakao, çokollatë, pije me bazë kafeje, pije me bazë çaji, pije joalkoolike, lëngje frutash, smoothie, limonata, ujëra minerale dhe të gazuara, ëmbëlsira, produkte pastiçerie, torta, kekë, biskota, waffles, krepa, akullore, mjaltë, reçelra, gliko, sheqer, erëza, fruta të thata, arra, bajame, lajthi, fistikë, kikirikë, fara ushqimore, përzierje frutash të thata dhe arrash, snack-e me bazë fruta

të thata dhe arra, si dhe aksesorë për përgatitjen, servirjen dhe konsumimin e kafesë dhe çajit përkatësisht aparate elektrike për përgatitjen e kafesë, aparate elektrike për përgatitjen e çajit, aparate kafeje joelektrike, çajnikë, ibrikë, filxhanë, gota, pjatëza, lugë dhe enë për servirjen e kafesë dhe çajit reklamim marketing promovim i shitjeve administrim dhe menaxhim biznesi shërbime të programit të besnikërisë së klientëve organizim dhe menaxhim i aktiviteteve promocionale dhe fushatave të marketingut.

---

(210) AL/T/2026/807
(220) 16.06.2026
(540) ZONINI
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) ZOI GUSHI // Fshati "Dukas".rruga e "Verbasit".Banesa 22.Patos.Fier.,9301., AL//
(740) Aleksandra Meçaj//
Rruga “Myslym Shyri”, ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë.
(511) 30 - Kafe kafe e bluar kafe kokërr përzierje kafeje kafe espresso kafe pa kafeinë kapsula kafeje çaj çajra bimorë çaj mali çaj jeshil çaj i zi infuzione bimore kakao çokollatë e nxehtë salep sheqer mjaltë biskota kekë torta ëmbëlsira produkte pastiçerie produkte furre krepa të ëmbël krepa me çokollatë krepa me fruta waffles akullore aromatizues për pije shurupe për aromatizimin e pijeve reçel gliko produkte me bazë çokollate preparate me bazë kafeje preparate me bazë çaji.
35 - Shërbime me pakicë dhe shumicë në dyqane, nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike dhe nëpërmjet mjeteve elektronike, në lidhje me kafen, kafe të bluar, kafe kokërr, kapsula kafeje, çaj, çajra bimorë, kakao, çokollatë, pije me bazë kafeje, pije me bazë çaji, pije joalkoolike, lëngje frutash, smoothie, limonata, ujëra minerale dhe të gazuara, ëmbëlsira, produkte pastiçerie, torta, kekë, biskota, waffles, krepa, akullore, mjaltë, reçelra, gliko, sheqer, erëza, fruta të thata, arra, bajame, lajthi, fistikë, kikirikë, fara ushqimore, përzierje frutash të thata dhe arrash, snack-e me bazë fruta të thata dhe arra, si dhe aksesorë për përgatitjen, servirjen dhe konsumimin e kafesë dhe çajit përkatësisht aparate elektrike për përgatitjen e kafesë, aparate elektrike për përgatitjen e çajit, aparate kafeje joelektrike, çajnikë, ibrikë, filxhanë, gota, pjatëza, lugë dhe enë për servirjen e kafesë dhe çajit reklamim marketing promovim i shitjeve administrim dhe menaxhim biznesi shërbime të programit të besnikërisë së klientëve organizim dhe menaxhim i aktiviteteve promocionale dhe fushatave të marketingut.

---

(210) AL/T/2026/808
(220) 16.06.2026
(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale
(526) ESPRESSO, COFFEE
(730) ZOI GUSHI // Fshati "Dukas".rruga e "Verbasit".Banesa 22.Patos.Fier.,9301., AL//
(740) Aleksandra Meçaj//
Rruga “Myslym Shyri”, ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë.
(511) 30 - Kafe kafe e bluar kafe kokërr përzierje kafeje kafe espresso kafe pa kafeinë kapsula kafeje çaj çajra bimorë çaj mali çaj jeshil çaj i zi infuzione bimore kakao çokollatë e nxehtë salep sheqer mjaltë biskota kekë torta ëmbëlsira produkte pastiçerie produkte furre krepa të ëmbël krepa me çokollatë krepa me fruta waffles akullore aromatizues për pije shurupe për aromatizimin e pijeve reçel gliko produkte me bazë çokollate preparate me bazë kafeje preparate me bazë çaj.
35 - Shërbime me pakicë dhe shumicë në dyqane, nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike dhe nëpërmjet mjeteve elektronike, në lidhje me kafen, kafe të bluar, kafe kokërr, kapsula kafeje, çaj, çajra bimorë, kakao, çokollatë, pije me bazë kafeje, pije me bazë çaji, pije joalkoolike, lëngje frutash, smoothie, limonata, ujëra minerale dhe të gazuara, ëmbëlsira, produkte pastiçerie, torta, kekë, biskota, waffles, krepa, akullore, mjaltë, reçelra, gliko, sheqer, erëza, fruta të thata, arra, bajame, lajthi, fistikë, kikirikë, fara ushqimore, përzierje frutash të thata dhe arrash, snack-e me bazë fruta të thata dhe arra, si dhe aksesorë për përgatitjen, servirjen dhe konsumimin e kafesë dhe çajit përkatësisht aparate elektrike për përgatitjen e kafesë, aparate elektrike për përgatitjen e çajit, aparate kafeje joelektrike, çajnikë, ibrikë, filxhanë, gota, pjatëza, lugë dhe enë për servirjen e kafesë dhe çajit reklamim marketing promovim i shitjeve administrim dhe menaxhim biznesi shërbime të programit të besnikërisë së klientëve organizim dhe menaxhim i aktiviteteve promocionale dhe fushatave të marketingut.

---

(210) AL/T/2026/809
(220) 16.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) ESPESSO, COFFEE, KAFE, EKSPRES, MONODOZE, MISCELA, ARABICA
(591) NGJYRE ARGJENDI, BEZHE, E ZEZE
(730) ZOI GUSHI // Fshati "Dukas”.
Rruga e "Verbasit”. Banesa 22.
Patos.Fier.,9301., AL//
(740) Aleksandra Meçaj//
Rruga “Myslym Shyri”, ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë.
(511) 30 - Kafe kafe e bluar kafe kokërr përzierje kafeje kafe espresso kafe pa kafeinë kapsula kafeje çaj çajra bimorë çaj mali çaj jeshil çaj i zi infuzione bimore kakao çokollatë e nxehtë salep sheqer mjaltë biskota kekë torta ëmbëlsira

produkte pastiçerie produkte furre krepa të ëmbël krepa me çokollatë krepa me fruta waffles akullore aromatizues për pije shurupe për aromatizimin e pijeve reçel gliko produkte me bazë çokollate preparate me bazë kafeje
preparate me bazë çaji.

---

(210) AL/T/2026/818
(220) 17.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) System
(591) E kuqe; E zeze; Gri
(730) ALTEK SYSTEM // Lagjja "24 Maji", rruga "Sazani", zona kadastrale nr. 8604, nr. i pasurisë: 39/34, Vlorë.
,9401., AL//

(740) Reljan Selmani//
Lagjja "24 Maji", rruga "Sazani",zona kadastrale nr. 8604, nr. i pasurisë: 39/34,Vlorë.
,9401.
(511) 6 - Pajisje metalike për ndërtim pajisje metalike për dritare mbërthyes metalikë për dritare mentesha metalike doreza metalike për dyer hapëse metalike joelektrike për dritare mbyllëse metalike joelektrike për dritare brava metalike për dritare kllapa metalike profile alumini.
20 - Etiketa plastike celësa plastikë pajisje jo metalike për dyer pajisje jo metalike për dritare doreza jo metalike mentesha jo metalike shina jo metalike për dyer rrëshqitëse elementë fiksues për korniza, jo prej metali, për dritare vida, jo metalike.
35 - Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje metalike shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje metalike shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje jo metalike për ndërtim shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje jo metalike për ndërtim shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me profile alumini shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me profile alumini.

---

(210) AL/T/2026/820
(220) 17.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) Auto Service

(591) kafe; e verdhe
(730) Indrit Mustafaj // Bushat, përball nënstacionit,500 m larg autostrades, Bushat., AL//
(740) Vilson Duka//
Rruga “Mahmut Allushi”, ndërtesa 45, hyrja 23, kati 2, apartamenti 4, Dajt, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si: Autovetura dhe automjete të ndryshme, pjesë këmbimi për automjete, pjesë këmbimi për motorcikleta dhe bicikleta, vajra lubrifikant, bateri, makineri, pajisje dhe pjesë kembimi për industrine e bujqësise, makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi për industrinë e ndërtimit, makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi për industrinë e rëndë, makineri, makineri dhe pjesë këmbimi për korrje bari, pajisje dhe pjesë këmbimi për industrinë e pastrimit, vegla pune të ndryshme 350106 shërbime marketingu 350092 prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë 350082 organizimi i panaireve tregtare 350018 këshillim për menaxhimin e biznesit dhe organizimin 350023 demonstrimi i mallrave 350031 studimet e tregut 350120 sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve 350141 promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive 350039 reklamimi / publiciteti 350024 reklamimi direkt me postë 350008 shpërndarja e çështjeve të reklamimit 350101 shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi 350051 hulumtimi i marketingut.
37 - 370006 Shërbime mirëmbajtje dhe riparim automjetesh 370089 shërbime riparimi për defekte të automjeteve (servis te automjeteve) 370083 stacione servisi për automjete [furnizim me karburant dhe mirëmbajtje] 370089 shërbime riparimi në rast avarie automjeti 370049 shërbime lyerje / lubrifikim automjeti 370085 shërbime mirëmbajtje automjeti 370055 shërbime larje automjeti 370087 shërbime pastrim automjeti 370151 shërbime karikimi të automjeteve elektrike 370174 shërbime furnizimi me gaz natyror për automjete.

---

(210) AL/T/2026/823
(220) 19.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) e Zezë; Kuqe
(730) Zentra // Rruga "Dalip Tocka", ndërtesa Nr 12,Sh/k 1,zona kadastrale 2105, Autostrada "Tirane-Durrës, km 6.,Tiranë., AL//
(740) Moreno Malevi//
Rruga “Bajram Curri’’, zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060, Tiranë, Shqipëri.
(511) 43 - Shërbime restoranti shërbime bari shërbime të restorantit të ushqimeve të lehta dhe të shpejta që konsumohen midis vakteve [snack-bar] shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm shërbime të kafeterisë shërbime restoranti

me vetë-shërbim shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve shërbime hoteli shërbime të kateringut për ushqime dhe pije informacione dhe këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve shërbimet e shtëpive turistike.

---

(210) AL/T/2026/828
(220) 20.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) INDUSTRIA DOLCIARIA
(591) e zeze, gri
(730) INSIFA 6 VELLEZERIT // Maminas, objekt me nr. pasurie 306/24, zone kadastrale 2585, Durrës., AL//
(740) Ndriçim Osmani//
Maminas, objekt me nr. pasurie 306/24, zone kadastrale 2585, Durrës.
(511) 30 - Bukë bukë xhénxhefili brumëra tortash prodhime pasticerie akullore te ngrenshme mjalte shurup melase maja pluhur pjekje kripe sanduiçe picat brumë sfoliat sanduiçe te kripur dhe te embl (buk) pite dhe krepa té embla petulla petë makarona torta kek biskota embelsira kallamishte émbelsira me çokollate pije me bazë çokollate cokollate e veshur me fruta pije me baze kafeje dhe kakao pije me bazë çaji vafer shkopinj brumi me fara aromatizues per, pijé e embëlsira embëlsues natyral e artificial erëza salca krem pergatitjet e bëra nga drithrat bombonerira [embelsira te vogla.

---

(210) AL/T/2026/831
(220) 22.06.2026
(540) Byrek MET ÇELA
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(526) "byrek"
(730) VILA MET ÇELA // Lushnje, lagja "18 tetori", rruga "Naim Kuçi", magazín 1 kateshe, pasuria nr 16/16 ZK 8572., Fier., AL//
(740) Ilir Pustina//
Rruga “Njazi Demi”, pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.
(511) 30 - Kafe çaj kakao dhe kafe artificiale oriz miell dhe preparate të bëra nga drithërat byrek byrek të ngrirë bukë produkte brumi produkte brumi të gatshme për pjekje produkte brumi të ngrira pasta dhe ëmbëlsira ëmbëlsira të ftohta sheqer mjaltë maja pluhur pjekjeje kripë mustardë uthull salca të ndryshme erëza akull akullore.

---

(210) AL/T/2026/837
(220) 24.06.2026
(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale
(591) kafe; e bardhë
(730) MOKITO S.P.A. // Viale Ortles, 17, 20139 Milano, Italy, IT//

(740) P E T O S E V I C//
Rruga "Fadil Rada", pallati "Gener 2", shkalla C, Nr 2/1, Tiranë.
(511) 30 - Pije me bazë kakao Pije me bazë kafe Pije me bazë çaji Pije me bazë çaji me shije frutash Qese kafeje Qese çaji Kakao Kafe [e pjekur, pluhur, e grirë (granulated) ose në pije] Kafe Kafe pa kafeinë Kafe me shije Kafe e tharë me ngrirje Kafe e bluar Kafe e çastit (insant) Kapuçino Kapsula kafeje Filtra në formën e qeseve prej letre të mbushura me kafe Kapsula të mbushura me kafe Shurupe çokollate për përgatitjen e pijeve me bazë çokollate Kafe artificialë Zëvendësues të çajit Çaj Çaj i çastit (insant) Çaj pa teinë Çaj jeshil Ëmbëlsira, kekë, tarta dhe biskota (cookies) Bonbone (karamele - sweetmeats) Kokrra kafeje të veshura me sheqer Shurupe me shije shurup i trash (topping) Ëmbëlsues (natyralë) Zëvendësues të sheqerit Sheqer Kubikë sheqeri Sheqer kaf Sheqer i grirë (granulated) Sheqer i lëngshëm.
43 - Ofrim ushqimesh dhe pijesh në restorante dhe bare Sallone çaji Shërbime bari Kafene Bare ushqimesh të lehta (snack-bars).

---

(210) AL/T/2026/838
(220) 24.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(300)
(526) AL, DIGI PRINT
(591) ngjyre portokalli
(730) DIXHI PRINT - AL // Zona kadastrale nr.1751, nr. pasurie 43/16, Vorë,Tiranë., AL//
(740) Albana Laknori//
Rruga "Muhamet Deliu", pallati "Ndregjoni", apartamenti 36, Dajt, Tiranë.
(511) 9 - Sisteme grafikesh elektronike per prodhimin e grafikeve per reklama, promovim, sinjalizim, perdorim arkitektural dhe te shpejte printera elektronike software kompjuterash per prodhimin e grafikeve dhe software kompjuterash per programimin e printerave elektronike.

(210) AL/T/2026/839
(220) 24.06.2026
(540) OKIDOL
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A. // Via San Martino 12 20122 MILANO MI Italy, IT//
(740) Krenar Loloçi//
Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 5 - Preparate farmaceutike.

---

(210) AL/T/2026/846
(220) 25.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) e gjelber; e verdhe; blu; magenta
(730) GERIS // Autostrada "Tirane-Durres", km 20, Xhafzotaj., AL//
(740) Sokol Duraj//
Autostrada "Tirane-Durres", km 20, Xhafzotaj.
(511) 3 - Sapune, pergatitje pastrimi, peshqire te mbarsur me locione kozmetike, mbeshtjellje celuloze per perdorim kozmetik, shtupe pambuku per perdorim kozmetik, pergatitje per heqjen e make - up (makiazhit/grimit), locione per perdorim kozmetik, shkopinj pambuku per perdorim kozmetik, inde te ngopura me pergatitje kozmetike per qellime make - up (makiazhit/grimit) dhe kujdesi, produkte letre per qellime shtepiake dhe te higjenes (te perfshira ne kete klase), perkatesisht leter me lageshti tualeti: fshires kozmetik te njomur me leng shami te mbarsura me kozmetike te lengshme.
16 - Leter, karton, peshqir letre, peshqir dore prej letre, peshqir fytyre prej letre, shami letre, leter higjenike, peceta letre per heqjen e kozmetikes, peceta letre, letra tavoline, rrotullime letre shtepiake. Leter tualeti / leter higjenike, peceta letre, peceta tavoline prej letre, mbulesa tavoline prej letre.

---

(210) AL/T/2026/847
(220) 25.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) Blu e errët, e kuqe; e bardhë.

(730) SENTEZ İNŞAAT DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ // ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. İŞ HANI NO: 85A BEYOĞLU, İSTANBUL, TR//

(740) Irma Cami//
Farkë e Madhe, Rruga "Dines", ndërtesa 38, hyrja 1, Kodi Postar 1045, Tiranë, Shqipëri.

(511) 19 - Rërë, zhavorr, çakull, asfalt, bitum, çemento, allçi, llaç, beton, blloqe mermeri për ndërtim, të përfshira në këtë klasë materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, allçie, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastike dhe materiale sintetike për ndërtime, struktura, për qëllime të ndërtimit të rrugëve, të përfshira në këtë klasë: ndërtime jometalike, materiale ndërtimi jometalike shtylla, jo prej metali për linjat e energjisë, barriera jo prej metali veshje natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe fletëve, që janë materiale ndërtimi katrama për çati dyer dhe dritare prej druri dhe materialesh sintetike tabela trafiku jo prej metali, jondriçuese dhe jomekanike, për rrugët monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe mermeri xhama për ndërtim pishina të parafabrikuara jo prej metali (strukturat) rërë akuariumi.
35 - Sjellja së bashku, për të mirën e të tjerëve, e një sërë mallrash, kryesisht rërë, zhavorr, çakull, asfalt, bitum, çemento, allçi, llaç, beton, blloqe mermeri për ndërtim, të përfshira në këtë klasë materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, allçie, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastike dhe materiale sintetike për ndërtime, struktura, për qëllime të ndërtimit të rrugëve, ndërtime jometalike, materiale ndërtimi jometalike shtylla, jo prej metali për linjat e energjisë, barriera jo prej metali veshje natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe fletëve, që janë materiale ndërtimi katrama për çati dyer dhe dritare prej druri dhe materialesh sintetike tabela trafiku jo prej metali, jondriçuese dhe jomekanike, për rrugët monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe mermeri xhama për ndërtim pishina të parafabrikuara jo prej metali (strukturat) rërë akuariumi, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë këto mallra në mënyrë të përshtatshme, shërbime të tilla mund të ofrohen në dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të kërkuara që të merren me postë.
37 - Shërbime në lidhje me fushën e ndërtimit, dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit shërbimet e pastrimit të ndërtesave (brenda dhe jashtë), zonave publike, ambienteve industriale shërbimet e dezinfektimit, shfarosjes së parazitëve, përveç atyre të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve të pastrimit shërbimet në pikat e servisit për automjete tokësore, mirëmbajtja, riparimi dhe furnizimi me karburant e automjeteve tokësore shërbimet në pikat e servisit për automjetet detare, mirëmbajtja, riparimi dhe furnizimi me karburant e automjeteve detare shërbime të riparimit dhe mirëmbajtjes të mjeteve ajrore shërbimet e tapicerisë, riparimit dhe restaurimit të mobiljeve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të ngrohjes, ftohjes dhe sanitarisë shërbimet e pastrimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të veshjeve shërbime të instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të makinerive dhe pajisjeve industriale, makinerive dhe pajisjeve të zyrës, aparateve të komunikimit, pajisjeve elektrike dhe elektronike shërbimet e riparimit dhe mirëmbajtjes të ashensorëve shërbime të riparimit të orave dhe orave të dorës

shërbime në lidhje me minierat dhe nxjerrjen e mineraleve shërbimet e riparimit të këpucëve, çantave dhe rripave.
42 - Shërbime të kërkimit shkencore dhe industriale dhe analizimi shërbime inxhinierike shërbime inxhinierike dhe arkitekturore të projektimit shërbime të testimit për certifikimin e cilësisë dhe standardeve shërbime kompjuterike, kryesisht, programim kompjuterik, shërbime të mbrojtjes nga viruset kompjuterike, projektim sistemesh kompjuterike, krijim, mirëmbajtje dhe përditësim i faqeve të interneti për të tjerë, projektim softuerësh kompjuterikë, përditësim dhe qiradhënie e softuerëve kompjuterikë, ofrimi i motorëve të kërkimit për internetin, hosting (strehim) faqesh interneti, konsulencë për pajisje kompjuterike, qiradhënia e pajisjeve kompjuterike shërbime dizajni industrial, përveç inxhinierisë, dizajnit kompjuterik dhe arkitektonik shërbimet e dizajnit të arteve grafike shërbimet e autentifikimit të veprave të artit.

---

(210) AL/T/2026/848
(220) 25.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) Blu e errët, e kuqe; e bardhë.
(730) SENTEZ İNŞAAT DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ // ÖMER AVNİ MAH. MECLİS-İ MEBUSAN CAD. İŞ HANI NO: 85A BEYOĞLU, İSTANBUL, TR//
(740) Irma Cami//
Farkë e Madhe, Rruga "Dines", ndërtesa 38, hyrja 1, Kodi Postar 1045, Tiranë, Shqipëri.
(511) 19 - Rërë, zhavorr, çakull, asfalt, bitum, çemento, allçi, llaç, beton, blloqe mermeri për ndërtim, të përfshira në këtë klasë materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, allçie, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastike dhe materiale sintetike për ndërtime, struktura, për qëllime të ndërtimit të rrugëve, të përfshira në këtë klasë: ndërtime jometalike, materiale ndërtimi jometalike shtylla, jo prej metali për linjat e energjisë, barriera jo prej metali veshje natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe fletëve, që janë materiale ndërtimi katrama për çati dyer dhe dritare prej druri dhe materialesh sintetike tabela trafiku jo prej metali, jondriçuese dhe jomekanike, për rrugët monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe mermeri xhama për ndërtim pishina të parafabrikuara jo prej metali (strukturat) rërë akuariumi.
35 - Sjellja së bashku, për të mirën e të tjerëve, e një sërë mallrash, kryesisht rërë, zhavorr, çakull, asfalt, bitum, çemento, allçi, llaç, beton, blloqe mermeri për ndërtim, të përfshira në këtë klasë materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, allçie, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastike dhe materiale sintetike për ndërtime, struktura, për qëllime të ndërtimit të rrugëve, ndërtime jometalike, materiale ndërtimi jometalike shtylla, jo prej metali për linjat e energjisë, barriera

jo prej metali veshje natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe fletëve, që janë materiale ndërtimi katrama për çati dyer dhe dritare prej druri dhe materialesh sintetike tabela trafiku jo prej metali, jondriçuese dhe jomekanike, për rrugët monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe mermeri xhama për ndërtim pishina të parafabrikuara jo prej metali (strukturat) rërë akuariumi, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë këto mallra në mënyrë të përshtatshme, shërbime të tilla mund të ofrohen në dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të kërkuara që të merren me postë.
37 - Shërbime në lidhje me fushën e ndërtimit, dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit shërbimet e pastrimit të ndërtesave (brenda dhe jashtë), zonave publike, ambienteve industriale shërbimet e dezinfektimit, shfarosjes së parazitëve, përveç atyre të bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve të pastrimit shërbimet në pikat e servisit për automjete tokësore, mirëmbajtja, riparimi dhe furnizimi me karburant e automjeteve tokësore shërbimet në pikat e servisit për automjetet detare, mirëmbajtja, riparimi dhe furnizimi me karburant e automjeteve detare shërbime të riparimit dhe mirëmbajtjes të mjeteve ajrore shërbimet e tapicerisë, riparimit dhe restaurimit të mobiljeve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të ngrohjes, ftohjes dhe sanitarisë shërbimet e pastrimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të veshjeve shërbime të instalimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të makinerive dhe pajisjeve industriale, makinerive dhe pajisjeve të zyrës, aparateve të komunikimit, pajisjeve elektrike dhe elektronike shërbimet e riparimit dhe mirëmbajtjes të ashensorëve shërbime të riparimit të orave dhe orave të dorës shërbime në lidhje me minierat dhe nxjerrjen e mineraleve shërbimet e riparimit të këpucëve, çantave dhe rripave.
42 - Shërbime të kërkimit shkencore dhe industriale dhe analizimi shërbime inxhinierike shërbime inxhinierike dhe arkitekturore të projektimit shërbime të testimit për certifikimin e cilësisë dhe standardeve shërbime kompjuterike, kryesisht, programim kompjuterik, shërbime të mbrojtjes nga viruset kompjuterike, projektim sistemesh kompjuterike, krijim, mirëmbajtje dhe përditësim i faqeve të interneti për të tjerë, projektim softuerësh kompjuterikë, përditësim dhe qiradhënie e softuerëve kompjuterikë, ofrimi i motorëve të kërkimit për internetin, hosting (strehim) faqesh interneti, konsulencë për pajisje kompjuterike, qiradhënia e pajisjeve kompjuterike shërbime dizajni industrial, përveç inxhinierisë, dizajnit kompjuterik dhe arkitektonik shërbimet e dizajnit të arteve grafike shërbimet e autentifikimit të veprave të artit.

---

(210) AL/T/2026/849
(220) 25.06.2026
(540)



(593) Markë figurë

(550) Markë Individuale
(591) E kuqe; blu; e bardhe.
(730) FRESKON // Lagjja 5 Maj, Rruga "Tomorr Domi", Zona Kadastrale Nr. 8527, Pasuria Nr. 1/302 (njësi), kati 1, Elbasan, Shqipëri., AL//

(740) Krenar Loloçi//
Rruga “Zef Jubani”, ndërtesa 15, hyrja 15, apartamenti 26, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 32 - Pije jo-alkoolike ujra mineralë dhe të gazuar pije frutash dhe lëngje frutash pije energjike limonata.
35 - Shërbime reklamimi shërbime të menaxhimit, organizimit dhe adminsitrimit të biznesit shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e brand-it për të tjerë shërbime të demonstrimit të mallrave shërbime të agjensive të import-eksportit shërbime marketingu shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë për: Pije jo-alkoolike ujra mineralë dhe të gazuar pije frutash dhe lëngje frutash pije energjike limonata.

---

(210) AL/T/2026/850
(220) 25.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) të gjitha fjalët që përfshihen në pamjen e markës, elementet verbale që duken dhe nuk duken qe nuk mund te mbrohen përveç elementit Vatan
(591) Kafe e çelët, e kuqe, e zezë, e bardhë, ari dhe gri.
(730) UNITED CAPITAL VENTURES // Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga "Feridon Fezollari", Zona Kadastrale 8240, Numër Pasurie 2/326, Tiranë, Shqipëri., AL//

(740) Veli Hoti//
Rruga "Haxhi Xhediku", ndërtesa 1, hyrja 1, njësia bashkiake Nr. 8, Kodi Postar 1017, Tiranë, Shqipëri.
(511) 32 - Birra

---

(210) AL/T/2026/851
(220) 25.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) të gjitha fjalët që përfshihen në pamjen e markës, elementet verbale që duken dhe nuk duken te cilat nuk mund te mbrohen përveç elementit Vatan
(591) Kafe e çelët, blu, e zezë, e bardhë, ari dhe gri.
(730) UNITED CAPITAL VENTURES // Njësia Bashkiake Nr. 6, Rruga "Feridon

Fezollari", Zona Kadastrale 8240, Numër Pasurie 2/326, Tiranë, Shqipëri., AL//
(740) Veli Hoti//
Rruga "Haxhi Xhediku", ndërtesa 1, hyrja 1, njësia bashkiake Nr. 8, Kodi Postar 1017, Tiranë, Shqipëri.
(511) 32 - Birra

---

(210) AL/T/2026/856
(220) 27.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(730) Jerina Luka // Rruga “Frosina Plaku”, ndërtesa 62, hyrja 1, apartamenti 2, njësia administrative nr. 7, Tiranë., AL//

(740) Nensi Seferi//
Rruga “Besim Imami”, ndërtesa “INA”, hyrja 1, apartamenti 21, njësia administrative nr.7, Tiranë.
(511) 9 - Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për ofrimin e lajmeve dhe informacioneve Publikime elektronike të shkarkueshme Revista elektronike të shkarkueshme Buletine informative (newsletter) të shkarkueshme Podkaste të shkarkueshme Regjistrime audio dhe video të shkarkueshme që përmbajnë lajme, informacione dhe përmbajtje editoriale
35 - Reklamim Reklamim online në rrjete kompjuterike Ofrimi i hapësirave reklamuese në faqe interneti Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tretëve Shërbime marketingu Shërbime të marrëdhënieve me publikun Shërbime të marketingut dixhital.
38 - Shërbime agjencie lajmesh Transmetim elektronik i lajmeve Ofrimi i aksesit në portale interneti Ofrimi i forumeve online Shërbime transmetimi në internet (webcasting) Transmetim (streaming) i materialeve audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet internetit.
41 - Publikimi i lajmeve Publikimi online i revistave elektronike Publikimi online i gazetave elektronike Ofrimi i publikimeve online jo të shkarkueshme Shërbime botimi Botim multimedial i revistave, gazetave, periodikëve dhe blogjeve Shërbime reporteri dhe gazetarie Ofrimi i videove online jo të shkarkueshme Organizimi dhe drejtimi i intervistave, Ofrimi i përmbajtjes editoriale online jo të shkarkueshme.

---

(210) AL/T/2026/863
(220) 30.06.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) "clinic"
(730) Liridona Shala // Njesian bashkiake nr 5, Zk 8230. rruga "Kosovareve", " Lake View Residencies", shkalla B, kati 3, ap. 11. , AL//
(740) Ilir Pustina//
Rruga “Njazi Demi”, pallati 15, apartamenti 12, 2609, Tiranë.
(511) 44 - Shërbime mjekësore shërbime klinike mjekësore shërbime për mirëmbajtjen e higjienës dhe bukurisë njerëzore shërbime estetike shërbime fizioterapie shërbime dentare shërbime limfodrenazhi shërbime lifting të fytyrës shërbime për lazerin e trupit.

(210) AL/T/2026/871
(220) 02.07.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) Premium; Energy; drink
(591) Ngjyra lejla; e bardhe; portokalli
(730) LAJTHIZA INVEST // Stabilimenti i Prodhimit, Lajthizë, njësia administrative "Qafe Mali”, bashkia Fushe-Arez., AL//
(740) Majlinda Manushi//
Njesia bashkiake numër 5, rruga "Andon Zako Çajupi", shkalla numër 9, kati numër 1, apartamenti numër 62., Nulla, Tiranë.
(511) 32 - Birra ujëra minerale dhe të gazuara ujëra të pijshëm ujëra të aromatizuara pije joalkoolike pije energjike pije sportive dhe izotonike pije freskuese pije me vitamina jo për qëllime mjekësore lëngje frutash dhe perimesh nektare frutash pije me bazë frutash ose perimesh koncentrate, shurupe dhe preparate për përgatitjen e pijeve preparate për prodhimin e pijeve joalkoolike.

(210) AL/T/2026/884
(220) 06.07.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) SHOES
(591) E zezë, e bardhë, bezhë/e verdhë e çelët, kafe, kafe e errët.
(730) Rubina Kongoli // Rruga "Reshit Petrela"; ndërtesa 2; hyrja 29; njësia administrative numër 9; njesia bashkiake nr. 9; 1016; Tiranë., Tiranë, AL//

(740) Moreno Malevi//
Rruga “Mihal Popi”, ndërtesa 5, hyrja 3, apartamenti 1, njësia administrative nr. 5, Tiranë.
(511) 35 - Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të internetit të produkteve si: veshje për këmbët per te rritur dhe femije veshje për këmbët përkatësisht kepucë, sandale, atlete veshje, përkatësisht, bluza sportive, pantallona, pantallona të shkurtra bluza, këmisha, bluze tutash, bluza tutash me kapuç, tuta, jelek, kanatjere, kostume sportive, xhaketa, anorakë, pallto, të brendshme, rripa veshjesh, çorape, shirita dore, shirita koke, veshje për kokën, kapele kasketa strehë si kapele (visors) pulovra funde fustane, shalle doreza veshje atletike uniforma streçe atletike veshje për përdorim sportiv sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve promovimin e shitjeve për të tjerët organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese demonstrim i mallrave reklamim/publicitet informacion mbi biznesin informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve marketing modelim për reklamim ose promovim të shitjeve marrëdhëniet me publikun sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).

---

(210) AL/T/2026/886
(220) 06.07.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) Bardhë; e Kuqe; Blu; Jeshile
(730) O F F I C E CENTER // Rruga "Kavajes", (Isha fabrika e Leter Kartonit), nr ZRPPT 2623 dt 20.06.1997, njësia bashkiake nr 6.,Tiranë., AL//

(740) Moreno Malevi//
Rruga “Bajram Curri’’, zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.
(511) 16 - Letër karton produkte prej letre dhe kartoni artikuj kancelarie artikuj shkrimi materiale shkrimi lapsa stilolapsa stilografë markera markera me ngjyra lapsa me ngjyra bojëra për shkrim goma për fshirje mprehëse lapsash vizore ngjitës për qëllime kancelarie ngjitëse letre shirita ngjitës për përdorim kancelarie kapëse dokumentesh kapëse letre dosje për dokumente dosje kartoni zarfe etiketa prej letre fletore blloqe shënimesh blloqe vizatimi agjenda kalendarë regjistra formularë të shtypur materiale të shtypura libra revista broshura katalogë materiale mësimore dhe didaktike të shtypura materiale ambalazhimi prej letre ose kartoni qese prej letre kuti prej kartoni.
35 - Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, përfshirë shitjen online, të produkteve të kancelarisë, artikujve të shkrimit, letrës, kartonit, materialeve të shtypura, fletoreve, agjendave, lapsave, stilolapsave, markerave, dosjeve, zarfave, etiketimeve prej letre dhe materialeve të zyrës reklamim marketing promovim i shitjeve për të tretët prezantim i mallrave në mjete komunikimi për qëllime shitjeje me pakicë administrim tregtar menaxhim biznesi organizim ekspozitash dhe panaireve për qëllime tregtare ose reklamuese.

---

(210) AL/T/026/887

(220) 06.07.026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) E kuqe; blu e errët; e verdhë; jeshile; bojëqielli; e bardhë.
(730) O F F I C E CENTER // Rruga "Kavajes", (Isha fabrika e Leter Kartonit), nr ZRPPT 2623 dt 20.06.1997, njësia bashkiake nr 6., Tiranë., AL//


(740) Moreno Malevi//
Rruga “Bajram Curri’’, zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.
(511) 35 - Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, përfshirë shitjen online, të produkteve të kancelarisë, artikujve të shkrimit, letrës, kartonit, materialeve të shtypura, fletoreve, agjendave, lapsave, stilolapsave, markerave, dosjeve, zarfave, etiketimeve prej letre dhe materialeve të zyrës reklamim marketing promovim i shitjeve për të tretët prezantim i mallrave në mjete komunikimi për qëllime shitjeje me pakicë administrim tregtar menaxhim biznesi organizim ekspozitash dhe panaireve për qëllime tregtare ose reklamuese.

(210) AL/T/2026/889
(220) 06.07.2026
(540) Martin Ivanaj
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) M & M IVANAJ FOUNDATION INSTITUT // Rruga "Perlat Rexhepi",ndërtesa 19,hyrja 9., AL//

(740) Fiona Kamberi//
Gjon Pali II", ABA Business Center, kati 14, zyra 1401, Tiranë.
(511) 16 - Broshura botime të shtypura fletë informacioni të shtypura fletëpalosje buletinet kalendarë pankarta letre ose kartoni printime dhe paraqitje grafike postera reklamues publikime promovuese publikime reklamuese publikime edukative materiale edukative të shtypura certifikata të printuara certifikata të printuara të çmimeve.
41 - Administrimi dhe organizimi i konkurseve dhe çmimeve organizimi i konkurseve për qëllime edukative organizimi i konkurseve arsimore organizimi i konkurseve përmes internetit shërbime të edukimit organizimi i aktiviteteve edukative organizimi i konferencave, ekspozitave dhe konkurseve aktivitete artistike aktivitete kulturore organizimi i eventeve për qëllime kulturore organizimi i aktiviteteve argëtuese organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukimi organizim dhe prezantim seminaresh, konferenca, kongrese, simpoziume, panaire për qëllime edukative ose kulturore organizim i veprimtarive rekreative sigurim i lehtësirave për aktivitete rekreative publikimi, raportimi dhe shkrimi i teksteve publikimi me mjete elektronike publikimi i teksteve edukative publikimi i çështjeve arsimore publikimi i fletëve të fakteve publikimi i kalendarëve të ngjarjeve publikimi multimedial i botimeve elektronike publikimi i materialeve të shtypura në lidhje me arsimin.

---

(210) AL/T/2026/892
(220) 06.07.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) GRAPE BRANDY; RAKI RRUSHI; Distilled & Bottled by; Distillery; Albania; Distileria
(591) E bardhë; portokalli; kafe; bezhe; gri e hapur; gri; e zezë.
(730) Lavdie Tufa // TUFA, ndërtesa 31, hyrja 1, njësia administrative Farkë, Lundër, Tiranë, 1045., TIRANË, AL//

(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.
(511) 33 - Pije alkoolike, përveç birrave raki pijet alkoolike që përmbajnë fruta.

---

(210) AL/T/2026/922
(220) 15.07.2026
(540) TRINET COM
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(526) com
(730) ALBANIAN SATELLITE COMMUNICATIONS // Njesia bashkiake nr 6, rruga "Fabrika e Qelqit", zona kadastrale 8230, nr pasurie 2/63, godina qendrore, Tiranë., AL//

(740) Juliana Guri//
Njesia bashkiake nr 6, rruga "Fabrika e Qelqit", zona kadastrale 8230, nr pasurie 2/63, godina qendrore, Tiranë.
(511) 38 - Komunikimi dhe telekomunikacioni sherbime komunikimi me kompjuter, ndërlidhje kompjuterike sherbime teleksi, telegrami dhe telefonike faksi, të mbledhjes dhe transmetimit te mesazheve transmetim i të dhënave dhe të informacionit me mjete elektronike, kompjuter, kabllore, radio, teleshkrues, teleleter, poste elektronike, telefaks, televizion, mikrovalë, rreze lazer, të komunikimit satelitor ose mjete të komunikimit elektronik sigurimi i telekomunikimeve pa tel nepermjet rrjeteve elektronike te komunikimit transmetim elektronik i te dhenave dhe dokumentacionit nepermjet internetit dhe rrjeteve te tjera te komunikimit elektronik sherbime te postes elektronike dergimi i mesazheve me transmetim elektronik mesazhe dixhitale pa tel, sherbime thirrje, dhe sherbime te postes elektronike, perfshire sherbime qe mundesojne nje perdorues te dergoje dhe/ose marre mesazhe nepermjet nje rrjeti te dhenash pa tel dhenie me qera dhe pajtimi i aparateve te komunikimit dhe kutive postare elektronike sherbime te lajmeve elektronike sigurimi i bordeve te buletineve ne rrjet per transmetimin e mesazheve ndermjet perdoruesve te kompjuterave sherbime hyrje ne telekomunikim ofrimi i hyrjes me telekomunikacion ne adresa internet ofrimi i hyrjes dhe lidhjeve me telekomunikacion, me arshiva kompjuterike dhe udhezuesve nepermjet internetit dhe rrjeteve te tjera elektronike te komunikimit ofrimi i hyrjes ne arshiva te kerkueshme ne internet qe permbajne tekste, te dhena, pamje, audio, video, dhe multimediale ofrimi i hyrjes me telekomunikim ne rrjete elektronike komunikimi me ane te mjeteve te identifikimit, lokalizimit, grupimit, shperndarjes, dhe menaxhimit te te dhenave dhe lidhjeve me serverat e kompjuterave te paleve te treta, pocesoret e kompjuterave dhe perdoruesit e kompjuterave ofrimi i hyrjes ne adresa te rrjeteve sociale sherbime komunikimi, domethene kombinimi i perdoruesve per shkembimin e regjistrimeve te muzikes, videos dhe audio nepermjet rrjeteve te komunikim ofrimi i hyrjes me ane te telekomunikimit ne rrjete komunikimi elektronike, per transmetimin dhe marrjen e permbajtjes audio, video ose multimediale transmetimi i permbajtjes dixhitale te audios, videos dhe multimedias nepermjet telekomunikacionit transmetim elektronik i skedareve audio dhe video nepermjet kompjuterit dhe rrjeteve te tjera te komunikimit elektronik transmetim audio transmetim video transmetim i programeve radio dhe televizive transmetim i permbajtjes video nepermjet nje rrjeti kompjuterik global shperndarja e permbajtjes video nepermjet nje rrjeti kompjuterik global shperndarja e permbajtjes audio nepermjet nje rrjeti kompjuterik global sherbime prezantimi ne rrjet sherbime informacioni, sherbime keshilluese dhe konsulence ne lidhje me te lartpermendurat.
41 - Shërbime edukimi trajnimi argëtimi aktivitete sportive dhe kulturore prodhimi, realizimi dhe publikimi i

programeve audiovizive prodhimi dhe realizimi i emisioneve televizive dhe radiofonike ofrimi i përmbajtjeve argëtuese dhe edukative nëpërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik dhe platformave dixhitale organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve kulturore, artistike dhe argëtuese publikime elektronike jo të shkarkueshme ofrimi i përmbajtjeve multimediale online organizimi i eventeve dhe aktiviteteve për qëllime argëtuese, sportive dhe kulturore.
42 - Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbime kërkimore dhe projektimi që lidhen me to shërbime të analizës dhe projektimit industrial projektimi, zhvillimi, instalimi, mirëmbajtja, përditësimi dhe dhënia me qira e programeve kompjuterike (software) zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve kompjuterike dhe platformave dixhitale shërbime të teknologjisë së informacionit (IT) shërbime të informatizimit hostimi i faqeve të internetit dhe i platformave elektronike shërbime cloud shërbime software platformë shërbimi administrimi dhe monitorimi i sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve siguria kibernetike shërbime të ruajtjes elektronike të të dhënave konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve elektronike.

---

(210) AL/T/2026/937
(220) 17.07.2026

(540) IMUSAN
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) FARMA VLORA // Rruga "Faik Konica", pallati "Hel-Pet", kati 0, nr 28/617-N2 ZK 8603,Vlorë., AL//

(740) Arbi Baho //
Rruga "Faik Konica", pallati "Hel-Pet", kati 0, nr 28/617-N2 ZK 8603,Vlorë.
(511) 5 - Suplementë ushqimorë dhe dietetikë për qëllime mjekësore preparate multivitamine për qëllime mjekësore suplementë për mbështetjen e sistemit imunitar.

---

(210) AL/T/2026/938
(220) 18.07.2026
(540)

(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) E kuqe; e zezë; e bardhë
(730) BAUFENS D.O.O. // Vitanovići bb, 76000 Brčko, Bosnia and Herzegovina, BA//
(740) Gentjan Hasa//
Ndërtesa 38, Hyrja 1, Farkë e Madhe,njësia administrative, Farkë,1045, Tiranë, Shqipëri Dines: 03910032

(511) 6 - Dyer metalike kanate metalike të dyerve skelete metalike të dyerve pllaka metalike të dyerve pragje metalike të dyerve kasa metalike të dyerve korniza metalike të dyerve dritare metalike kanate metalike të dritareve skelete metalike të dritareve pllaka metalike të dritareve pragje metalike të dritareve kasa metalike të dritareve korniza metalike të dritareve dyer dhe dritare metalike profile metalike profile prej metali profile alumini profile alumini të ekstruduara profile metalike për izolim termik shina metalike për dyer rrëshqitëse qepena metalike doreza metalike të dyerve pajisje për dyer metalike mbyllësa metalikë për dyer jo elektrike mentesha metalike për dyer dhe dritare pajisje metalike për korniza për dritare.
17 - Profilet e bëra nga PVC-ja produkt PVC-je i ekstruduar që përdoret për të prodhuar korniza, kanate dhe aksesorë për përdorim në prodhimin e dritareve dhe dyerve material plastik kompozit në formën e profileve, fletëve, pllakave, blloqeve, shufrave, pluhurit dhe kokrrizave për përdorim në prodhim plastikë sintetike si produkte gjysmë i gatshëm në formën e fletëve, pllakave, shufrave, profileve, tubave, tubave për markush, blloqeve produkte plastike gjysmë të gatshme në formën e profileve profile gome për përdorim në prodhim profile të bëra prej plastike si produkte gjysmë të gatshëm për prodhimin e dritareve dhe dyerve Profile PVC-je gjysmë të gatshme për sisteme dritaresh, dyersh të jashtme, veranda, grila, grila dekorative, tarraca, gardhe, bordura çatie, veshje fasadash, pragje dritaresh, veshje muri dhe tavani, panelet e barrierave të zhurmave profile vulosjeje të bëra nga materiale sintetike për dyer dhe dritare.
19 - Dyer të bëra prej PVC-je dritare të bëra prej PVC-je dyer dhe dritare të bëra prej plastike dyer dhe dritare të rrëshqitshme të bëra prej PVC-je dyer rrëshqitëse jo metalike dritare rrëshqitëse jo metalike dyer jo metalike kanate jo metalike të dyerve skelete jo metalike të dyerve pllaka jo metalike të dyerve pragje jo metalike të dyerve kasa jo metalike të dyerve fletë dere jo metalike dritare jo metalike kanate jo metalike të dritareve skelete jo metalike të dritareve pllaka jo metalike të dritareve pragje jo metalike të dritareve kasa jo metalike të dritareve profile jo-metalike dritare dhe dyer druri Kangjella PVC-je profile të bëra nga materiale sintetike për ndërtimin e ndërtesave profile druri materiale ndërtimi të bëra prej materiale sintetike profile jo prej metali, përfshirë profile prej polivinil kloruri për përdorim në prodhim, dekorim, ose rinovim të dritareve, dyerve, dhe verandave materiale ndërtimi të bëra nga materiale sintetike, kryesisht, profile PVC-je për sisteme dritaresh, dyer sh të jashtme, veranda, grila, grila dekorative, tarraca, gardhe, veshje të bordurave të çatisë, veshje fasadash, pragje dritaresh, mbulesa muri dhe tavani, dhe panelet e barrierave të zhurmave xhama dritaresh, përveç xhamit të dritares së automjeteve xhama dritaresh për ndërtesa.
35 - Shërbimet për bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, e një shumëllojshmërie mallrash, kryesisht, profile, dyer, dhe dritare të bëra prej PVC-je, plastike, ose metali, duke u mundësuar klientëve t'i shohin dhe blejnë ato mallra në mënyrë të përshtatshme, shërbime të tilla të ofruara nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike, ose përmes katalogëve për shitje me porosi me email shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me profilet, dyert, dhe dritaret e bëra prej PVC-je, plastike, ose metali shërbime reklamimi për promovimin e shitjes së profileve, dyerve, dhe dritareve të bëra prej PVC-je, plastike, ose metali, dhe marrëdhënie me publikun organizimi

i ekspozitave dhe panaireve për qëllime tregtare ose reklamuese shërbimet e ofrimit të një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve shërbimet e menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi shërbime kontabiliteti shërbime konsulence tregtare shërbime të rekrutimit të personeli, gjetjes së vendit të punës për personelin, të agjencive të punësimit, të agjencive import-eksport shërbime të gjetjes së vendit të punës të përkohshëm për personelin shërbime të konsulencës për menaxhimin e biznesit në lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimit, personelit, dhe çështjeve të shitjes me pakicë.
37 - Shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të dritareve dhe dyerve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të skeletit të dritareve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të skeletit të dyerve shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes, dhe riparimit të xhamave dhe grilave shërbimet e zdrukthëtarisë/karpentierisë shërbimet e ndërtimit të ndërtesave shërbimet e riparimit dhe rikonstruksionit të ndërtesave shërbimet e rregullimit, instalimit, mirëmbajtjes, riparimit, dhe rinovimit në fushën e dyerve, dritareve, verandave, dhe grilave.



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(591) Kafe e erret, ngjyre floriri, e zeze
(730) EUROPEAN TRADE MARK (E.T.M) // Lagjja "29 Nëntori", Pallati "Lemas Konstruksion", kati 1, Vlorë, Shqipëri., AL//
(740) Geron Xhafaj//
Lagjja "29 Nëntori", Pallati "Lemas Konstruksion", kati 1, Vlorë, Shqipëri.
(511) 30 - kafe 300084 pije me baze kafeje dhe qumesht 300010 aromatizues per kafe 300152 zevendesues te kafese 300149 pije me baze kafeje

---

(210) AL/T/2026/975
(220) 24.08.2026
(540)

---

(210) AL/T/2026/1031
(220) 11.08.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) GLUTEN; FREE; & ;DAIRY ;FREE;2023
(591) Ngjyra kafe e erret; e bardhe; e kuqe
(730) MARSELA GURRA // Rruga "Mihal Duri 1", nr pasurie 2/451-N2, ZK8083,volumi 47,faqe154, 00,Tiranë., AL//

(740) Majlinda Manushi//
Njesia bashkiake numër 5, rruga "Andon Zako Çajupi", shkalla numër 9, kati numër 1, apartamenti numër 62.,Nulla, Tiranë.
(511) 30 - Bukë produkte buke produkte furre buke produkte brumi produkte pastiçerie ëmbëlsira torta biskota kekë brioshë pica produkte të përgatitura nga brumi makarona dhe preparate me bazë mielli produkte të përgatitura me drithëra maja dhe pluhura pjekjeje.
35 - Shërbime të shitjes me pakicë të bukës, produkteve të furrës, produkteve të pastiçerisë,
ëmbëlsirave dhe produkteve ushqimore të klasës 30, konkretisht: torta, biskota, kekë, briosh, pica, makarona, maja dhe pluhur pjekjeje administrim dhe organizim i shërbimeve të shitjes për produkte
furre buke dhe pastiçerie.
43 - Shërbime furre buke, konkretisht ofrim i produkteve te bukes shërbime pastiçerie përgatitje dhe shërbim ushqimi shërbime kafeterie shërbime restoranti shërbime ushqimi për konsum në vend ose për marrje me vete (take-away).

---

(210) AL/T/2026/1131
(220) 28.08.2026
(540)



(593) Markë figurë
(550) Markë Individuale
(526) Since 1994; simboli ®
(591) Ngjyra bojeqielli; blu; e bardhe
(730) "ELISABETA" // Lagjja “Periferike”, rruga “Eordej”, objekti nr. 1, Korçë., AL//

(740) Majlinda Manushi//
Njesia bashkiake numër 5, rruga "Andon Zako Çajupi", shkalla numër 9, kati numër 1, apartamenti numër 62., Nulla, Tiranë.

(511) 16 - Letra të thata për tharjen e duarve letër për tharjen e duarve letra absorbuese për tharjen e duarve letër higjienike letër kuzhine letra dhe peceta prej letre për përdorim shtëpiak dhe higjienik rrotulla letre për tharjen e duarve rrotulla letre absorbuese për përdorim shtëpiak.
35 - Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të letrave të thata për tharjen e duarve, letrave absorbuese, letrës higjienike, letrës së kuzhinës dhe produkteve të tjera prej letre shërbime të shitjes online të produkteve të sipërpërmendura shërbime të importit dhe eksportit të produkteve prej letre

---

(210) AL/T/2026/1245
(220) 21.09.2026
(540) TREGGO
(592) Markë fjalë
(550) Markë Individuale
(730) Emi Spahiu // Zef Jubani, M. Gjollesha P65-1-; 0000, Tiranë., AL//

(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060, Tiranë, Shqipëri.
(511) 35 - Ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve marketing demonstrim i mallrave asistencë për menaxhim komercial apo industrial shpërndarja e mostrave reklamimi / publiciteti marredheniet me publikun organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese promovimi i shitjeve për të tjerët organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera] prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi marrja me qira e stendave të shitjes optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve shërbime të ndërmjetësimit komercial negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve hartimi i materialeve reklamuese promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive.
42 - Programim kompjuterik shërbime programimi kompjuterik për përpunimin e të dhënave konsulencë për programe kompjuterike projektim i programeve kompjuterike konsulencë në fushën e teknologjisë kompjuterike konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në media elektronike zhvillim i platformave kompjuterike platformë si shërbim (PaaS) inteligjencë artificiale si shërbim konsulencë në fushën e inteligjencës artificiale softuer si shërbim (SaaS) hostim i faqeve të internetit hostim i serverëve konsulencë për dizajnimin e faqeve të internetit

---

OBJEKTE TË PRONËSISË INDUSTRIALE TË REGJISTRUARA

PATENTA EUROPIANE TË VLEFSHME

(11) **13782**
(97) EP3762103//06.05.2026
(96) 19178781.1//07.03.2019
(22) 05.06.2026
(21) AL/P/2026/341
(54) **FARA DHE APLIKATORE PER RADIOTERAPI**
21.10.2026
(30) USA US201862640077P 08/03/2018
(71) Alpha Tau Medical Ltd. /School of Physics, Tel Aviv University, P.O. Box 39040, 6997801 Tel Aviv / IL IL//

(72) Itzhak KELSON/94 Dizengoff Street 6439606 Tel Aviv / IL,
Yona KEISARI/8 Hagaon Eliyahu Street 5236477 Ramat Gan / IL,
Michael SCHMIDT/7 Eucalyptus Street 4453507 Kfar Saba / IL,
Ofer MAGEN/9 Alexander Pen Street 4541509 Hod Hasharon / IL,
Amitai SOSNOVITCH/59-B Nahal Etzio59-B Nahal Etziona Street, 9091600 Nokdim IL, IL
Guy KERET/1 Shani Street, 4059100 Beit Yehoshua / IL, IL
Amnon GAT/16 Oren Street, 4585800 Matan / IL, IL
(74) Eno Dodbiba//
ZHEGU; Nd. 1; H. 1; Ap. 7; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Aparati për brakiterapi, që përfshin: një mbështjellës (200, 600) që përfshin një tub të zgjatur (202, 602), të konfiguruar për të mbajtur një ose më shumë fara brakiterapie; një kapak mbrojtës që mbulon tubin e zgjatur; dhe një ose më shumë fara brakiterapie (102), brenda tubit të zgjatur (202), ku farat (102) mbajnë atome të një elementi radioaktiv për trajtim radioterapie, ku mbështjellësi (200, 600) ka një fund distal përmes të cilit një ose më shumë fara brakiterapie mund të dalin nga mbështjellësi (200, 600); karakterizuar në atë që: një ose më shumë fara brakiterapie (102) emetojnë grimca alfa, dhe aparati përfshin një lëng viskoz brenda tubit të zgjatur (202, 602), ku lëngu viskoz rrethon një ose më shumë fara (102), në mënyrë që parandalon daljen e nukleotideve bijë nga atomet në një ose më shumë fara brakiterapie (102) nga jashtë mbështjellësit (200, 600).
2. Aparati sipas pretendimit 1, ku mbështjellësi përfshin një gjilpërë (502, 702).
3. Aparati sipas pretendimit 1, ku lëngu viskoz përfshin glicerinë.
4. Aparati sipas pretendimit 1, ku mbështjellësi përfshin një aplikues farash (202), që përfshin tubin e zgjatur të përshtatur për futje në një pacient dhe një stilet brenda tubit të zgjatur.
5. Aparati sipas pretendimit 4, ku mbështjellësi përfshin një bosht (204) në fundin proksimal të tubit të zgjatur (202), ku boshti ka një dhomë bosh të konfiguruar për të mbledhur lëngun e tepërt viskoz nga tubi i zgjatur kur lëngu viskoz zgjerohet për shkak të sterilizimit me nxehtësi.
6. Aparati sipas pretendimit 5, ku një fund distal i boshtit (204) që lidhet me tubin e zgjatur ka një formë hinke (226) të konfiguruar për të lejuar lëngun viskoz nga tubi i zgjatur (202) që hyn në bosht (204) të kthehet përsëri në tubin e zgjatur.
7. Aparati sipas pretendimit 1, ku mbështjellësi përfshin një kapsulë farash (600), që përfshin tubin e zgjatur, një portë gjilpëre (614) të konfiguruar për të marrë një

gjilpërë në një fund të parë të tubit të zgjatur, dhe një piston (608) në një fund të dytë, ku lëvizja e pistonit (608) shtyn një ose më shumë fara brakiterapie në gjilpërën në portën e gjilpërës (614).
8. Aparati sipas pretendimit 7, ku porta e gjilpërës (614) është konfiguruar për të marrë gjilpërën në një orientim të tillë që një ose më shumë fara brakiterapie të hyjnë në gjilpërë së bashku me një pjesë të lëngut viskoz.
9. Aparati sipas secilit prej pretendimeve 1-8, ku secila prej një ose më shumë prej farave të brakiterapisë ka një gjatësi prej të paktën 0,2 centimetrash.
10. Aparati sipas secilit prej pretendimeve 1-9, ku secila prej një ose më shumë prej farave të brakiterapisë (102), ka një gjatësi prej të paktën 0,5 centimetrash.
11. Aparati sipas secilit prej pretendimeve 1-10, ku secila prej një ose më shumë prej farave të brakiterapisë (102) përbëhet nga një tub cilindrik me një tunel të brendshëm, ku secila farë ka një diametër të jashtëm prej të paktën 0,3 milimetrash, aparati përfshin më tej një tel shpërndarës që kalon përmes tunelit të brendshëm të një ose më shumë farave të brakiterapisë (102).
12. Aparati sipas secilit prej pretendimeve 1-11, ku një ose më shumë prej farave të brakiterapisë përmbajnë fara (102) të formuara nga një material përçues biokompatibël.
13. Aparati sipas pretendimit 12, ku një ose më shumë prej farave të brakiterapisë (102) përfshijnë fara prej çeliku inoks.
14. Aparati sipas secilit prej pretendimeve 1-10, ku secila prej një ose më shumë farave të brakiterapisë (102) përfshin një tub cilindrik me një tunel të brendshëm, aparati përfshin më tej një tel shpërndarës që kalon përmes tunelit të brendshëm të një ose më shumë farave të brakiterapisë (102), dhe ku një ose më shumë prej farave të brakiterapisë janë konfiguruar për t'u hequr nga pacienti pas një periudhe trajtimi duke përdorur telin shpërndarës.
15. Aparati sipas secilit prej pretendimeve 1-8, ku lëngu viskoz përfshin një material biokompatibël që mund të përballojë sterilizimin në rreth 160 gradë Celsius.

---

(11) **13737**
(97) EP3646870//20.05.2026
(96) 19180984.7//21.07.2010
(22) 12.06.2026
(21) AL/P/2026/359
(54) **Kompozimet për trajtimin e çrregullimeve të përmirësuara nga aktivizimi i receptorit muskarinik**
08.10.2026
(30) US US 21385309 P 22/07/2009, US US 282658 P 15/03/2010
(71) Puretech Health LLC/501 Boylston Street
Suite 6102
Boston, Massachusetts 02116 / US US//

(72) Eric ELENKO/4 Longfellow Place, 502 Boston, MA Massachusetts MA 02114 / US,
Andrew C. MILLER/33 Lexington Drive East Walpole, MA Massachusetts MA 02032 / US,


Phillip E MURRAY III/25R Russell Street Somerville, MA Massachusetts MA 02140 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një medikament që përfshin gjithashtu një aktivizues muskarinik si edhe një frenues muskarinik, ku: (i) aktivizuesi muskarinik është ksanomelina ose një kripë e saj në një sasi prej 5 mg deri në 700 mg ksanomelinë, dhe frenuesi muskarinik është klorur trospiumi; ose (ii) aktivizuesi muskarinik është ksanomelina ose një kripë e saj, dhe frenuesi muskarinik është klorur trospiumi në një sasi prej 1 mg deri në 400 mg klorur trospiumi.
2. Medikamenti i pretendimit 1, ku aktivizuesi muskarinik është ksanomelina ose një kripë e saj në një sasi nga 5 mg deri në 700 mg ksanomelinë, dhe frenuesi muskarinik është klorur trospiumi.
3. Medikamenti i pretendimit 1, ku aktivizuesi muskarinik është ksanomelina ose një kripë e saj, dhe frenuesi muskarinik është klorur trospiumi në një sasi prej 1 mg deri në 400 mg klorur trospiumi.
4. Medikamenti i pretendimit 2, ku aktivizuesi muskarinik është ksanomelina ose një kripë e saj në një sasi nga 25 mg deri në 300 mg ksanomelinë.
5. Medikamenti i pretendimit 3, ku frenuesi muskarinik është klorur trospiumi në një sasi prej 6.5 mg deri në 200 mg klorur trospiumi.
6. Medikamenti i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, i formuluar si një formulë me çlirim të menjëhershëm.
7. Medikamenti i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, i formuluar si një formulë me çlirim të kontrolluar.
8. Medikamenti i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku kloruri i trospiumit është klorur trospiumi me çlirim të zgjatur.
9. Medikamenti i ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 5, ku medikamenti është një formulë me një kapsulë të vetme që përbëhet në mënyrë esenciale nga 75 miligramë ksanomelinë, 20 miligramë klorur trospiumi dhe një bartës farmaceutikisht të pranueshëm.
10. Medikamenti i ndonjë prej pretendimeve 1 deri në 5, ku medikamenti është një formulë me një kapsulë të vetme që përbëhet në mënyrë esenciale nga 225 miligramë ksanomelinë, 60 miligramë klorur trospiumi dhe një bartës farmaceutikisht të pranueshëm.
11. Medikamenti i pretendimit 9 ose pretendimit 10, ku bartësi farmaceutikisht i pranueshëm përfshin hidroksietilcelulozë.
12. Medikamenti i çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 11 për përdorim në trajtimin e një çrregullimi të sistemit nervor qendror tek një pacient që ka nevojë për të.
13. Medikamenti për përdorim siç pretendohet në pretendimin 12, ku çrregullimi i sistemit nervor qendror është zgjedhur nga skizofrenia, sëmundja e Alzheimerit, sëmundja e Huntingtonit, sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi bipolar, autizmi dhe demenca me trupa Lewy.
14. Medikamenti për përdorim siç pretendohet në pretendimin 12 ose pretendimin 13, ku medikamenti administrohet nëpërmjet rrugës orale, parenterale, topike, transdermale, okulare, rektale, nën gjuhë ose vaginale.

15. Medikamenti për përdorim siç pretendohet në pretendimin 14, ku medikamenti administrohet nëpërmjet rrugës orale, parenterale ose nën gjuhë.

---

(11) **13771**
(97) EP4117780//06.05.2026
(96) 21710001.5//10.03.2021
(22) 07.07.2026
(21) AL/P/2026/409
(54) **MODULATORËT E RRUGËS SË INTEGRUAR TË PËRGJIGJES NDAJ STRESIT**
19.10.2026
(30) EP EP 20162329 11/03/2020
(71) Evotec International GmbH/Essener Bogen 7
22419 Hamburg / DE DE//

(72) Holly Victoria ATTON/c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ / GB,
Christopher John BROWN/c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ / GB,
James Lindsay CARR/c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ / GB,
Scott Alexander SADLER/c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ / GB,
Jonathan Paul SHINE/c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ / GB,
Daryl Simon WALTER/c/o Evotec (UK) Limited 114 Innovation Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RZ / GB,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1.
Një përbërje e formulës (I)




(I)

ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, Ra5, dhe Ra6 janë H;
A1 është triazol ose oksadiazol, me kusht që atomi i unazës së unazës A1 e

shënuar me një ill është një atom karboni, ku A1 është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë R4, të cilat janë të njëjtë ose të ndryshëm;
secili R4 është në mënyrë të pavarur okso (=O) ku unaza është të paktën pjesërisht e ngopur, thiookso (=S) ku unaza është të paktën pjesërisht e ngopur, halogjen, CN, OR5, ose C1-6 alkil, ku C1-6 alkil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
R5 është H ose C1-6 alkil, ku C1-6 alkil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
A2 është R6a ose A2a;
R6a është OR6a1, SR6a1, N(R6a1R6a2), C1-6 alkil, C2-6 alkenil ose C2-6 alkinil, ku C1-6 alkil, C2-6 alkenil, dhe C2-6 alkinil janë zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur nga grupi i përbërë prej halogjen, OR6a3, CN, dhe A2a, ku zëvendësuesit janë të njëjtë ose të ndryshëm;
R6a1 dhe R6a2 janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi i përbërë prej H, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, C2-6 alkinil, dhe A2a, ku C1-6 alkil, C2-6 alkenil, dhe C2-6 alkinil janë zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë zëvendësues zgjedhur nga grupi i përbërë prej halogjen, CN, OR6a3, A2a, dhe OA2a, ku zëvendësuesit janë të njëjtë ose të ndryshëm;
R6a3 është H, ose C1-4 alkil, ku C1-4 alkil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
A2a është fenil, ciklobutil, azetidinil, ose 5- deri në 6-elemente aromatike heterociklil, ku A2a është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë R6, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
secili R6 është në mënyrë të pavarur R6b, OH, OR6b, halogjen, ose CN, ku R6b është ciklopropil, C1-6 alkil, C2-6 alkenil, ose C2-6 alkinil, ku R6b është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm; ose
dy R6 janë bashkuar për të formuar së bashku me atomet te i cili ato janë bashkëngjitur një unazë A2b;
A2b është fenil, C3-7 cikloalkil, ose 3 deri në 7 elemente heterociklil, ku A2b është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë R7, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
secili R7 është në mënyrë të pavarur C1-6 alkil, C2-6 alkenil ose C2-6 alkinil, ku C1-6 alkil, C2-6 alkenil, dhe C2-6 alkinil janë zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
R1 është H;
R2 është H;
R3 është A3;
R2a është H;
secili A3 është në mënyrë të pavarur fenil, piridil, pirazinil, pirimidazil, ciklopropil, ciklobutil ose cikloheksil, ku A3 është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë R10, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm;
secili R10 është në mënyrë të pavarur F, Cl, Br, CHF2, CF3, OCF3, CH=O, CH2OH ose CH3.
2. Përbërja e pretendimit 1 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku A1 është pazëvendësuar ose zëvendësuar me një ose dy R4, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm, në mënyrë të preferuar


A1 është i pazëvendësuar.
3. Përbërja e pretendimit 1 ose 2 ose një kripë e pranueshme farmaceutikisht, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer i saj, ku R4 është okso, ku unaza është të paktën pjesërisht e ngopur.
4. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku A1 është



5. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku A2 është R6a.
6. Përbërja e pretendimit 5 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku R6a është OR6a1 dhe R6a1 është në mënyrë të preferuar A2a ose C1-6 alkil, zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen dhe/ose një A2a dhe/ose një OR6a3; ose R6a është C1-6 alkil, zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen dhe/ose një A2a dhe/ose një OR6a3.
7. Përbërja e pretendimit 5 ose 6 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku R6a është OR6a1 dhe R6a1 është në mënyrë të preferuar C1-6 alkil, zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë F dhe/ose një OR6a3; ose R6a është C1-6 alkil, zëvendësuar në mënyrë opsionale me një ose më shumë halogjen dhe/ose një OR6a3.
8. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku A2 është A2a.
9. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 dhe 8 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku A2a është zëvendësuar me një ose dy R6, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm.
10. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, 8 dhe 9 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku secili R6 është në mënyrë të pavarur F, Cl, CF3, OCH3, OCF3, CH3, CH2CH3, ose ciklopropil.
11. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku A3 është zëvendësuar me një ose dy R10, të cilët janë të njëjtë ose të ndryshëm.
12. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 11 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku përbërja është 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[trans-2-[5-(4-klorofenil) -1,3,4-oksadiazol-2-il]-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[trans-2-{5-[cis-3-(trifluorometoksi) ciklobutil]-1,3,4-oksadiazol-2-il}-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[cis-2-[1-(4-klorofenil) -1H-1,2,3-triazol-4-il]-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[trans-2-[1-(4-klorofenil) -1H-1,23-triazol-4-il]-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[trans-2-[5-(4,4,4-trifluorobutoksi) -1,3,4-oksadiazol-2-il]-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[trans-2-{5-[2-(trifluorometoksi) etoksi]-1,3,4-oksadiazol-2-il}-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-(4-kloro-3-fluorofenoksi) -N-[trans-2-{5-[3-(trifluorometoksi) azetidin-1-il]-1,3,4-oksadiazol-2-il}-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-

[(6-kloro-5-fluoro-3-piridil) oksi]-N-[trans-2-[5-[cis-3-(trifluorometoksi) ciklobutil]-1,3,4-oksadiazol-2-il]-1,3-dioksan-5-il]acetamide; 2-[3-kloro-4-(difluoromethil) fenoksi]-N-[trans-2-{5-[3-(trifluorometoksi) azetidin-1-il]-1,3,4-oksadiazol-2-il}-1,3-dioksan-5-il]acetamide; or 2-(3,4-diklorofenoksi) -N-[trans-2-{5-[2-(trifluorometoksi) etoksi]-1,3,4-oksadiazol-2-il}-1,3-dioksan-5-il]acetamide.

13. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 12 ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht i pranueshëm i saj, ku përbërja është e formulës (Ia)



(Ia).

14. Një kompozim farmaceutik që përfshin të paktën një përbërje ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht të pranueshëm të tij siç përcaktohet në çdo njërin prej pretendimeve 1 deri në 13 së bashku me një bartës farmaceutikisht të pranueshëm, në mënyrë opsionale në kombinim me një ose më shumë përbërje të tjera bioaktive ose kompozime farmaceutike.

15. Një përbërje ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht e pranueshme e saj sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 13 për përdorim si ilaç.

16. Një përbërje ose një kripë, solvat, hidrat, tautomer ose stereoizomer farmaceutikisht e pranueshme e saj sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kompozimi farmaceutike sipas pretendimit 14 për përdorim në një metodë trajtimi ose parandalimi të një ose më shumë sëmundjeve ose çrregullimeve zgjedhur nga grupi i përbërë prej leukodistrofitë, sindroma e aftësisë së kufizuar intelektuale, sëmundjet neurodegjenerative dhe çrregullimet, sëmundjet neoplastike, sëmundjet infektive, sëmundjet inflamatore, sëmundjet muskuloskeletale, sëmundjet metabolike, sëmundjet okulare, si dhe sëmundjet zgjedhur nga grupi i përbërë prej fibroza e organeve, sëmundjet kronike dhe akute të mëlçisë, sëmundjet kronike dhe akute të mushkërive, sëmundjet kronike dhe akute të veshkave, infarkti i miokardit, sëmundjet kardiovaskulare, aritmitë, ateroskleroza, dëmtimi i palcës kurrizore, goditja ishemike në tru, dhimbja neuropatike.

---


(11) **13739**
(97) EP4172145//13.05.2026
(96) 21832431.7//30.06.2021
(22) 08.07.2026
(21) AL/P/2026/418

(54) **PROBARNA TË TRIPTAMINËS SI AKTIVIZUES TË RECEPTORËVE TË SEROTONINËS PËR TRAJTIMIN, P.SH., TË DEPRESIONIT**


09.10.2026
(30) US US 202063045901 P 30/06/2020, US US 202063109095 P 03/11/2020
(71) Reunion Neuroscience, Inc./1 High Street Court

Morristown, New Jersey 07960 / US US//


(72) Nathan BRYSON/Toronto, Ontario M5V 2C3 / CA,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1.
1. Një përbërje zgjedhur nga grupi i përbërë prej:
(1) psilocin-4- sukcinate




(2) N,N diisopropiltriptamine-4-sukcinate




(3) N,N diisopropiltriptamine -4-Fumarate




(4) Psilocin-4-Metil-5-sukcinate




(5) Iso- N,N dimetiltriptamine-6-sukcinate




(6) N,N diisopropiltriptamine-4-glutarate




(7) N-metil N-isopropiltriptamine-4-glutarate




(8) Psilocin-4-glutarate



(9) N,N dietiltriptamine-4-glutarate




(10) N,N dietiltriptamine-4-sukcinate



dhe

(11) N,N diisopropiltriptamine-4-(3,3-dimetilglutarate)



ose një kripë ose jon dipolar farmaceutikisht i pranueshëm i saj.

2. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është N,N diisopropiltriptamine-4-glutarate.

3. Përbërja e pretendimit 1, ku përbërja është kripa HCl e N,N diisopropiltriptamine-4-glutarate.

4. Përbërja e pretendimit 1, ku kripa HCl e N,N diisopropiltriptamine-4-glutarate shfaq një endoterm DSC në 174°C.

5. Një kompozim që përfshin përbërjen e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4,

dhe një ekscipient farmaceutikisht të pranueshëm.
6. Kompozimi i pretendimit 5 që përfshin një formulë dozimi oral ose një formulë injektuese.
7. Kompozimi i pretendimit 6, i cili është një tretësirë për injektim.
8. Kompozimi i pretendimit 7, ku tretësira ka një pH prej ndërmjet rreth 3.0 dhe 7.0, në mënyrë të preferuar 4.0 deri në 6.0, dhe më shumë në mënyrë të preferuar 4.0 deri në 5.0.
9. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4 për përdorim në një metodë të trajtimit të një çrregullimi mendor.
10. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 9, ku çrregullimi mendor është depresioni.
11. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 10, ku depresioni është depresion postpartum.
12. Një metodë për bërjen e një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4 që përfshin reaksionin e një triptamine që përfshin hidroksitriptamine ose hidroksiisotriptamine me një anhidrid ciklik në një tretës të përshtatshëm anhidrid.
13. Metoda e pretendimit 12, ku tretësi përmban një bazëë me pKa më të madh se 4 dhe më pak se rreth 9, dhe përbërja përfundimtare është e izoluar ose jon dipolar.
14. Metoda e pretendimit 13, ku tretësi është piridine.
15. Metoda e çdo njërit prej pretendimeve 12 deri në 14, ku triptamine është 4-hidroksi-isopropiltritamine ose psilocin, dhe anhidridi ciklik është anhidrid suksinik ose anhidrid glutarik.

---

(11) **13740**
(97) EP4021345//13.05.2026
(96) 20780102.8//04.09.2020
(22) 16.07.2026
(21) AL/P/2026/434
(54) **IMPLANTET E RINDËRTIMIT TË INDEVE TË BUTA DHE MËNYRA E FORMIMIT TË TYRE**
09.10.2026
(30) EP EP19195332 04/09/2019
(71) BellaSeno GmbH/Deutscher Platz 5a
04103 Leipzig / DE DE//

(72) Mohit Prashant CHHAYA/Pfaffendorferstrasse 14 04105 Leipzig / DE,
Arpita DESAI/Strasse des 18. Oktober 35/1002 04103 Leipzig / DE,
Navid KHANI/Shakespearestrasse 5 04107 Leipzig / DE,
Sara LUCAROTTI/Strasse des 18. Oktober 26 04103 Leipzig / DE,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një implant për rindërtimin e indeve të buta (100, 200, 300, 400, 500) për futje te një pacient, implanti përfshin: një numër qelizash njësie të përsëritura (102) të lidhura me njëra-tjetrën për të formuar një strukturë rrjete tre-dimensionale

(101), qeliza njësie (102) është një njësi bazë e strukturës së rrjetës tre-dimensionale, struktura e rrjetës tre-dimensionale përbën një vëllim qetësues të implantit, ku shumësia e qelizave njësi (102) janë rregulluar për të formuar një rrjet poroz të strukturës së rrjetës tre-dimensionale, dhe ku struktura e rrjetës tre-dimensionale (101) është një strukturë rrjete tre-dimensionale e ngjeshur në mënyrë të kthyeshme, ku poroziteti i masës së strukturës së rrjetës tre-dimensionale (101) të implantit është të paktën 50%; një shumësi pjesësh mbushëse sipërfaqësore të rregulluara për të formuar një mori kolonash mbushëse sipërfaqësore (125) në rajonin e sipërfaqes së jashtme (106); dhe një shumësi kolonash të hapura në rajonin e sipërfaqes së jashtme që janë të lira nga pjesët mbushëse sipërfaqësore.

2. Implanti sipas pretendimit 1, ku qelizat njësi individuale (102) të shumësisë së qelizave njësi janë qeliza njësi të ngjashme me sustën, të ngjeshura në mënyrë të kthyeshme, ku struktura e rrjetës tre-dimensionale është e ngjeshur në të paktën 80% të vëllimit të saj të mbetur.

3. Implanti i pretendimeve 1 ose 2, që përfshin shtresa të qelizave njësi të vendosura njëra mbi tjetrën në mënyrë të njëpasnjëshme, ku rajonet skajore të shtresave të strukturës së rrjetës tre-dimensionale formojnë një rajon sipërfaqësor të jashtëm të implantit, ku rajoni i sipërfaqes së jashtme përfaqëson një gjeometri të pjesës së trupit të pacientit që do të ndërtohet nga implanti.

4. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku madhësia mesatare e poreve të hapjeve në një rajon të parë të sipërfaqes së jashtme (105) të strukturës tre-dimensionale të rrjetës (101) është të paktën 25% më e madhe se një madhësi mesatare e poreve të hapjeve në një rajon të dytë të sipërfaqes së jashtme (106) të strukturës tre-dimensionale të rrjetës (101).

5. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku struktura e rrjetës tre-dimensionale (101) përfshin një rajon i parë sipërfaqësor i jashtëm (105) i implantit që përfshin një lakim të parë sipërfaqësor; dhe një rajon i dytë sipërfaqësor i jashtëm (106) i implantit që përfshin një lakim të dytë sipërfaqësor, ku rajoni i dytë i sipërfaqes së jashtme (106) i implantit është ngjitur me rajonin e parë të sipërfaqes së jashtme (105) të implantit në një perimetër (107) të rajonit të parë të sipërfaqes së jashtme (105) dhe ku një gjeometri e rajonit të dytë të sipërfaqes së jashtme (106) përfaqëson një gjeometri të një rajoni të gjirit, një rajoni malar, një rajoni gluteal ose rajonit gjenital që do të ndërtohet nga implanti.

6. Implanti i pretendimit 5, ku rajoni i dytë e sipërfaqes së jashtme (106) përfshin një pjesë të polit të sipërm (109) që përfshin një gjeometri të një pjese të sipërme të gjirit që do të ndërtohet nga implanti dhe një pjesë e polit të poshtëm (111) që përfshin një gjeometri të një pjese të poshtme të gjirit që do të ndërtohet nga implanti, ku poli i pjesës së sipërme (109) dhe pjesa e polit të poshtëm (111) përputhen në një rajon kulmi (112) të rajonit të dytë të sipërfaqes së jashtme (106) të strukturës së rrjetës tre-dimensionale (101).

7. Implanti i pretendimit 6, ku një madhësi pore e hapjeve në një rajon të dytë të sipërfaqes së jashtme (106) të implantit rritet nga 0,5 mm në një rajon të ndërfaqes së poleve të sipërme (114) në 2 mm ose në 5 mm në një rajon kulm të rajonit të dytë të sipërfaqes së jashtme dhe nga 10 mm, ose 8 mm, ose 5 mm, ose 6 mm më poshtë në një rajon ndërfaqeje (115) deri në 5 mm në një rajoni i kulmit (112).

8. Implanti sipas pretendimit 6, ku madhësia e poreve të hapjeve në një rajon të

dytë të sipërfaqes së jashtme (106) të implantit rritet nga 0.5 mm në një rajon ndërfaqësor të polit të sipërm (114) në 2 mm ose në 5 mm në një rajon kulmi të rajonit të dytë të sipërfaqes së jashtme, dhe nga 0.5 mm në një rajon ndërfaqësor të polit të poshtëm (115) deri në 6 mm, ose deri në 8 mm, ose deri në 10 mm drejt një rajoni kulmi (112).

9. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 4 deri në 8, ku poroziteti sipërfaqësor i rajonit të dytë të sipërfaqes së jashtme është më i vogël se poroziteti i përgjithshëm i strukturës së rrjetës tre-dimensionale të implantit.

10. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku dendësia e materialit të implantit shtrihet midis 0.1 g/cm3 dhe 2 g/cm3.

11. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku struktura e rrjetës tre-dimensionale (101) përfshin një rajon i parë sipërfaqësor i jashtëm (105) që përfshin një shtresë të parë (126) të një rregullimi shtresash (126), ku secila shtresë (126) e rregullimit të shtresave përfshin një rregullim rrjete që përfshin një mori qelizash njësie dy-dimensionale (102), ku qelizat njësie dy-dimensionale të shtresave të njëpasnjëshme të rregullimit të shtresave formojnë një mori kanalesh të zbrazëta (118) që shtrihen midis rajonit të parë të sipërfaqes së jashtme (105) dhe një rajoni të dytë të sipërfaqes së jashtme (106) të strukturës së rrjetës tre-dimensionale.

12. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 11, që përfshin një grup të parë vijash konturuese (119) të një numri vijash që formojnë konture të plota rreth një perimetri të një rajoni të parë sipërfaqësor të jashtëm të implantit, dhe një grup të dytë vijash konturuese (121) të numrit të madh të vijave, ku secila vijë konturuese e grupit të dytë të vijave konturuese (121) formon një gjysmë-kontur rreth një rajoni të dytë sipërfaqësor të jashtëm të implantit, ku grupi i dytë i vijave konturuese (121) janë rregulluar në mënyrë të njëpasnjëshme në lidhje me njëra-tjetrën midis rajonit të parë të sipërfaqes së jashtme (105) dhe një rajoni kulmor (112) të rajonit të dytë të sipërfaqes së jashtme (106) të implantit.

13. Implanti i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 12, ku një pjesë mbushëse sipërfaqësore (122) përfshin një ose më shumë linja mbushëse (124) të konfiguruara për të mbushur të paktën pjesërisht një hapje në një rajon sipërfaqësor të jashtëm të strukturës së rrjetës tre-dimensionale.

14. Implanti sipas pretendimeve 1 deri në 13, ku vlera c që përfaqëson butësinë e implantit qëndron midis 20 N dhe 200 N, ku vlera c shprehet me formulën: ku F20% është vlera e forcës, në N, në një kompresim prej 20%, ku F10% është vlera e forcës, në N, në një kompresim prej 10%, ku ε10% është vlera e sforcimit në një kompresim prej 10% dhe ku ε20% është vlera e sforcimit në një kompresim prej 20%.

15. Një mënyrë (800) për formimin e një implanti për rindërtimin e indeve të buta, mënyrë që përfshin: shtresë printimi sekuencial (830) për të formuar një strukturë rrjete të printuar tre-dimensionale (3D) që përfshin qeliza njësie të përsëritura, qeliza njësie është një njësi bazë e strukturës së rrjetës tre-dimensionale, struktura e rrjetës e printuar 3D përcakton një vëllim pushimi të implantit që do të formohet, ku çdo shtresë e shtypur përfshin një rregullim rrjete të qelizave njësi dy-dimensionale, ku struktura e rrjetës së printuar tre-dimensionale ka një porozitet të vëllimit prej të paktën 50% në mënyrë të tillë që struktura e rrjetës së printuar tre-dimensionale të jetë e ngjeshur në mënyrë të kthyeshme, ku një numër i madh

pjesësh mbushëse sipërfaqësore janë rregulluar për të formuar një numër kolonash mbushëse sipërfaqësore në rajonin e sipërfaqes së jashtme; dhe ku një numër kolonash të hapura në rajonin e sipërfaqes së jashtme janë të lira nga pjesët mbushëse sipërfaqësore.

---

(11) **13743**
(97) EP3590958//06.05.2026
(96) 19178872.8//13.03.2015
(22) 17.07.2026
(21) AL/P/2026/435
(54) **BIBLIOTEKA E TCR**
09.10.2026
(30) GB GB 201404536 14/03/2014, US US 201461953114 P 14/03/2014, GB GB 201421336 02/12/2014
(71) Immunocore Limited/92 Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY / GB GB//

(72) Bent Karsten JAKOBSEN/Immunocore Limited 101 Park Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY / GB,
Peter Eamon MOLLOY/Immunocore Limited 101 Park Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY / GB,
Annelise Brigitte VUIDEPOT/Immunocore Limited 101 Park Drive Milton Park Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY / GB,
Nathaniel Ross LIDDY/Immunocore Limited 101 Park Drive Milton Park Oxfordshire, OX14 4RY Abingdon / GB,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një bibliotekë biologjike grimcash, biblioteka që shfaq një numër të madh receptorësh të ndryshëm të qelizave T (TCR), ku: (a) shumësia e TCR përbëhet në thelb nga TCR që përbëhen nga një zinxhir alfa që përfshin një fushë variabël të zinxhirit alfa që përfshin një produkt të gjenit TRAV12-2 ose TRAV21 dhe një zinxhir beta që përfshin një fushë variabël të zinxhirit beta që përfshin një produkt të gjenit TRBV6; (b) fushat variable të zinxhirit alfa dhe beta të TCR shprehen nga sekuencat e ADN-së që janë marrë nga donatorët njerëzorë duke prodhuar cADN nga mRNA e donatorit; dhe (c) shumësia e TCR përbëhet nga TCR që përbëhen nga një fushë variabël të zinxhirit alfa dhe një fushë variabël të zinxhirit beta që rrjedh nga sekuenca që ndodhin natyrshëm të cilat nuk janë modifikuar ose mutuar në lidhje me mRNA e donatorit që shërben si shabllon për gjenerimin e cADN nga e cila merren zinxhirët TCR
2. Biblioteka sipas pretendimit 1, ku produkti i gjenit TRBV6 është një produkt gjeni TRBV6-1, TRBV6-2, TRBV6-3, TRBV6-5 ose TRBV6-6.
3. Biblioteka sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku fusha variabël e zinxhirit alfa TCR përfshin një produkt të gjenit TRAV12-2, ose një produkt të gjenit TRAV21.
4. Biblioteka sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku fusha variabël e

zinxhirit alfa dhe fusha variabël e zinxhirit beta shfaqen si një zinxhir i vetëm polipeptidik.
5. Biblioteka sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4 ku TCR përfshijnë një lidhje disulfide jo-native ose një lidhje disulfide native ndërmjet një rajoni konstant të zinxhirit alfa dhe një rajoni konstant të zinxhirit beta.
6. Biblioteka sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5 ku grimcat janë grimca fagu, ribozome, qeliza majaje ose qeliza gjitarësh.
7. Një receptor i izoluar jo-natyral i qelizave T (TCR) që përfshin një fushë variabël të zinxhirit alfa TCR që përfshin një produkt të gjenit TRAV12-2 ose një produkt të gjenit TRAV21 dhe një fushë variabël të zinxhirit beta TCR që përfshin një produkt të gjenit TRBV6 të marrë nga një bibliotekë sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6.
8. Përdorimi i një biblioteke sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, për të identifikuar një TCR që lidhet posaçërisht me një antigjen peptidik.
9. Një metodë për të përftuar një receptor të qelizave T që lidhet në mënyrë specifike me një antigjen peptidik, që përfshin shqyrtimin e bibliotekës sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 me antigjenin peptidik, metoda përfshin: a) duke shqyrtuar bibliotekën duke përdorur si shënjestër antigjenin peptidik; b) duke përsëritur hapin a) një ose më shumë herë; c) duke shqyrtuar klonet e fagut të identifikuara në hapin a) ose b); dhe d) duke identifikuar një TCR që lidhet posaçërisht me antigjenin peptidik.
10. Një acid nukleik që kodon një fushë variabël të zinxhirit alfa të TCR dhe/ose një fushë variabël të zinxhirit beta të TCR sipas pretendimit 7.
11. Një metodë për të bërë një bibliotekë grimcash sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, biblioteka shfaq një numër të madh TCR të ndryshme, metoda përfshin: i) marrja e një numri të madh acidesh nukleike që kodojnë fusha të ndryshme variable të zinxhirit alfa TRAV12-2 ose TRAV21; ii) marrja e një numri të madh acidesh nukleike që kodojnë fusha të ndryshme variable të zinxhirit beta TRBV6; iii) klonimi i fushës variabël të zinxhirit alfa TRAV12-2 ose TRAV21 që kodon acide nukleike në vektorë shprehje; iv) klonimi i fushës variabël të zinxhirit beta TRBV6 që kodon acide nukleike në të njëjtat ose vektorë të ndryshëm; dhe v) shprehja e vektorëve në grimca, duke gjeneruar kështu një bibliotekë që përbëhet në thelb nga TCR që përfshijnë një fushës variabël të zinxhirit alfa dhe një fushës variabël të zinxhirit beta të koduar nga acidet nukleike.
12. Një metodë për të bërë një bibliotekë grimcash sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, biblioteka shfaq një numër TCR të ndryshme, metoda përfshin: i) marrja e një numri të madh acidesh nukleike që kodojnë fusha të ndryshme variabël të zinxhirit alfa TRAV12-2 ose TRAV21 duke përdorur primer që hibridizohen me acide nukleike që kodojnë fusha variabël të zinxhirit alfa TRA12-2 ose TRAV21; ii) marrja e një numri të madh acidesh nukleike që kodojnë fusha të ndryshme variabël të zinxhirit beta TRBV6 duke përdorur primer që hibridizohen me acide nukleike që kodojnë fusha variabël të zinxhirit beta TRAV6; iii) klonimi i fushës variabël të zinxhirit alfa TRAV12-2 ose TRAV21 që kodon acide nukleike në vektorë shprehje; iv) klonimi i fushës variabël të zinxhirit beta TRBV6 që kodon acide nukleike në të njëjtat ose vektorë të ndryshëm; dhe v) shprehja e vektorëve në grimca, duke gjeneruar kështu një bibliotekë që përbëhet në thelb nga TCR që përfshijnë një fushë variabël të zinxhirit alfa dhe një fushë variabël të zinxhirit beta

të koduar nga acidet nukleike me të cilat hibridizohen primer e sipërpërmendur.
13. Metoda e pretendimit 11 ose pretendimit 12, ku acidet nukleike të hapit (i) dhe hapit (ii) merren nga një repertor natyror.
14. Një metodë sipas çdo njërit prej pretendimeve 11 deri në 13, ku fusha variabël e zinxhirit alfa TCR dhe fusha variabël e zinxhirit beta TCR shprehen si një polipeptid me një zinxhir të vetëm.
15. Një metodë për të përftuar një receptor të qelizave T që lidhet posaçërisht me një antigjen peptidik, që përfshin shqyrtimin e bibliotekës sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6 me antigjenin peptidik.
16. Një grimcë që shfaq në sipërfaqen e saj një TCR sipas pretendimit 7, ku në mënyrë opsionale grimca është një grimcë fagu, një ribozom, një qelizë majaje ose një qelizë gjitari.

---

(11) **13744**
(97) EP4037733//03.06.2026
(96) 20792813.6//29.09.2020
(22) 17.07.2026
(21) AL/P/2026/436
(54) **PAJISJE PËR ADMINISTRIMIN E ILAÇIT**
12.10.2026
(30) US US 201962908504 P 30/09/2019, US US 202062961031 P 14/01/2020
(71) Amgen Inc./One Amgen Center Drive
Thousand Oaks CA 91320 / US US//

(72) Emil FINKELSTEIN/c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Mail Stop 28-5-A Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US,
Soren, Forbech SKALL/c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Mail Stop 28-5-A Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US,
Lars EILERTSEN/c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Mail Stop 28-5-A Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US,
Matias MELANDER/c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Mail Stop 28-5-A Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US,
Jan JENSEN/c/o Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Mail Stop 28-5-A Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një pajisje për administrimin e ilaçit që përfshin: një strehë (12, 412, 512, 612) që përcakton një bosht gjatësor (A) dhe që ka një hapje (14); një mbrojtëse (32, 432, 532, 632) e vendosur në mënyrë të lëvizshme pranë hapjes; një enë për ruajtjen e ilaçeve (20) që përfshin një element shpërndarje (16) që ka një fund futje (28) të konfiguruar për t'u shtrirë të paktën pjesërisht përmes hapjes (14) gjatë një gjendje shpërndarje; një piston (26) i lëvizshëm drejt një skaji distal të enës së ruajtjes së ilaçit (20) për të nxjerrë një ilaç (22) nga ena për ruajtjen e ilaçit (20) përmes elementit të shpërndarjes (16), pistoni (26) përfshin një pjesë trupi që ka një mur të brendshëm që përcakton një dhomë aksiale dhe një mur të jashtëm që

bashkëpunon me murin e brendshëm për të përcaktuar një trashësi trupi, një element shtytës i pistonit (50) i vendosur të paktën pjesërisht brenda dhomës aksiale, elementi shtytës i pistonit (50) i konfiguruar për të shtyrë pistonin (26) drejt skajit distal të enës së ruajtjes së ilaçit, dhe një element lëshues (52) që është konfiguruar të rrotullohet në lidhje me strehën (12, 412, 512, 612) dhe bashkon në mënyrë operative mbrojtësen dhe pistonin të paktën gjatë aktivizimit, pajisja e shpërndarjes së ilaçit karakterizuar në atë që pistoni (26) është konfiguruar për të: rrotulluar në mënyrë selektive nga një pozicion fillestar rrotullues në një pozicion të dytë rrotullues nën një forcë shtytëse të ushtruar nga elementi shtytës i pistonit (50), dhe të zhvendoset në mënyrë lineare drejt skajit distal të enës së ruajtjes së ilaçit (20) nën forcën shtytëse të ushtruar nga elementi shtytës i pistonit (50) pas rrotullimit nga pozicioni fillestar rrotullues në pozicionin e dytë rrotullues.

2. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas pretendimit 1, ku pjesa e trupit ka një formë tubulare të zbrazët.

3. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 2, ku pjesa e trupit është bërë prej metali.

4. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 2, ku pjesa e trupit është bërë nga një jo-metal.

5. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, që përfshin më tej një udhëzues pistoni (60) të fiksuar në lidhje me strehën (12, 412, 512, 612), pistoni (26) është i vendosur të paktën pjesërisht brenda udhëzuesit të pistonit (60).

6. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas pretendimit 5, ku njëri prej pistonit (26) dhe udhëzuesit të pistonit (60) përfshin një kamë dhe tjetri prej pistonit (26) dhe udhëzuesit të pistonit (60) përfshin një ndjekës kame.

7. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas pretendimit 6, ku pistoni (26) përfshin ndjekësin e kamës dhe udhëzuesi i pistonit (60) përfshin kamën, dhe ku ndjekësi i kamës është formuar nga të paktën një flanxhë (48) që shtrihet në mënyrë radiale nga jashtë nga pistoni (26).

8. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku trashësia e trupit është më pak se 0.6 milimetra.

9. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku trashësia e trupit është më pak se 0.4 milimetra.

10. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku trashësia e trupit është më pak se 0.3 milimetra.

11. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku trashësia e trupit është më pak se 0.2 milimetra.

12. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku trashësia e trupit është më pak se 0.1 milimetra.

13. Pajisja për administrimin e ilaçit sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku trashësia e trupit është më pak se 0.05 milimetra.

---

(11) **13741**
(97) EP4254132//20.05.2026
(96) 24212237.2//17.11.2021
(22) 20.07.2026

(21) AL/P/2026/438
(54) **QARK I FURNIZIMIT ME ENERGJI TË ÇIPIT DHE PAJISJE ELEKTRONIKE**
09.10.2026
(30) CN 202011346368 25/11/2020
(71) Bitmain Technologies Inc./Building 1, Yard 9
FengHao East Road
Haidian District
Beijing 100094 / CN CN//

(72) Lijun WANG/Beijing 100094 / CN,
Fei WU/Beijing 100094 / CN,
(74) Ela Panidha//
Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; Tiranë, TIRANË, Tiranë
(57) 1. Një qark i furnizimit me energji të çipit, që përmban: të paktën dy domene çipi (10), ku të paktën dy domenet e çipit (10) janë të lidhura në mënyrë të njëpasnjëshme, dhe në dy domene fqinje të çipit (10), një portë tokëzimi (11) e domenit të çipit të fazës së mëparshme është e li-dhur me një portë parësore të furnizimit me energji (12) të domenit të çipit të fazës pasuese; dhe të paktën një qark konvertimi të tensionit (20), ku, në dy domenet fqinje të çipit (10), porta e tokëzimit (11) e domenit të çipit të fazës së mëparshme është e lidhur me një portë dytësore të furnizimit me energji (13) të domenit të çipit të fazës pasuese nëpërmjet një qarku konvertimi të tensionit të të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20), dhe qarku i konvertimit të tensionit i të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20) është konfigu-ruar për të prodhuar një tension të synuar në portën dytësore të furnizimit me energji (13), ku një sasi e të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20) është e barabartë me një sasi të të paktën dy domeneve të çipit (10) minus 1.
2. Qarku i furnizimit me energji të çipit sipas pretendimit 1, i karakterizuar në atë që të paktën dy domenet e çipit (10) përmbajnë secili një sasi të parë çipash, dhe sasia e parë është më e madhe ose e barabartë me 1; në dy domenet fqinje të çipit (10), portat e tokëzimit (11) të çipave në domenin e çipit të fazës së mëparshme janë të lidhura përkatësisht me por-tat kryesore të furnizimit me energji (12) të çipave në domenin e çipit të fazës pasuese; dhe në dy domenet fqinje të çipit (10), portat e tokëzimit (11) të çipave në domenin e çipit të fazës së mëparshme janë të gjitha të lidhura me një ter-minal hyrës të qarkut të konvertimit të tensionit të të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20), dhe portat dytësore të furnizimit me energji (13) të çipave në domenin e çipit të fazës pasuese janë të gjitha të lidhura me një terminal dales të qarkut të konvertimit të tensionit të të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20).
3. Qarku i furnizimit me energji të çipit sipas pretendimit 2, i karakterizuar në atë që portat parësore të furnizimit me energji (12) të çipave të domenit të çipit në një fazë të parë të të paktën dy domeneve të çipit (10) janë të gjitha të lidhura me një burim furnizimi me energji, dhe portat e tokëzimit (11) të çipave në një fazë të fundit të domenit të çipit të të paktën dy domeneve të çipit (10) janë të gjitha të tokëzuara.
4. Qarku i furnizimit me energji i çipit të pretendimit 1, i karakterizuar në atë që

porta dytësore e furnizimit me energji (13) përmban një kunjë të parë të furniz-imit me energji (131) dhe një kunjë të dytë të furnizimit me energji (132), dhe qarku i konvertimit të tensionit i të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20) është përshtatur të prodhojë një tension të parë në kunjën e parë të furniz-imit me energji (131) dhe të prodhojë një tension të dytë në kunjën e dytë të furnizimit me energji (132).

5. Qarku i furnizimit me energji i çipit të pretendimit 4, i karakterizuar në atë që qarku i konvertimit të tensionit i të paktën një qarku të konvertimit të tensionit (20) përmban një qark të parë transformatori (21) dhe një qark të dytë transformatori (22); një terminal hyrës i qarkut të parë të transformatorit (21) është i lidhur me portën e tokëzimit (11) të domenit të çipit të fazës së mëparshme (10), dhe një terminal dalës i qarkut të parë të transformatorit (21) është i lidhur tek kunji i parë i furnizimit me energji (131) dhe siguron tensionin e parë për kunjin e parë të furnizimit me energji (131); dhe një terminal hyrës i qarkut të dytë të transformatorit (22) është i lidhur tek terminali dalës i qarkut të parë të transformatorit (21), dhe një terminal dalës i qarkut të dytë të transformatorit (22) është i lidhur tek kunji i dytë i furnizimit me energji (132) të domenit të çipit të fazës pasuese dhe siguron tensionin e dytë për kunjin e dytë të furnizimit me energji (132).

6. Qarku i furnizimit me energji i çipit i pretendimit 5, i karakterizuar në atë që qarku i parë i transformatorit (21) është një qark për rritjen e tensionit, dhe qarku i dytë i trans-formatorit (22) është një qark për uljen e tensionit.

7. Qarku i furnizimit me energji të çipit i pretendimit 4, i karakterizuar në atë që kunji i parë i furnizimit me energji (131) lidhet tek një njësi I/O (hyrëse/dalëse), dhe kunji i dytë i furnizimit me energji (132) lidhet tek një njësi me lak të bllokuar në fazë, PLL.

8. Qarku i furnizimit me energji të çipit sipas çdonjërit prej pretendimeve 4 deri në 7, i karakterizuar në atë që tensioni i parë është më i madh se tensioni i dytë.

9. Një pajisje elektronike, e karakterizuar në atë që pajisja elektronike përmban një qark furnizimi me energji të çipit të çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8.


10. Pajisja elektronike e pretendimit 9, e karakterizuar në atë që pajisja elektronike është një pajisje për gjenerimin e të dhënave.

---

(11) **13761**
(97) EP4183421//03.06.2026
(96) 21855628.0//13.08.2021
(22) 20.07.2026
(21) AL/P/2026/441
(54) **KONJUGATI I ANTITRUPIT TË ILAÇIT**
13.10.2026
(30) CN CN202010814877 13/08/2020
(71) Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd./No.369 Yuzhou South Rd.
Lianyungang City, Jiangsu 222062 / CN CN; Nanjing Shunxin Pharmaceuticals Co., Ltd. of Chiatai Tianqing Pharmaceutical Group/No. 1099 Fuying Road
Jiangning High-tech Zone
Jiangning District
Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN CN//


(72) Xiquan ZHANG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Tianxi CHEN/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Weiwei FENG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Bing ZHANG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Xiaoqi TANG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Tongjie XU/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Xiaojin WANG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Huace SHENG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Zhengping ZHANG/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
Hua WANG/Lianyungang City, Jiangsu 222062 / CN,
Yong GAO/Nanjing City, Jiangsu 211100 / CN,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(57) 1. Një konjugat i antitrupit-të ilaçit të formulës së përgjithshme Ab-(L-U) n, ose një kripë ose një tretës farmaceutikisht i pranueshëm i tij, ku Ab përfaqëson një pjesë antitrupi, L përfaqëson një pjesë lidhëse, U përfaqëson një pjesë ilaçi citotoksik, dhe n është një numër i plotë ose një decimal zgjedhur nga grupi që përbëhet nga 1 deri në 10, ku U është një frenues i topoizomerazës I të kamptotecinës, dhe pjesa L dhe/ose pjesa U kanë një modifikim të deuteruar, dhe ku konjugati i antitrupit-të ilaçit përfshin një strukturë të formulës III më poshtë:



III.

2. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 1, ku konjugati i antitrupit-të ilaçit përfshin një strukturë të formulës IV më poshtë:




IV

në formulën IV, R1 është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga hidrogjeni (H) dhe

deuteriumi (D).


3. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 1 ose 2, ku konjugati i antitrupit-të ilaçit përfshin një strukturë të formulës VI më poshtë:




VI

ku R1 dhe R2 janë zgjedhur secili prej tyre në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga hidrogjeni (H) dhe deuteriumi (D).


4. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 3, ku formula VI është e një strukture të VI-1, VI-2, VI-3 ose VI-4 më poshtë:



VI-1




VI-2



VI-3.

ose




VI-4.

5. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku Ab është një antitrup i aftë të lidhet posaçërisht me HER2; Ab përfshin një fragment të parë që lidhet me antigjenin që është monovalent dhe lidhet posaçërisht me një epitop ECD4 të HER2 në një qelizë që shpreh HER2, dhe fragmenti i parë që lidhet me antigjenin përfshin një CDR1 të zinxhirit të rëndë, një CDR2 të zinxhirit të rëndë, një CDR3 të zinxhirit të rëndë, një CDR1 të zinxhirit të lehtë, një CDR2 të zinxhirit të lehtë dhe një CDR3 të zinxhirit të lehtë, ku CDR1 i zinxhirit të rëndë, CDR2 i zinxhirit të rëndë dhe CDR3 i zinxhirit të rëndë përfshijnë sekuenca aminoacidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 43, 28 dhe 29, përkatësisht, dhe CDR1 i zinxhirit të lehtë, CDR2 i zinxhirit të lehtë dhe CDR3 i zinxhirit të lehtë përfshijnë sekuenca amino acidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 30, 31 dhe 32, përkatësisht.

6. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 5, ku fragmenti i parë që lidhet me antigjenin përfshin një rajon variabël të zinxhirit të rëndë dhe një rajon variabël të zinxhirit të lehtë, rajoni variabël i zinxhirit të rëndë që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID Nr: 35, dhe rajoni variabël i zinxhirit të lehtë që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID Nr: 36.

7. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 6, ku një VH dhe VL i fragmentit të parë që lidhet me antigjenin është rregulluar nga N-terminus në C-terminus në rendin e mëposhtëm:

VH-lidhës-VL.
8. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 5-7, ku pjesa e antitrupit Ab përfshin më tej një fragment të dytë që lidhet me antigjenin që është monovalent dhe lidhet posaçërisht me një epitop ECD2 të HER2 në një qelizë që shpreh HER2, fragmenti i dytë që lidhet me antigjenin është një Fab, dhe fragmenti i dytë që lidhet me antigjenin përfshin një CDR1 të zinxhirit të rëndë, një CDR2 të zinxhirit të rëndë, një CDR3 të zinxhirit të rëndë, një CDR1 të zinxhirit të lehtë, një CDR2 të zinxhirit të lehtë dhe një CDR3 të zinxhirit të lehtë, CDR1 e zinxhirit të rëndë, CDR2 e zinxhirit të rëndë dhe CDR3 e zinxhirit të rëndë që përfshijnë sekuenca aminoacidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 45, 46 dhe 47, përkatësisht, dhe CDR1 e zinxhirit të lehtë, CDR2 e zinxhirit të lehtë dhe CDR3 e zinxhirit të lehtë që përfshijnë sekuenca amino acidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 48, 49 dhe 50, përkatësisht.
9. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 5-8, ku fragmenti i dytë që lidhet me antigjenin përfshin një rajon variabël të zinxhirit të rëndë dhe një rajon variabël të zinxhirit të lehtë që përfshin sekuenca amino acidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 37 dhe 38, përkatësisht.
10. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 5-9, ku pjesa e antitrupit Ab përfshin një fushë funksionale të imunoglobulinës të lidhur në mënyrë operative me fragmentin e parë që lidhet me antigjenin dhe/ose fragmentin e dytë që lidhet me antigjenin, fusha funksionale e imunoglobulinës përfshin: i. një ose më shumë nga CL, CH1, CH2 ose CH3, ose ii. një Fc.
11. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 10, ku Fc është një Fc dimerik që përfshin një polipeptid të parë Fc dhe një polipeptid të dytë Fc, fragmenti i parë që lidh antigjenin është i lidhur në mënyrë operative me polipeptidin e parë Fc, dhe fragmenti i dytë që lidh antigjenin është i lidhur në mënyrë operative me polipeptidin e dytë Fc.
12. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 5-11, ku pjesa e antitrupit Ab është një antitrup bivalent bispecifik, që përfshin: një zinxhir të rëndë të vendosur në SEQ ID NO: 11, një zinxhir të rëndë të vendosur në SEQ ID NO: 13, dhe një zinxhir të lehtë të vendosur në SEQ ID NO: 15.
13.
Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-4, ku konjugati i antitrupit-të ilaçit ka një strukturë të formulës VII më poshtë:




VII

ku Ab përfaqëson një pjesë antitrupi që përfshin një fragment të parë që lidhet me antigjenin dhe një fragment të dytë që lidhet me antigjenin, ku fragmenti i parë që lidhet me antigjenin është një scFv dhe përfshin një zinxhir të rëndë CDR1, një zinxhir të rëndë CDR2, një zinxhir të rëndë CDR3, një zinxhir të lehtë CDR1, një zinxhir të lehtë CDR2 dhe një zinxhir të lehtë CDR3, zinxhiri i rëndë CDR1, zinxhiri i rëndë CDR2 dhe zinxhiri i rëndë CDR3 që përfshijnë sekuenca amino acidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 43, 28 dhe 29, përkatësisht, dhe zinxhiri i lehtë CDR1, zinxhiri i lehtë CDR2 dhe zinxhiri i lehtë CDR3 që përfshijnë sekuenca amino acidesh të përcaktuara në SEQ ID NOs: 30, 31 dhe 32, përkatësisht, fragmenti i dytë që lidhet me antigjenin është një Fab dhe përfshin një zinxhir të rëndë CDR1, një zinxhir të rëndë CDR2, një zinxhir të rëndë CDR3, një zinxhir të lehtë CDR1, një zinxhir të lehtë CDR2 dhe një zinxhir të lehtë CDR3, zinxhirin e rëndë CDR1, zinxhirin e rëndë CDR2 dhe zinxhirin e rëndë. CDR3 që përfshin sekuencat e amino acideve të përcaktuara në SEQ ID NOs: 45, 46 dhe 47, përkatësisht, dhe zinxhiri i lehtë CDR1, zinxhiri i lehtë CDR2 dhe zinxhiri i lehtë CDR3 që përfshijnë sekuencat e amino acideve të përcaktuara në SEQ ID NOs: 48, 49 dhe 50, përkatësisht,


n është një numër i plotë ose decimal zgjedhur nga grupi që përbëhet nga 1 deri në 10, dhe

R1 dhe R2 janë zgjedhur secili prej tyre në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga hidrogjen (H) dhe deuterium (D).


14. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 13, ku formula VII është e një strukture VII-1, VII-2, VII-3 ose VII-4 më poshtë:



VII-1




VII-2



VII-3,

ose





VII-4.

15. Një konjugat i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-14 për përdorim në parandalimin dhe trajtimin e kancerit.


16. Konjugati i antitrupit-të ilaçit, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme ose tretësi i tij sipas pretendimit 15, ku kanceri është kancer HER2 pozitiv, kancer HER2 negativ dhe kancer që tregon shprehjen e HER2 si IHC2+ i zbuluar nga analiza imunohistokimike.

17. Një përbërje ndërmjetëse lidhës- i ilaçit zgjedhur nga:





dhe



18. Një kompozim farmaceutik që përmban konjugatin e antitrupit-të ilaçit, ose kripën farmaceutikisht të pranueshme ose tretësin e tij sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-14, dhe një bartës farmaceutikisht të pranueshëm.

---

(11) **13745**
(97) EP3411066//13.05.2026
(96) 17704359.3//25.01.2017
(22) 20.07.2026
(21) AL/P/2026/442
(54) **KOMPONIME TË BASHKIMIT TË HORMONIT PARATIROID DHE ANTITRUPIT ANTI-RANKL**
12.10.2026
(30) USP 201662289572 01/02/2016
(71) Eli Lilly and Company/Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285 / US US//

(72) Andrew KORYTKO/Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
Yanfei L. MA/Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
Amita DATTA-MANNAN/Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
Victor H. OBUNGU/Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
(74) Arben Kryeziu//

IDRIZ DOLLAKU; Nd. 3; H. 2; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(57) 1. 1. Një komponim që përfshin një polipeptid të parë dhe një polipeptid të dytë, ku a) polipeptidi i parë në fjalë përfshin një peptid të hormonit paratiroid (PTH) dhe një zinxhir të rëndë (HC) IgG të mAb, ku peptidi PTH ka një sekuencë amino acide të dhënë nga SEQ ID NO: 13 dhe HC-ja ka një regjion variabël të zinxhirit të rëndë (HCVR) që ka një sekuencë amino acide të dhënë nga SEQ ID NO: 5; dhe b) polipeptidi i dytë në fjalë përfshin një zinxhir të lehtë (LC) të mAb që përfshin një regjion variabël të zinxhirit të lehtë (LCVR) që ka një sekuencë amino acide të dhënë nga SEQ ID NO: 6, ku peptidi PTH është i lidhur me HC-në nëpërmjet një lidhësi polipeptid (L1), ku L1 bashkohet në mënyrë kovalente me skajin fundor N të HC-së dhe skajin fundor C të peptidit PTH.

2. Komponimi i pretendimit 1, ku L1 ka një sekuencë amino acide të dhënë nga SEQ ID NO: 14.

3. 3. Komponimi i pretendimit 1 ose 2, ku polipeptidi i parë ka një sekuencë amino acide të dhënë nga SEQ ID NO: 1 dhe polipeptidi i dytë ka një sekuencë amino acide të dhënë nga SEQ ID NO: 2.

4. 4. Komponimi i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3 që përfshin dy polipeptide të para dhe dy polipeptide të dyta.

5. 5. Një molekulë ADN-je që përfshin një sekuencë polinukleotide që kodon një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 1 dhe që përfshin një sekuencë polinukleotide që kodon një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 2.

6. 6. Një qelizë e izoluar mamale që përfshin (i) një molekulë ADN-je që përfshin një sekuencë polinukleotide që kodon një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ I NO: 1, dhe (ii) një molekulë ADN-je që përfshin një sekuencë polinukleotide që kodon një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 2, qeliza e të cilit është e aftë të shprehë një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 1 dhe një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 2.

7. 7. Një qelizë e izoluar mamale që përfshin molekulën e ADN-së të pretendimit 5, qelizë e cila është e aftë të shprehë një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 1 dhe një zinxhir polipeptid që ka sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 2.

8. 8. Qeliza mamale e pretendimit 6 ose 7, ku qeliza mamale është një qelizë vezoreje e hamsterit kinez.

9. 9. Një proces për prodhimin e një komponimi që përfshin një polipeptid të parë, sekuenca amino acide e të cilit jepet nga SEQ ID NO: 1 dhe një polipeptid të dytë sekuenca amino acide e të cilit jepet nga SEQ ID NO: 2, që përfshin kultivimin e qelizës mamale të pretendimit 6 ose pretendimit 7 në kushte të tilla që lejojnë shprehjen e komponimit dhe rikuperimin e komponimit të shprehur.

10. 10. Një komponim i prodhuar nga procesi i pretendimit 9.

11. 11. Një komponim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 dhe 10 për përdorim në terapi.

12. 12. Një komponim i çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 dhe 10 për përdorim në trajtimin e të paktën një nga: osteoporoza, osteopenia, osteogjeneza imperfecta, humbja kockore e lidhur me implantin, humbja kockore me origjinë

autoimune, humbja kockore e shkaktuar nga mospërdorimi, spondilolisteza lumbare degjenerative, ose sëmundja degjenerative e disqeve.
13. 13. Një përbërje farmaceutike që përfshin një komponim të çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4 dhe 10 dhe një ose më shumë bartës, hollues ose eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm.

---

(11) **13746**
(97) EP4003452//22.04.2026
(96) 20754592.2//29.07.2020
(22) 21.07.2026
(21) AL/P/2026/444
(54) **PAKETIM PAJISJESH MJEKËSORE**
12.10.2026
(30) US US 201962879906 P 29/07/2017
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC./777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591 / US US//

(72) Andrew COOK/c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 26 Tech Valley Drive,102 East Greenbush, NY 12061 / US,
Victor BRADFORD/c/o Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 26 Tech Valley Drive,102 East Greenbush, NY 12061 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një paketim (100) që përfshin: një tabaka (8) që ka një hapje, një thellim (3) që përfshin tre porcione thellimi (2, 3, 5), një tërësi muresh anësorë dhe një bazë; një shiringë që përmbahet brenda thellimit, ku shiringa është e parambushur me një ilaç; ku një porcion i parë thellimi (5) përmban një piston (14) të shiringës, një porcion i dytë thellimi (2) përmban një depozitë (12) të shiringës, dhe një porcion i tretë thellimi (3) përmban një porcion të bashkëngjitur gjilpërës (15) të shiringës, ku të tre porcionet e thelluara lidhen me njëri-tjetrin nga porcione të ndërmjetme të ngushta (7), porcione të ngushta që përfshijnë një tërësi veçorish gjeometrike (17) që projektohen në porcionet e ngushta për të pozicionuar shiringën përtej tërësisë së mureve anësore dhe për të mbajtur një shiringë brenda tabakasë, dhe ku shiringa zgjatet përmes porcioneve të ngushta, një mbulesë e heqshme (28) që mbyll hapjen, ku mbulesa e heqshme është e përshkueshme nga një sterilizues i gaztë i konfiguruar për të ruajtur një barrierë sterile, paketim që karakterizohet nga një projeksion (4) shoqërues i tabakasë në një vendndodhje në linjë me një porcion të shiringës; ku, në një gjendje të parë, projeksioni zgjatet përtej shiringës në një drejtim të kundërt me hapjen e thellimit; ku projeksioni është konfiguruar të kalojë nga gjendja e parë në një gjendje të dytë kur është nën presion; dhe ku, në gjendjen e dytë, projeksioni është i kundërt në mënyrë që një pjesë e projeksionit të zgjatet drejt porcionit të shiringës në linjë me projeksionin për të lëshuar shiringën nga tabakaja.
2. Paketim i pretendimit 1, ku projeksioni vendoset në linjë me një depozitë të shiringës kur është në gjendjen e parë.


3. Paketim i pretendimit 1 ose 2, ku ilaçi është një nga aflibercept-ët, ranibizumab-ët, bevacizumab-ët, conbercept-ët, OPT-302, RTH258 (brolucizumab), një proteinë përsëritëse ankirine e dizenjuar me glykolit polietileni (DARPin) ose RG7716.
4. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku projeksioni (4) është formë-kupole, dhe ku një diametër i bazës së projeksionit formë-kupolë është afërsisht 10 mm deri 20 mm.
5. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku të tre porcionet e thelluara vendosen në seri përgjatë një aksi gjatësor (22) të tabakasë.
6. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku porcioni i dytë i thellimit vendoset midis pjesës së parë të thellimit dhe pjesës së tretë të thellimit.
7. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku tabaka është formuar nga një material termoplastik i përshtatshëm, duke përfshirë një ose më shumë prej polipropilenit, polistirenit, polietilenit, polikarbonatit, klorurit të polivinilit ose glykolit polietileni tereftalat.
8. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku thellësia e projeksionit nga një kulm i projeksionit deri në një bazë të projeksionit është afërsisht 5 mm deri 6 mm, dhe distanca midis bazës së projeksionit dhe një porcionit të shiringës që i mbishtrihet projeksionit është afërsisht 3 mm deri 4 mm.
9. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku shiringa është një shiringë e parambushur.
10. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku secila prej porcioneve të ngushta përfshin të paktën dy veçori gjeometrike (17) për të mbajtur shiringën brenda thellimit me anë kapjeje fërkimi.
11. Paketim i pretendimit 10, ku secila nga porcionet e ngushta përfshin një veçori të tretë gjeometrike të vendosur në një bazë të porcionit të ngushtë.
12. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku sterilizuesi i gaztë është peroksid hidrogjeni i avullt ose oksid etileni.
13. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku projeksioni përfshin një formë bulboze.
14. Paketim i njërit prej pretendimeve të mëparshëm, që përmban më tej një buzë (9) që rrethon hapjen, ku buza zgjatet në mënyrë radiale për jashtë rrethimit dhe përcakton një periferi të tabakasë.
15. Paketim sipas pretendimit 14, ku mbulesa e heqshme përfshin një periferi që është e ngjitur në buzë.
16. Paketim i pretendimit 1, ku shiringa është një shiringë e parambushur që përmban aflibercept.

---

(11) **13747**
(97) EP3938351//08.07.2026
(96) 20704284.7//07.02.2020
(22) 21.07.2026
(21) AL/P/2026/445
(54) **PIPERIDINIL BICIKLIK I SHKRIRË DHE PËRBËRJE TË LIDHURA ME TË SI MODULATORË TË RECEPTORIT C5A**
12.10.2026


(30) US US 201962816726 P 11/03/2019, EP EP 19177349 29/05/2019, US US 201962873612 P 12/07/2019
(71) InflaRx GmbH/Winzerlaer Strasse 2
07745 Jena / DE DE//

(72) Yong LI/2835 Tuebingen Parkway Ann Arbor, Michigan 48105 / US,
Renfeng GUO/821 Gallery Ln. Ann Arbor, Michigan 48103 / US,
Niels Christoph RIEDEMANN/Über den Teufelslöchern 7 07749 Jena / DE,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1.
Një përbërje që ka formulën e përgjithshme (XI)



(XI),


dhe kripëra, hidrate dhe rotamerë të tyre farmaceutikisht të pranueshëm;
ku
C1 është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga një aril me një unazë të vetme dhe një heteroaril me një unazë të vetme, ku grupi heteroaril ka nga 1-3 heteroatome si elemente unaze zgjedhur nga N, O dhe S; dhe ku grupet aril dhe heteroaril të sipërpërmendura zëvendësohen në mënyrë opsionale me nga 1 deri në 3 zëvendësues R1;
C2 është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga një aril me një unazë të vetme dhe një heteroaril me një unazë të vetme, ku grupi heteroaril ka nga 1-3 heteroatome si elemente unaze zgjedhur nga N, O dhe S; dhe ku grupet aril dhe heteroaril të sipërpërmendura zëvendësohen në mënyrë opsionale me nga 1 deri në 3 zëvendësues R2;
C3 është



ku p është një numër i plotë zgjedhur nga 0, 1, 2, ose 3;
secili R1 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga halogjeni, -CN, -Rc, -CO2Ra, -CONRaRb, -C(O) Ra, -OC(O) NRaRb, -NRbC(O) Ra, -NRbC(O) 2Rc, -NRa-C(O) NRaRb, -NRaC(O) NRaRb, -NRaRb, -ORa, dhe -S(O) 2NRaRb; ku secili Ra dhe Rb zgjidhet në mënyrë të pavarur nga hidrogjen, C1-8 alkil, dhe C1-8 haloalkil, ose kur bashkohet me të njëjtin atom azoti mund të kombinohet me atomin e azotit për të formuar një unazë me pesë ose gjashtë elemente që ka nga 0 deri në 2 heteroatome shtesë si elemente të unazës zgjedhur nga N, O ose S, dhe zëvendësohet në mënyrë opsionale me një ose dy


okso; secili Rc është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga C1-8 alkil ose heteroalkil, C1-8 haloalkil, C3-6 cikloalkil, monociklik heterocikloalkil, unaza e vetme aril dhe heteroaril e vetme unazore, dhe ku pjesët alifatike dhe/ose ciklike të Ra, Rb dhe Rc janë zëvendësuar në mënyrë opsionale më tej me nga një deri në tre grupe halogjen, hidroksi, metil, amino, alkilamino dhe dialkilamino; dhe në mënyrë opsionale kur dy zëvendësues R1 janë në atome ngjitur, kombinohen për të formuar një unazë të shkrirë karbociklike ose heterociklike me pesë ose gjashtë elemente;
secili R2 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga halogjen, -CN, -NO2, -Rf, -CO2Rd, -CONRdRe, -C(O) Rd, -OC(O) NRdRe, -NReC(O) Rd, -NReC(O) 2Rf, - NRdC(O) NRdRe, -NRdRe, -ORd, dhe -S(O) 2NRdRe; ku secili Rd dhe Re është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen, C1-8 alkil, dhe C1-8 haloalkil, ose kur bashkohet me të njëjtin atom azoti mund të kombinohet me atomin e azotit për të formuar një unazë me pesë ose gjashtë elemente që ka nga 0 deri në 2 heteroatome shtesë si elemente të unazës zgjedhur nga N, O ose S, dhe zëvendësohet në mënyrë opsionale me një ose dy okso; secili Rf është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga C1-8 alkil ose heteroalkil, C1-8 haloalkil, C3-6 cikloalkil, monociklik heterocikloalkil, aril me unazë të vetme dhe heteroaril me unazë të vetme, dhe ku pjesët alifatike dhe/ose ciklike të Rd, Re dhe Rf zëvendësohen në mënyrë opsionale më tej me nga një deri në tre grupe halogjen, hidroksi, metil, amino, alkilamino dhe dialkilamino, dhe në mënyrë opsionale kur dy grupet R2 janë në atome ngjitur, ato kombinohen për të formuar një unazë me pesë ose gjashtë elemente;
secili R3 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga halogjen, -CN, -Ri, -CO2Rg, -CONRgRh, -C(O) Rg, -C(O) Ri, -OC(O) NRgRh, -NRhC(O) Rg, -NRhCO2Ri, - NRgC(O) NRgRh, -NRgRh, -ORg, -ORj, -S(O) 2NRgRh, -X4-Rj, -NH-X4-Rj, -O-X4-Rj, -X4-NRgRh, -X4-NHRj, -X4-CONRgRh, -X4-NRhC(O) Rg, -X4-CO2R8, -O-X4-CO2Rg, -NH-X4-CO2Rg, -X4-NRhCO2Ri, -OX4-NRhCO2Ri, -NHRj dhe -NHCH2Rj, ku X4 është një C1-4 alkilene; secili Rg dhe Rh është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjen, C1-8 alkil ose heteroalkil, C3-6 cikloalkil dhe C1-8 haloalkil, ose kur bashkohet me të njëjtin atom azoti mund të kombinohet me atomin e azotit për të formuar një unazë me katër, pesë ose gjashtë elemente që ka nga 0 deri në 2 heteroatome shtesë si elemente të unazës zgjedhur nga N, O ose S dhe zëvendësohet në mënyrë opsionale me një ose dy okso; secili Ri është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet nga C1-8 alkil ose heteroalkil, C1-8 haloalkil, C3-6 cikloalkil, monociklik heterocikloalkil, aril me unazë të vetme dhe heteroaril me unazë të vetme; dhe secili Rj është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga C3-6 cikloalkil, imidazolil, pirimidinil, pirrolinil, pirrolil, piperidinil, morfolinil, tetrahidrofuranil, tetrahidropiranil, dhe S,S-diokso-tetrahidrotiopiranil, dhe ku pjesët alifatike dhe/ose ciklike të Rg, Rh, Ri dhe Rj zëvendësohen në mënyrë opsionale më tej me nga një deri në tre grupe halogjen, metil, CF3, hidroksi, C1-4 alkoksi, C1-4 alkoksi-C1-4 alkil, -C(O) O-C1-8 alkil, amino, alkilamino dhe dialkilamino, dhe në mënyrë opsionale kur dy grupe R3 janë në atome ngjitur, ato kombinohen për të formuar një unazë me pesë ose gjashtë elemente;
X është hidrogjen ose CH3; dhe
R8 është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga kloro, C1-C4 alkil, C1-C4 haloalkil,

dhe C1-C4 alkoksi,
ku në përbërje, një hidrogjen mund të zëvendësohet nga deuterium.
2. Përbërja sipas pretendimit 1, ku X është hidrogjen
3. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 2, ku përbërja ka formulën (XIa):




(XIa).


4. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku C1 është




ku
n është një numër i plotë zgjedhur nga 0, 1, 2, ose 3.
5. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku C2 është




ku
o është një numër i plotë zgjedhur nga 0, 1, 2, ose 3.
6. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku R8 është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga metil, trifluorometil, dhe metoksi.
7.
Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku përbërja është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga




INF052,




INF053,




INF056,




INF067,




INF068,




INF069,




INF070,




INF071,




INF072,



INF075,



INF077. dhe



INF080.

8. Një kompozim farmaceutik që përfshin një bartës farmaceutikisht të pranueshëm dhe një përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7.
9. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7 për përdorim në mjekësi.
10. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7 për përdorim në trajtimin e një sëmundje ose çrregullimi që përfshin aktivizimin patologjik të një receptori C5a.
11. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 10, ku sëmundja ose çrregullimi është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga - çrregullime autoimune, - çrregullime inflamatore ose gjendje të lidhura me to, - çrregullime kardiovaskulare ose cerebrovaskulare, - infeksion HIV ose AIDS, - çrregullime neurodegjenerative ose sëmundje të lidhura me to, dhe - kancere ose gjendje prekanceroze.

---

(11) **13748**
(97) EP3442999//01.07.2026
(96) 17733114.7//14.04.2017
(22) 22.07.2026
(21) AL/P/2026/446
(54) **Proteina imunomoduluese variante të ligandit ICOS dhe përdorimet e tyre**
12.10.2026
(30) US US 201662323608 P 15/04/2016, US US 201662394745 P 14/09/2016, US US 201662410842 P 20/10/2016, US US 201762472568 P 16/03/2017, US US 201762475162 P 22/03/2017
(71) Alpine Immune Sciences, Inc./188 East Blaine Street
Suite 200
Seattle, WA 98102 / US US//

(72) Ryan SWANSON/201 Elliott Ave. West Suite 230 Seattle WA 98119 / US,
Michael KORNACKER/201 Elliott Ave. West Suite 230 Seattle WA 98119 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një polipeptid variant i ligandit ICOS (ICOSL), që përmban një domen IgV, ose si një domen IgV ashtu edhe një domen IgC, ku polipeptidi variant ICOSL përmban një zëvendësim të aminoacidit në një ICOSL të pamodifikuar, ku

zëvendësimi është N52H në referencë me SEQ ID NO:32, ku polipeptidi variant ICOSL lidhet në mënyrë specifike me ektodomenin e CD28 me afinitet të rritur krahasuar me ICOSL-në e pamodifikuar; dhe ku ICOSL variant përfshin një sekuencë aminoacidesh që shfaq të paktën 85%, 86%, 87%, 88%, 89%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% ose 99% identitet sekuence me SEQ ID NO:32 ose një fragment specifikisht lidhës të saj që përfshin domenin IgV ose domenin IgV dhe domenin IgC.

2. Polipeptidi variant ICOSL sipas pretendimit 1, ku ICOSL-ja e pamodifikuar përfshin: (i) sekuencën e aminoacideve të përcaktuar në SEQ ID NO:32; (ii) një sekuencë aminoacidesh që ka të paktën 95% identitet sekuence me SEQ ID NO:32; ose (iii) një pjesë të sekuencës sipas pikës (i) ose (ii), që përfshin një domen IgV ose si domenin IgV ashtu edhe domenin IgC.

3. Polipeptidi variant ICOSL sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku polipeptidi variant ICOSL përfshin zëvendësime aminoacidike të përzgjedhura nga grupi ndërmjet N52H/N57Y/Q100P,N52H/C198R, N52H/C198R/T225A, N52H/K92R, N52H/S99G, N52H/L161P/C198R,N52H/I143T, N52H/F78L/Q100R, N52H/N57Y/Q100R, N52H/Q100R, N52H/S121G, A20V/N52H/N57Y/Q100R/S109G, N52H/N57Y/R61S/Q100R/V110D/L173S, N52H/N57Y/Q100R/V122A, N52H/N57Y/Q100R/F172S, N52H/N57Y,N52H/N57Y/Q100R/V110D/S132F/M175T, E16V/N52H/N57Y/Q100R/V110D/H115R/Y152C/K156M/C198R, Q37R/N52H/N57Y/Q100R/V110N/S142F/C198R/D217V/R221G, N52H/N57Y/Q100R/V110D/C198R, V11E/N30D/N52H/N57Y/H94E/L96I/L98F/N194D/V210A/I218T, N52H/N57Y/Q100R/V110D/F172S/C198R, S25G/F27C/N52H/N57Y/Q100R/V110D/E135K/L173S/C198R, N52H/N57Y/V110A/C198R/R221I,N52H/N57Y/Q100R/V110D/H115R/C198R, N52H/N57Y/Q100R/V110D/N144D/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100R/V110D/C198R/S212G, N52H/N57Y/Q100R/C198R, N52H/N57Y/Q100R/L102R/V110D/H115R/C198R, N52H/N57Y/Q100R/V110D/C198R/S212G, N52H/N57Y/Q100R/C198R, N52H/N57Y/Q100R/L102R/V110D/H115R/C198R, N52H/C140del/T225A, N52H/N57Y/L74Q/V110D/S192G, N52H/S121G/C198R, N52H/N57Y/Q100R/V110D/S132F/M175T, N52H/N57Y/Q100R/V107I/V110D/I154F/C198R/R221G, N52H/N84Q/N119Q, N52H/N84Q, N52H/N57Y/Q100R/H115R/C198R, N52H/N57Y/Q100R/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100R/H115R/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100R/H115R/I143V/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100R/L102R/H115R/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100R/H115R/F172S/N194D, N52H/N57Y/H115R/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100R/H115R/C198R, N52H/N57Y/H115R, N52H/N57Y/Q100R/H115R, N52H1N57Y/Q100R/H115R/F172S/I224V, N52H/N57Y/Q100R/H115R/F172S, N52H/N57Y/Q100R/F172S, N52H/Q100R/H115R/I143T/F172S, N52H/N57Y/Q100P/H115R/F172S, E16V/N52H/N57Y/Q100R/V110D/H115R/C198R, E16V/N52H/N57Y/Q100R/V110D/H115R/Y152C/K156M/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100P/C198R, N52H/N57Y/Q100P/H115R/F172S/C198R,

N52H/N57Y/Q100P/F172S/C198R, N52H/N57Y/Q100P/H115R, N52H/N57Y/Q100P/H115R/C198R, N52H/Q100R/C198R, N52H/Q100R/H115R/F172S, N52H/Q100R/F172S/C198R, N52H/Q100R/H115R/F172S/C198R, or N52H/N57Y/Q100R/F172S/C198R.

4. Polipeptidi variant ICOSL sipas çdonjërin prej pretendimeve 1–3, që përfshin: sekuencën e aminoacideve të përcaktuar në cilëndo prej SEQ ID NR.: 110, 113, 115, 117, 118, 119, 128, 135, 280, 283, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 300, 301, 302, 308, 315, 316, 317, 321, 364, 365, 367, 372, 375, 376, 381, 414, 435, 436,437, 438, 439, 441, 443, 445, 446, 447, 448, 452, 453, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 or 470, ose një sekuencë aminoacidesh që shfaq të paktën 95% identitet sekuence me cilëndo prej SEQ ID NR.: 110, 113, 115, 117, 118, 119, 128, 135, 280, 283, 285, 287, 289, 290, 291, 292, 300, 301, 302, 308, 315, 316, 317, 321, 364, 365, 367, 372, 375, 376, 381, 414, 435, 436,437, 438, 439, 441, 443, 445, 446, 447, 448, 452, 453, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 ose 470 dhe që përmban zëvendësimet aminoacidike; ose sekuencën e aminoacideve të përcaktuar në cilëndo prej SEQ ID NR.: 201, 202, 203, 326, 327, 329, 331, 332, or 334, ose një sekuencë aminoacidesh që shfaq të paktën 95% identitet sekuence me cilëndo prej SEQ ID NR.: 201, 202, 203, 326, 327, 329, 331, 332 ose 334, dhe që përmban zëvendësimet aminoacidike.

5. Polipeptidi variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-4, ku polipeptidi variant ICOSL përfshin domenin IgV.

6. Polipeptidi variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-5, ku domeni IgV është i vetmi domen (IgSF) të ICOSL-së në polipeptidin variant ICOSL.

7. Polipeptidi variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-6, ku afiniteti i rritur është rritur më shumë se 1,2-fish, 1,5-fish, 2-fish, 3-fish, 4-fish, 5-fish, 6-fish, 7-fish, 8-fish, 9-fish, 10-fish, 20-fish, 30-fish, 40-fish, 50-fish ose 60-fish në krahasim me ICOSL-në e pamodifikuar.

8. Polipeptidi variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-7, i cili është një proteinë e tretshme.

9. Një proteinë fuzioni Fc imunomoduluese që përfshin polipeptidin variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-8, të lidhur me një domen Fc ose një variant të tij me funksion efektor të reduktuar.

10. Proteina imunomoduluese sipas pretendimit 9, ku: domeni Fc ose varianti i tij përfshin sekuencën e aminoacideve të përcaktuar në SEQ ID NO:226 ose SEQ ID NO:227, ose një sekuencë aminoacidesh që shfaq të paktën 85% identitet sekuence me SEQ ID NO:226 ose SEQ ID NO:227; dhe/ose domeni Fc përfshin një ose më shumë modifikime aminoacidike të zgjedhura nga E233P, L234A, L234V, L235A, L235E, G236del, G237A, S267K, R292C, N297G dhe V302C, secila sipas numërimit të BE-së; dhe/ose domeni Fc përfshin modifikimin aminoacidik C220S sipas numërimit të BE-së; dhe/ose domeni Fc përfshin sekuencën e aminoacideve të përcaktuar në cilëndo prej SEQ ID NO-ve: 474, 476, 477, 478, ose një sekuencë aminoacidesh që shfaq të paktën 85% identitet sekuence me cilëndo prej SEQ ID NO-ve: 474, 476, 477, 478 dhe shfaq funksion efektor të reduktuar.

11. Proteina imunomoduluese sipas pretendimit 9 ose pretendimit 10, ku polipeptidi variant ICOSL është i lidhur në mënyrë indirekte me domenin Fc nëpërmjet një lidhësi, sipas dëshirës një lidhësi G4S.

12. Proteina e fuzionit Fc imunomoduluese sipas çdonjërit prej pretendimeve 9-11, e cila është homodimer.
13. Një ose më shumë molekula të acidit nukleik që kodojnë një polipeptid variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-10 ose një proteinë imunomoduluese sipas çdonjërit prej pretendimeve 9-12.
14. Një vektor që përfshin molekulën (molekulat) e acidit nukleik sipas pretendimit 13.
15. Një mënyrë për prodhimin e një polipeptidi variant ICOSL ose të një proteine imunomoduluese, që përfshin futjen e molekulës së acidit nukleik sipas pretendimit 13 ose të vektorit sipas pretendimit 14 në një qelizë pritëse, në kushte që mundësojnë shprehjen e proteinës në qelizë, duke përfshirë sipas dëshirës më tej izolimin ose pastrimin e polipeptidit variant ICOSL ose proteinës imunomoduluese nga qeliza.
16. Një përbërje farmaceutike, që përfshin polipeptidin variant ICOSL sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-8, një proteinë imunomoduluese sipas çdonjërit prej pretendimeve 9-12, sipas dëshirës ku përbërja farmaceutike përfshin një eksipient të pranueshëm farmaceutikisht.
17. Përbërja farmaceutike sipas pretendimit 16 për përdorim në një metodë të trajtimit të një sëmundjeje ose gjendjeje te një subjekt, ku modulimi i përgjigjes imunitare trajton sëmundjen ose gjendjen te subjekti, ku metoda përfshin administrimin e përbërjes farmaceutike sipas pretendimit 16 te subjekti.
18. Përbërja farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 17, ku përgjigjja imunitare është e zvogëluar.
19. Përbërja farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 17 ose pretendimit 18, ku sëmundja ose gjendja është një sëmundje ose gjendje inflamatore ose autoimune, sipas dëshirës ku sëmundja ose gjendja është një vaskulit i shoqëruar me antitrupa citoplazmatikë antineutrofilë (ANCA), një vaskulit, një sëmundje autoimune të lëkurës, transplantim, një sëmundje reumatike, një sëmundje inflamatore gastrointestinale, një sëmundje inflamatore të syrit, një sëmundje inflamatore neurologjike, një sëmundje inflamatore pulmonare, një sëmundje inflamatore endokrine, një sëmundje autoimune hematologjike.
20. Përbërja farmaceutike për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 17-19, ku sëmundja ose gjendja është: a) Sëmundja e Addison-it, alergjitë, alopecia areata, sëmundja e Alzheimer-it, vaskuliti i shoqëruar me antitrupa citoplazmatikë antineutrofilë (ANCA), spondiliti ankilozant, sindroma antifosfolipidike (sindroma Hughes), astma, ateroskleroza, artriti reumatoid, anemia hemolitike autoimune, hepatiti autoimun, sëmundja autoimune e veshit të brendshëm, sindroma limfoproliferative autoimune, miokarditi autoimun, ooforiti autoimun, orhiti autoimun, azoospermia, sëmundja e Behçet-it, sëmundja e Berger-it, pemfigoidi buloz, kardiomiopatia, sëmundja kardiovaskulare, sprue celiake/sëmundja celiake, sindroma e lodhjes kronike me mosfunksionim imunitar (CFIDS), polineuriti idiopatik kronik, poliradikuloneuropatia demielinizuese inflamatore kronike (CIDP), polineuropatia kronike recidivuese (sindroma Guillain-Barré), sindroma Churg-Strauss (CSS), pemfigoidi cikatricial, sëmundja e aglutininave të ftohta (CAD), sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD), sindroma CREST, sëmundja e Crohn-it, dermatiti herpetiform, dermatomioziti, diabeti, lupusi diskoid, ekzema, epidermoliza bulloza acquisita, krioglobulinemia e përzier esenciale, sindroma

Evan, ekzoftalmi, fibromialgjia, sindroma Goodpasture, sëmundja Graves, tiroiditi i Hashimoto-s, fibroza pulmonare idiopatike, purpura trombocitopenike idiopatike (ITP), nefropatia IgA, sëmundja ose çrregullimi imunoproliferativ, sëmundja inflamatore e zorrëve (IBD), sëmundja intersticiale e mushkërive, artriti juvenil, artriti idiopatik juvenil (JIA), sëmundja Kawasaki, sindroma miastenike Lambert-Eaton, lichen planus, nefriti lupus, limfocitik lipofofizit, sëmundja Ménière, sindroma Miller Fisher/encefalomieloradikulopatia akute e diseminuar, sëmundja e përzier e indit lidhor, skleroza multiple (MS), reumatizmi muskulor, encefalomieliti mialgjik (ME), miastenia gravis, inflamacioni okular, pemfigusi foliaceus, pemfigusi vulgar, anemia pernicioze, poliarteriti nodoz, polikondriti, sindromat poliglandulare (sindroma Whitaker), polimialgjia reumatike, polimioziti, agamaglobulinemia primare, cirroza biliare primare/kolangiopatia autoimune, psoriaza, artriti psoriatik, fenomeni Raynaud, sindroma Reiter/artriti reaktive, restenozë, ethet reumatike, sëmundja reumatike, sarkoidoza, sindroma Schmidt, skleroderma, sindroma Sjögren, sindroma e personit të ngurtë (stiff-man syndrome), lupus eritematoz sistemik (SLE), skleroderma sistemike, arteriti Takayasu, arteriti temporal/arteriti me qeliza gjigante, tiroiditi, diabeti i tipit 1, koliti ulceroz, uveiti, vaskuliti, vitiligo, sëmundja intersticiale e zorrëve ose granulomatoza e Wegener-it.; ose b) e zgjedhur nga sëmundja inflamatore e zorrëve, transplantimi, sëmundja e Crohn-it, koliti ulceroz, skleroza multiple, astma, artriti reumatoid ose psoriaza, siç është artriti psoriatik.

21. Përbërja farmaceutike për përdorim sipas cilësdo prej pretendimeve 17-19, ku sëmundja ose gjendja është sindroma Sjögren.


22. Përbërja farmaceutike për përdorim sipas cilësdo prej pretendimeve 17-19, ku sëmundja ose gjendja është një sëmundje e lidhur me graftin ose me transplantimin, siç është sëmundja graft kundër strehuesit (GVHD).

---

(11) **13750**
(97) EP3429570//20.05.2026
(96) 17709989.2//13.03.2017
(22) 22.07.2026
(21) AL/P/2026/449
(54) **KOMBINIMET E FRENUESVE LSD1 PËR TRAJTIMIN E TUMOREVE MALINJE HEMATOLOGJIKE**
12.10.2026
(30) EP EP 16382117 15/03/2016
(71) Oryzon Genomics, S.A./Carrera de San Jerónimo 15
2nd floor
28014 Madrid / ES ES//


(72) Filippo CICERI/c/o Oryzon Genomics S.A. C. Sant Ferran 74 08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Serena LUNARDI/c/o Oryzon Genomics S.A. C. Sant Ferran 74 08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Tamara MAES/c/o Oryzon Genomics S.A. C. Sant Ferran 74 08940 Cornellà de Llobregat / ES,

Cristina MASCARO CRUSAT/c/o Oryzon Genomics S.A. C. Sant Ferran 74 08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Inigo TIRAPU FERNANDEZ DE LA CUESTA/c/o Oryzon Genomics S.A. C. Sant Ferran 74 08940 Cornellà de Llobregat / ES,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1.
Një kombinim që përfshin një përbërje të formulës (I):




(I)

ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe një ose më shumë agjentë terapeutikë zgjedhur nga tretinoina, citarabine, pinometostat, vorinostat, rikolinostat, entinostat, decitabine, azacitidine, kuizartinib, ABT-737, nutlin-3A, dasatinib, JQ1, dhe kripërat farmaceutikisht të pranueshme të tyre.
2.
Kombinimi sipas pretendimit 1 që përfshin një përbërje të formulës (I):




(I)

ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe tretinoinë ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.
3.
Kombinimi sipas pretendimit 1 që përmban një përbërje të formulës (I):



(I)


ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe citarabine ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.
4.
Kombinimi sipas pretendimit 1 që përfshin një përbërje të formulës (I):



(I)


ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe azacitidine ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.

5.
Kombinimi sipas pretendimit 1 që përfshin një përbërje të formulës (I):




(I)

ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe decitabine ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.
6.
Kombinimi sipas pretendimit 1 që përfshin një përbërje të formulës (I):




(I)

ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe kuizartinib ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.
7.
Kombinimi sipas pretendimit 1 që përfshin një përbërje të formulës (I):



(I)

ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe dasatinib ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj.
8. Kombinimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku kombinimi përfshin përbërjen e formulës (I) si një kripë dihidrokloride.
9. Një artikull prodhimi që përfshin një kombinim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8 për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj.
10. Artikulli i prodhimit për përdorim sipas pretendimit 9, ku artikulli i sipërpërmendur përfshin një kompozim farmaceutik të parë që përfshin përbërjen e formulës (I) ose kripën farmaceutikisht të pranueshme të saj, dhe një kompozim farmaceutik të dytë që përfshin një ose më shumë agjentë terapeutikë; ku në mënyrë opsionale kompozimet farmaceutike të para dhe të dyta janë për administrim të njëkohshëm, të njëpasnjëshëm ose të ndarë.
11. Një kombinim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8 për përdorim si substancë terapeutikisht aktive.
12. Një kombinim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8 për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj.
13.
Një përbërje e formulës (I)



(I)

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj në kombinim me një ose më shumë agjentë terapeutikë zgjedhur nga tretinoina, citarabine, pinometostat, vorinostat, rikolinostat, entinostat, decitabine, azacitidine, kuizartinib, ABT-737, nutlin-3A, dasatinib, JQ1 dhe kripërat farmaceutikisht të pranueshme të saj.

14. Përbërja për përdorim e pretendimit 13, ku përbërja e formulës (I) ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj në kombinim me citarabine.

15. Përbërja për përdorim e pretendimit 13, ku përbërja e formulës (I) ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj në kombinim me decitabine.


16. Përbërja për përdorim e pretendimit 13, ku përbërja e formulës (I) ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj në kombinim me azacitidine.

17. Përbërja për përdorim e pretendimit 13, ku përbërja e formulës (I) ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e saj është për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj në kombinim me kuizartinib.

18. Përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 13 deri në 17, ku përbërja e sipërpërmendur është kripa e dihidroklorurit të përbërjes së formulës (I).

19.

Një ose më shumë agjentë terapeutikë zgjedhur nga tretinoina, citarabine, pinometostat, vorinostat, rikolinostat, entinostat, decitabine, azacitidine, kuizartinib, ABT-737, nutlin-3A, dasatinib, JQ1 dhe kripërat farmaceutikisht të pranueshme të tyre për përdorim në trajtimin e një tumori hematologjik malinj në kombinim me një përbërje të formulës (I)



(I)

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj.

20. Artikulli i prodhimit për përdorim i pretendimit 9 ose 10, kombinimi për përdorim i pretendimit 12, përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 13 deri në 18, ose një ose më shumë agjentë terapeutikë për përdorim sipas pretendimit 19, ku tumori hematologjik është një tumor hematologjik mieloid, ku në mënyrë të preferuar tumori hematologjik mieloid është: (a) leuçemia akute mieloide, ose (b) leuçemia mielogjene kronike, ose (c) sindroma mielodisplastike, ose (d) një sëmundje mieloproliferative, ku në mënyrë të preferuar sëmundja mieloproliferative është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga mielofibroza, leuçemia akute bifenotipike, policitemia vera, trombocitoza esenciale dhe leuçemia kronike eozinofile/sindroma hipereozinofile, ose (e) një tumor hematologjik mieloid malinj

me translokacion ose rirregullime që përfshijnë MLL, AF9, AF4, AF10, AML1, ETO, CALM; ose mutacion në NPM1 ose Notch1, ose mbishprehje të LSD1.
21. Artikulli i prodhimit për përdorim i pretendimit 9 ose 10, kombinimi për përdorim i pretendimit 12, përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 13 deri në 18, ose një ose më shumë agjentë terapeutikë për përdorim të pretendimit 19, ku tumori hematologjik është leuçemia akute mieloide.
22. Artikulli i prodhimit për përdorim i pretendimit 9 ose 10, kombinimi për përdorim i pretendimit 12, përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 13 deri në 18, ose një ose më shumë agjentë terapeutikë për përdorim sipas pretendimit 19, ku tumori hematologjik është sindroma mielodisplastike.
23. Artikulli i prodhimit për përdorim i pretendimit 9 ose 10, kombinimi për përdorim i pretendimit 12, përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 13 deri në 18, ose një ose më shumë agjentë terapeutikë për përdorim të pretendimit 19, ku malinja hematologjike është një sëmundje mieloproliferative.
24. Artikulli i prodhimit për përdorim i pretendimit 23, kombinimi për përdorim i pretendimit 23, përbërja për përdorim e pretendimit 23, ose një ose më shumë agjentë terapeutikë për përdorim të pretendimit 23, ku sëmundja mieloproliferative është policitemia vera, mielofibroza ose trombocitoza esenciale.
25. Artikulli i prodhimit për përdorim i pretendimit 9 ose 10, kombinimi për përdorim i pretendimit 12, përbërja për përdorim e çdo njërit prej pretendimeve 13 deri në 18, ose një ose më shumë agjentë terapeutikë për përdorim të pretendimit 19, ku tumori hematologjik është një tumor hematologjik limfoid, ku në mënyrë të preferuar tumori hematologjik limfoid është: (a) leuçemia akute limfoblastike, ose (b) një tumor hematologjik limfoid me translokacion ose rirregullime që përfshijnë MLL, AF9, AF4, AF10, AML1, ETO, CALM; ose mutacion në NPM1 ose Notch1, ose mbishprehje të LSD1.
26. Kombinimi për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 11, 12 ose 20 deri në 25, ku kombinimi i sipërpërmendur administrohet si një regjim i njëkohshëm ose i njëpasnjëshëm.

---

(11) **13772**
(97) EP3793606//29.04.2026
(96) 19803950.5//15.05.2019
(22) 23.07.2026
(21) AL/P/2026/450
(54) **METODA TË TRAJTIMIT TË KANCEREVE DHE TË RRITJES SË EFIKASITETIT TË AGJENTËVE TERAPEUTIKË QË RIDREJTOJNË QELIZAT T**
20.10.2026
(30) US US 201862672222 P 16/05/2018, US US 201862736804 P 26/09/2018, US US 201962842080 P 02/05/2019
(71) Janssen Biotech, Inc./800/850 Ridgeview Drive
Horsham, PA 19044 / US US; Stichting Amsterdam UMC/De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam / NL NL//

(72) Homer ADAMS/2005 Richland Terrace Quakertown, Pennsylvania 18951 / US,

Francois GAUDET/1400 McKean Road Spring House, Pennsylvania 19477 / US,
Kris FRERICHS/De Boelelaan 1085 1081 HV Amsterdam / NL,
Niels VAN DE DONK/De Boelelaan 1085 1081 HV Amsterdam / NL,
Christie C.P.M. VERKLEIJ/De Boelelaan 1085 1081 HV Amsterdam / NL,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një antitrup bispecifik BCMAxCD3 dhe një antitrup anti-CD38 për përdorim në trajtimin e mielomës multiple te një subjekt, ku: a) antitrupi bispecifik BCMAxCD3 përfshin zinxhirin e parë të rëndë (HC1) të SEQ ID NO: 31, zinxhirin e parë të lehtë (LC1) të SEQ ID NO: 32, zinxhirin e dytë të rëndë (HC2) të SEQ ID NO: 41 dhe zinxhirin e dytë të lehtë (LC2) të SEQ ID NO: 42; dhe b) antitrupi anti-CD38 përfshin zinxhirin e rëndë (HC) të SEQ ID NO: 12 dhe zinxhirin e lehtë (LC) të SEQ ID NO: 13.
2. Një antitrup bispecifik BCMAxCD3 për përdorim në trajtimin e mielomës multiple te një subjekt, ku përdorimi përfshin më tej administrimin e një antitrupi anti-CD38 dhe ku: a) antitrupi bispecifik BCMAxCD3 përfshin HC1 e SEQ ID NO: 31, LC1 e SEQ ID NO: 32, HC2 e SEQ ID NO: 41 dhe LC2 e SEQ ID NO: 42; dhe b) antitrupi anti-CD38 përfshin HC e SEQ ID NO: 12 dhe LC e SEQ ID NO: 13.
3. Një antitrup anti-CD38 për përdorim në trajtimin e mielomës multiple te një subjekt, ku përdorimi përfshin më tej administrimin e një antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe ku: a) antitrupi bispecifik BCMAxCD3 përfshin HC1 e SEQ ID NO: 31, LC1 e SEQ ID NO: 32, HC2 e SEQ ID NO: 41 dhe LC2 e SEQ ID NO: 42; dhe b) antitrupi anti-CD38 përfshin HC e SEQ ID NO: 12 dhe LC e SEQ ID NO: 13.
4. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim i pretendimit 1, antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim i pretendimit 2 ose antitrupi anti-CD38 për përdorim i pretendimit 3, ku antitrupi anti-CD38 administrohet përpara administrimit të antitrupit bispecifik BCMAxCD3.
5. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38, antitrupi bispecifik BCMAxCD3 ose antitrupi anti-CD38 për përdorim i pretendimit 4, ku administrimi i antitrupit bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupit anti-CD38 siguron nivele efikase të dy komponimeve në trupin e subjektit.
6. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 5; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 5; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 5; ku: a) antitrupi anti-CD38 rrit efektin antitumoral të antitrupit bispecifik BCMAxCD3; b) administrimi i mëparshëm i antitrupit anti-CD38 rrit efikasitetin antitumoral të antitrupit bispecifik BCMAxCD3; dhe/ose c) antitrupi anti-CD38 rrit përgjigjen imune te subjekti, për shembull ku antitrupi anti-CD38 lehtëson përfshirjen e qelizave T me antitrupin bispecifik BCMAxCD3 dhe ku, në mënyrë opsionale, antitrupi anti-CD38 redukton numrin e qelizave imunosupresive Treg, MDSC dhe Breg, rrit numrin e qelizave T CD8+ dhe raportin e qelizave CD8+ ndaj Treg, nxit formimin e qelizave të kujtesës qendrore CD8+ dhe rrit klonalitetin e qelizave T te subjekti.
7. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 6; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 6; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas

pretendimeve 3 dhe 4 – 6; ku subjekti ka rikthim të sëmundjes ose është refraktar ndaj trajtimit me antitrupin anti-CD38, lenalidomid, bortezomib, pomalidomid, karfilzomib, elotozumab, iksazomib, melfalan ose talidomid, ose ndonjë kombinim të tyre; në mënyrë opsionale ku subjekti ka rikthim të sëmundjes ose është refraktar ndaj trajtimit me antitrupin anti-CD38.

8. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 7; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 7; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 7; ku: a) mieloma multiple: I. është një mielomë multiple e diagnostikuar rishtazi; ose II. është një mielomë multiple e recidivuar ose refraktare; dhe/ose b) mieloma multiple është një mielomë multiple me rrezik të lartë, për shembull ku subjekti me mielomë multiple me rrezik të lartë ka një ose më shumë anomali kromozomike që përfshijnë: I. t (4;14) (p16; q32); II. t(14;16) (q32;q23); III. del17p; IV. 1qAmp; V. t(4;14) (p16; q32) dhe t(14;16) (q32; q23); VI. t(4;14) (p16;q32) dhe del17p; VII. t(14;16) (q32;q23) dhe del17p; ose VIII. t(4;14) (p16;q32), t(14;16) (q32;q23) dhe del17p, ose ndonjë kombinim të tyre.

9. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 8; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 8; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 8; ku: a) antitrupi anti-CD38 administrohet në një dozë midis rreth 8 mg/kg dhe rreth 16 mg/kg; dhe/ose b) ku: I. antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 administrohen me anë të një injeksioni intravenoz; II. antitrupi bispecifik BCMAxCD3 administrohet me anë të një injeksioni intravenoz dhe antitrupi anti-CD38 administrohet me anë të një injeksioni subkutan; ose III. antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 administrohen me anë të një injeksioni subkutan.

10. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 9; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 9; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 9; ku subjekti është një njeri.

11. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 10; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 10; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 10; ku përdorimi përfshin më tej administrimin te subjekti të një ose më shumë terapive kundër kancerit ku, në mënyrë opsionale, një ose më shumë terapi kundër kancerit zgjidhen nga grupi që përbëhet nga: a) një transplant autolog i qelizave staminale (ASCT), rrezatim, kirurgji, një agjent kimioterapeutik, një agjent imunomodulues dhe një terapi e synuar kundër kancerit; ose b) lenalidomid, talidomid, pomalidomid, bortezomib, karfilzomib, elotozumab, iksazomib, melfalan, prednizon or deksametazon, ose ndonjë kombinim i tyre.

12. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 11; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 11; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 11; ku antitrupi anti-CD38 administrohet ose sigurohet për administrim në një përbërje farmaceutike që përfshin midis rreth 20 mg/mL deri në rreth 120 mg/mL të antitrupit anti-CD38 në rreth 25 mM acid acetik, rreth 60 mM klorur natriumi, rreth 140 manitol dhe rreth 0,04% (p/v) polisorbat-20 (PS-20); në

pH rreth 5,5.
13. Një përbërje farmaceutike që përfshin një antitrup bispecifik BCMAxCD3 dhe një antitrup anti-CD38, ku antitrupi bispecifik BCMAxCD3 përfshin HC1 e SEQ ID NO: 31, LC1 e SEQ ID NO: 32, HC2 e SEQ ID NO: 41 dhe LC2 e SEQ ID NO: 42 dhe antitrupi anti-CD38 përfshin HC e SEQ ID NO: 12 dhe LC e SEQ ID NO: 13.
14. Përbërja farmaceutike e pretendimit 13, ku përbërja farmaceutike është një kombinim jo i fiksuar.
15. Përbërja farmaceutike e pretendimit 14, që përfshin nga rreth 20 mg/mL deri në rreth 120 mg/mL të antitrupit anti-CD38 në rreth 25 mM acid acetik, rreth 60 mM klorur natriumi, rreth 140 manitol dhe rreth 0,04% (p/v) polisorbat-20 (PS-20); në pH rreth 5,5.
16. Një komplet që përfshin përbërjen farmaceutike të çdonjërit prej pretendimeve 13 – 15.
17. Antitrupi bispecifik BCMAxCD3 dhe antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 1 dhe 4 – 12; ose antitrupi bispecifik BCMAxCD3 për përdorim sipas pretendimeve 2 dhe 4 – 12; ose antitrupi anti-CD38 për përdorim sipas pretendimeve 3 dhe 4 – 12; përbërja farmaceutike e çdonjërit prej pretendimeve 13 – 15, ose kompleti i pretendimit 16, ku antitrupi bispecifik BCMAxCD3 përbëhet nga zinxhiri i parë i rëndë (HC1) i SEQ ID NO: 31, zinxhirin e parë të lehtë (LC1) të SEQ ID NO: 32, zinxhirin e dytë të rëndë (HC2) të SEQ ID NO: 41 dhe zinxhirin e dytë të lehtë (LC2) të SEQ ID NO: 42.

---

(11) **13773**
(97) EP3706826//10.06.2026
(96) 18797242.7//09.10.2018
(22) 23.07.2026
(21) AL/P/2026/451
(54) **PISTONË PËR PAJISJET E DHËNIES SË BARNAVE**
20.10.2026
(30) US US 201762584335 P 10/11/2017
(71) Amgen Inc./One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799 / US US//

(72) Julian JAZAYERI/20230 Wells Drive Woodland Hills, CA 91364 / US,
Ronald FORSTER/480 Willow Glen Circle Simi Valley, CA 93065 / US,
Jolita SECKUTE/205 N. Conejo School Road Apt. 105 Thousand Oaks, CA91362 / US,
Olivia, Alice HENDERSON/3826 Coronado Circle Newbury Park, CA 91320 / US,
Kristen BROWN/742 Poli Street Apt. B Ventura, CA 93001 / US,
Gregory GORDON/6923 Luther Circle Moorpark, CA 93021 / US,
Rasmus ØHLENSCHLÆGER/Valdemarsgade 37 5. th 1665 Kobenhavn V / DK,
Peter, Dan KAARE SOELBERG/Nybrovej 80 2820 Gentofte / DK,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një piston për përdorim në një pajisje për të dërguar ilaçet, pistoni përfshin: një porcion trupi (202) që ka një mur anësor përgjithësisht cilindrik (203), një

sipërfaqe drejtuese (204) dhe një sipërfaqe të pasme (206); një tërësi brinjësh (216) që dalin në mënyrë radiale nga muri anësor (203) i porcionit të trupit (202) dhe të distancuara në mënyrë aksiale nga njëra-tjetra me sipërfaqe anësore të thelluara (226), ku tërësia e brinjëve (216) përfshin të paktën një brinjë të pasme (222) dhe një brinjë drejtuese (220), dhe një brinjë të ndërmjetme (224), secila prej brinjëve përfshin një konfigurim unazor; karakterizuar në atë që porcioni i trupit (202) është konfiguruar për të zënë një konfigurim të parë në mungesë të një ngarkese aksiale, dhe për t'u presuar në një konfigurim të dytë në prani të një ngarkese aksiale; ku në konfigurimin e parë dhe të dytë, brinjët kanë një dimension radial thelbësisht të barabartë; ku në konfigurimin e dytë, sipërfaqet anësore kanë një dimension radial më të vogël se dimensioni radial i brinjëve; konfigurimi i dytë ka një dimension aksial që është më i vogël se një dimension aksial i konfigurimit të parë.

2. Piston i pretendimit 1, ku sipërfaqet anësore (226) zgjaten midis brinjëve (216) dhe kanë konfigurime të lakuara; opsionalisht ku sipërfaqet anësore (226) janë të lakuara në mënyrë konkave përgjatë një aksi gjatësor (L) të porcionit të trupit (202).

3. Piston i pretendimit 1, ku sipërfaqet anësore (226) zgjaten midis brinjëve (216) dhe përfshijnë porcione të sheshta (232); opsionalisht ku sipërfaqet anësore (226) përfshijnë më tej porcione frustokonike (234) në fundet aksiale të porcioneve të sheshta (232).

4. Piston i çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku një skaj i rregulluar (236) i porcionit të trupit (202) është ngjitur me sipërfaqen e pasme (206) të tij; opsionalisht ku skaji i rregulluar (236) ka një diametër të jashtëm më të vogël se diametrat e jashtëm të brinjëve (216).

5. Piston i çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku sipërfaqja drejtuese (204) përfshin një porcion të ashpërsuar; dhe/ose ku sipërfaqja drejtuese (204) ka një konfigurim përgjithësisht në formë-koni.

6. Piston i çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku një ose të dyja brinjat e pasme (222) dhe brinjat e ndërmjetme (224) janë aksialisht më të vogla se brinja drejtuese.

7. Piston i çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku të paktën një nga brinjët (216) ka një profil aksial të lakuar.

8. Piston i çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, ku të paktën një nga brinjët (216) përfshin një porcion cilindrik (228) që zgjatet ndërmjet porcioneve fundore aksiale të lakuara (230) të saj.

9. Piston i çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm, i cili përfshin më tej një numër të madh zgjatimesh që shtrihen larg sipërfaqes së pasme (206) të pjesës së trupit (202).

10. Një montim për dërgim ilaçësh që përmban: pistonin (200) e çdonjërit prej pretendimeve të mëparshëm; një dhomë (112, 14) me një mur anësor unazor (112d, 38) që zgjatet ndërmjet një fundi të parë të hapur dhe një fundi të dytë që ka një hapje shpërndarëse, ku pistoni është vendosur brenda dhomës në mënyrë që brinjët e saj të mbyllen përkundrejt një sipërfaqeje të brendshme të murit anësor; dhe një element lëvizës (170) i konfiguruar për të lëvizur pistonin përmes dhomës tek fundi i dytë i saj.


11. Njësi për dërgim ilaçi sipas pretendimit 10, ku një zonë kontakti (218) e brinjëve

(216) në sipërfaqen e brendshme të murit anësor (112d, 38) mbetet thelbësisht konstante ndërsa pistoni lëvizet përmes dhomës.
12. Njësi për dërgim ilaçi sipas pretendimit 10 ose 11, ku një skaj i prerë (236) i pistonit (200) është i distancuar nga sipërfaqja e brendshme e murit anësor (112d, 38) ndërsa pistoni lëvizet përmes dhomës (112, 14).
13. Njësi për dërgim ilaçi sipas njërit prej pretendimeve 10-12, ku brinjët (216) vendosen në mënyrë aksiale të ndara nga njëra tjetra të paktën me dyfishin e distancës së udhës së pistonit brenda dhomës (112, 14) gjatë transportit ajror.
14. Një pajisje autoinjektimi që përmban: një strehim (102); një shiringë (110) të paktën pjesërisht të vendosur brenda strehës dhe që përfshin një depozitë shiringe (112) me një mur anësor unazor (112d) që zgjatet ndërmjet një fundi të parë të hapur (112a) dhe një fundi të dytë (112b) që ka një hapje shpërndarëse; dhe një gjilpërë (114); një mekanizëm aktivizues (150) të paktën pjesërisht të vendosur brenda strehës dhe që përmban: piston të çdonjërit prej pretendimeve 1-9 të marë brenda depozitës së shiringës; një mekanizëm lëvizës (150); dhe një element lëvizës (170) i konfiguruar për t'u lëvizur nga mekanizmi lëvizës për të shtyrë pistonin (200) përmes depozitës së shiringës (112) tek fundi i dytë (112b) i saj për të detyruar kështu një ilaç brenda depozitës së shiringës përmes gjilpërës (114).
15. Një pajisje injeksioni e trupëzuar që përmban: një strehë (29) që ka një mur të brendshëm dhe një mur fundor (25) brenda një hapjeje që zgjate përmes saj, strehë e konfiguruar të sigurohet në indin e një përdoruesi; një rezervuar (30) me një mur anësor unazor (38) që zgjatet ndërmjet një fundi të parë të hapur dhe një fundi të dytë që ka një hapje shpërndarëse; një mekanizëm lëvizës (24) që përfshin pistonin (200) të çdonjërit prej pretendimeve 1-9 të marë brenda rezervuarit; dhe një element lëvizës i konfiguruar të lëvizë pistonin (200) përmes rezervuarit (30) tek fundi i dytë i tij; një mekanizëm futjeje (12) që përfshin një element dërgimi (21, 23) të konfiguruar të zhvendoset nga një pozicion i tërhequr brenda strehës (29) në një pozicion të përparëm që zgjatet jashtë strehës përmes hapjes së saj. një rrugë lëngjesh (22) i konfiguruar të lidhë në mënyrë fluide rezervuarin (30) me mekanizmin futës (12); dhe një aktivizues (28) i konfiguruar për të bërë që mekanizmi lëvizës (24) të lëvizë pistonin (200) përmes rezervuarit (30) tek fundi i dytë i tij si përgjigje të një aktivizimi të tij për të shpërndarë kështu ilaçin brenda rezervuarit përmes mekanizmit futës (12).

---

(11) **13776**
(97) EP3244900//03.06.2026
(96) 15878249.0//10.07.2015
(22) 23.07.2026
(21) AL/P/2026/452
(54) **FORMULAT FARMACEUTIKE QË PËRMBAJNË CANGRELOR ME PASTËRTI TË LARTË DHE METODAT PËR PËRGATITJEN DHE PËRDORIMIN E TIJ**
20.10.2026
(30) US US 201562103136 P 14/01/2015
(71) Chiesi Farmaceutici S.p.A./Via Palermo, 26/A
43122 Parma / IT IT//


(72) Panna DUTTA/7 Plennert Road Flemington, New Jersey 08822 / US,
Adel RAFAI FAR/2170 Hanover Road Mount-Royal, Québec H3R 2X8 / CA,
Min DING/200 Cyrus Field Road Irvington, New York 10533 / US,
Rajeshwar MOTHERAM/17 Summerfield Blvd. Dayton, New Jersey 08810 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1.
Një formulë farmaceutike që përmban cangrelor me pastërti të lartë ose një kripë të tij, si një përbërës aktiv dhe një ose më shumë eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm të përgatitur me një metodë e përfshin:
(a) tretja e cangrelor ose e një kripe të tij në një tretës për të formuar një tretësirë të parë;
(b) përzjerja e një agjenti rregullues të pH me tretësirën e parë për të formuar një tretësirë të dytë, ku pH e tretësirës së dytë është midis rreth 8,5 dhe 9,5; dhe
(c) heqja e tretësit nga tretësira e dytë për të prodhuar cangrelor me pastërti të lartë ose të një kripë të tij nën kushtet në të cilat arrihet një nivel lagështie më pak se 2,0% sipas peshës,
ku një ose më shumë eksipientë të pranueshëm farmaceutikisht i shtohen tretësirës së parë, ose tretësirës së dytë, ose të dyjave,
kur përzierja (b) është kryer nën azot, ku cangrelor me pastërti të lartë apo kripa e tij ka një total të kombinuar të degraduesve të zgjedhur të hidrolizës dhe oksidimit të cangrelor me më pak se 1,0% të peshës së cangrelor me pastërti të lartë, dhe
ku degraduesit e zgjedhur të hodrolizës dhe të oksidimit janë një ose më shumë anëtarë të përzgjedhur nga grupi që përbëhet nga:
- papastërtia A që ka formulë:



(II)

,


- papastërtia B që ka formulë:



(III)


,

- papastërtia C që ka formulë:



(IV)


- papastërtia D që ka formulë:



(V)

dhe

- papastërtia E që ka formulë:



(VI)

ku

sasia e papastërtisë A prezente në cangrelor me pastërti të lartë është më pak se 0,5% sipas peshës, dhe

sasia e papastërtisë B prezente në cangrelor me pastërti të lartë është më pak se 0,2% sipas peshës, dhe

sasia e papastërtisë C prezente në cangrelor me pastërti të lartë është më pak se 0,3% sipas peshës, dhe

sasia e papastërtisë D prezente në cangrelor me pastërti të lartë është më pak se 0,2% sipas peshës, dhe

sasia e papastërtisë E të pranishme në cangrelor me pastërti të lartë është më pak se 0,5% sipas peshës së cangrelor me pastërti të lartë.

2. Formula farmaceutike sipas pretendimit 1, e përbërë nga cangrelor me pastërti të lartë ose të një kripe e tij, si një përbërës aktiv dhe manitol dhe/ose sorbitol si një eksipient i pranuar në farmaci, i përgatitur nga një metodë e përbërë: (a) tretja e cangrelor ose e një kripe të tij në një tretës për të formuar një tretësirë të parë; (b) përzjerja e një agjenti rregullues të pH me tretësirën e parë për të formuar një tretësirë të dytë, ku pH e tretësirës së dytë është midis rreth 8,5 dhe 9,5; dhe (c) heqja e tretësit nga tretësira e dytë për të prodhuar cangrelor me pastërti të lartë ose të një kripë të tij nën kushtet në të cilat arrihet një nivel lagështie më pak se 2,0% sipas peshës, ku eksipienti farmaceutikisht i pranueshëm shtohet në tretësirën e parë, ose në tretësirën e dytë, ose në të dyja, ku përzierja e (b) kryhet nën ndikimin e azotit, ku cangrelor me pastërti të lartë ose kripa e tij ka një total të kombinuar të degraduesve të zgjedhur të hidrolizës dhe oksidimit të cangrelor më pak se rreth 1,0% sipas peshës së cangrelor me pastërti të lartë, dhe ku degraduesit e përzgjedhur të hidrolizës dhe oksidimit janë një ose më shumë anëtarë të përzgjedhur nga grupi që përbëhet nga papastërtia A, papastërtia B, papastërtia C, papastërtia D dhe papastërtia E që kanë përkatësisht formulën (II),

(III), (IV) dhe (VI), siç përcaktohet në pretendimin 1.
3. Formulimi farmaceutik sipas pretendimit 1, i përbërë nga cangrelor me pastërti të lartë ose të një kripe e tij, si një përbërës aktiv dhe manitol dhe/ose sorbitol si një eksipient i pranuar në farmaci, i përgatitur nga një metodë e përbërë nga: (a) tretje e cangrelor ose e një kripe të tij në metanil për të formuar një tretësirë të parë; (b) përzjerja e një agjenti rregullues të pH me tretësirën e parë për të formuar një tretësirë të dytë, ku pH e tretësirës së dytë është midis rreth 8,5 dhe 9,5; dhe (c) heqja e metanolit nga tretësira e dytë për të prodhaur cangrelor me pastërti të lartë ose të një kripe të tij në kusht ku arrihet një nivel lageshtie më pak se 2,0% sipas peshës, ku eksipienti farmaceutikisht i pranueshëm shtohet në tretësirën e parë, ose në tretësirën e dytë, ose në të dyja, ku përzierja e (b) kryhet nën ndikimin e azotit, ku cangrelor me pastërti të lartë ose kripa e tij ka një total të kombinuar të degraduesve të zgjedhur të hidrolizës dhe oksidimit të cangrelor më pak se rreth 1,0% sipas peshës së cangrelor me pastërti të lartë, dhe ku degraduesit e përzgjedhur të hidrolizës dhe oksidimit janë një ose më shumë anëtarë të përzgjedhur nga grupi që përbëhet nga papastërtia A, papastërtia B, papastërtia C, papastërtia D dhe papastërtia E që kanë përkatësisht formulën (II), (III), (IV) dhe (VI), siç përcaktohet në pretendimin 1.
4. Formulimi farmaceutik i pretendimit 1, 2 ose 3, ku heqja e tretësit (c) bëhet nëpërmjet liofilizimit.
5. Formulimi farmaceutik i pretendimit 1 ose 2, duke përfshirë më tej sterilizimin e tretesirës së dytë pas përzjerjes së (b) dhe përpara heqjes së tretësit.
6. Formulimi farmaceutik i pretendimit 1, ku eksipienti farmaceutikisht i pranueshëm është një poliol.
7. Formulimi farmaceutik i pretendimit 1, ku eksipientët farmaceutikisht të pranueshëm janë manitoli dhe sorbitoli.
8. Formulimi farmaceutik i pretendimit 1 ose 2, ku tretësi është me ujë.
9. Formulimi farmaceutik sipas pretendimit 1, 2 ose 3, ku agjenti për rregullimin e pH-së zgjidhet nga grupi i përbërë nga acidi acetik, karbonati i amonit, fosfati i amonit, acidi borik, acidi citrik, acidi laktik, acidi fosforik, citrati i kaliumit, metafosfati i kaliumit, fosfati monobazik i kaliumit, acetati i natriumit, citrati i natriumit, tretësira e laktatit të natriumit, fosfati dibazik i natriumit dhe fosfati monobazik i natriumit, hidroksidi i natriumit, acidi klorhidrik, bikarbonati i natriumit, karbonati i natriumit, bikarbonati i kaliumit, karbonati i kaliumit, hidroksidi i kaliumit, fosfati i kaliumit, fosfati dibazik i kaliumit, fosfati i natriumit dhe borati i natriumit.
10. Formulimi farmaceutik sipas çdonjërit prej pretendimeve 1-9, ku degraduesit e zgjedhur të hidrolizës dhe oksidimit janë papastërtia A, papastërtia B, papastërtia C, papastërtia D dhe papastërtia E që kanë përkatësisht formulën (II), (IV), dhe (VI), siç përcaktohen në pretendimin 1.
11. Një enë e mbyllur që përmban formulën farmaceutike të pretendimit 1 ose 2 nën një gaz të thatë kimikisht inert.
12. Ena e mbyllur sipas pretendimit 11, ku gazi i thatë kimikisht inert është azot ose argon.nit.

---

(11) **13777**
(97) EP4022052//01.07.2026

(96) 20768844.1//28.08.2020
(22) 27.07.2026
(21) AL/P/2026/453
(54) **METODAT PËR PRODHIMIN E ARGINAZËS NJERËZORE TË KOMBINUAR 1 DHE PËRDORIMET E SAJ**
20.10.2026
(30) US US 201962894319 P 30/08/2019
(71) Immedica Pharma AB/Solnavaegen 3H
113 63 Stockholm / SE SE//

(72) Scott W. ROWLINSON/805 Las Cimas Parkway, Suite 100 Austin, Texas 78746 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një metodë për prodhimin e kombinuar të Arginazës njerëzore të zëvendësuar-me kobalt të pastër, ku Arginaza njerëzore e kombinuar (rhARG) përmban një sekuencë aminoacide që është të paktën 98% identike me SEQ ID NO: 1, metodë që përmban: a. në një bioreaktor, kulturën e qelizave E. coli që prodhojnë rhARG; b. çarjen e qelizave E. coli; c. heqjen e mbetjeve qelizore nga çarja; d. ngarkimin e lëngut qelizor pas çarjes në një kolonë shkëmbimi kationi; e. lëshimin e rhARG me një solucion të lartë kripe; f. inkubimin e rhARG të lëshuar me një kripë kobalti për të formuar rhARG të zëvendësuar-me kobalt (Co-rhARG); g. aplikimin e Co-rhARG të përmendur në një kolonë shkëmbimi anioni dhe mbledhjen e rrjedh-kalimit; h. aplikimin e rrjedh-kalimit në një kolonë të tretë kromatografie; dhe i. lëshimin e Co-rhARG nga kolona e tretë e kromatografisë me një solucion të lartë kripe.
2. Metodë e pretendimit 1, ku deri në 60 gramë rhARG ngarkohet në kolonën shkëmbim kationi për litër rrëshire shkëmbimi kationi.
3. Metodë e pretendimit 1 ose 2, ku lëshimi i rhARG nga kolona shkëmbim kationi përdor një solucion të lartë kripe me përqendrim kripe deri në 0.5 M.
4. Metodë e pretendimit 1 ose 2, ku lëshimi i rhARG nga kolona shkëmbim kationi përdor një solucion të lartë kripe me përqendrim kripe 0.1 M.
5. Metodë e pretendimit 1 ose 2, ku lëshimi i rhARG nga kolona shkëmbim kationi përdor një përbërës me përqendrim kripe nga 0.0 deri në 0.5 M.
6. Metodë e pretendimit 1 ose 2, ku lëshimi i rhARG nga kolona shkëmbim kationi përdor një përbërës me përqendrim kripe nga 0.0 deri në 0.2M.
7. Metodë e çdonjërit prej pretendimeve 1-6, ku kripë kobalti përfshin një kripë Co^{2+}.
8. Metodë e çdonjërit prej pretendimeve 1-7, ku kripë kobalti përmban $CoCl_2$.
9. Metodë e çdonjërit prej pretendimeve 1-8, ku kolona e tretë e kromatografisë përmban një kolonë kromatografie multimodale (MMC).
10. Metodë e çdonjërit prej pretendimeve 1-9, që përmban më tej reagimin e rhARG ose Co-rhARG me një reagent PEGilationi për të siguruar një proteinë PEGilate.
11. Metodë e pretendimit 10, ku proteina PEGilate përmban një ose më shumë mbetje amino acide PEGilate tek K16, K32, K38, K40, K47, K67, K74, K82, L87,

K88, K152, K154, K171, K222, K223, K312 dhe K321.
12. Metodë e pretendimit 11, ku proteina PEGilate që përmban një ose më shumë të 15% deri 60% të K16, 35% deri 80% të K32, 20% deri 85% të K38, 10% deri 60% të K40, 10% deri 60% të K47, 40% deri 90% të K67, 30% deri 95% të K74, 30% deri 98% të K82, 15% deri 65% të K87, 25% deri 70% të K88, 25% deri 85% të K152, 15% deri 65% të K154, 20% deri 75% të K171, 0% deri 30% të K222, 0% deri 35% të K223, 0% deri 45% të K312, dhe 0% deri 45% të K321 është PEGilate.
13. Metodë e çdonjërit prej pretendimeve 10-12, ku proteina PEGilate përmban mbetje amino acide PEGilate të paktën tek K16, K32, K38, K40, K47, K67, K74, K82, L87, K88, K152, K154, K171, K312 dhe K321.
14. Metodë e çdonjërit prej pretendimeve 10-13, ku proteina PEGilate nuk ka mbetje amino acide PEGilate tek K3, K149, K190, K195, K29, K265 dhe K283.
15. Një metodë për prodhimin e kombinuar të Arginazës njerëzore të zëvendësuar me kobalt të pastër, ku Arginaza njerëzore e kombinuar (rhARG) përmban një sekuencë amino acide që është të paktën 98% identike me SEQ ID NO: 1, metodë që përmban: a. në një bioreaktor, kultivimin E. coli që prodhojnë rhARG; b. çarjen e qelizave E. coli; c. heqjen e mbetjeve qelizore nga çarja; d. ngarkimin e lëngur qelizor pas çarjes në një kolonë shkëmbimi kationi; e. lëshimin e rhARG me një solucion të lartë kripe; f. inkubimin e rhARG të lëshuar me 10 mM CoCl2 për të formuar rhARG të zëvendësuar-me kobalt (Co-rhARG); g. aplikimin e Co-rhARG në një kolonë shkëmbimi anioni dhe mbledhjen e rrjedh-kalimit; h. aplikimin e rrjedh-kalimit në një kolonë kromatografie multimodale (MMC); i. lëshimin e Co-rhARG nga kolona MMC me një solucion të lartë kripe; j. shtimi i një teprice thërmijash esteri metoksi PEG sukcinimidil karboksimetil; k. heqja e PEG-ut të tepërt.
16. Një metodë për prodhimin e kombinuar të Arginazës njerëzore të zëvendësuar me kobalt të pastër, ku Arginaza njerëzore e kombinuar (rhARG) përmban një sekuencë amino acide që është të paktën 98% identike me SEQ ID NO: 1, metodë që përmban: a. në një bioreaktor, kultivimin e qelizave E. coli që prodhojnë rhARG në 36°C deri 38°C, dhe pH ndërmjet 7.0 dhe 7.4, me trazim dhe ajrosje; i. rregullimin e temperaturës së bioreaktorit në 29°C; ii. nxitjen e qelizave E. coli të prodhojnë për rhARG; iii. kultivimin e qelizave E. coli për 18 orë; iv. mbledhjen e qelizave E. coli me anë të centrifugimit; b. çarjen e qelizave E. Coli me anë të homogjenizimit me presion të lartë në 25 mM HEPES me një pH ndërmjet 7.2 dhe 7.6, dhe në ose nën 15°C; c. heqjen e mbeturinave qelizore nga çarja me centrifugim në ose nën 15°C, më pas filtrimi i çarjes me një filtër 0.8 mikron dhe më pas filtrimi me një filtër 0.5 mikron; d. ngarkimin e lëngur qelizor pas çarjes në një kolonë shkëmbimi kationi dhe më pas larja e kolonës me 25 mM HEPES, pH 7.2-7.6; e. lëshimin e rhARG në temperaturën e dhomës me një solucion të lartë kripe që përmban 25 mM HEPES, 0.1M NaCl, pH 7.2-7.6; f. inkubimin e rhARG të lëshuar me 10 mM CoCl2 në temperaturën e dhomës për 2 deri 8 orë për të formuar rhARG të zëvendësuar-me kobalt (Co-rhARG); i. shkëmbimi i Co-rhARG në 50mM Tris, pH 8.1-8.5; g. aplikimin e Co-rhARG në një kolonë shkëmbimi anioni dhe mbledhjen e rrjedh-kalimit; h. aplikimi i rrjedh-kalimit në një kolonë kromatografie multimodale (MMC) Capto; i. lëshimin e Co-rhARG nga kolona MMC me një solucion të lartë kripe që përmban 50mM Tris, 250mM NaCl, pH 8.1-8.5.
17. Një metodë për prodhimin e kombinuar të Arginazës njerëzore të zëvendësuar


me kobalt të pastër, ku Arginaza njerëzore e kombinuar (rhARG) përmban një sekuencë amino acide që është të paktën 98% identike me SEQ ID NO: 1, metodë që përmban: a. në një bioreaktor, kultivimin E. coli që prodhojnë rhARG në 36°C deri 38°C, dhe pH ndërmjet 7.0 dhe 7.4, me trazim dhe ajrosje; i. rregullimin e temperaturës së bioreaktorit në 29°C; ii. nxitjen E. coli të prodhojnë për rhARG; iii. kultivimin e E. coli për 18 orë; iv. mbledhjen E. coli me centrifugim; b. çarjen e qelizave E. Coli me homogjenizim me presion të lartë në 25 mM HEPES në një pH prej 7.2 dhe 7.6, dhe në ose nën 15°C; c. heqjen e mbetjeve qelizore nga çarja me centrifugim në ose nën 15°C, më pas filtrimi i çarjes me një filtër 0.8 mikron dhe më pas filtrimi me një filtër 0.5 mikron; d. ngarkimin e lëngut qelizor pas çarjes në një kolonë shkëmbimi kationi më pas larja e kolonës me 25 mM HEPES, pH 7.2-7.6; e. lëshimin e rhARG në temperaturë dhome me një solucion të lartë kripe që përmban 25 mM HEPES, 0.1M NaCl, pH 7.2-7.6; f. inkubimin e rhARG të lëshuar me 10 mM CoCl2 në temperaturë dhome për 2 deri 8 orë për të formuar rhARG të zëvendësuar-me kobalt (Co-rhARG); i. shkëmbimi i Co-rhARG në 50mM Tris, pH 8.1-8.5; g. aplikimi i Co-rhARG në një kolonë shkëmbimi anioni dhe mbledhja e rrjedh-kalimit; h. aplikimi i rrjedh-kalimit në një kolonë kromatografie multimodale (MMC) Capto; i. lëshimin e Co-rhARG nga kolona MMC me një solucion të lartë kripe që përmban 50mM Tris, 250mM NaCl, pH 8.1-8.5 (MMC Përzierje Bazike); i. shkëmbimi i Përzierjes Bazike MMC me 20mM Fosfat Natriumi, 50mM NaCl, 1.5% Glicerol, pH 7.4 (Përzierje Bazike 1), dhe rregullimi i përqendrimit të proteinës në 5.0 mg/mL; ii. shkëmbimi i Përzierjes Bazike 1 me 0.1M fosfat natriumi, pH 8.1-8.5 (Përzierja Bazike 2), dhe përqendrimi i përqendrimit të proteinës në 10.0 mg/mL; j. shtimi i një teprice thërmijash të esterit metoksi PEG sukcinimidil karboksimetil me peshë molekulare të përafërt prej 5,000 Da, ku 19 thermija esteri metoksi PEG sukcinimidil karboksimetil shtohen për çdo thërmijë proteine dhe inkubimi i kësaj përzierje për 30 minuta deri 4 orë me pH afërsisht 8.4; k. heqja e PEG-ut të tepërt duke shkëmbyer Përzierjen Bazike 2 me 20mM Fosfat Natriumi, 50mM NaCl, 1.5% Glicerol, pH 7.4.

---

(11) **13780**
(97) EP4441037//22.07.2026
(96) 22818895.9//28.11.2022
(22) 29.07.2026
(21) AL/P/2026/461
(54) **DERIVATE TË ACIDIT 3-FENIL-1-BENZOTIOFEN-2-KARBOKSILIK SI INHIBITORË TË KINAZËS SË DEHIDROGJENAZËS SË ACIDIT ALFA KETO ME ZINXHIR TË DEGËZUAR PËR TRAJTIMIN E DIABETIT, SËMUNDJEVE TË VESHKAVE, NASH DHE DËSHTIMIT TË ZEMRËS**
21.10.2026
(30) US US202163284797P 01/12/2021, US US202263383562P 14/11/2022
(71) Pfizer Inc./66 Hudson Boulevard East New York, NY 10001-2192 / US US//


(72) Leanne Marie BUZON/Groton, Connecticut 06340 / US,
Kimberly O'Keefe CAMERON/Heights Niantic, Connecticut 06357 / US,
Kevin Francis DEBOYACE/Groton, Connecticut 06340 / US,

Kevin James FILIPSKI/Cambridge, Massachusetts 02139 / US,
David Andrew GRIFFITH/Cambridge, Massachusetts 02139 / US,
Bethany Lyn KORMOS/Cambridge, Massachusetts 02139 / US,
Shenping LIU/Groton, Connecticut 06340 / US,
Luis Angel MARTINEZ ALSINA/Groton, Connecticut 06340 / US,
Matthew Richard REESE/Groton, Connecticut 06340 / US,
Rachel Jane ROTH FLACH/Cambridge, Massachusetts 02139 / US,
Yuan ZHANG/Cambridge, Massachusetts 02139 / US,
(74) Gazmir Isakaj//
MIhal Grameno; Nd. Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë 2; 0000; Tiranë, TIRANË, Tiranë
(57) 1.
Një përbërje e Formulës I




Formula I

ku
Z është O ose S;
A është




;

X1 është CR11 ose N;
secila prej X2 dhe X3 janë në mënyrë të pavarur CR11 ose O, ku nëse X2 është O atëherë X3 është CR11; secila prej R1, R3 dhe R4 janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H dhe fluor;
R2 është H, fluor ose klor;
secila prej R5, R6, R7, R8, R9 dhe R11 janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, halo, hidroksil, amino, ciano, (C1 -C4) alkil, (C3-C6) cikloalkil, (C1 -C4) alkoksi, (C1 -C4) fluoroalkil, (C3-C6) fluorocikloalkil, (C1 -C4) fluoroalkoksi, ose (C1 -C4) alkil-(C1 -C4) alkoksi; dhe R10 është H, fluor, klor, ciano, ose (C1 -C4) alkil;
ku kur A është




dhe X1 është CR11, të paktën një prej R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R10 dhe R11 është halo dhe të paktën një prej R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R10 dhe R11 është i


ndryshëm nga H;
ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e përbërjes në fjalë.
2.
Përbërja siç përmendet në pretendim1, ku Z është S; A është



; R2 është fluor ose klor; dhe X1 është CR11; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.
3. Përbërja siç përmendet në pretendimin 2, ku R1, R3 dhe R4 secila janë H, dhe R2 është fluor; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme
4. Përbërja siç përmendet në pretendimin 3, ku R5 është fluor, klor, ciano ose (C1 -C4) alkil dhe R10 është H, fluor ose klor; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme; dhe ku R6 dhe R7 secila janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga H, fluor, klor, ciano, (C1 -C4) alkil, dhe (C1 -C4) alkoksi; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.
5. Një përbërje e pretendimit 1, ku përbërja është: acid 6-fluoro-3-(2,4,6-trifluoro-3-metoksifenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 6-fluoro-3-(2,4,5-trifluoro-3-metoksifenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 6-kloro-3-(2,4,5-trifluoro-3-metilfenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 6-kloro-3-(2,4-difluoro-3-metoksifenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 3-(6-kloro-2,4-difluoro-3-metoksifenil) -6-fluoro-1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 3-(6-kloro-2,4-difluoro-3-metoksifenil) -6-fluoro-1-benzotiofen-2-karboksilik, ATROP-2; acid 3-(3-kloro-2,4,5-trifluorofenil) -6-fluoro-1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 3-(4-kloro-2,6-difluoro-3-metoksifenil) -6-fluoro-1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 6-kloro-3-(2,4,6-trifluoro-3-metoksifenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik; acid 6-kloro-3-(3-etil-2,4,5-trifluorofenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik; ose 3-(3-etil-2,4,5-trifluorofenil) -6-fluoro-1-benzotiofen-2-karboksilat amoni; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme
6. Një përbërje e pretendimit 1, ku përbërja është: acid 6-fluoro-3-(2,4,5-trifluoro-3-metoksifenil) -1-benzotiofen-2-karboksilik acid; ose acid 3-(6-kloro-2,4-difluoro-3-metoksifenil) -6-fluoro-1-benzotiofen-2-karboksilik, ATROP-2; ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.
7.
Një përbërje e pretendimit 1, ku përbërja është:




ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.
8.
Një përbërje e pretendimit 1, ku përbërja është




9.

Një përbërje e pretendimit 1, ku përbërja është:



ose



ose një përzierje e tyre;

ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e përbërjes në fjalë ose përzierje të përbërjeve.


10. Një përbërje e ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 9, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e përbërjes në fjalë, për përdorim në një metodë trajtimi ose uljeje të rrezikut të shtrimit në spital për sinkopë kardiake, vdekje kardiovaskulare, sinkopë kardiake kongjestive, sinkopë kardiake me simptoma të Klasës I-IV të Shoqatës së Zemrës së Nju Jorkut, sinkopë kardiake me funksion të reduktuar të ventrikulit të majtë (HFrEF), sinkopë kardiake me funksion të ruajtur të ventrikulit të majtë (HF-pEF), sinkopë kardiake me fraksion të nxjerrjes në interval të mesëm (HFmrEF), vdekje kardiovaskulare, sinkopë kardiake te pacientët me diabet mellitus të Tipit II, sëmundje koronare të zemrës, anginë të paqëndrueshme, sëmundje arteriale periferike, sëmundje vaskulare periferike, sëmundje rinovaskulare, hipertension pulmonar, vaskulit, sindroma akute koronare dhe modifikim të rrezikut kardiovaskular, metoda që përfshin administrimin tek një njeri që ka nevojë për një trajtim të tillë të një sasie terapeutikisht efektive të një përbërjeje të ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 13 ose një kripe farmaceutikisht të pranueshme të përbërjes në fjalë.

11. Përbërja për përdorim në një metodë të trajtimit ose uljes së rrezikut të shtrimit në spital, siç përshkruhet në pretendimin 10, ku trajtohet sinkopa kardiake.

12. Një kompozim farmaceutik që përfshin një sasi terapeutikisht efektive të një përbërjeje të ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 9 ose një kripe farmaceutikisht të pranueshme të përbërjes së përmendur dhe një bartës, agjent përhapës ose hollues farmaceutikisht të pranueshëm

13.

Një formë kristalore e një përbërje të pretendimeve 1 deri në 8 që ka strukturën:




ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

14. Kristali i pretendimit 13 që ka një model difraksioni të rrezeve-x në pluhur që përfshin vlerat 2-theta prej (rrezatimi CuKα, gjatësi vale prej 1.54056 Å) 7.6 ± 0.2, 14.6 ± 0.2, dhe 27.9 ± 0.2.

15.

Një formë amorfe e një përbërje të pretendimeve 1 deri në 8 që ka strukturën:



ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme.

---

(11) **13753**
(97) EP3700518//13.05.2026
(96) 19864879.2//22.04.2019
(22) 29.07.2026
(21) AL/P/2026/462
(54) **METODA PËR ULJEN E RREZIKUT TË NGJARJEVE KARDIOVASKULARE TEK NJË SUBJEKT ME NJË KOMPOZIM QË PËRMBAN IKOSAPENT ETILI**
12.10.2026
(30) US US201862735670P 24/09/2018, US US201862735680P 24/09/2018, US US201862758387P 09/11/2018, US US201962813888P 05/03/2019, US US201962818514P 14/03/2019
(71) Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited/88 Harcourt Street Dublin 2, D02 DK18 / IE IE//

(72) Paresh SONI/148 Long Wharf Drive Mystic, CT 06355 / US,,
(74) Gazmir Isakaj//
MIhal Grameno; Nd. .; ; ; Njësia Administrative Nr. 2; Tiranë 2; 0000; Tiranë, TIRANË, Tiranë
(57) 1. Një kompozim që përmban ikosapent etili (E-EPA), për përdorim në një metodë për të zvogëluar rrezikun e një ose më shumë prej: infarktit të miokardit, goditjes në tru, vdekjes kardiovaskulare, anginës së paqëndrueshme, proçedurave të revaskularizimit koronar dhe/ose shtrimeve në spital për anginë të paqëndrueshme tek një subjekt, metoda përfshin administrimin e përbërjes tek subjekti çdo ditë, ku subjekti është në një regjim statinash me intensitet të lartë që përfshin 40 mg deri në rreth 80 mg në ditë atorvastatinë ose 20 mg deri në 40 mg

në ditë rosuvastatinë, ku subjekti ka i) një nivel bazë të triglicerideve esëll prej 135 mg/dL deri në 500 mg/dL; ose ii) një nivel bazë të triglicerideve esëll prej të paktën 200 mg/dL dhe një nivel bazë të lipoproteinës me dendësi të lartë -C (HDL-C) esëll prej 35 mg/dL ose më pak, ku: subjekti i) ka një sëmundje të konfirmuar kardiovaskulare; ose ii) është 50 vjeç ose më i vjetër, ka diabet mellitus tip I ose tip II dhe të paktën një faktor shtesë rreziku për sëmundje kardiovaskulare të zgjedhur nga: (a) është mashkull 55 vjeç ose më i vjetër ose femër 65 vjeç ose më e vjetër; (b) është duhanpirës ose ka qenë duhanpirës që e ka lënë më pak se 3 muaj më parë; (c) ka hipertension; (d) ka një nivel HDL-C ≤ 40 mg/dL për burrat ose ≤ 50 mg/dL për gratë; (e) ka një nivel hsCRP prej > 3.0 mg/L; (f) ka mosfunksionim renal; (g) ka retinopati; (h) ka mikroalbuminuri; (i) ka makroalbuminuri; dhe/ose (j) ka një indeks kyçi të këmbës-brakial < 0.9 pa simptoma të klaudikacionit intermitent, dhe ku doza ditore e E-EPA është 4g.
2. Kompozimi për përdorim sipas pretendimit 1, ku subjekti është më pak se 65 vjeç.
3. Kompozimi për përdorim sipas cilido pretendimi të mëparshëm, ku subjekti ka një nivel të proteinës reaktive me ndjeshmëri të lartë (hsCRP) prej 2 mg/L ose më pak.
4. Kompozimi për përdorim sipas cilido pretendimi të mëparshëm, ku subjekti ka një nivel bazë të triglicerideve esëll prej 135 mg/dL deri në 500 mg/dL
5. Kompozimi për përdorim sipas cilido pretendimi të mëparshëm, ku kompozimi administrohet për të paktën 2 vjet.

---

(11) **13755**
(97) EP4424709//24.06.2026
(96) 24162872.6//08.05.2020
(22) 30.07.2026
(21) AL/P/2026/465
(54) **REGJIM DOZIMI PËR AGJENTË ANTI-BCMA**
12.10.2026
(30) EP EP 19208417 11/11/2019
(71) Amgen Research (Munich) GmbH/Staffelseestrasse 2
81477 München / DE DE; Amgen Inc./One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799 / US US//

(72) Julia STIEGLMAIER/81477 Muenchen / DE,
Birgit HUBER/81477 Muenchen / DE,
Alexander MINELLA/Thousand Oaks, 91320 / US,
Vijay UPRETI/Thousand Oaks, 91320 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një konstrukt antitrupi që përfshin sekuencën e amino acidit siç përshkruhet në SEQ ID NO: 661, për përdorim në trajtimin ose përmirësimin e një neoplazme pozitive BCMA në një subjekt njerëzor, ku neoplazma pozitive BCMA është mieloma multiple e recidivuar dhe/ose rezistente, ku konstrukti i antitrupit është

administruar në një dozë minimale prej 800 µg/ditë në të paktën një cikël, ku një cikël përfshin të paktën tre administrime individuale të konstruktit të antitrupit, ku konstruksioni i antitrupit administrohet në një ose dy hapa dozimi gjatë ciklit të parë, ku një dozë e parë është ndërmjet 800 µg/ditë dhe 1200 µg/ditë, dhe një dozë e fundit (doza e synuar) është ndërmjet 6500 µg/ditë dhe 12 mg/ditë, dhe ku konstruksioni i antitrupit administrohet në mënyrë intravenoze.
2. Konstrukti i antitrupit për përdorim sipas pretendimit 1, ku konstrukti i antitrupit është administruar për 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ose më shumë cikle, në mënyrë të preferuar ku konstrukti i antitrupit administrohet gjatë ciklit të dytë dhe në mënyrë opsionale gjatë çdo cikli pasues në doza konstante.
3. Konstrukti i antitrupit për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku një cikël ka rreth 25 deri në rreth 30 ditë, në mënyrë të preferuar rreth 26 ose 27 deri në rreth 29 ditë, dhe më shumë në mënyrë të preferuar rreth 28 ditë.
4. Konstrukti i antitrupit për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku cikli i parë përfshin ose përbëhet prej tre deri në gjashtë administrime individuale, në mënyrë të preferuar katër ose pesë administrime individuale të konstruktit të antitrupit.
5. Konstrukti i antitrupit për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku konstrukti i antitrupit është administruar nëpërmjet injeksionit intravenoz bolus, infuzionit bolus ose infuzionit intravenoz afatshkurtër.
6. Konstrukti i antitrupit për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku konstrukti i antitrupit ka një gjysëm jetë eleminimi (T1/2) prej rreth 3 deri në rreth 14 ditë, rreth 4 deri në rreth 12 ditë, rreth 3 ose 4 deri në rreth 10 ditë, rreth 3 ose 4 deri në rreth 8 ditë, ose rreth 5 deri në rreth 7 ditë.

---

(11) **13779**
(97) EP3538128//01.07.2026
(96) 17870560.4//09.11.2017
(22) 03.08.2026
(21) AL/P/2026/471
(54) **VARIANTET E RECEPTORIT TË AKTIVINËS TIPI IIA DHE METODAT E PËRDORIMIT TË TYRE**
20.10.2026
(30) US US 201662420476 P 10/11/2016, US US 201762531943 P 13/07/2017
(71) Keros Therapeutics, Inc./99 Hayden Avenue
Suite 120 (Bldg. E)
Lexington, MA 02421 / US US//


(72) Jasbir, S. SEEHRA/3 Lincoln Terrace Lexington, MA 02421 / US,
Jennifer LACHEY/99 Tower Road Lincoln, MA 01773 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një polipeptid që përfshin një variant të receptorit të aktivinës jashtëqelizore

të tipit IIa (ActRIIa), ku varianti ActRIIa ka sekuencën e SEQ ID NO: 69.
2. Polipeptidi i pretendimit 1, ku polipeptidi përfshin më tej një monomer të fushës Fc të shkrirë te C-terminusi i polipeptidit me anë të një lidhësi.
3. Polipeptidi i pretendimit 2, ku lidhësi është një lidhës peptidik që përmban mbetje amino acide fleksibël.
4. Polipeptidi i pretendimit 2 ose 3, ku lidhësi është një ndarës aminoacidesh, ku në mënyrë opsionale ndarësi i amino acideve është GGG.
5. Polipeptidi i çdo njërit prej pretendimeve 2-4, ku fusha Fc është një fusha Fc IgG1.
6. Polipeptidi i pretendimit 5, ku monomeri i fushës Fc përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 97.
7. Një molekulë acidi nukleik që kodon polipeptidin e çdo njërit prej pretendimeve 1-6.
8. Një vektor që përfshin molekulën e acidit nukleik të pretendimit 7.
9. Vektori i pretendimit 8, ku vektori është një vektor viral.
10. Vektori i pretendimit 9, ku vektori viral është një vektor retroviral, një vektor adenoviral, një vektor poxviral, një vektor viral i lidhur me-adeno ose vektor alfaviral.
11. Një qelizë pritëse që shpreh polipeptidin e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku qeliza pritëse përfshin molekulën e acidit nukleik të pretendimit 7 ose vektorin e çdo njërit prej pretendimeve 8-10, dhe ku molekula ose vektori i acidit nukleik shprehet në qelizën pritëse.
12. Një metodë in vitro për të bërë polipeptidin e çdo njërit prej pretendimeve 1-6, metoda përfshin: a) sigurimin e një qelize pritëse që përfshin molekulën e acidit nukleik të pretendimit 7 ose vektorin e çdo njërit prej pretendimeve 8 deri në 10; dhe b) shprehjen e molekulës ose vektorit të acidit nukleik në qelizën pritëse në kushte që lejojnë formimin e polipeptidit.
13. Një kompozim farmaceutik që përfshin polipeptidin e çdo njërit prej pretendimeve 1-6, molekulën e acidit nukleik të pretendimit 7, ose vektorin e çdo njërit prej pretendimeve 8-10, dhe një ose më shumë bartës ose eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm.

---

(11) **13785**
(97) EP4021507//01.07.2026
(96) 20710490.2//09.03.2020
(22) 04.08.2026
(21) AL/P/2026/472
(54) **DAPAGLIFLOZIN PËR PËRDORIM NË METODA TË TRAJTIMIT TË INSUFICIENCES KARDIAKE ME FRAKSIONE TË REDUKTUARA TË EJEKSIONIT**
22.10.2026
(30) US USP201962893849 30/08/2019, US USP201962930673 05/11/2019, US USP201962946625 11/12/2019, US USP202062960756 14/01/2020, US USP202062969181 03/02/2020, US USP202062985407 05/03/2020
(71) AstraZeneca AB/151 85 Södertälje/SE SE//

(72) Anna, Maria LANGKILDE/SE-151 85 Södertälje SE,
(74) Raimonda Karapici//
NDREKO RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Dapagliflozina, ose një tretës farmaceutikisht i pranueshëm apo tretës i përzier i saj, për përdorim në uljen e rrezikut të shtrimit në spital për insuficense kardiake ose një vizite mjekësore urgjente për insuficense kardiake te një pacient me insuficense kardiake me fraksion të reduktuar të ejeksionit (HFrEF) dhe pa diabet të tipit 2 (T2D).
2. Dapagliflozina për përdorim sipas pretendimit 1, ku dapagliflozina është në formën e një lënde të ngurtë jo-kristaline ose të një lënde të ngurtë kristaline.
3. Dapagliflozin për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku pacienti pa diabet të tipit 2 ka një nivel të hemoglobinës së glikuar prej < 6.5%.
4.
Dapagliflozina për përdorim sipas pretendimit 1, ku dapagliflozina është në formën e një solvati (S) -propilen glikol ((S) -PG), i cili ka strukturën:



5. Dapagliflozina për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku dapagliflozina administrohet tek pacienti në mënyrë orale, në një dozë prej 2.5 mg, 5.0 mg ose 10 mg, një herë në ditë.
6. Dapagliflozin për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përdorimi është tek një pacient që merr një ose më shumë agjentë të kujdesit standard për dështimin e zemrës (HF) për të trajtuar HF para ose gjatë administrimit të agjentëve të dështimit të zemrës (HF.
7. Dapagliflozin për përdorim sipas pretendimit 6, ku një ose më shumë agjentë HF të kujdesit standard janë zgjedhur nga grupi që përbëhet nga frenuesit e enzimës konvertuese të angiotenzinës (ACE), bllokuesit e receptorëve të angiotenzinës II (ARB), bllokuesit beta, antagonistët e receptorëve të mineralokortikoideve (MRA), frenuesit e neprilizinës dhe diuretikët.
8. Dapagliflozin për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve të mëparshme, ku përdorimi rezulton në një ulje të shtrimeve në spital të përsëritura për insuficiencë kardiake (IK) ose një ulje të ngjarjeve të përsëritura të IK-së.
9. Dapagliflozin për përdorim sipas pretendimit 8, ku ngjarjet e përsëritura të IK-së përfshijnë një shtrim në spital për IK ose një vizitë urgjente mjekësore për IK-në.
10. Dapagliflozin për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku përdorimi çon në një incidencë më të ulët të vdekjeve për shkak të shkaqeve jo-kardiovaskulare.
11. Dapagliflozin për përdorim sipas pretendimit 6, ku përdorimi zvogëlon shkallën e një pike primare kryesore të përbërë të vdekjes kardiovaskulare, shtrimit në spital për shkak të dështimit të zemrës (IK) ose një vizite urgjente mjekësore për IK, tek

një pacient me IKfrEF që trajtohet me një frenues SGLT2 dhe agjentë standardë të kujdesit IK, ku shkalla zvogëlohet në krahasim me një pacient që trajtohet vetëm me agjentë standardë të kujdesit IK.
12. Dapagliflozin për përdorim sipas pretendimit 6, ku përdorimi zvogëlon shkallën e një pike sekondare të përbërë të vdekjes kardiovaskulare ose shtrimit në spital për shkak të dështimit të zemrës (HF), tek një pacient me HFrEF që trajtohet me një frenues SGLT2 dhe medikamente standarde të kujdesit për HF, ku shkalla zvogëlohet në krahasim me një pacient që trajtohet vetëm me agjentë standard të kujdesit për HF.

---

(11) **13730**
(97) EP4512473//24.06.2026
(96) 24205125.8//03.08.2018
(22) 04.08.2026
(21) AL/P/2026/475
(54) **VAFIDEMSTAT PËR TRAJTIMIN E NDRYSHIMEVE NË SJELLJE.**
07.10.2026
(30) EP EP 17382544 03/08/2017, EP EP 17382544 03/08/2017
(71) Oryzon Genomics, S.A./Carrera de San Jerónimo 15, 2a planta
28014 Madrid / ES ES//

(72) Tamara MAES/08940 Cornellà de Llobregat / ES,
David ROTLLANT POZO/08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Christian GRIÑÁN FERRE/08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Mercè PALLÀS LLIBERIA/08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Roser NADAL ALEMANY/08940 Cornellà de Llobregat / ES,
Antonio ARMARIO GARCÍA/08940 Cornellà de Llobregat / ES,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një frenues KDM1A i cili është 5-((((1R,2S) -2-(4 (benziloksi) fenil) ciklopropil) amino) metil) -1,3,4-okdadiazol-2-amine, ose një kripë ose tretësirë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim në trajtimin e një ndryshimi në sjellje, ku ndryshimi në sjellje është tërheqje sociale ose agresivitet, ku tërheqja sociale ose agresiviteti shoqërohet me një sëmundje.
2. Një kompozim farmaceutik për përdorim në trajtimin e një ndryshimi në sjellje, ku ndryshimi në sjellje është tërheqje sociale ose agresivitet, ku tërheqja sociale ose agresiviteti shoqërohet me një sëmundje, dhe ku kompozimi farmaceutik përfshin një frenues KDM1A i cili është 5-((((1R,2S) -2-(4-(benziloksi) fenil) ciklopropil) amino) metil) -1,3,4-oksadiazol-2-amine, ose një kripë ose tretësirë e saj farmaceutikisht e pranueshme, dhe një ose më shumë eksipientë ose bartës farmaceutikisht të pranueshëm.
3. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 2, ku ndryshimi i sjelljes është tërheqja sociale e shoqëruar me një sëmundje.
4. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose kompozimi farmaceutik për

përdorim sipas pretendimit 2, ku ndryshimi i sjelljes është agresivitet i shoqëruar me një sëmundje.
5. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1, 3 ose 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 4, ku sëmundja është një sëmundje e CNS.
6. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 3 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 3, ku sëmundja është çrregullim i spektrit të autizmit, skizofreni, një çrregullim i humorit ose çrregullim i stresit post-traumatik.
7. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 3 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 3, ku sëmundja është çrregullim i spektrit të autizmit.
8. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 3 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 3, ku sëmundja është skizofrenia.
9. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 3 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 3, ku sëmundja është çrregullimi i stresit post-traumatik.
10. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku sëmundja është çrregullim kufitar i personalitetit, çrregullim i spektrit të autizmit, çrregullim i mungesës së vëmendjes dhe hiperaktivitetit tek të rriturit, sëmundja e Alzheimerit, sëmundja e Parkinsonit, skizofrenia ose një çrregullim i lidhur me stresin.
11. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku sëmundja është çrregullim kufitar i personalitetit.
12. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku sëmundja është çrregullim i spektrit të autizmit.
13. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku sëmundja është sëmundja e Alzheimerit.
14. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku sëmundja është skizofrenia.
15. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 4 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 4, ku sëmundja është një çrregullim i lidhur me stresin.
16. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 15 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas pretendimit 15, ku çrregullimi i lidhur me stresin është çrregullimi i stresit post-traumatik.
17. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 3 deri në 16 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 16, ku pacienti që do të trajtohet është një njeri.
18. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 3 deri në 17 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 17, ku frenuesi KDM1A është 5-((((1R,2S) -2-(4-(benziloksi) fenil) ciklopropil) amino) metil) -1,3,4-oksadiazol-2-amine.
19. Përbërja për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 ose 3 deri në 18 ose kompozimi farmaceutik për përdorim sipas çdo njërit prej pretendimeve 2 deri në 18, ku frenuesi KDM1A ose kompozimi farmaceutik administrohet në mënyrë orale.

---

(11) **13757**
(97) EP4590899//24.06.2026
(96) 24704897.8//11.01.2024

(22) 06.08.2026
(21) AL/P/2026/480
(54) **RRJETË MBROJTËSE PËR PUNIME CIVILE ME TELA METALIKE ME REZISTENCË TË LARTË ME NJË SHTRESË MBROJTËSE**
12.10.2026
(30) IT IT20230000357 12/01/2023
(71) Officine Maccaferri S.p.A./Via Albricci Alberico, 9, 20122 Milano (MI) / IT IT//

(72) Antoine GAGLIARDI/40126 Bologna (BO) / IT,
(74) Vladimir Nika//
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shkalla C, Nr 2/1, Tirane
(57) 1. Rrjetë mbrojtëse (10) për punime civile, që përfshin tela metalikë (16) që kanë rezistencë të lartë dhe që kanë një shtresë plastike mbrojtëse (18), ku rrjeta është e tipit me përdredhje të dyfishtë (14) ose me përdredhje të trefishtë me vrima gjashtëkëndore, e karakterizuar në atë që telat janë tela çeliku me një rezistencë në tërheqje midis 600 dhe 1350 MPa.
2. Rrjetë mbrojtëse sipas pretendimit të mëparshëm, ku telat e çelikut kanë një rezistencë në tërheqje në rangun nga 600 deri në 1000 MPa, mundësisht në rangun nga 600 deri në 800 MPa.
3. Rrjetë mbrojtëse sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, ku veshja plastike (18) ka një trashësi në rangun midis 0.3 mm dhe 0.6 mm dhe mundësisht midis 0.5 mm dhe 0.55 mm.
4. Rrjetë mbrojtëse sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku teli metalik (16) ka një diametër më të vogël se 4 mm dhe mundësisht më të vogël se 3 mm.
5. Rrjetë mbrojtëse sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku veshja plastike (18) është një veshje e zgjedhur nga PE, PVC dhe PA.
6. Rrjetë mbrojtëse sipas secilit prej pretendimeve të mëparshme, ku veshja plastike mbrojtëse (18) përfshin të paktën dy shtresa polimerësh që kanë karakteristika të ndryshme nga njëra-tjetra.
7. Rrjetë mbrojtëse sipas pretendimit 6, ku veshja mbrojtëse plastike (18) përfshin një shtresë të parë polimeri më të brendshme që mbulon drejtpërdrejt telin metalik (16) dhe ka një trashësi të parë dhe një shtresë të dytë polimeri më të jashtme që mbulon shtresën e parë prej polimeri dhe ka një trashësi të dytë që është më e madhe se trashësia e parë e shtresës së parë prej polimeri.
8. Metodë për prodhimin e një rrjete mbrojtëse sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin hapat: - pajisjes së një numri telash metalikë (16) me një shtresë plastike mbrojtëse (18), ku telat kanë një rezistencë në tërheqje midis 600 dhe 1350 MPa; - thurjen e telave metalikë të veshur (16) me njëri-tjetrin, duke prodhuar një rrjetë (10) me vrima gjashtëkëndore me pjesë të ndërthurura midis telave me përdredhje të dyfishtë ose të trefishtë (14).
9. Metodë sipas pretendimit 8, ku telat metalikë (16) janë të veshur me një material plastik (18) i cili përfshihet në grupin e PE, PVC dhe PA.
10. Metodë sipas pretendimit 9, ku telat metalikë (16) janë të veshur me PE.
11. Metodë sipas çdonjërit prej pretendimeve 8 deri në 10, ku veshja mbrojtëse plastike (18) përfshin të paktën dy shtresa polimerësh që kanë karakteristika të ndryshme nga njëra-tjetra.
12. Metodë sipas pretendimit 11, ku përdoret një proces bashkë-ekstrudimi për të

veshur telin me të paktën dy shtresa polimerësh.
13. Metodë sipas pretendimit 11 ose pretendimit 12, ku një shtresë e parë, më e brendshme dhe më e hollë polimeri është bërë nga një polimer PE që përfshin aditivë që nxisin ngjitjen e tij në tela (16), ku një shtresë e dytë, më e jashtme dhe më e trashë polimeri është bërë nga një polimer HDPE.
14. Metodë sipas çdonjërit prej pretendimeve 8 deri në 13, ku përmirësohet ngjitja e veshjes plastike (18) në telin metalik (16) me anë të një teknike ose një kombinimi teknikash që zgjidhet nga grupi i pëbërë nga: procese termike në tel, për shembull, me telin që ngrohet para ekstrudimit; një rritje e sipërfaqes së kontaktit me anë të nyjëzimit të saj ose sistemeve të tjera; kontrollimi i metodës për ftohjen e materialit plastik; përmirësimi i presionit të aplikimit të materialit plastik në mbështetëse; përdorimi i astareve/agjentëve lidhës të llojeve të ndryshme, si para ekstrudimit ashtu edhe gjatë ekstrudimit, si në gjendje të nxehtë ashtu edhe në gjendje të ftohtë; pastrimi i telit; një process ekstrudimi me lidhje me shkrirje ose me lidhje termike.

---

(11) **13734**
(97) EP4096703//17.06.2026
(96) 21748068.0//22.01.2021
(22) 10.08.2026
(21) AL/P/2026/485
(54) **TIRZEPATIDE PËR PËRDORIM KUNDËR PAMJAFTUESHMËRISE KARDIAKE ME FRAKSION TË RUAJTUR TË EJEKSIONIT**
08.10.2026
(30) US 202062967867 P 30/01/2020
(71) ELI LILLY AND COMPANY /Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46206-6288 / US US//

(72) Matthew Paul COGHLAN /c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
Axel HAUPT/c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
Masahiro MURAKAMI/c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
Jeffrey Scott RIESMEYER/c/o Eli Lilly and Company P.O. Box 6288 Indianapolis, Indiana 46206-6288 / US,
(74) Ela Panidha//
Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; Tiranë, TIRANË, Tiranë
(57) 1. Tirzepatide, ose një kripë farmaceutikisht e pranueshme e saj, për përdorim në trajtimin, parandalimin ose vonimin e zhvillimit të Pamjaftueshmërise Kardiake me fraksion të ruajtur të ejeksionit tek një pacient, ku një sasi efektive e tirzepatides, ose një kripe farmaceutikisht e pranueshme e saj, i administrohet pacientit një herë në javë.
2. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1 ku pacienti ka diabet mellitus të tipit 2.

3. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2 ku pesha e pacientit është obeze.
4. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2 ku pesha e pacientit nuk është obeze.
5. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku administrimi i tirzepatides, ose një kripe të saj farmaceutikisht të pranueshme, siguron një rrezik të reduktuar të shtrimit në spital për HFpEF.
6. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku administrimi i tirzepatides, ose një kripe të saj farmaceutikisht të pranueshme, rezulton në një ulje të rrezikut të vdekjes nga HFpEF.
7. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 6 ku testi i ecjes gjashtë minutëshe të pacientit përmirësohet me rreth 10%.
8. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku rreziku i pacientit për shfaqjen e një kombinimi të rezultateve të mëposhtme është zvogëluar: shtrimi në spital për HFpEF, ose vdekja.
9. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku sasia efektive e tirzepatides, ose një kripe të saj farmaceutikisht të pranueshme, e administruar zgjidhet nga rreth 5,0 mg, rreth 10,0 mg dhe rreth 15,0 mg.
10. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas pretendimit 9, ku sasia efektive e tirzepatides, ose një kripe të saj farmaceutikisht të pranueshme, e administruar është rreth 15,0 mg.
11. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku administrimi një herë në javë i tirzepatides, ose një kripe të saj farmaceutikisht të pranueshme, vazhdon për të paktën 2 vite.
12. Tirzepatide, ose një kripë e saj farmaceutikisht e pranueshme, për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku pacienti ka ose: faktorë të shumtë rreziku kardiovaskular pa sëmundje kardiovaskulare të përcaktuar; ose sëmundje kardiovaskulare të përcaktuar.

---

(11) **13736**
(97) EP4438126//17.06.2026
(96) 24194760.5//30.04.2018
(22) 10.08.2026
(21) AL/P/2026/486
(54) **APALUTAMIDI, PËR PËRDORIM NË TRAJTIMIN E KANCERIT TË PROSTATËS REZISTENT NDAJ KASTRIMIT JO-METASTATIK**
08.10.2026
(30) US US 201762572791 P 16/10/2017, US US 201862617745 P 16/01/2018, US US 201862630594 P 14/02/2018
(71) Aragon Pharmaceuticals, Inc./800/850 Ridgeview Drive

Horsham, PA 19044 / US US//

(72) Arturo MOLINA/Los Altos, 94024 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Apalutamidi për përdorim në një metodë për të përmirësuar mbijetesën e përgjithshme të një subjekti njerëzor mashkull me kancer të prostatës rezistent ndaj kastrimit jo-metastatik (NM-CRPC), ku metoda përfshin administrimin e apalutamidit në kombinim me terapinë e privimit nga androgjenet (ADT) te një subjekt mashkull njerëzor, dhe ku përmirësimi është në varësi të administrimit të një placebo në kombinim me ADT.
2. Apalutamidi për përdorim sipas pretendimit 1, ku metoda përfshin përmirësimin e mbijetesës së përgjithshme mesatare të një popullate subjektesh meshkuj njerëzorë me NM-CRPC duke administruar apalutamidin te këto subjekte meshkujsh njerëzor në kombinim me ADT, ku një përmirësim i tillë është në varësi të mbijetesës mesatare të përgjithshme të një popullate subjektesh meshkuj njerëzorë me NM-CRPC të trajtuar me placebo në kombinim me ADT.
3. Apalutamidi për përdorim sipas pretendimit 1, ku përmirësimi është në varësi të mbijetesës së përgjithshme mesatare të një popullate subjektesh meshkuj njerëzorë me NM-CRPC të trajtuar me placebo në kombinim me ADT.
4. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku administrimi i apalutamidit rezulton në një aktivitet anti-tumoral të përmirësuar, i matur në varësi të mbijetesës së përgjithshme dhe kohës deri në fillimin e kimioterapisë citotoksike, ku ky përmirësim është në varësi të administrimit të një placebo në kombinim me ADT.
5. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ku metoda përfshin më tej përmirësimin e kohës deri te avancimi simptomatik te një subjekt mashkull njerëzor, ku ky përmirësim në kohën e avancimit simptomatit është në varësi të administrimit të një placebo në kombinim me ADT.
6. Apalutamidi për përdorim në një metodë për përmirësimin e kohës së avancimit simptomatik te një subjekt mashkull njerëzor me kancer të prostatës rezistent ndaj kastrimit jo-metastatik (NM-CRPC), ku metoda përfshin administrimin e apalutamidit në kombinim me terapinë e privimit nga androgjenet (ADT) te një subjekt mashkull njerëzor, dhe ku përmirësimi është në varësi të administrimit të një placebo në kombinim me ADT.
7. Apalutamidi për përdorim sipas pretendimit 6, ku metoda përfshin avancimin e mbijetesës së përgjithshme mesatare të një popullate subjektesh meshkuj njerëzorë me NM-CRPC duke administruar apalutamidin te këto subjekte meshkujsh njerëzorë në kombinim me ADT, ku një përmirësim i tillë është në varësi të kohës mesatare deri te avancimi i simptomave në një popullatë subjektesh meshkuj njerëzorë me NM-CRPC të trajtuar me placebo në kombinim me ADT.
8. Apalutamidi për përdorim sipas pretendimit 6, ku përmirësimi është në varësi të kohës mesatare deri te avancimi i simptomave në një popullatë subjektesh meshkuj njerëzorë me NM-CRPC të trajtuar me placebo në kombinim me ADT.
9. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 6 deri në 8, ku

administrimi i apalutamidit rezulton në një aktivitet anti-tumoral të përmirësuar, i matur në varësi të kohës mesatare deri te avancimi i simptomave dhe kohës deri në fillimin e kimioterapisë citotoksike, ku përmirësimi është në varësi të administrimit të një placebo në kombinim me ADT.
10. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve pararendëse, ku NM-CRPC është NM-CRPC me rrezik të lartë.
11. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve pararendëse, ku (secili prej) subjekti mashkull njerëzor(ë) ka një kohë dyfishimi të antigjenit specifik të prostatës (PSADT) prej 10 muajsh ose më pak.
12. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve pararendëse, ku apalutamidi administrohet nga goja në një dozë prej rreth 240 mg në ditë.
13. Apalutamidi për përdorim sipas pretendimit 12, ku, nëse një ose më shumë subjekte meshkujsh njerëzorë të cilëve u administrohet apalutamidi zhvillojnë toksicitet të gradës 3 ose më të lartë ose një efekt anësor të padurueshëm, administrimi i apalutamidit te ai subjekt mashkull njerëzor ndërpritet derisa simptomat të përmirësohen në gradën 1 ose më poshtë, ose në gradën origjinale; më pas, administrimi i apalutamidit te ai subjekt mashkull njerëzor riniset me të njëjtën dozë ose me një dozë të reduktuar prej 180 mg ose 120 mg në ditë.
14. Apalutamidi për përdorim sipas pretendimit 13, ku administrimi i apalutamidit riniset me një dozë të reduktuar prej 180 mg ose 120 mg në ditë.
15. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve pararendëse, ku ADT shërben si një mënyrë për të mbajtur nivelet e testosteronit në nivele përkatëse të kastrimit, qoftë përmes administrimit të njëkohshëm të një agonisti/antagonisti GnRH ose përmes orkiektomisë.
16. Apalutamidi për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve pararendëse, ku nuk bëhet asnjë rregullim i dozës fillestare kur apalutamidi administrohet në kombinim me një inhibitor të fuqishëm të CYP2C8, si gemfibrozil, ose me një inhibitor të fuqishëm të CYP3 A4, si itraconazol ose ketoconazol.

---

(11) **13758**
(97) EP2819670//20.05.2026
(96) 13708625.2//27.02.2013
(22) 13.08.2026
(21) AL/P/2026/489
(54) **KOMPOZIM FARMACEUTIK DHE KOMBINIMI I TIJ**
13.10.2026
(30) US US 201261603882 P 27/02/2012, US US 201261710352 P 05/10/2012
(71) Vertex Pharmaceuticals Incorporated/50 Northern Avenue
Boston, MA 02210 / US US//

(72) Eleni DOKOU/60 Fairfield Street Unit 1 Cambridge, MA 02140 / US,
Shahla JAMZAD/4 Lorimer Road Belmont, MA 02478 / US,
John, P., Jr. CAESAR/50 Otis Street Lancaster, MA 01523 / US,
Majed FAWAZ/135 North Street Foxboro, MA 02035, US
Laura DAS/42 Eighth Street Unit 2324 Charlestown, MA 02129, US
Chong-Hui GU/217 Varick Road Waban, MA 02468 / US

, US
Patricia, Nell HURTER/49 Tahanto Trail Harvard, MA 01451 / US, US
Meghna, Jai ISRANI/331 Huntington Avenue 13 Boston, MA 02115 / US, US
Meghan, M. JOHNSTON/54 Emerson Street Wakefield, MA 01880 / US, US
Dragutin KNEZIC/28 Franklin Street Watertown, MA 02472 / US, US
Andrew, G. KUZMISSION/9 Crimson Drive Shrewsbury, MA 01545 / US, US
Hongren WANG/64 Emerson Gardens Road Lexington, MA 02420 / US
, US
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një kompozim farmaceutik në një formë doze njësie që përfshin një ose një numër granulash, kokrrizash, grimcash ose mini-tabletash, ku kompozimi përfshin: (a) një dispersion i ngurtë në një sasi nga 30 deri në 50 përqind të peshës së kompozimit; (b) një mbushës binar; (c) një ëmbëlsues; (d) një shpërbërës; (e) një glidant; (f) një lubrifikant; dhe në mënyrë opsionale (g) një agjent lagështues; ku forma e dozës njësi përfshin nga 1 mg deri në 250 mg të Përbërjes 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf, ku dispersioni i ngurtë përfshin rreth 80% në peshë të substancës amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf N-[2,4-bis(1,1-dimetiletil) -5-hidroksifenil]-1,4-dihidro-4-oksokuinoline-3-karboksamide (Përbërja 1) të peshës së dispersionit, rreth 19.5% në peshë të acetatit të hidroksipropilmetilcelulozës suksinat (HPMCAS) sipas peshës së dispersionit, dhe rreth 0.5% në peshë lauril sulfat natriumi (SLS) sipas peshës së dispersionit, ku mbushësi binar përfshin manitol dhe laktozë në një raport prej rreth 1:3 sipas peshës manitol me laktozë, ku ëmbëlsuesi është sukraloza, dhe ku Përbërja 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ka më pak se 15% kristalinitet.

2. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 1, ku mbushësi binar është i pranishëm në një sasi nga 30% në peshë deri në 60%.

3.

Kompozimi farmaceutik i pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku ëmbëlsuesi është sukraloza në një sasi nga:

(a) 0.1 wt% deri në 5 wt%; ose

(b) 1 wt% deri në 5 wt%; ose

(c) 1 wt% deri në 3 wt%; ose

(d) 1.5 wt% deri në 2.5 wt%.

4.

Kompozimi farmaceutik i çdo pretendimi të mëparshëm, ku shpërbërësi është kroskarmeloz natriumi në një sasi nga:

(a) 0.1 wt% deri në 10 wt%; ose

(b) 1.5 wt% deri në 7.5 wt%; ose

(c) 1 wt% deri në 6 wt%; ose

(d) 3 wt% deri në 6 wt%; ose

2 wt% deri në 5 wt%.

5. Kompozimi farmaceutik i çdo pretendimi të mëparshëm, ku glidanti është dioksid silikoni koloidal në një sasi nga 0.5% në peshë deri në 3%.

6. Kompozimi farmaceutik i çdo pretendimi të mëparshëm, ku lubrifikanti është stearat magnezi në një sasi nga 0.3% në peshë deri në 5%.

7. Kompozimi farmaceutik i çdo pretendimi të mëparshëm, ku kompozimi farmaceutik nuk përfshin (g) një agjent lagështues.

8. Kompozimi farmaceutik i çdo pretendimi të mëparshëm, që përfshin: rreth 35% në peshë të dispersionit të ngurtë sipas peshës së kompozimit; rreth 13.5% në peshë të manitolit sipas peshës së kompozimit;

rreth 41% në peshë të laktozës sipas peshës së kompozimit; rreth 2% në peshë të sukralozës sipas peshës së kompozimit;

rreth 6% në peshë të një dezintegruesi që është kroskarmeloz natriumi sipas peshës së kompozimit;

rreth 1% në peshë të një glidanti që është dioksid silikoni koloidal sipas peshës së kompozimit; dhe

rreth 1.5% në peshë të një lubrifikanti që është stearat magnezi sipas peshës së kompozimit.

9. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 8, ku forma e dozës njësi përfshin nga 1 mg deri në 100 mg të Përbërjes 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf.

10. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 9, ku forma e dozës njësi përfshin nga 50 mg të Përbërjes 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf.

11. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 9, ku forma e dozës njësi përfshin nga 75 mg të Përbërjes 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf.

12. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 9, ku forma e dozës njësi përfshin nga 25 deri në 40 mini-tableta.

13. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 1-9, ku dispersioni i ngurtë është i pranishëm në një sasi prej rreth 35 përqind të peshës së kompozimit

farmaceutik dhe forma e dozës njësi përfshin rreth 26 mini-tableta.

14. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 13, ku forma e dozës njësi përfshin rreth 50 mg të Përbërjes 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf.

15. Kompozimi farmaceutik i çdo njërit prej pretendimeve 9-11, ku dispersioni i ngurtë është i pranishëm në një sasi prej rreth 35 përqind të peshës së kompozimit farmaceutik dhe forma e dozës njësi përfshin rreth 39 mini-tableta.

16. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 15, ku forma e dozës njësi përfshin nga 75 mg të Përbërjes 1 amorf në mënyrë të konsiderueshme ose amorf.

17. Kompozimi farmaceutik i ndonjërit prej pretendimeve 13-16, ku mini-tableta ka një formë që është në formë cilindri, ovale, konike, sferike, eliptike, poligonale ose kombinime të tyre, ku mini-tableta ka si dimension ose diametër më të gjatë një gjatësi prej rreth 2 mm.

18. Kompozimi farmaceutik i çdo pretendimi të mëparshëm për përdorim në një metodë për trajtimin ose zvogëlimin e ashpërsisë së sëmundjes së ndërmjetësuar nga proteina rregullatore e përçueshmërisë transmembranore të fibrozës cistike (CFTR) në një pacient pediatrik, metoda e sipërpërmendur përfshin administrimin tek pacienti pediatrik të një kompozimi farmaceutik të çdo pretendimi të mëparshëm, ku sëmundja e ndërmjetësuar nga CFTR është fibroza cistike.

19. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën e pretendimit 18, ku pacienti zotëron një mutacion të hapjes së *CFTR*.

20. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimit 19, ku mutacioni i hapjes së *CFTR* është zgjedhur nga G551D, G178R, G551S, G970R, G1244E, S1255P, G1349D, S549N, S549R dhe S1251N.

21. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimit 19, ku mutacioni i hapjes së *CFTR* është në të paktën një alel.

22. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimit 19, ku mutacioni i hapjes së *CFTR* është në të dy alelet.

23. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimit 18, ku pacienti zotëron një ose të dy mutacionet e mëposhtme të gjenit rregullator transmembranor të fibrozës cistike njerëzore (*CFTR*): ΔF508 dhe R117H.

24. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimeve 18-23, ku pacienti është i moshës 2 deri në 5 vjeç.

25. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimeve 18-23, ku pacienti është i moshës 0 deri në 2 vjeç.

26. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimeve 18-23, ku pacienti peshon 14 kilogramë ose më shumë se 14 kilogramë.

27. Kompozimi farmaceutik për përdorim në metodën sipas pretendimeve 18-23, ku pacienti peshon më pak se 14 kilogramë.

---

(11) **13749**
(97) EP4489036//29.07.2026
(96) 23315386.5//25.08.2018
(22) 17.08.2026
(21) AL/P/2026/496
(54) **PAJISJE PËR MBROJTJE NGA TENSIONI I LARTË QË PËRFSHIN DISA DISQE VARISTOR**
12.10.2026
(30) US US201715795986 27/10/2017
(71) RIPD Research and IP Development Ltd./66 Akropoleos Avenue
Strovolos
2012 Nicosia / CY CY//

(72) Tine TAVCAR/1291 Skofljica / SI,
Sasa RUSTJA/1000 Ljubljana / SI,
Alexis CHOROZOGLOU/66100 Drama / GR,
George PEPPAS/66133 Drama / GR,
Fotis XEPAPAS/66132 Drama / GR,
Zafiris G. POLITIS/14565 St. Stefanos / GR,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një pajisje mbrojtëse nga tensioni lartë (600) që përmban: një element të parë elektrodë (622) që përmban një mur anësor (622B) që përcakton një dhomë (627); një element të dytë elektrodë (624) të vendosur të paktën pjesërisht në dhomë (627), element i dytë elektrodë (624) i vendosur larg murit anësor (622B); të paktën një varistor (652, 654, 656) i ndërvendosur dhe i lidhur elektrikisht ndërmjet dhe me secilin prej elementëve të parë dhe të dytë elektrodë (622, 624); një volum boshllëk (627C) i përcaktuar midis të paktën një varistori (652, 654, 656) dhe murit anësor (622B); një mbështjellëse mbushëse zbrazëtie (636) e formuar nga një material elektrikisht izolues që rrethon të paktën një porcion të paktën të një varistori (652, 654, 656) që zë volumin boshllëk (627C); një element elektrikisht përçues i shkrirshëm (632) i vendosur në dhomë (627) dhe që rrethon elementin e dytë elektrodë (624), element i shkrirshëm (632) i konfiguruar të shkrihet në përgjigje të nxehtësisë në pajisjen mbrojtëse nga tensioni lartë (600) duke formuar kështu një vijë qarku elektrik të shkurtër ndërmjet elementëve të parë dhe të dytë elektrodë.
2. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1 ku mbështjellësi mbushës zbrazëtie (636) zë të paktën 50 përqind të volumit boshllëk (627C).

3. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1 ku: mbështjellësi mbushës zbrazëtie (636) përfshin një sipërfaqe të brendshme (636F) që përgjithësisht përputhet me një formë të jashtme të varistorit (652, 654 ose 656); dhe mbështjellësi mbushës zbrazëtie (636) përfshin një sipërfaqe të jashtme (636G) që përgjithësisht përputhet me formën e një sipërfaqeje të murit të brendshëm të murit anësor (622B).
4. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1 ku një boshllëk ndërmjet sipërfaqes së brendshme (636F) të mbështjellësit mbushës zbrazëtie dhe varistorit (652) është më pak se 2 mm.
5. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1 ku mbështjellësi mbushës zbazëtie (636) përfshin një mur anësor të mbështjellësit (636A) që ka një trashësi nominale (T5) të paktën rreth 2 mm.
6. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1, që përmban më tej elementë elektrikisht përçues ndërlidhës (660, 662) të ndërvendosur ndërmjet varistorëve të parë dhe të dytë (652, 654) të paktën të njërit varistor (652, 654, 656).
7. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 6, ku elementi elektrikisht përçues ndërlidhës (660, 662) lidh varistorët e parë dhe të dytë (652, 654) në paralel elektrik ndërmjet elementëve të parë dhe të dytë elektrodë (622, 624) me anë të një porcioni urë (660B, 662B).
8. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 7 ku mbështjellësi mbushës zbrazëtie (636) përmban një kanal marrës (636E) që rrethon porcionin urë (660B, 662B).
9. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1 ku mbështjellësi mbushës zbrazëtie (636) formohet prej një materiali që mund t'i qëndrojë një tensioni prej 25 kV për mm trashësi.
10. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1, ku elementi i parë elektrodë (622) përbëhet nga muri anësor (622B) dhe një mur fundor (122A) i integruar me murin anësor; mur anësor (622B) dhe mur fundor (122A) së bashku përcaktojnë dhomën (627).
11. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 9, ku elementi i parë elektrodë (622) është unitar.
12. Pajisja mbrojtëse nga tensioni lartë sipas Pretendimit 1 ku mbështjellësi mbushës zbrazëtie (636) formohet prej një qeramike elektrikisht izoluese.

---

(11) **13751**
(97) EP4613772//22.07.2026
(96) EP4613772//08.11.2017
(22) 18.08.2026
(21) AL/P/2026/497
(54) **PROTEINA ANTIGEN-LIDHËSE QË ANTAGONIZOJNË RECEPTORIN E LEPTINËS**
12.10.2026
(30) USP 201662419062 08/11/2016
(71) Regeneron Pharmaceuticals, Inc./777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591-6707/US US//

(72) Jesper GROMADA/Concord, 01742 (US),
Panayiotis STEVIS/Tarrytown 10591 (US),
Judith ALTAREJOS/Tarrytown 10591 (US),
(74) Arben Kryeziu//
IDRIZ DOLLAKU; Nd. 3; H. 2; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. 1. Një ose më shumë molekula të acidit nukleik që kodojnë: (a) një regjion variabël të zinxhirit të rëndë (HCVR), ku HCVR përfshin (i) një regjion përcaktues të komplementaritetit të zinxhirit të rëndë (HCDR) 1 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 4, një HCDR2 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 6, dhe një HCDR3 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 8; ose (ii) një HCDR1 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 44, një HCDR2 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 46, dhe një HCDR3 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 48; ose (iii) një HCDR1 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 60, një HCDR2 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 62, dhe një HCDR3 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 64; dhe (b) një regjion variabël të zinxhirit të lehtë (LCVR) që përfshin një regjion përcaktues të komplementaritetit të zinxhirit të lehtë (LCDR) 1 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 12, një LCDR2 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 14, dhe një LCDR3 që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 16.

2. Një ose më shumë molekulat e acidit nukleik të pretendimit 1, të cilat kodojnë: (a) një HCVR që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 2 dhe një LCVR që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ IDNO: 10; (b) një HCVR që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 42 dhe një LCVR që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ IDNO: 10; ose (c) një HCVR që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 58 dhe një LCVR që përfshin sekuencën e amino acideve të përcaktuar në SEQ ID NO: 10.

3. 3. Një ose më shumë molekulat e acidit nukleik të pretendimit 1, ku molekulat e acidit nukleik përfshijnë: (a) një HCDR1 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ D NO: 3, një HCDR2 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 5, dhe një HCDR3 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 7; dhe një LCDR1 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 11, një LCDR2 të koduar nga sekuenca polinukleodite e përcaktuar në SEQ ID NO: 13, dhe një LCDR3 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar nga SEQID NO: 15; (b) një HCDR1 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ D NO: 43, një HCDR2 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 45, dhe një HCDR3 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 47; dhe një LCDR1 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 11, një LCDR2 të koduar nga sekuenca polinukleodite e përcaktuar në SEQ ID NO: 13, dhe një LCDR3 të koduar nga sekuenca polinukleotide e

përcaktuar nga SEQ ID NO: 15; ose (c) një HCDR1 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ D NO: 59, një HCDR2 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 61, dhe një HCDR3 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 63; një LCDR1 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar në SEQ ID NO: 11, një LCDR2 të koduar nga sekuenca polinukleodite e përcaktuar në SEQ ID NO: 13, dhe një LCDR3 të koduar nga sekuenca polinukleotide e përcaktuar nga SEQID NO: 15.
4. 4. Një ose më shumë molekulat e acidit nukleik të çdonjerit prej pretendimeve 1-3, të cilat përfshijnë: (a) një sekuencë polinukleotide siç përcaktohet në SEQ ID NO: 1 dhe një sekuencë polinukleotide siç përcakohet në SEQ ID NO: 9; (b) një sekuencë polinukleotide siç përcaktohet në SEQ ID NO: 41 dhe një sekuencë polinukleotide siç përcakohet në SEQ ID NO: 9; ose (c) një sekuencë polinukleotide siç përcaktohet në SEQ ID NO: 57 dhe një sekuencë polinukleotide siç përcakohet në SEQ ID NO: 9.
5. 5. Një ose më shumë vektorë shprehjeje rikombinantë që përfshijnë një ose më shumë molekula të acidit nukleik të çdonjerit prej pretendimeve 1 – 4.
6. 6. Një qelizë pritëse që përfshin vektorin e shprehjes të pretendimit 5.
7. 7. Metodë për prodhimin e një antitrupi ose të një fragmenti antigen-lidhës të tij që përfshin kultivimin e qelizës pritëse të pretendimit 6 në kushte që lejojnë prodhimin e antitrupit ose fragmentit antigen-lidhës të tij dhe përftimin e antitrupave ose fragmenteve antigen-lidhëse të prodhuara në këtë mënyrë.

---

(11) **13752**
(97) EP4538498//08.07.2026
(96) 23315386.5//13.10.2023
(22) 18.08.2026
(21) AL/P/2026/498
(54) **TAPË NGRITËSE**
12.10.2026
(30)
(71) Vallourec Oil and Gas France/54 rue Anatole France
59620 Aulnoye-Aymeries / FR FR//

(72) Steve LANGFORD/92190 MEUDON / FR,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një tapë ngritëse (10) për t'u lidhur me një tub shpimi, një mbulesë ose një tub prodhimi, tapa ngritëse (10) që përmban: një trup (20) që përmban një porcion të filetuar nga jashtë (40); një flanxhë (30) në një skaj të parë të trupit (20) për t'u angazhuar me një mjet ngritës; dhe që karakterizohet në atë që tapa ngritëse përmban gjithashtu një ulluk për mbledhje yndyre (50) që ndërpret të paktën një pjesë të porcionit të filetuar nga jashtë (40), ku ulluku mbledhës i yndyrës (50) mbaron në një skaj të lirë të trupit (20).
2. Një tapë ngritëse (10) sipas pretendimit 1, ku ulluku mbledhës i yndyrës (50) është i zgjatur.

3. Një tapë ngritëse (10) sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku ulluku për mbledhje yndyre (50) zgjatet përgjatë një ose më shumë filetove të porcionit të filetuar nga jashtë (40).
4. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku ulluku për mbledhje yndyre (50) shtrihet përpendikularisht me një ose më shumë fileto të porcionit të filetuar nga jashtë (40).
5. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku ndërprerja e ullukut për mbledhje yndyre (50) me porcionin e filetuar nga jashtë (40) përcakton një mosvazhdim në një ose më shumë fileto të porcionit të filetuar nga jashtë (40).
6. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku ulluku për mbledhje yndyre (50) është futur në një sipërfaqe të jashtme (20a) të trupit (20) në porcionin e filetuar nga jashtë (40).
7. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku ulluku për mbledhje yndyre (50) është i futur në raport me fundin e filetos së porcionit të filetuar nga jashtë (40).
8. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, ku ulluku për mbledhje yndyre (50) ka një bazë përgjithësisht të sheshtë (56).
9. Një tapë ngritëse (10) sipas pretendimit 8, ku muret anësorë (58, 60) të ullukut për mbledhje yndyre (50) përmbajnë një prerje të poshtme (62).
10. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, që përmban një tërësi ulluqesh për mbledhje yndyre (50).
11. Një tapë ngritëse (10) sipas pretendimit 10, ku tërësia e ulleqeve për mbledhje yndyre (50) vendosen rreth perimetrit të porcionit të filetuar nga jashtë (40).
12. Një tapë ngritëse (10) sipas pretendimit 10 ose pretendimit 11, që përmban tre ulluqe për mbledhje yndyre (50) të shpërndara në mënyrë të barabartë rreth perimetrit të porcionit të filetuar nga jashtë (40).
13. Një tapë ngritëse (10) sipas çdo pretendimi të mëparshëm, që përmban një shpatull ngritëse unazore (36) në anën e flanxhës (30) nga e cila zgjatet trupi (20).
14. Një metodë për prodhimin e një tape ngritëse (10) me një ulluk për mbledhje yndyre (50) për një tub shpimi, një mbulesë ose një tub prodhimi, metodë që përmban: sigurimin e një tape ngritëse (10) që përmban një trup (20) që ka një porcion të filetuar nga jashtë (40) dhe një flanxhë (30) në një skaj të parë të trupit (20) për t'u angazhuar me një mjet ngritës; dhe që karakterizohet në atë që metodë që përmban përpunimin e një ulluku që ndërpret të paktën një pjesë të porcionit të filetuar nga jashtë (40), ulluk për mbledhje yndyre (50) që përfundon në një skaj të lirë të trupit (20).

---

(11) **13756**
(97) EP4587365//24.06.2026
(96) 23777355.1//04.09.2023
(22) 19.08.2026
(21) AL/P/2026/505
(54) **URË NGRITËSE, VEÇANËRISHT PËR AUTOMJETE MOTORIKE**
12.10.2026
(30) IT IT202200018561 12/09/2022
(71) O.ME.R. S.p.A./Via G. Galilei, 20

30035 - Mirano (Venezia) / IT IT//

(72) Orietta ROSSATO/30035 MIRANO / IT,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Ngritës, veçanërisht për automjete, që përmban të paktën një korsi (2), dy këmbë (4,4') të lidhura të paktën tek njëra korsi (2) e përmendur dhe secila e përbërë nga një krah i vetëm, të paktën një aktivizues (30) i lidhur me secilën këmbë (4.4') dhe i konfiguruar të ndryshojë pjerrësinë e kësaj të fundit në lidhje me planin horizontal dhe të shkaktojë kështu ngritjen dhe uljen të paktën të njërës korsie (2) të përmendur, dhe një njësi kontrolli sinkronizuese për të gjithë aktivizuesit (30), ku: - dy këmbët (4,4') të lidhura të paktën tek njëra korsi (2) e përmendur vendosen në mënyrë simetrike në raport me një plan transversal qëndror të ngritësit, - fundi i poshtëm i secilës këmbë (4,4') lidhet tek një aks i parë transversal fiks (10) me një bazë (8) për kapje në një dysheme, - fundi i sipërm i secilës këmbë (4,4') lidhet tek një aks i dytë transversal (12) me një mbajtës lëvizës (14) që rrëshqet përgjatë korsisë respektive (2), - ndërmjet të paktën njërës prej dy këmbëve (4,4') të secilës korsi (2) dhe seksionit të korsisë i cili në konfigurimin e ngritur të ngritësit formon një kënd më të vogël se 90° me këmbën (4) e përmendur, sigurohet një lidhje e mëtejshme që përmban të paktën një shufër (20,20',20',20'') e lidhur tek njëri fund të këmbës (4) së përmendur tek një aks i tretë tranversal fiks (22) dhe në fundin tjetër tek korsia (2) e përmendur tek një aks i katërt fiks (24), që karakterizohet në atë që, - të paktën një shufër (20,20',20',20'') e përmendur është e pajisur me mjete elastike të konfiguruara për të absorbuar variacionet në distancë ndërmjet aksit të tretë (22) të përmendur dhe aksit të katërt (24) të përmendur të lidhjes të vetë shufrës me këmbën (4,4') e përmendur dhe të paktën tek njëra korsi (2) të përmendur, që rezultojnë nga ndryshimet gjeometrike të ngritësit të cilat vijnë si pasojë e mosbalancave të ngarkesës ose në çdo rast e funksionimit të ngritësit dhe neutralizohen nga prezenca e një automjeti të vendosur tek korsitë e ngritura.
2. Ngritës sipas pretendimit 1, i karakterizuar nga fakti se distanca midis fundeve të sipërme të këmbëve (4) të përmendura është më e vogël se distanca ndërmjet fundeve të poshtëm të vetë këmbëve në çdo pozicion ngritës të ngritësit.
3. Ngritës sipas pretendimit 1 që karakterizohet në atë që distanca ndërmjet fundeve të sipërëm të këmbëve (4) të përmendura është më e madhe se distanca ndërmjet fundeve të poshtëm të vetë këmbëve në çdo pozicion ngritës të ngritësit.
4. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, që karakterizohet në atë që distanca ndërmjet aksit të tretë të lidhur (24) të përmendur dhe aksit të katërt të lidhur (26) të përmendur është e barabartë me distancën ndërmjet aksit të tretë të lidhur (24) të përmendur dhe aksi të dytë të lidhur (12) të përmendur.
5. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, që karakterizohet në atë që të paktën njëra shufër (20) e përmendur është thelbësisht e ngurtë dhe lidhet tek këmba (4, 4') e përmendur dhe/ose në shinën (2) e përmendur me anë të një veshje absorbues-goditjesh (26).
6. Ngritës sipas pretendimit 5 karakterizuar nga fakti se veshja absorbues-


goditjesh (26) e përmendur bëhet prej materiali elastik dhe vendoset ndërmjet një pyke të brendshme të integruar me këmbën (4, 4') e përmendur dhe/ose me korsinë (2) e përmendur dhe një trupi cilindrik me boshllëk të integruar tek fundi i shufrës (20) së përmendur.
7. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm karakterizuar nga fakti që shufra (20', 20', 20‴) e përmendur është e tipit me gjatësi të variueshme të kontrolluar.
8. Ngritës sipas pretendimit 7 karakterizuar nga fakti që shufra (20') e përmendur përfshin një trup që preket në njërën anë nga mjetet (34) kufizuese të lidhura tek korsia (2) e përmendur ose tek këmba (4, 4') e përmendur, një rrëshqitës (36) që rrëshqet përgjatë trupit të përmendur dhe të ndikuara nga mjetet (38) kufizuese të lidhura tek këmba (4, 4') e përmendur ose tek korsia (2) e përmendur, dhe mjete elastike të parangarkuara (40) që kooperojnë me rrëshqitësin (36) e përmendur për të kundërvepruar ndaj lëvizjeve të saj nga një pozicion i paracaktuar pushimi.
9. Ngritës sipas pretendimit 7, i karakterizuar nga fakti që shufra (20') e përmendur përfshin dy elementë rrëshqitës teleskopikë (42, 44), ndërmjet të cilëve janë të ndërvendosur mjete elastike (48), të parangarkuara me kompresion dhe që tentojnë të kundërveprojnë ekskluzivisht ndaj shkurtimit teleskopik të vetë shufrës.
10. Ngritës sipas pretendimit 7 i karakterizuar nga fakti që shufra (20‴) e përmendur përfshin disa pjesë (50, 52) të lidhura së bashku dhe të shoqëruara me mjete elastike (54) të parangarkuara me kompresim, të cilat i mbajnë ato në një gjendje thelbësisht në linjë.
11. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve 8 deri 10, i karakterizuar nga fakti që mjetet elastike të parangarkuara (40, 48, 54) të përmendura përbëhen prej sustash metalike ose susta ajri ose susta hidraulike.
12. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme i karakterizuar nga fakti që në konfigurimin e ulur të ngritësit, aksi i parë (10) i përmendur i lidhur tek këmba (4,4') e përmendur me bazën (8) e përmendur vendoset në një nivel jo më të ulët se aksi i dytë (12) i përmendur i lidhur tek këmba (4,4') e përmendur me mbajtësin lëvizës (14) të përmendur.
13. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, i karakterizuar nga fakti që të paktën njëri aktivizues (30) i përmendur vendoset ndërmjet këmbës (4, 4') së përmendur dhe bazës relative (8).
14. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, i karakterizuar nga fakti që të paktën njëri aktivizues (30) i përmendur vendoset ndërmjet këmbës (4, 4') së përmendur dhe bazës relative (8).
15. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, i karakterizuar nga fakti që të paktën një aktivizues (30) i përmendur vendoset ndërmjet çdo këmbe (4, 4') dhe mjetit lëvizës (14) që rrëshqet përgjatë korsisë respektive (2).
16. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshme, i karakterizuar nga fakti që në konfigurimin e ulur të ngritësit, të paktën një korsi (2) e përmendur strehon brenda tij këmbët respektive (4,4'), aktivizuesit (18) të shoqëruar me to, shufrat (20, 20', 20') dhe bazat (8), tek të cilat lidhen këmbët (4, 4') e përmendura.
17. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, i karakterizuar nga fakti që konfigurohet në mënyrë që raporti ndërmjët goditjes

maksimale ngritëse të korsive (2) të përmendura, të matura në raport me akset e dytë (12) të përmendur tek mbajtësit lëvizës respektivë (14), dhe gjatësia e këmbëve (4.4') të përmendura, e matur ndërmjet akseve të dytë (12) të përmendur të lidhur tek mbajtësit lëvizës respektivë (14) dhe akseve të parë (10) të përmendur të lidhur tek bazat respektive (8), të mos jetë më pak se njësia.
18. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, i karakterizuar në atë që përfshin një palë shina (2), secila e mbështetur nga dy këmbë (4, 4').
19. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve të mëparshëm, i karakterizuar në atë që çdo korsi (2) konfigurohet në një mënyrë të tillë që të paraqesë, të paktën nga ana e brendshme gjatësore e saj, një hap vazhdues gjatësor (6) për mbështetjen e pjesëve kryqëzuese të brendshme.
20. Ngritës sipas një ose më shumë prej pretendimeve nga 1 deri 17, që karakterizohet në atë që përmban një korsi të vetme (2), në të cilën aplikohen një tërësi pjesësh kryqëzuese që dalin anash nga të dyja anët e vetë korsisë dhe që konfigurohen të mbështesin një automjet.

---

(11) **13775**
(97) EP4271676//01.07.2026
(96) 22900680.4//02.12.2022
(22) 20.08.2026
(21) AL/P/2026/506
(54) **PËRBËRJET DIAZASPIRO TË ZËVENDËSUARA ME KARBONIL DHE PËRDORIMI I TYRE**
20.10.2026
(30) PCT PCT/CN2021/135427 03/12/2021, PCT PCT/CN2022/115162 26/08/2022
(71) Les Laboratoires Servier/50 rue Carnot
92284 Suresnes Cedex / FR FR//

(72) Taishan HU/Shanghai 201203 / CN,
Bryan HUANG/Shanghai 201203 / CN,
Quanrong SHEN/Shanghai 201203 / CN,
Honghai LI/Shanghai 201203 / CN,
Xiaochu MA/Shanghai 201203 / CN,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një përbërje e formulës I:



I

ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripë farmaceutikisht e pranueshme e sj, ku:

X është F, Cl ose CN; në mënyrë të preferuar, X është F;

Y është N ose CH;

Z është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej CH_2, O, dhe S;

R_1 është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej:

1) -(C=O) -NRaRb, ku:

Ra dhe Rb janë zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil dhe unazë cikloalkil me 3-5 elemente, ku C_{1-6}alkil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej deuterium, halo, OH dhe C_{1-6}alkoksil;

ose Ra dhe Rb, së bashku me atomin e azotit te i cili ato janë bashkangjitur, formojnë një unazë heterociklil monociklike me 5-6 elemente ose biciklike me 7-9 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil dhe halo;

2) një unazë heteroaril me 5-6 elemente, zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN, C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo dhe CN, unazë cikloalkil me 3-5 elemente, okso dhe C_{1-6}alkoksil;

3) fenil zëvendësuar me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN, C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo dhe CN, unazë cikloalkil me 3-5 elemente dhe C_{1-6}alkoksil;

R_2 dhe R_3 janë secili në mënyrë të pavarur H ose D; në mënyrë të preferuar, R_2 dhe R_3 janë secili H;

secili R_4 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej halo, CN, OH, C_{1-6}alkilsulfonil-, C_{1-6}alkilsulfonilamino-, fenil, C_{1-6}alkil, C_{1-6}alkoksil dhe unazë cikloalkil me 3-6 elemente, ku the alkil ose alkoksil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN dhe OH;

ku dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil, -C_{1-6}alkil-OH, C_{1-6}alkoksil-C_{1-6}alkil- dhe halo;

ose, dy R_4 bashkangjitur te i njëjti atom karboni së bashku me atomin e karbonit të sipërpërmendur formojnë në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN dhe OH;

ose, dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një unazë heteroaril me 5-10 elemente ose fenil, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil, ku alkil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një unazë cikloalkil me 3-6 elemente ose fenil;

R_5 është H ose halo; në mënyrë të preferuar, R_5 është H;


a, b, c dhe d janë secili në mënyrë të pavarur 1 ose 2;

n është 0 ose 1; dhe

m është 0, 1, 2 ose 3;


me kusht që R_4, nëse është e pranishme, zëvendësuar në çdo pozicion(e) kimikisht të lejueshëm heterocikli, përveç atomit N ngjitur me pikën e lidhjes së heterociklit me strukturën e mbetur të përbërjes.

2. Përbërja sipas pretendimit 1 ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku përbërja është prej formulës II:



II.

3. Përbërja sipas pretendimit 1 ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku përbërja është prej formulës III:




III.

4. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku Z është CH2.

5. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku:


R_1 është




,

ku A_1 ose A_2 është N ose CH; R_6 është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN dhe ciklopropil; dhe R_7 është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej H, halo, CN dhe ciklopropil;


në mënyrë të preferuar, R_1 është




ose R_1 është





ku A_3 është N ose C zëvendësuar nga halo, dhe R_8 është C_{1-3}alkil; në mënyrë të preferuar, R_1 është



ose, R_1 është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej:







6. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku:

secili prej a dhe b është 1;

secili prej c dhe d është 2;

n është 0 ose 1, në mënyrë të preferuar 0; dhe

m është 0, 1 ose 2.

7. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku:


secili R_4 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej halo; CN; OH; C_{1-6}alkilsulfonil-; C_{1-6}alkilsulfonilamino-; fenil; C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN dhe OH; C_{1-6}alkoksil zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 halo; dhe ciklopropil,

ku dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil, -C_{1-6}alkil-OH, C_{1-6}alkoksil-C_{1-6}alkil- dhe halo;


ose, dy R_4 bashkangjitur te i njëjti atom karboni së bashku me atomin e karbonit të sipërpërmendur formojnë në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 halo;

ose, dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një unazë heteroaril me 5-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 C_{1-6}alkil, ku alkil është zëvendësuar në mënyrë opsionale me një unazë cikloalkil me 3-6 elemente ose fenil;

ose, dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një fenil.

8. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve të mëparshme ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku:
pjesa


është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej:



9. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 2 ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku:

X është F;

Z është CH_2;

R_1 është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej:

1) -(C=O) -NRaRb, ku:

Ra dhe Rb janë zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale nga 1, 2 ose 3 deuterium;

ose Ra dhe Rb, së bashku me atomin e azotit te i cili ato janë bashkangjitur, formojnë një unazë heterociklil monociklike me 5-6 elemente ose biciklike me 7-9 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 C_{1-6}alkil;

2) një unazë heteroaril me 5-6 elemente zëvendësuar me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN, C_{1-6}alkil, CF_3, unazë cikloalkil me 3-5 elemente, okso dhe C_{1-6}alkoksil;

3) fenil zëvendësuar me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN, C_{1-6}alkil, CF_3, unazë cikloalkil me 3-5 elemente dhe C_{1-6}alkoksil;

R_2 dhe R_3 janë secili H;

secili R_4 është zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej halo; CN; OH; C_{1-6}alkilsulfonil-; C_{1-6}alkilsulfonilamino-; fenil; C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej halo, CN dhe OH; C_{1-6}alkoksil zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 halo; dhe unazë cikloalkil me 3-6 elemente,

ku dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1, 2 ose 3 zëvendësues zgjedhur nga grupi që përbëhet prej C_{1-6}alkil dhe halo;

ose, dy R_4 ngjitur, së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një fenil;

R_5 është H ose halo; në mënyrë të preferuar, R_5 është H;

secili prej a dhe b është 1;


secili prej c dhe d është 2;

n është 0; dhe


m është 0, 1 ose 2;

me kusht që R_4, nëse është e pranishme, zëvendësuar në çdo pozicion(e) kimikisht të lejueshëm heterocikli, përveç atomit N ngjitur me pikën e lidhjes së heterociklit me strukturën e mbetur të përbërjes.

10. Përbërja sipas çdo njërit prej pretendimeve 1-6 dhe 9 ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku pjesa




is




ku R_4', R_4' dhe R_4‴ janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej H; halo; CN; OH; C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale me një halo; dhe C_{1-6}alkoksil ose

R_4' dhe R_4', së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3-6 elemente, e cila është zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1 ose 2 C_{1-6}alkil; dhe R_4‴ është H;




është




ku R_4‴ është H; dhe

R_4' dhe R_4' janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga grupi që përbëhet prej H; halo; C_{1-6}alkil zëvendësuar në mënyrë opsionale me një halo; dhe C_{1-6}alkoksil; më kusht që një prej R_4' dhe R_4' nuk është H; ose, R_4' dhe R_4', së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë një unazë cikloalkil me 3 ose 5 elemente zëvendësuar në mënyrë opsionale me 1 ose 2 C_{1-3}alkil, ose formojnë një unazë fenil;

ose, pjesa



është




ku R_4' është H; dhe R_4' është C_{1-6}alkil zëvendësuar me një halo; ose


R_4' dhe R_4', së bashku me atomet e karbonit te të cilat janë bashkangjitur, formojnë

në mënyrë opsionale një unazë cikloalkil me 3 ose 5 elemente;

ose, pjesa



është






ku secili p është në mënyrë të varur 0 ose 1; në mënyrë të preferuar të dy p janë 0, ose të dy p janë 1;



q është 0, 1 ose 2; në mënyrë të preferuar q është 0 ose 2;



R_{4a} është C_{1-3}alkil, në mënyrë të preferuar metil



11. Përbërja sipas pretendimit 1 ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, ku përbërja është zgjedhur nga grupi që përbëhet prej:



Nr. e Përbërjeve.	**Strukturat**
Shembulli 2	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
Shembulli 3	
Shembulli 4	
Shembulli 5	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 6	
Shembulli 7	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 8	
Shembulli 9	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 10	
Shembulli 11	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 12	
Shembulli 13	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 14	
Shembulli 15	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 16	
Shembulli 17	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 18	
Shembulli 19	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 20	
Shembulli 21	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 22	
Shembulli 23	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 24	
Shembulli 25	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 26	
Shembulli 27	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 28	
Shembulli 29	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 30	
Shembulli 31	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 32	
Shembulli 33	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 34	
Shembulli 37	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 38	
Shembulli 39	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 40	
Shembulli 41	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 42	
Shembulli 43	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 44	
Shembulli 45	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 46	
Shembulli 47	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 48	
Shembulli 49	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 50	
Shembulli 51	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 52	
Shembulli 53	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 54	
Shembulli 55	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 56	
Shembulli 57	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 58	
Shembulli 59	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 60	
Shembulli 61	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 62	
Shembulli 63	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 64	
Shembulli 65	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 66	
Shembulli 67	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 68	
Shembulli 69	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 70	
Shembulli 71	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 72	
Shembulli 73	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 74	
Shembulli 75	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 76	
Shembulli 77	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 78	
Shembulli 79	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 80	
Shembulli 81	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 82	
Shembulli 83	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 84	
Shembulli 85	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 86	
Shembulli 87	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 88	
Shembulli 89	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 90	
Shembulli 91	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 92	
Shembulli 93	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 94	
Shembulli 95	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 96	
Shembulli 97	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 98a	
Shembulli 98b	



Nr. e Përbërjeve.	**Strukturat**
	
Shembulli 98c	
Shembulli 98d	



Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 99a	
Shembulli 99b	

Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 100a	
Shembulli 100b	

Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 101	
Shembulli 102	

Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 103	
Shembulli 104	

Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 105	
Shembulli 106	

Nr. e Përbërjeve.	Strukturat
	
Shembulli 107	

12. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, për përdorim si një medikament.

13. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, për përdorim në trajtimin ose parandalimin e kancerit ose

diabeteve; në mënyrë të preferuar, kanceri është tumor hematologjik, p.sh., zgjedhur nga leuçemia, limfomat, mielomat (p.sh., mieloma multiple), sindroma mielodisplastike (MDS), neoplazmat mieloproliferative (MPN), dhe policitemia vera; ose tumor i ngurtë, p.sh., zgjedhur nga kanceri i prostatës, kanceri i mushkërive, kanceri i gjirit, kanceri i pankreasit, kanceri i zorrës së trashë, kanceri i mëlçisë, melanoma dhe glioblastoma; më shumë në mënyrë të preferuar, leuçemia është zgjedhur nga leuçemitë akute, leuçemitë kronike, leuçemitë mieloide, leuçemitë mielogjene, leuçemitë limfoblastike, leuçemitë limfocitike, leuçemitë akute mieloide (AML), leuçemitë kronike mieloide (LMK), leuçemitë akute limfoblastike (ALL), leuçemitë kronike limfocitike (LKK), leuçemitë prolimfocitike të qelizave T (T-PLL), leuçemia limfocitike granulare e madhe, leuçemia me qeliza qimesh (HCL), leuçemia e linjës së përzier (MLL), leuçemitë e rirregulluara me MLL (leuçemia MLLr), leuçemitë MLL-PTD, leuçemitë e amplifikuara me MLL, leuçemitë MLL-pozitive, leuçemia me mutacion nukleofosmine (NPM), leuçemia akute MOZ, leuçemia akute NUP98, leuçemia akute CALM, leuçemia MLL-AF4, leuçemia MLL-AF6, leuçemia MLL-AF9, leuçemia MLL-AF10, leuçemia MLL-ENL dhe leuçemia MLL-ELL.

14. Një kompozim farmaceutik, që përfshin përbërjen e çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme e tyre, dhe në mënyrë opsionale një bartës farmaceutikisht të pranueshëm.

15. Një kombinim, që përfshin përbërjen e çdo njërit prej pretendimeve 1-11, ose një stereoizomer, një racemat, një tautomer, një hidrat ose një tretës, ose kripën farmaceutikisht të pranueshme të tyre, dhe të paktën një agjent terapeutik shtesë, ku agjenti terapeutik shtesë i sipërpërmendur në mënyrë të preferuar është një agjent antineoplastik, p.sh., një agjent radioterapeutik, një agjent kimioterapeutik, një agjent imunoterapeutik, ose një agjent terapeutik i synuar.

---

(11) **13778**
(97) EP3607938//27.05.2026
(96) 19176943.9//05.04.2012
(22) 24.08.2026
(21) AL/P/2026/508
(54) **KOMPOZIM FARMACEUTIK**
20.10.2026
(30) EP EP 11161398 06/04/2011
(71) Sovic Brkicic, Ljiljana/Kralja Zvonimira 82
10000 Zagreb / HR HR; Brkicic, Cvjetko/Kralja Zvonimira 82
10000 Zagreb / HR HR//

(72) Ljiljana Sovic Brkicic/Kralja Zvonimira 82 10000 Zagreb / HR,
Zdravko Dokuzovic/Zelengaj 37a 10000 Zagreb / HR,
(74) Krenar Loloçi//

ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË

(57) 1. Kompozim farmaceutik oral që përmban grimca të veshura të një kompleksi prej të paktën një agjenti aktiv me një rrëshirë shkëmbimi jonik, ku grimcat e sipërpërmendura janë të veshura me një shtresë veshje bioadezive që përmban të paktën një material bioadeziv, grimcat e veshura për më tepër përmbajnë një shtresë veshje enterike e cila vendoset mbi shtresën bioadezive dhe përfshin të paktën një material veshje enterike, dhe të paktën një pjesë e grimcave të veshura përfshin më tej një shtresë veshje modifikuese të çlirimit, e cila vendoset ndërmjet shtresës komplekse dhe bioadezive dhe përfshin të paktën një material modifikues të çlirimit, ku materiali bioadeziv është zgjedhur nga grupi që përbëhet në mënyrë opsionale nga homopolimerë të ndërlidhur të acidit akrilik ose një acidi alkilakrilik dhe në mënyrë opsionale kopolimerë të ndërlidhur të acidit akrilik ose acidit metakrilik me një (C10-C30) alkil akrilate.

2. Kompozim sipas pretendimit 1, ku materiali bioadeziv ka një peshë molekulare mesatare prej të paktën rreth 10,000 Dalton, në mënyrë të preferuar të paktën rreth 50,000 Dalton, më shumë në mënyrë të preferuar të paktën rreth 100,000 Dalton, akoma më shumë në mënyrë të preferuar të paktën rreth 1,000,000 Dalton, dhe më së shumti në mënyrë të preferuar nga rreth 1,000,000 deri në rreth 10,000,000 Dalton.

3. Kompozim sipas pretendimit 1 ose 2, ku materiali i veshjes enterik është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga derivatet anionike të celulozës, rrëshirat anionike të vinilit dhe rrëshirat anionike akrilike dhe në mënyrë të preferuar nga grupi që përbëhet nga ftalat acetati i celulozës, ftalat diacetat celuloze, ftalat triacetat celuloze, ftalat metilceluloze, ftalat hidroksipropilceluloze, hidroksipropil metilcelulozë ftalat, acetat celuloze heksahidroptalat, hidroksipropil metilcelulozë heksahidroftalat dhe kripërat farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ftalat polivinil acetat, poli(acid metakrilik-ko-etilakrilat) dhe poli(acid metakrilik-ko-metilmetakrilat).

4. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku materiali modifikues i çlirimit është zgjedhur nga materiale me çlirim të vonuar dhe/ose materiale me çlirim të kontrolluar, në veçanti nga grupi që përbëhet nga etil celulozë, metil celulozë, hidroksipropilmetilcelulozë, acetat celuloze, ftalat acetat celuloze, trimelitat acetat celulozë, ftalat hidroksipropil metilceluloze, acetat hidroksipropil metilcelulozë sukcinat, poli(acid metakrilik-ko-etilakrilat), poli(acid metakrilik-ko-metilmetakrilat), polivinilklorur, ftalat acetat polivinili, poli(vinilpirolidon-ko-vinilacetat), elastomerët e silikonit, shellaku, zeini, esteret e rosinës dhe përzierjet e tyre, dhe në mënyrë të preferuar nga grupi që përbëhet nga metilceluloza, etilceluloza dhe përzierjet e tyre.

5. Përbërje sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4 që përfshin të paktën dy grupe grimcash të veshura që ndryshojnë në sasinë dhe/ose përbërjen e materialit modifikues të çlirimit.

6. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku rrëshira e shkëmbimit jonik është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga polimere dhe kopolimere të acidit akrilik, acidit metakrilik dhe stirenit të modifikuar me grupe jonike, celulozës së modifikuar me grupe jonike, dekstranit të modifikuar me grupe jonike dhe xhelit të silicës të modifikuar me grupe jonike, ku grupet jonike të sipërpërmendura janë zgjedhur nga grupet sulfonate, grupet aminike terciare dhe

grupet e amoniumit kuaternar, dhe në mënyrë të preferuar është një kopolimer i sulfonuar i ndërlidhur i stirenit dhe divinilbenzenit.
7. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku madhësia mesatare vëllimore e grimcave të kompleksit të agjentit aktiv me rrëshirën e shkëmbimit jonik është në mënyrë të preferuar rreth 10 deri në rreth 3000 μm, veçanërisht rreth 30 deri në rreth 2000 μm, dhe më së shumti në mënyrë të preferuar rreth 50 deri në rreth 1000 μm, dhe/ose madhësia mesatare vëllimore e grimcave të veshura është në mënyrë të preferuar rreth 20 deri në rreth 5000 μm, veçanërisht rreth 50 deri në rreth 4000 μm dhe më së shumti në mënyrë të preferuar rreth 70 deri në rreth 3000 μm, dhe/ose grimcat e veshura kanë një gravitet specifik në diapazonin nga 1.1 në 2.0 dhe në mënyrë të preferuar nga 1.2 në 1.8, dhe/ose grimcat e veshura shfaqin një sipërfaqe specifike në diapazonin nga rreth 1 deri në 200 m2/g.
8. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 7, ku agjenti aktiv është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron, palonosetron, aprepitant, sulfasalazine, doksazosin, atenolol, bisoprolol, hidroklorotiazid, karvedilol, amlodipine, felodipine, nifedipine, verapamil, diltiazem, enalapril, lisinopril, ramipril, kuinapril, cilazapril, fosinopril, trandolapril, losartan, valsartan, simvastatin, lovastatin, fluvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, gemfibrozil, fenofibrate, kolestiramine, oksibutinin, propiverine, solifenacin, trospium, darifenacin, sildenafil, fentolamine, tamsulosin, finasteride, ciklofosfamide, klorambucil, melfalan, busulfan, lomustin, temozolomide, metotreksate, mercaptopurine, tioguanine, kladribine, fludarabine, citarabine, 5-fluorouracil, gemcitabine, capecitabine, vinblastine, vinkristine, vindesine, etoposide, paclitaksel, docetaksel, actinomicin D, doksorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin, mitoksantrone, bleomicin, mitomicin, cisplatin, karboplatin, oksaliplatin, procarbazine, rituksimab, trastuzumab, cetuksimab, bevacizumab, sunitinib, sorafenib, dasatinib, lapatinib, nilotinib, temsirolimus, amsacrine, asparaginase, hidroksiurea, estramustine, topotecan, irinotecan, imatinib, bortezomib, erlotinib, anagrelide, megestrol, tamoksifen, flutamide, nilutamide, bicalutamide, anastrazole, letrozole, eksemestane, mikofenolate mofetil, sirolimus, everolimus, ciklosporine, takrolimus, azatioprine, acid etidronik, acid klodronik, acid pamidronik, acid alendronik, acid tiludronik, acid ibandronik, acid risedronik, acid zoledronik, morfinë, hidromorfon, oksikodon, petidinë, fentanil, pentazocine, buprenorfine, tramadol, metamizole, paracetamol, sumatriptan, metilfenobarbital, fenobarbital, primidon, fenitoinë, etosuksimid, klonazepam, karbamazepinë, okskarbazepinë, acid valproik, vigabatrine, progabide, tiagabine, sultiame, fenacemide, lamotrigine, felbamate, topiramate, gabapentin, feneturide, levetiracetam, zonisamide, pregabalin, stiripentol, lacosamide, beklamide, triheksifenidil, biperiden, levodopa, karbidopa, benserazide, entacapone, amantadine, bromocriptine, pergolide, dihidroergokriptine, ropinirole, pramipeksole, cabergoline, apomorfine, piribedil, rotigotine, selegiline, rasagiline, tolcapone, entacapone, budipine, levomepromazine, klorpromazine, promazine, flufenazine, perazine, haloperidol, sertindole, ziprazidone, zuklopentiksol, klozapine, olanzapine, kuetiapine, loksapine, sulpiride, amisulpride, protipendil, risperidone, klotiapine, mosapramine, zotepine, aripiprazole, paliperidone, diazepam, alprazolam, meprobamate, flurazepam, nitrazepam, midazolam, zolpidem, klomipramine, amitriptiline, maprotiline, fluoksetine, citalopram, paroksetine,

sertraline, alaproklate, fluvoksamine, etoperidon, escitalopram, mirtazapine, venlafaksine, metilfenidate, modafinil, neostigmine, piridostigmine, disulfiram, naloksone, metadone, riluzole, abacavir, aciklovir, atropine, buspirone, kafeine, captopril, klorokinë, klorfenaminë, desipramine, difenhidramine, disopiramide, doksepine, doksicikline, efedrine, ergonovine, etambutol, imipramine, ketorolak, ketoprofen, labetalol, levofloksacin, metoprolol, metronidazole, minocikline, misoprostol, fenazone, fenilalanine, prednisolone, primakuine, propranolol, kuinidine, rosiglitazone, acid salicilik, teofiline, zidovudine, kodeine, dekstrometorfan, hidrokodone, hidralazine, metaproterenol, fenilpropanolamine, pseudoefedrine dhe përzierjet e tyre.

9. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 8 që përfshin të paktën dy grupe grimcash të veshura që përmbajnë agjentë aktivë të ndryshëm.

10. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 9 që përmban më tej një agjent aktiv, ose një kripë ose tretësirë të tij farmaceutikisht të pranueshme, jashtë grimcave të veshura.

11. Kompozim sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku grimcat e veshura përfshijnë (a) 1 deri në 50wt.%, veçanërisht 5 deri në 40wt.% dhe në mënyrë të preferuar 10 deri në 20wt.% të të paktën një agjenti aktiv të sipërpërmendur; (b) 1 deri në 50wt.%, veçanërisht 10 deri në 35wt.% dhe në mënyrë të preferuar 15 deri në 25wt.% të rrëshirës së shkëmbimit jonik të sipërpërmendur; (c) 1 deri në 50wt.%, në mënyrë të preferuar 10 deri në 40wt.% dhe më shumë në mënyrë të preferuar 15 deri në 30wt.% të materialit modifikues të çlirimit të sipërpërmendur; (d) 0.5 deri në 30wt.%, veçanërisht 1 deri në 10wt.% dhe në mënyrë të preferuar 2 deri në 8wt.% të materialit bioadeziv të sipërpërmendur; dhe (e) 1 deri në 80wt.%, në mënyrë të preferuar 10 deri në 60wt.% dhe më shumë në mënyrë të preferuar 30 deri në 50wt.% të materialit të veshjes enterike të sipërpërmendur; bazuar në peshën totale të grimcave të veshura.

12. Procesi për përgatitjen e një kompozimi sipas çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 11, procesi i sipërpërmendur përfshin hapat e: (i) vënies në kontakt të një agjenti aktiv me një rrëshirë shkëmbimi jonik për të përftuar një kompleks agjenti aktiv/rrëshirë shkëmbimi jonik; (ii) veshjen e kompleksit të hapit (i) me një shtresë veshëse që përfshin një material modifikues çlirimi; (iii) veshjen e kompleksit të veshur të hapit (ii) me një shtresë veshëse që përfshin një material bioadeziv; dhe (iv) veshjen e kompleksit të veshur të hapit (iii) me një shtresë veshëse që përfshin një material veshës enterik.

---

(11) **13781**
(97) EP3523331//27.05.2026
(96) EP3523331//06.10.2017
(22) 25.08.2026
(21) AL/P/2026/515
(54) **RECEPTORËT E ANTIGJENIT KIMERIK PËR TRAJTIMIN E KANCERIT**
21.10.2026
(30) US 201662405520P 07/10/2016
(71) Novartis AG/Lichtstrasse 35

4056 Basel / CH CH; The Trustees of The University of Pennsylvania/3600 Civic Center Boulevard, 9th Floor
Philadelphia, PA 19104 / US US//

(72) Barbara BRANNETTI/c/o Novartis Pharma AG Postfach 4002 Basel / CH,
Jennifer BROGDON, /Novartis Institutes For Biomedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US,
Boris ENGELS/250 Massachusetts Ave Unit 424 Cambridge, MA 02139 / US,
Brian GRANDA/Novartis Institute For Biomedical Research Inc. 250 Massachusetts Avenue Cambrdige, MA 02139 / US,
Lu HUANG/250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US,
Ming LEI/250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US,
Na LI/Novartis Institute For Biomedical Research Inc. 200 Technology Square Cambridge, MA 02139 / US,
Jimin ZHANG/250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US,
Carla GUIMARAES/250 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US,
Saar GILL/438 Poplar Street Philadelphia PA 19123 / US,
Marco RUELLA/730 Cricket Avenue Ardmore PA 19003 / US,
Regina M. YOUNG/407 Old Gulph Road Bryn Mawr PA 19010 / US,
(74) Ela Panidha//
Zhan D'Ark; Nd. 2; H. 3; Ap. 15; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; Tiranë, TIRANË, Tiranë
(57) 1.
1. Një molekulë e izoluar e acidit nukleik që kodon një receptor të antigjenit kimerik (CAR), ku CAR përfshin një fushë lidhëse CD20, një fushë transmembrane, dhe një fushë sinjalizuese intraqelizore, ku fusha lidhëse CD20 e sipërpërmendur përfshin një zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 1 (LCDR1), një zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 2 (LCDR2), një zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajoin 3 (LCDR3), një zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 1 (HCDR1), një zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 2 (HCDR2), një zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 3 (HCDR3), ku LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2 dhe HCDR3 përfshijnë:
(i) SEQ ID NOS: 147, 148, 149, 136, 137 dhe 138, respektivisht;
(ii) SEQ ID NOS: 150, 151, 152, 139, 140 dhe 141, respektivisht;
(iii) SEQ ID NOS: 153, 154, 155, 142, 143 dhe 144, respektivisht; ose
(iv) SEQ ID NOS: 929, 930, 931, 926, 927 dhe 928, respektivisht.
2.
1. Molekula e izoluar e acidit nukleik të pretendimit 1, ku:
(i) CAR përfshin një rajon të ndryshueshëm të zinxhirit të lehtë (VL) dhe një rajon të ndryshueshëm të zinxhirit të rëndë (VH), ku VL dhe VH përfshijnë:
(a) SEQ ID NOS: 156 dhe 145, respektivisht;
(b) SEQ ID NOS: 129 dhe 118, respektivisht; ose
(c) SEQ ID NOS: 439 dhe 437, respektivisht;
(ii) fusha lidhëse CD20 është një scFv, dhe përfshin një rajon të ndryshueshëm të zinxhirit të lehtë që përfshin sekuencën e aminoacide të SEQ ID NO: 156, 129 ose 439, ose një sekuencë amino acide që ka të paktën një, dy, ose tre modifikime por jo më shumë se 30, 20 ose 10 modifikime të saj, ose një sekuencë me ngjashmëri

95-99% të saj;
(iii) CAR përfshin një rajon të ndryshueshëm të zinxhirit të rëndë, ku rajoni i ndryshueshëm i zinxhirit të rëndë përfshin sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 145, 118 ose 437, një sekuencë aminoacide që ka të paktën një, dy ose tre modifikime por jo më shumë se 30, 20 ose 10 modifikime të saj, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të saj;
(iv) fusha lidhëse CD20 që përfshin një sekuencë aminoacide zgjedhur nga grupi që përbëhet nga SEQ ID NO: 159 dhe SEQ ID NO: 132, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të tyre, ose që ka të paktën një, dy ose tre modifikime por jo më shumë se 20, 10 ose 5 modifikime në lidhje me ndonjë nga sekuencat amino acide të sipërpërmendura;
(v) sekuenca e acidit nukleik që kodon fushën lidhëse CD20 përfshin një sekuencë nukleotide zgjedhur nga grupi që përbëhet nga SEQ ID NO: 160 dhe SEQ ID NO: 133, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të tyre; ose
(vi) acidi nukleik përfshin:
(a) sekuencën e nukleotideve të ID-së së SEQ ID NO: 157, 130 ose 440;
(b) sekuencën e nukleotideve të ID-së së SEQ ID NO: 146, 119 ose 438; ose
(c) SEQ ID NOS: 157 dhe 146; SEQ ID NOS 130 dhe 119; ose SEQ ID NOS 440 dhe 438.

3.
1. Molekula e izoluar e acidit nukleik të ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku:
(i) fusha e transmembranës që përfshin nga një fushë transmembrane të një proteine zgjedhur nga grupi i përbërë nga zinxhiri alfa, beta ose zeta i receptorit të qelizës-T, CD28, CD3 epsilon, CD45, CD4, CD5, CD8, CD9, CD16, CD22, CD33, CD37, CD64, CD80, CD86, CD123, CD134, CD137 dhe CD154;
(ii) fusha e transmembranës që përfshin sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 801, një sekuencë amino acide që përfshin të paktën një, dy ose tre modifikime, por jo më shumë se 20, 10 ose 5 modifikime të një sekuence aminoacide të SEQ ID NR: 801, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% në një sekuencë amino acide të SEQ ID NR: 801;
(iii) sekuenca e acidit nukleik që kodon fushën e transmembranës përfshin një sekuencë të SEQ ID NO: 802, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të tyre; dhe/ose
(iv) fusha e transmembranës është e lidhur me fushën lidhëse CD20 nga një rajon vartës, në mënyrë opsionale ku:
(a) rajoni vartëspërfshin SEQ ID NO: 799, ose SEQ ID NO: 814, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të saj; dhe/ose
(b) sekuenca e acidit nukleik që kodon rajonin vartëspërfshin një sekuencë të SEQ ID NO: 800 ose SEQ ID NO: 815, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të saj.
4.
1. Molekula e izoluar e acidit nukleik të ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, ku:
(i) fusha intraqelizore sinjalizuese përfshin një fushë kostimuluese, në mënyrë opsionale ku:
(a) fusha kostimuluese është një fushë funksionale sinjalizuese e marrë nga një

proteinë zgjedhur nga grupi i përbërë nga OX40, CD2, CD27, CD28, CDS, ICAM-1, LFA-1 (CD11a/CD18), ICOS (CD278) dhe 4-1BB (CD137);
(b) fusha kostimulkuese përfshin sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 803, një sekuencë amino acide që ka të paktën një, dy ose tre modifikime por jo më shumë se 20, 10 ose 5 modifikime të një sekuence amin oacide të SEQ ID NO: 803, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% në një sekuencë amino acid të SEQ ID NO: 803; ose
(c) sekuencat e acidit nukleik që kodon fushën kostimuluese përfshijnë një sekuencë të ID SEQ NO: 804, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të saj;
(ii) fusha intraqelizore sinjalizuese përfshin një fushë sinjalizuese primare, në mënyrë opsionale ku fusha sinjalizuese primare përfshin një fushë funksionale sinjalizuese të CD3 zeta, në mënyrë opsionale ku fusha funksionale sinjalizuese e CD3 zeta përfshin SEQ ID NO: 805 ose SEQ ID NO: 807;
(iii) fusha intraqelizore sinjalizuese përbëhet nga një fushë sinjalizuese funksionale prej 4-1BB dhe / ose një fushë sinjalizuese funksionale e CD3 zeta;
(iv) fusha intraqelizore sinjalizuese përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 803 dhe/ose sekuencën e SEQ ID NO: 805 ose SEQ ID NO: 807, një sekuencë amino acide që ka të paktën një, dy ose tre modifikime por jo më shumë se 20, 10 ose 5 modifikime të një sekuence amino acide të SEQ ID NO: 803 dhe/ose SEQ ID NO: 805 ose SEQ ID NO 807, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% në një sekuencë amino acide të ID SEQ NO: 803 dhe / ose sekuencën e ID SEQ NO: 805 ose SEQ ID NO: 807;
(v) fusha intraqelizore sinjalizuese përfshin sekuencën e SEQ ID NO: 803 dhe sekuencën e SEQ ID NO: 805 ose SEQ ID NO: 807, në mënyrë opsionale ku sekuencat që përfshijnë fushat intraqelizore sinjalizuese shprehen në të njëjtën kornizë dhe si një zinxhir i vetëm polipeptid; dhe/ose
(vi) sekuenca e acidit nukleik që kodon fushën intraqelizore sinjalizuese përfshin një sekuencë të SEQ ID NO: 804, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të tij, dhe/ose një sekuencë të SEQ ID NO: 806 ose SEQ ID NO: 808, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të tyre.

5. 5. Molekula e izoluar e acidit nukleik të ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, që përfshin më tej një sekuencë udhëheqëse, në mënyrë opsionale ku sekuenca udhëheqëse përfshin SEQ ID NO: 797.
6. 6. Molekula e izoluar e acidit nukleik të ndonjë prej pretendimeve të mëparshme, e cila: (i) kodon një polipeptid CAR që përfshin sekuencën amino acide zgjedhur nga grupi i përbërë nga SEQ ID NO: 161 dhe SEQ ID NO: 134, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të saj ose një sekuencë amino acide që përfshin të paktën një, dy ose tre modifikime, por jo më shumë se 30, 20, 10 ose 5 modifikime të një amin oacidi të SEQ ID NO: 161 ose SEQ ID NO: 134, në mënyrë opsionale në të cilën polipeptidi CARnuk përmban një sinjal peptid të MALPVTALLLPLALLLHAARP; dhe / ose (ii) përfshin sekuencën nukleotide zgjedhur nga grupi i përbërë nga SEQ ID NO: 162 dhe SEQ ID NO: 135, ose një sekuencë me ngjashmëri 95-99% të tyre, në mënyrë opsionale ku acidi nukleik i CAR nuk përmban një sekuencë peptide sinjali të
7. 7. Një molekulë e izoluar CARe koduar nga molekula e acidit nukleik e çdo njërit prej pretendimeve 1-6.

8.
1. Një fushë lidhëse CD20 që përfshin:
Një zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 1 (LCDR1), zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 2 (LCDR2), zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 3 (LCDR3), zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 1 (HCDR1), zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 2 (HCDR2), dhe zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 3 (HCDR3), ku LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2 dhe HCDR3 përfshijnë:
(a) SEQ ID NOs: 147, 148, 149, 136, 137 dhe 138, respektivisht;
(b) SEQ ID NOs: 150, 151, 152, 139, 140 dhe 141, respektivisht;
(c) SEQ ID NOs: 153, 154, 155, 142, 143 dhe 144, respektivisht; ose
(d) SEQ ID NOs: 929, 930, 931, 926, 927 dhe 928, respektivisht.
9.
1. Një fushë lidhëse CD20 që përfshin:
Një zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 1 (LCDR1), zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 2 (LCDR2), zinxhir të lehtë plotësues që përcakton rajonin 3 (LCDR3), zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 1 (HCDR1), zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 2 (HCDR2), dhe zinxhir të rëndë plotësues që përcakton rajonin 3 (HCDR3), ku LCDR1, LCDR2, LCDR3, HCDR1, HCDR2 dhe HCDR3 përfshijnë:
(a) SEQ ID NOs: 147, 148, 149, 136, 137 dhe 138, respektivisht;
(b) SEQ ID NOs: 150, 151, 152, 139, 140 dhe 141, respektivisht;
(c) SEQ ID NOs: 153, 154, 155, 142, 143 dhe 144, respektivisht; ose
(d) SEQ ID NOs: 929, 930, 931, 926, 927 dhe 928, respektivisht.
10. 10. Një acid nukleik që përfshin: (i) një acid nukleik i parë që kodon një molekulë CD20 CAR sipas pretendimit 7, dhe (ii) një acid nukleik i dytë që kodon një molekulë CAR që lidhet me një antigjen të qelizës B, p.sh., CD19, CD22, CD10, CD34, CD123, FLT-3, ROR-1, CD79b, CD79a ose CD179b; në mënyrë opsionale ku molekulat e para dhe të dyta të acidit nukleik janë të vendosura në një molekulë të vetme të acidit nukleik ose në molekula të veçanta të acidit nukleik.
11.
1. Acidi nukleik i pretendimit 10, ku:
(i) antigjeni i qelizës B është CD19 ose CD22, ku në mënyrë opsionale:
(a) molekula CAR që lidhet me një antigjen të qelizës B lidhet me CD19 dhe përfshin një sekuencë nukleotidesh që kodon një CD19 CAR sipas Tabelës 11, p.sh., CTL-019 ose CAR2 të humanizuar; ose
(b) molekula CAR që lidhet me një antigjen të qelizës B lidhet me CD22 dhe përfshin një sekuencë nukleotidesh që kodon një CD22 CAR sipas Tabelës 6, p.sh., CD22-65 CAR, CD22-65KD CAR, CD22-65s CAR ose CD22-65ss CAR;
(ii) një sekuencë nukleotidesh që kodon një peptid të ndashëm, p.sh., një P2A ose F2A, ose një sekuencë nukleotidesh që kodon një IRES është e vendosur midis molekulës së acidit nukleik që kodon CD20 CAR dhe molekulës së acidit nukleik që kodon CAR që lidhet me një antigjen të qelizës B;
(iii) CD20 CAR dhe CAR që lidhet me një antigjen të qelizave B:
(a) janë të koduara nga një promotor i vetëm, p.sh., si një produkt transkriptimi bicistronik, ku në mënyrë opsionale promotori i vetëm është një promotor EF-1α, ku opsionalisht promotori EF-1α përfshin një sekuencë të SEQ ID NO: 833; ose

(b) janë të koduara nga një promotor i parë dhe një promotor i dytë, përkatësisht; dhe/ose
(iv) acidi nukleik përfshin RNA ose DNA.
13. 13. Acidi nukleik i pretendimit 12, ku: (i) sekuencat VH dhe VL janë të lidhura direkt pa një lidhës; (ii) sekuencat VH dhe VL janë të lidhura nëpërmjet një lidhësi (Gly4-Ser) n, ku n është 0, 1, 2, 3, 4, 5 ose 6; (iii) sekuencat VH dhe VL janë të lidhura nëpërmjet një lidhësi, ku lidhësi përfshin sekuencën amino acide të SEQ ID NO: 834; ose (iv) sekuencat VH dhe VL janë të lidhura nëpërmjet një lidhësi, ku lidhësi përfshin sekuencën amino acidie të SEQ ID NO: 741.
14. 14. Një molekulë polipeptidi e izoluar e koduar nga molekula e acidit nukleik të ndonjërit prej pretendimeve 10 deri në 13.
15. 15. Një molekulë antitrupi multispecifike, p.sh., bispecifike, ose molekulë CAR, që ka një specifitet të parë lidhës për CD20 dhe një specifitet të dytë lidhës për një ose më shumë nga CD19, CD22, CD10, CD34, CD123, FLT-3, ROR1, CD79b, CD179b ose CD79a, ku specifiteti i parë lidhës përfshin fushën lidhëse CD20 të pretendimit 8 ose 9.
16. 16. Një acid nukleik që kodon molekulën e antitrupit multispecifik ose molekulën CAR të pretendimit 15.
17. 17. Një vektor, p.sh., një ose të dy vektorët e parë dhe të dytë, që përfshin molekulën e acidit nukleik të ndonjërit prej pretendimeve 1-6, 10-13 ose 16, një molekulë acidi nukleik që kodon molekulën CAR të pretendimit 7, një molekulë acidi nukleik që kodon fushën lidhëse CD20 të pretendimit 8 ose 9, një acid nukleik që kodon polipeptidin e pretendimit 14, ose një molekulë acidi nukleik që kodon molekulën e antitrupit multispecifik ose molekulën CAR të pretendimit 15, në mënyrë opsionale ku: (i) vektori është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga një ADN, një ARN, një plazmid, një vektor lentivirusi, vektor adenoviral ose një vektor retrovirusi; (ii) vektori është një vektor i transkriptuar in vitro; dhe/ose (iii) një ose më shumë sekuenca të acidit nukleik në vektor përfshijnë më tej një bisht poli(A) dhe/ose një 3'UTR.
18. 18. Një qelizë, p.sh., një popullatë qelizash efektore imune, p.sh., një popullatë e parë dhe/ose e dytë qelizash efektore imune, që përfshin molekulën e acidit nukleik të ndonjërit prej pretendimeve 1-6, 10-13 ose 16, molekulën CAR të pretendimit 7 ose 15, fushën lidhëse CD20 të pretendimit 8 ose 9, polipeptidin e pretendimit 14, molekulën e antitrupit multispecifik të pretendimit 15 ose vektorin e pretendimit 17, ku në mënyrë opsionale qeliza është një qelizë T njerëzore ose qelizë NK, ku në mënyrë opsionale qeliza T është një qelizë T CD8+.
19. 19. Një metodë in vitro për të bërë një qelizë, p.sh., një popullatë qelizash imune efektore, që përfshin transduksionin e një qelize T ose një qelize NK me acidin nukleik të ndonjërit prej pretendimeve 1-6, 10-13 ose 16 ose vektorin e pretendimit 17.
20. 20. Qeliza, p.sh., popullata e qelizave imune efektore të pretendimit 18, për përdorim në një metodë të trajtimit të një gjitari që ka një kancer ose një sëmundje të shoqëruar me shprehjen e CD20, ku metoda e sipërpërmendur përfshin administrimin tek gjitari i një sasie efektive të qelizës, në mënyrë opsionale ku: (i) sëmundja e shoqëruar me shprehjen e CD20 është zgjedhur nga një sëmundje proliferative, p.sh., një kancer ose tumor malinj, një gjendje prekanceroze, p.sh., një mielodisplazi, një sindromë mielodisplastike, ose një preleukemi, ose një

tregues jo i lidhur me kancerin i shoqëruar me shprehjen e CD20; dhe/ose (ii) sëmundja është leuçemi akute mieloide (AML), leuçemi akute limfoide e qelizave B (BALL), limfoma limfocitike e vogël (SLL), leuçemi akute limfoide (ALL), leuçemi mieloide kronike (CML), leuçemi limfocitike kronike (CLL), limfoma e qelizave mantel (MCL), leuçemi prolimfocitike e qelizave B, neoplazmë blastike plazmacitoide e qelizave dendritike, limfoma e Burkitt, limfoma difuze e qelizave të mëdha B (DLBCL), limfoma folikulare, leuçemi qelizore me qime, limfoma e qelizave të vogla, limfoma e qelizave të mëdha folikulare, një gjendje limfoproliferative malinje, limfoma MALT, limfoma e zonës margjinale, mieloma multiple, mielodisplazia ose sindroma mielodisplastike, neoplazmë mieloproliferative, limfoma jo-Hodgkin, limfoma e Hodgkin, limfoma plazmablastike, neoplazmë e qelizave dendritike plazmacitoide, makroglobulinemia Waldenstrom, preleukemia ose një kombinim i tyre.

21. 21. Qeliza për përdorim sipas pretendimit 20, ku: (i) metoda përfshin më tej administrimin tek subjekti i një frenuesi të qelizave B zgjedhur nga një ose më shumë nga një frenues i CD19, CD22, CD10, CD34, CD123, FLT-3, ROR-1, CD79b, CD79a ose CD179b, ku në mënyrë opsionale frenuesi i qelizave B: (a) është zgjedhur nga grupi që përbëhet nga: një frenues i molekulës së vogël; një polipeptid, në mënyrë opsionale një ligand i tretshëm, një antitrup ose fragment i tij që lidhet me antigjenin që lidhet me një ose më shumë nga CD10, CD19, CD22, CD34, CD123, FLT-3, ROR1, CD79b, CD179b ose CD79a; një acid nukleik frenues, në mënyrë opsionale një dsRNA, siRNA ose shRNA; dhe një qelizë, p.sh., një popullatë qelizash imune efektore, që shprehin një CAR që lidhet me një antigjen të qelizave B, p.sh., CD19, CD22, CD10, CD34, CD123, FLT-3, ROR-1, CD79b, CD79a ose CD179b; (b) përfshin një qelizë, p.sh., një popullatë qelizash imune efektore, që shprehin një CAR që lidhet me një antigjen të qelizave B, p.sh., CD19, CD22, CD10, CD34, CD123, FLT-3, ROR-1, CD79b, CD79a ose CD179b; dhe/ose (c) administrohet para, njëkohësisht me ose pas qelizës, p.sh., një popullatë qelizash imune efektore që shprehin një molekulë CAR; ose (ii) qelizat shprehin një molekulë CAR dhe: (a) administrohen në kombinim me një agjent që rrit efikasitetin e një qelize që shpreh një molekulë CAR; (b) administrohen në kombinim me një agjent që përmirëson një ose më shumë efekte anësore të shoqëruara me administrimin e një qelize që shpreh një molekulë CAR; dhe/ose (c) administrohen në kombinim me një agjent që trajton sëmundjen e shoqëruar me CD20.


22. 22. Molekula e acidit nukleik e ndonjërit prej pretendimeve 1-6, 10-13 ose 16, molekula CAR e ndonjërit prej pretendimeve 7 dhe 15, fusha lidhëse CD20 e pretendimit 8 ose 9, polipeptidi i pretendimit 14, molekula e antitrupit multispecifik e pretendimit 15, ose vektori i pretendimit 17 për përdorim: (i) si ilaç; ose (ii) në trajtimin e një sëmundje të shoqëruar me CD20.

---

(11) **13783**
(97) EP4392425//03.06.2026
(96) 22860653.9//26.08.2022
(22) 25.08.2026
(21) AL/P/2026/517

(54) **PËRBËRJET TRICIKLIKE TË ZËVENDËSUARA SI FRENUES TË PARP DHE PËRDORIMI I TYRE**
21.10.2026
(30) CN CN202111000443 27/08/2021, CN CN202111447991 30/11/2021, CN CN202210274490 18/03/2022
(71) IMPACT THERAPEUTICS (SHANGHAI), INC./Room 603, No.3 Building
111 Xiangke Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai 201210 / CN CN//


(72) Sui Xiong CAI/Shanghai 200124 / CN,
Ye Edward TIAN/Shanghai 200124 / CN,
Xiaozhu WANG/Nanjing, Jiangsu 211106 / CN,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një përbërje e Formulës IVb:



(IVb)

ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, tretës, derivate të zëvendësuara me izotop, ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre, ku:

unaza Z është



R_4 dhe R_4' janë zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga hidrogjen, halogjen dhe një alkil i zëvendësuar në mënyrë opsionale;

R_7 është zgjedhur nga grupi i përbërë prej hidrogjen, halogjen, një alkil i zëvendësuar në mënyrë opsionale, një alkoksi i zëvendësuar në mënyrë opsionale, një grup karbociklik i zëvendësuar në mënyrë opsionale, një alkenil i zëvendësuar në mënyrë opsionale dhe një alkinil i zëvendësuar në mënyrë opsionale;

R' dhe R' janë secili në mënyrë të pavarur H, një alkil i zëvendësuar në mënyrë

opsionale C_{1-10}, një cikloalkil i zëvendësuar në mënyrë opsionale, një aril i zëvendësuar në mënyrë opsionale ose një heteroaril i zëvendësuar në mënyrë opsionale; dhe

R_8, R_9 dhe R_{10} janë zgjedhur secili në mënyrë të pavarur nga një grup që përbëhet prej hidrogjen, halogjen, një alkil i zëvendësuar në mënyrë opsionale, dhe një alkoksi i zëvendësuar në mënyrë opsionale.

2. Përbërja e pretendimit 1, ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, tretës, derivate të zëvendësuara me izotop, ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre, ku R4 dhe R4' janë zgjedhur në mënyrë të pavarur nga hidrogjeni, halogjeni dhe një alkil i zëvendësuar në mënyrë opsionale C1-3.

3. Përbërja e pretendimit 1 ose 2, ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, tretës, derivate të zëvendësuara me izotop, ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre, ku R8 është C1-3 alkil ose halogjen, dhe të dy prej R9 dhe R10 janë hidrogjen.




4. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 3, ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, tretës, derivate të zëvendësuara me izotop, ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre, ku R' është hidrogjen dhe R' është hidrogjen ose C1-3 alkil.

5. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 4, ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, tretës, derivate të zëvendësuara me izotop, ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre, ku R7 është hidrogjen, halogjen, një alkil i zëvendësuar në mënyrë opsionale C1-3 ose një alkoksi i zëvendësuar në mënyrë opsionale C1-3.




6. Përbërja e çdo njërit prej pretendimeve 1 deri në 5, ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, tretës, derivate të zëvendësuara me izotop, ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre, ku R7 është hidrogjen, C1-3 alkil, alkil i halogjenuar C1-3 ose halogjen.




7. Një përbërje, ku përbërja është zgjedhur nga grupi i përbërë prej:




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
28		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		
36		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
37		7- ((4- (2-kloro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
43		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1,




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
44		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
45		7- ((4- (2-kloro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
46		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-kloropirazolo [1,




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
47		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
57		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
58		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-metilpirazolo [1,




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
62		7- ((4- (2-metil-6-(ciklopropilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
69		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
70		7- ((4- (2-kloro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-metilpirazolo [1,

Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
71		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
72		7- ((4- (2-kloro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
73		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoro-2-




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
74		7- ((4- (2-kloro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoro-2-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
75		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoro-2-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
76		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoro-3-




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
77		7- ((4- (2-kloro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) - 9-fluoro-3-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
78		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoro-3-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
87		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-kloro-9-




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
88		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-kloro-9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
89		7- ((4- (2-metil-6- (karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
90		7- ((4- (2-metil-6- ((metil-d3) -karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
91		7- ((4- (2-metil-6- (etilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
92		7- ((4- (2-metil-6-(ciklopropilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
93		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -8-fluoropirazolo [1,




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
94		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
95		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
97		7- ((4- (6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		a] kinoksalin-4 (5H) -one
98		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
99		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) - 3-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
100		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-kloropirazolo [1,




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
101		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2, 3-dimetilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
102		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
103		kloropirazolo 7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il)




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		metil) -6-fluoro-2-hloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
109		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoro-2-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
110		7- ((4- (2-fluoro-6- (etilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
111		7- ((4- (2-fluoro-6-(ciklopropilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		one
112		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoro-2-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
113		7- ((4- (2-metil-4-(metilkarbamoil) fenil) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
115		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoro-2-




Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
117		7- ((4- (2-metil-6- (N-(hydroxymetil) karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -9-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
123		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
124		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-fluoropirazolo [1,



Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
125		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2, 3-dimetilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
126		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-kloro-2-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
127		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-kloro-9-

Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
129		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
130		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
133		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-metilpirazolo [1,

Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
134		7- ((4- (2-fluoro-6- (metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
135		7- ((4- (2-metil-6-(ciklopropilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
136		6-fluoro-7- ((4- (2-fluoro-6- ((metil-d3) karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil)

Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
137		6-fluoro-7- ((4- (2-metil-6- ((metil-d3) karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
140		6-fluoro-7- ((4- (2-metil-6- ((metil-d3) karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
141		9-fluoro-7- ((4- (2-fluoro-6- ((metil-d3) karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil)

Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		pirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
142		6-fluoro-7- ((4- (2-fluoro-6- ((metil-d3) karbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -2-kloropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
144		7- ((4- (2-metil-6- (etilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -6-fluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
147		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3-kloro-2-

Shembull	Struktura	Emri i përbërjes
		metilpirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one
148		7- ((4- (2-metil-6-(metilkarbamoil) piridin-3-il) piperazin-1-il) metil) -3, 9-difluoropirazolo [1, 5-a] kinoksalin-4 (5H) -one

ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, derivate të zëvendësuara me izotop, tretës ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre

8. Një kompozim farmaceutik që përfshin përbërjen e çdo njërit prej pretendimeve 1-7, ose stereoizomere, tautomere, N-okside, hidrate, derivate të zëvendësuara me izotop, tretës ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tyre, ose përzierje të tyre dhe një bartës farmaceutikisht të pranueshëm.

9. Kompozimi farmaceutik i pretendimit 8, ku kompozimi përfshin më tej të paktën një ilaç të njohur antikanceroz ose kripëra farmaceutikisht të pranueshme të tij; në mënyrë të preferuar, të paktën një ilaç i njohur kundër kancerit është zgjedhur nga grupi i përbërë prej grupit që përbëhet prej: busulfan, melfalan, klorambucil, ciklofosfamide, ifosfamide, temozolomide, bendamustine, cis-platin, mitomicin C, bleomicin, karboplatin, kamptotecin, irinotecan, topotecan, doksorubicin, epirubicin, aclarubicin, mitoksantrone, metilhidroksi elipticine, etoposide, 5-azacitidine,

gemcitabine, 5-fluorouracil, capecitabine, metotreksate, 5-fluoro-2'-deoksi-uridine, fludarabine, nelarabine, ara-C, pralatreksate, pemetreksed, hidroksiurea, tioguanine, kolkicine, vinblastine, vincristine, vinorelbine, paclitaksel, iksabepilone, cabazitaksel, docetaksel, mAb, panitumumab, necitumumab, nivolumab, pembrolizumab, ramucirumab, bevacizumab, pertuzumab, trastuzumab, cetuksimab, obinutuzumab, ofatumumab, rituksimab, alemtuzumab, ibritumomab, tositumomab, brentuksimab, daratumumab, elotuzumab, T-DM1, trastuzumab derukstecan, trastuzumab emtansine, datopotamab derukstecan, gemtuzumab ozogamicin, brentuksimab vedotin, inotuzumab ozogamicin, sacituzumab govitecan, enfortumab vedotin, belantamab mafodotin, imatinib, gefitinib, erlotinib, ostinib, afatinib, ceritinib, alectinib, crizotinib, erlotinib, lapatinib, solutinib lafenib, regorafenib, vemurafenib, dabrafenib, aflibercept, sunitinib, nilotinib, dasatinib, bosutinib, pratinib, brutinib, cabozantinib, lenvatinib, vandetanib, trametinib, cabitinib, aksitinib, temsirolimus, idelalisib, pazopanib, everolimus, tamoksifen, letrozole, fulvestrant, mitoguanhidrazone, octreotide, retinoik acid, arsenik, zoledronik acid, bortezomib, karfilzomib, Iksazomib, vismodegib, sonidegib, denosumab, talidomide, lenalidomide, Venetoklaks, Aldesleukin (interleukinë njerëzore rekombinante -2), sipuleucel-T (vaksina terapeutike kundër kancerit të prostatës).

---

(11) **13784**
(97) EP4158263//29.07.2026
(96) 21731873.2//24.05.2021
(22) 26.08.2026
(21) AL/P/2026/518
(54) **THARJE ME NGRIRJE ME DHOMË NGRIRJEJE DHE KONDENSATOR TË KOMBINUAR**
22.10.2026
(30) US US 202063033049 P 01/06/2020
(71) IMA Life North America Inc./2175 Military Road
Tonawanda, NY 14150 / US US//

(72) David DEBO/Batavia, NY 14020 / US,
Arnab GANGULY/Thousand Oaks, CA 91320 / US,
Dennis POSHELUK/Tonawanda, NY 14217 / US,
Ernesto RENZI/Youngstown, NY 14174 / US,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1.
Një sistem tharjeje me ngrirje (200) për tharjen me ngrirje të një produkti në masë duke hequr një lëng, që përfshin:
një enë kriogjenike (210) që ka një element ftohjeje;
një hyrje të futjes së produktit (240) në komunikim me një pjesë të brendshme të enës kriogjenike (210) dhe të lidhur me një burim (266) të produktit në masë;

një dhomë tharjeje (260) që ka një element ngrohjeje;
një tub transferimi të produktit që hapet dhe mbyllet në mënyrë selektive (269) duke lidhur enën kriogjenike (210) me dhomën e tharjes (260);
të paktën një tub devijimi që hapet dhe mbyllet në mënyrë selektive (214) që lidh enën kriogjenike (210) me dhomën e tharjes (260) nëpërmjet të paktën një hyrjeje të avullit (215) të enës kriogjenike (210); dhe
një pompë me vakuum që funksionon në mënyrë selektive (212) në komunikim me pjesën e brendshme të enës kriogjenike (210) nëpërmjet një daljeje vakuumi (213) të enës kriogjenike (210), ku sistemi përfshin më tej një kontrollor që përfshin ruajtjen në memorie të një programi që, kur ekzekutohet nga kontrollori, bën që sistemi i tharjes me ngrirje (200) të kryejë:
një fazë ngrirjeje ku produkti në masë futet përmes hyrjes së futjes së produktit (240), për të prodhuar një pluhur të ngrirë në enën kriogjenike (210) me një presion të parë, dhe ku pluhuri i ngrirë transferohet në dhomën e tharjes (260) nëpërmjet tubit të transferimit të produktit (269); dhe
një fazë tharjeje ku pompa me vakuum (212) boshatis enën kriogjenike (210) dhe dhomën e tharjes (260) deri në një presion vakuumi më të ulët se presioni i parë dhe ku një lëng i ngrirë i sublimuar tërhiqet nga dhoma e tharjes (260) brenda enës kriogjenike (210) nëpërmjet të paktën një tubi devijimi (214) për kondensim në elementin e ftohjes, ku dalja e vakuumit (213) e enës kriogjenike (210) është e ndarë nga të paktën një hyrje e avullit (215) e enës kriogjenike (210).
2. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 1, ku hyrja e futjes së produktit (240) përfshin më tej të paktën një hundëz spërkatjeje (240) të lidhur për spërkatjen e produktit në masë në enën kriogjenike (210).
3. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 2, ku ena kriogjenike (210) përfshin më tej një enë cilindrike që ka mure vertikale të harkuara, ku të paktën një hundëz spërkatjeje (240) lidhet në majë të enës cilindrike dhe elementi i ftohjes përfshin muret vertikale të harkuara.
4. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 1, ku ena kriogjenike (210) është mbi dhomën e tharjes me vakuum (260) dhe tubi i transferimit të produktit (269) lidhet një fund të enës kriogjenike (210) me dhomën e tharjes (260).
5. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 1, ku dhoma e tharjes (260) përfshin më tej një raft (250) të pozicionuar për marrjen e produktit nga tubi i transferimit të produktit (269).
6. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 5, ku elementi i ngrohjes përfshin një sistem qarkullimi të lëngut për transferimin e nxehtësisë në raft (250).
7. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 5, që përfshin më tej një njësi vibrimi (251) të lidhur për vibrimin e raftit (250).
8. Sistemi i tharjes me ngrirje i pretendimit 5, që përfshin më tej një njësi animi të lidhur për animin e raftit (250).
10. Metoda e pretendimit 9, ku futja e produktit në masë që përmban lëngun në një enë kriogjenike (210) përfshin spërkatjen e produktit në masë.
11. Metoda e pretendimit 9, ku transferimi i produktit në masë që përmban lëngun e ngrirë nga ena kriogjenike (210) në një dhomë tharjeje (260) përfshin më tej periodikisht: hapjen e valvulës së izolimit (268) në tubin e transferimit të produktit që mbyllet në mënyrë selektive (269); transferimin e një pjese të një partie të produktit në masë që përmban lëngun e ngrirë në një raft me temperaturë të

kontrolluar (250) në dhomën e tharjes (260); mbylljen e valvulës së izolimit (268); dhe përsëritjen e futjes së produktit në masë që përmban lëngun në një enë kriogjenike (210).
12. Metoda e pretendimit 9, ku transferimi i produktit në masë që përmban lëngun e ngrirë nga ena kriogjenike (210) në një dhomë tharjeje (260) përfshin më tej transferimin në një raft (250) në dhomën e tharjes (260); ku metoda përfshin më tej: vibrimin e raftit (250) për të formuar një thellësi kryesisht të njëtrajtshme të produktit në masë që përmban lëngun e ngrirë në raft (250).
13. Metoda e pretendimit 9 që përfshin më tej: qarkullimin e një lëngu kriogjenik në një element ftohjeje të dhomës kriogjenike (210) gjatë futjes së produktit në masë që përmban lëngun në një enë kriogjenike (210) që përmban një gaz që ka një presion të parë dhe gjatë nënshtrimit të enës kriogjenike (210) dhe dhomës së tharjes (260) ndaj një presioni vakuumi më të ulët se presioni i parë.

---

(11) **13786**
(97) EP4224854//24.06.2026
(96) 23168904.3//10.10.2017
(22) 28.08.2026
(21) AL/P/2026/525
(54) **MËNYRË DHE APARAT I KODIMIT/DEKODIMIT TË TË DHËNAVE TË IMAZHIT**
22.10.2026
(30) KR KR 20160127893 04/10/2016, KR KR 20160129391 06/10/2016, KR KR 20170090621 17/07/2017
(71) B1 Institute of Image Technology, Inc./1213-ho, 525, Gonghangdae-ro
Gangseo-gu, Seoul 07563 / KR KO//

(72) Ki Beak KIM/Seogu, Daejeon 35206 / KR,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një mënyrë për dekodimin e një imazhi me një aparat dekodimi, që përfshin: duke marrë një sekuencë binare në të cilën është koduar imazhi; marrjen, nga sekuenca binare, e informacionit të indeksit për specifikimin e një lloji të ndarjes së bllokut të një blloku aktual në imazh; përcaktimin, bazuar në informacionin e indeksit, të llojit të ndarjes së bllokut të bllokut aktual nga një grup kandidatësh i paracaktuar në aparatin e dekodimit, ku grupi kandidat përfshin, si kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi brenda ashtu edhe kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi ndër, llojet e mëposhtme të ndarjes kandidate: një jo-ndarje, një ndarje e parë katërshe, një ndarje e dytë katërshe dhe një ndarje binare dhe ku ndarja e pare katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në një vijë horizontale dhe një vijë vertikale, të një blloku kodimi 2Nx2N në katër blloqe kodimi NxN, ndarja e dytë katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në tre vija horizontale ose tre vija vertikale, të një blloku kodimi 4Nx4N në katër blloqe kodimi Nx4N ose katër blloqe kodimi 4NxN dhe ndarja binare është përfaqësuese e ndarjes së një blloku kodimi 2Nx2N në dy blloqe

kodimi Nx2N ose dy blloqe kodimi 2NxN; ndarjen, bazuar në llojin e përcaktuar të ndarjes së bllokut, bllokun aktual në një numër nënblloqesh; dhe dekodimin e secilit prej nën-blloqeve duke iu referuar informacionit sintaksor të marrë nga sekuenca binare.
2. Mënyra e pretendimin 1, ku blloku aktual është vendosur i barabartë me bllokun më të madh të kodimit ose është vendosur si një bllok që rezulton nga ndarja e bllokut më të madh të kodimit, ku madhësia e bllokut më të madh të kodimit përcaktohet në mënyrë të ndryshueshme bazuar në informacionin mbi bllokun më të madh të kodimit, ku informacioni mbi bllokun më të madh të kodimit sinjalizohet nga sekuenca binare.
3. Mënyra e pretendimit 2, ku madhësia e bllokut më të madh të kodimit është vendosur e barabartë me 128x128 ose 64x64 sipas informacionit mbi bllokun më të madh të kodimit.
4. Mënyra e pretendimit 1, ku një numër i llojeve të ndarjeve kandidate të disponueshme për bllokun aktual është i ndryshëm në varësi të të paktën njërës prej madhësisë së bllokut aktual ose formës së bllokut aktual.
5. Mënyra e pretendimit 4, ku kur madhësia e bllokut aktual është e barabartë ose më e madhe se një prag i paracaktuar, grupi kandidat për bllokun aktual përfshin jo-ndarjen, ndarjen e parë katërshe, ndarjen e dytë katërshe dhe ndarjen binare, dhe kur madhësia e bllokut aktual është më e vogël se pragu i paracaktuar, grupi kandidat për bllokun aktual nuk përfshin ndarjen e dytë të katërshe.
6. Mënyra e pretendimit 5, ku pragu i paracaktuar është 16
7. Një mënyrë kodimi për kodimin e një imazhi me një aparat, që përfshin: përcaktimin e një lloji të ndarjes bllok të një blloku aktual në imazh nga një grup kandidatësh i paracaktuar në aparatin e kodimit, ku grupi kandidat përfshin, si kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi brenda ashtu edhe kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi ndër, llojet e mëposhtme të ndarjes kandidate: një jo-ndarje, një ndarje e parë katërshe, një ndarje e dytë katërshe dhe një ndarje binare dhe ku ndarja e parë katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në një vijë horizontale dhe një vijë vertikale, një bllok kodimi 2Nx2N në katër blloqe kodimi NxN, ndarja e dytë katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në tre vija horizontale ose tre vija vertikale, një bllok kodimi 4Nx4N në katër blloqe kodimi Nx4N ose katër blloqe kodimi 4NxN dhe ndarja binare është përfaqësuese e ndarjes së një blloku kodimi 2Nx2N në dy blloqe kodimi Nx2N ose dy blloqe kodimi 2NxN; kodimin e informacionit të indeksit për specifikimin e llojit të përcaktuar të ndarjes së bllokut të bllokut aktual; kodimin e secilit prej nën-blloqeve që rezulton nga ndarja e bllokut aktual bazuar në llojin e përcaktuar të ndarjes së bllokut.
8. Një medium regjistrimi jo-kalimtar i lexueshëm nga kompjuteri që ruan një sekuencë binare që gjenerohet nga një mënyrë kodimi të një imazhi me një aparat kodimi, mënyra që përfshin: përcaktimin e një lloji ndarjeje blloku të një blloku aktual në imazh nga një grup kandidatësh i paracaktuar në aparatin e kodimit, ku grupi kandidat përfshin, si kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi brenda ashtu edhe kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi ndër, llojet e mëposhtme të ndarjes kandidate: një jo-ndarje, një ndarje e parë katërshe, një ndarje e dytë katërshe dhe një ndarje binare dhe ku ndarja e pare katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në një vijë horizontale dhe një

vijë vertikale, një bllok kodimi 2Nx2N në katër blloqe kodimi NxN, ndarja e dytë katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në tre vija horizontale ose tre vija vertikale, një bllok kodimi 4Nx4N në katër blloqe kodimi Nx4N ose katër blloqe kodimi 4NxN dhe ndarja binare është përfaqësuese e ndarjes së një blloku kodimi 2Nx2N në dy blloqe kodimi Nx2N ose dy blloqe kodimi 2NxN; kodimin e informacionit të indeksit për specifikimin e llojit të përcaktuar të ndarjes së bllokut të bllokut aktual; kodimin e secilit prej nën-blloqeve që rezulton nga ndarja e bllokut aktual bazuar në llojin e përcaktuar të ndarjes së bllokut.

9. Një mënyrë për transmetimin e një sekuenceje binare që gjenerohet nga një mënyrë kodimi të një imazhi me një aparat kodimi, metoda e kodimit të imazhit përfshin: përcaktimin e një lloji ndarjeje blloku të një blloku aktual në imazh nga një grup kandidatësh i paracaktuar në aparatin e kodimit, ku grupi kandidat përfshin, si kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi brenda ashtu edhe kur blloku aktual parashikohet në një modalitet parashikimi ndër, llojet e mëposhtme të ndarjes kandidate: një jo-ndarje, një ndarje e pare katërshe, një ndarje e dytë katërshe dhe një ndarje binare dhe ku ndarja e parë katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në një vijë horizontale dhe një vijë vertikale, një bllok kodimi 2Nx2N në katër blloqe kodimi NxN, ndarja e dytë katërshe është përfaqësuese e ndarjes, bazuar në tre vija horizontale ose tre vija vertikale, një bllok kodimi 4Nx4N në katër blloqe kodimi Nx4N ose katër blloqe kodimi 4NxN dhe ndarja binare është përfaqësuese e ndarjes së një blloku kodimi 2Nx2N në dy blloqe kodimi Nx2N ose dy blloqe kodimi 2NxN; kodimin e informacionit të indeksit për specifikimin e llojit të përcaktuar të ndarjes së bllokut të bllokut aktual; kodimin e secilit prej nën-blloqeve që rezulton nga ndarja e bllokut aktual bazuar në llojin e përcaktuar të ndarjes së bllokut.

10. Mënyra e pretendimit 1, 7 ose 9, ku ndarja binare përfshin një ndarje binare horizontale dhe një ndarje binare vertikale, dhe ku sekuenca binare përfshin një flamur të parë që specifikon nëse duhet apo jo të kryhet ndarja binare horizontale dhe një flamur të dytë që specifikon nëse duhet apo jo të kryhet ndarja binare vertikale, flamuri i parë është një element sintaksor i ndryshëm nga flamuri i dytë.

11. Mënyra e pretendimit 10, ku të paktën një nga ndarjet e parë katërshe, ndarja e dytë katërshe dhe ndarja binare përfshin një thellësi maksimale të lejueshme ndarjeje.

12. Mënyra e pretendimit 11, ku kur blloku aktual tejkalon një thellësi maksimale të lejuar të ndarjes për ndarjen në formë kuadrate, një ndarje në formë kuadrate zbatohet duke aktivizuar si flamurin e parë për ndarjen binare horizontale ashtu edhe flamurin e dytë për ndarjen binare vertikale.

13. Mjeti i regjistrimit jo-kalimtar i lexueshëm nga kompjuteri sipas pretendimit 8, ku ndarja binare përfshin një ndarje binare horizontale dhe një ndarje binare vertikale, dhe ku sekuenca binare përfshin një flamur të parë që specifikon nëse duhet të kryhet apo jo ndarja binare horizontale dhe një flamur të dytë që specifikon nëse duhet të kryhet apo jo ndarja binare vertikale, flamuri i parë është një element sintaksor i ndryshëm nga flamuri i dytë.

14. Mjeti i regjistrimit jo-kalimtar i lexueshëm nga kompjuteri sipas pretendimit 13, ku të paktën një nga ndarjet e parë katërshe, ndarja e dytë katërshe dhe ndarja binare përfshin një thellësi maksimale të lejueshme ndarjeje.

15. Mjeti i regjistrimit jo-kalimtar i lexueshëm nga kompjuteri sipas pretendimit 14,

ku kur blloku aktual tejkalon një thellësi maksimale të lejuar të ndarjes për ndarjen në formë kuadrate, një ndarje në formë kuadrate zbatohet duke aktivizuar si flamurin e parë për ndarjen binare horizontale ashtu edhe flamurin e dytë për ndarjen binare vertikale.

---

(11) **13787**
(97) EP4450130//15.07.2026
(96) 24198653.8//11.09.2013
(22) 31.08.2026
(21) AL/P/2026/526
(54) **FORMULIMET E ENZALUTAMIDËS**
22.10.2026
(30) US 201261699351 11/09/2012
(71) Astellas Pharma Inc./2-5-1, Nihonbashi-Honcho Chuo-ku Tokyo, 103-8411 / JP JP//

(72) Douglas Alan Lorenz/Bend, 97701 / US,
Sanjay Konagurthu/Bend, 97701 / US,
Randy J. Wald/Bend, 97701 / US,
Jason A. Everett/Bend, 97701 / US,
Sheila Matz/New York, 10017 / US,
Yuuki Takaishi/Tokyo, 103-8411 / JP,
Toshiro Sakai/Tokyo, 103-8411 / JP,
Ryousuke Irie/Tokyo, 103-8411 / JP,
Shinsuke Oba/Tokyo, 103-8411 / JP,
Hiroyasu Toyota/Tokyo, 103-8411 / JP,
Koji Nishimura/Tokyo, 103-8411 / JP,
Atsushi Kanbayashi/Tokyo, 103-8411 / JP,
(74) Fatos Dega //
Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa 2, Hyrja 4, Apartamenti 30., Tirane
(57) 1. Një proces për përgatitjen e një dispersioni amorf të ngurtë që përfshin: (a) tretjen e enzalutamidit në një tretësirë spërkatëse që përmban një tretës dhe një polimer që rrit përqendrimin; dhe (b) avullimin e shpejtë të tretësit nga tretësira spërkatëse për të dhënë një dispersion të ngurtë amorf të enzalutamidit dhe polimerit që rrit përqendrimin; ku polimeri që rrit përqendrimin është një polimer celulozik i jonizueshëm, dhe polimeri celulozik i jonizueshëm është acetat sukcinat hidroksipropil metil celulozë.

2. Procesi sipas pretendimit 1, ku të paktën 80% në peshë e sasisë totale të enzalutamidit të pranishëm në dispersionin amorf të ngurtë është në një formë amorfe.

3. Një proces për përgatitjen e një përbërjeje farmaceutike që përfshin një dispersion të ngurtë që përmban enzalutamid dhe një polimer, ku enzalutamidi është në gjendje amorfe dhe ku polimeri është acetat sukcinat hidroksipropil metil celulozë; procesi përfshin: tretjen dhe/ose pezullimin e përbërjes së enzalutamidit dhe të një polimeri në një tretës farmaceutikisht të pranueshëm, dhe duke hequr

tretësin me anë të tharjes me spërkatje për të përgatitur dispersionin e ngurtë.

4. Një proces i prodhimit të një përbërjeje farmaceutike që përfshin: (1) përgatitjen e dispersionit amorf të ngurtë të enzalutamidit dhe polimerit që rrit përqendrimin sipas procesit të pretendimit 1; (2) përzierjen dhe/ose granulimin e dispersionit të ngurtë; dhe (3) tabletëzimin e dispersionit të ngurtë.

---

(11) **13789**
(97) EP4433054//08.07.2026
(96) 22812750.2//18.11.2022
(22) 31.08.2026
(21) AL/P/2026/527
(54) **NITROKSOLINË PËR PËRDORIM NË MJEKIMIN OSE PARANDALIMIN E NJË NEUROFIBROME PLEXIFORME**
22.10.2026
(30) GB 202116743 19/11/2021
(71) Healx Limited/Charter House 66-68 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1LA / GB GB//

(72) David BROWN/Cambridge CB2 1LA / GB,
(74) Fatos Dega //
Rruga Nikolla Tupe, Ndertesa 2, Hyrja 4, Apartamenti 30., Tirane
(57) 1. Një përbërje që përmban nitroksolinë, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të saj, për përdorim në mjekimin ose parandalimin e një neurofibrome pleksiforme.
2. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 në mjekimin e një neurofibrome pleksiforme.
3. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 1 ose 2 ku subjekti i mjekimit ose parandalimit ka neurofibromatozë të tipit I.
4. Përbërja për përdorim sipas çdo pretendimi paraprirës, ku subjekti i mjekimit ose parandalimit është njeriu.
5. Përbërja për përdorim sipas çdo pretendimi paraprirës, ku përbërja përfshin 30 mg deri në 600 mg, mundësisht 50 mg deri në 500 mg, më mirë 100 mg deri në 400 mg, akoma më mirë 150 mg deri në 350 mg, më preferueshëm 200 mg deri në 300 mg nitroksolinë.
6. Përbërja për përdorim sipas çdo pretendimi paraprirës, ku administrimi bëhet me një dozë dy herë në ditë.
7. Përbërja për përdorim sipas pretendimit 6, ku doza është 45 mg deri në 900 mg, mundësisht 75 mg deri në 750 mg, më mirë 150 mg deri në 600 mg, akoma më mirë 225 mg deri në 525 mg, më preferueshëm 300 mg deri në 450 mg nitroksolinë.
8. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 4, ku administrimi bëhet me një dozë tre herë në ditë dhe ku doza është 30 mg deri në 600 mg, mundësisht 50 mg deri në 500 mg, më mirë 100 mg deri në 400 mg, akoma më mirë 150 mg deri në 350 mg, më preferueshëm 200 mg deri në 300 mg

nitroksolinë.
9. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 4, ku administrimi bëhet me një dozë katër herë në ditë dhe ku doza është 15 mg deri në 500 mg, mundësisht 50 mg deri në 400 mg, më mirë 100 mg deri në 300 mg, akoma më mirë 125 mg deri në 225 mg, më preferueshëm 150 mg deri në 200 mg nitroksolinë.
10. Përbërja për përdorim sipas çdo pretendimi të paraprirës, për t'u administruar në mënyrë orale ose intravenoze.
11. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 9, që do të administrohet me anë të administrimit parenteral, transdermal, sublingual, rektal ose me thithje.
12. Përbërja për përdorim sipas çdo pretendimi të mëparshëm ku nitroksolina, ose kripa farmaceutikisht e pranueshme, është i vetmi agjent aktiv në përbërje.
13. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 11, ku përbërja përmban më tej selumetinib, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të tij.
14. Përbërja për përdorim sipas cilitdo prej pretendimeve 1 deri në 12, për përdorim në kombinim me një përbërje të dytë që përmban selumetinib, ose një kripë farmaceutikisht të pranueshme të tij, ku të dy përbërjet i administrohen subjektit njëkohësisht, veçmas ose në mënyrë të njëpasnjëshme.
15. Përbërja për përdorim sipas pretendimeve 13 ose 14, ku sasia e selumetinibit është midis 1 mg dhe 75 mg, mundësisht midis 5 mg dhe 50 mg, më preferueshëm midis 10 mg dhe 35 mg, akoma më preferueshëm midis 15 mg dhe 30 mg.

---

(11) **13768**
(97) EP3585812//01.07.2026
(96) 18711195.0//20.02.2018
(22) 03.09.2026
(21) AL/P/2026/539
(54) **ANTITRUPA ANTI-PD-1 PËR TRAJTIMIN E KANCERIT TË MUSHKËRISË**
19.10.2026
(30) USP 201762461672 21/02/2017, USP 201762595190 06/12/2017
(71) Regeneron Pharmaceuticals, Inc./777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591-6707 / US US//

(72) Petra RIETSCHEL/Tarryown, New York 10591-6707 / US,
Israel LOWY/Tarryown, New York 10591 / US,
(74) Arben Kryeziu//
IDRIZ DOLLAKU; Nd. 3; H. 2; Ap. 19; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 1; NJËSIA BASHKIAKE NR. 1; 1004; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. 1. Një antitrup që lidhet në mënyrë specifike me vdekjen e programuar 1 (PD-1) për t'u përdorur në një metodë trajtimi të kancerit të mushkërisë, metodë e cila përfshin: (a) përzgjedhjen e një pacienti me kancer të mushkërisë me qeliza jo të vogla me stad të avancuar ose metastatik, ku indi tumoral tek pacienti shpreh ligandin e vdekjes së programuar1(PD-L1) në ≥ 50% të qelizave tumorale, dhe pacienti nuk ka rezultuar të jetë pozitiv për mutacione të receptorit të faktorit të rritjes epidermale (EGFR), translokacione të kinases së limfomës anaplastike

(ALK) dhe fuzione ROS1; dhe (b) përdorimin tek pacienti në mënyrë intravenoze të antitrupit që lidhet në mënyrë specifike me PD-1 me një dozë prej 350 mg çdo tre javë; ku antitrupi që lidhet në mënyrë specifike me PD-1 përfshin një sekuencë amino acidesh të zinxhirit të rëndë të SEQ ID NO: 9 dhe një sekuencë amino acidesh të zinxhirit të lehtë të SEQ ID NO: 10.
2. Antitrupi që lidhet në mënyrë specifike me PD-1 sipas pretendimit 1, ku pacienti: (a) nuk është trajtuar më parë me një trajtim sistemik për kancerin e mushkërisë; ose (b) është trajtuar më parë me terapi anti-tumorale.
3. 3. Antitrupi që lidhet në mënyrë specifike me PD-1 për t'u përdour sipas pretendimit 1 ose 2, ku kanceri i mushkërisë me qeliza jo-të vogla është i avancuar në mënyrë lokale dhe ku pacienti nuk është një kandidat për kemioterapi përfundimtare.
4. 4. Antitrupi që lidhet në mënyrë specifike me PD-1 për t'u përdour sipas pretendimit 2 ose 3, ku terapia anti-tumorale përfshin terapi me bazë platini.
5. 5. Antitrupi që lidhet në mënyrë specifike me PD-1 për t'u përdour sipas çdonjerit prej pretendimeve 1-4, ku (a) pacienti ka kancer të mushkërisë të stadit III ose IV të tipit skuamoz ose jo-skuamoz; ose (b) pacienti ka kancer të avancuar të mushkërisë me qeliza jo-të vogla.

---

(11) **13769**
(97) EP3412295//12.08.2026
(96) 17747563.9//03.02.2017
(22) 08.09.2026
(21) AL/P/2026/540
(54) **METODË PËR TRAJTIMIN E PACIENTËVE ME KANCER ME MOSFUNKSIONIM SERIOZ TË VESHKAVE**
19.10.2026
(30) US US 201662291799 P 05/02/2016
(71) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd./1-27 Kandanishiki-cho Chiyoda-ku
Tokyo 101-8444 / JP JP//


(72) Kenichiro YOSHIDA/c/o Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 3 Okubo Tsukuba-shi Ibaraki 300-2611 / JP,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një ilaç i kombinuar që përmban një,α,α-trifluorotimidinë (FTD) dhe 5-kloro-6-[(2-iminopirrolidin-1-il) metil] pirimidin-2,4(1H,3H) -dion hidroklorur në një raport molar prej 1 : 0.5 për përdorim në trajtimin e kancerit tek pacientët me pastrim kreatinine prej 15 mL/min ose më shumë dhe më pak se 30 mL/min, ku ilaçi i kombinuar i jepet pacientit nga goja në një dozë prej 30 deri 50 mg/m2/në ditë si ekuivalent-FTD duke e ndarë në dy deri në katër herë në ditë.
2. Ilaç i kombinuar sipas pretendimit 1 për përdorim sipas pretendimit 1, ku pacienti është një pacient me një pastrim kreatinine prej 15 mL/min ose më shumë dhe 29 mL/min ose më pak.
3. Ilaç i kombinuar sipas pretendimit 1 ose 2 për përdorim sipas pretendimit 1 ose

2, ku një dozë prej 40 mg/m2/në ditë si ekuivalent- FTD ndahet në dy doza në ditë dhe jepet nga goja.
4. Ilaç i kombinuar sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 3 për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 3, ku orari i marrjes është marrja nga goja 5-ditë të njëpasnjëshme dhe 2-ditë pushim, për javë.
5. Ilaç i kombinuar sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 4 për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 4, ku një orar marrjeje nga goja prej 5-ditë të njëpasnjëshme dhe pushim 2-ditë përsëriten dy herë, ndjekur nga pushimi për 14 ditë.
6. Ilaç i kombinuar sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 5 për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 5, ku kanceri është kancer gastrointestinal ose kancer gjiri.
7. Ilaç i kombinuar sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 6 për përdorim sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri 6, ku kanceri është kanceri i zorrës së trashë ose kanceri gastrik.

---

(11) **13770**
(97) EP4580637//17.06.2026
(96) 23768350.3//31.08.2023
(22) 10.09.2026
(21) AL/P/2026/550
(54) **KOMBINIM I FRENUESVE TË SGLT2 DHE MODULATORËVE TË RECEPTORËVE MINERALOKORTIKOIDË**
19.10.2026
(30) US US202263374257P 01/09/2022, US US202363520952P 22/08/2023
(71) Astrazeneca AB/151 85 Södertälje / SE SE//

(72) Eva KARLSSON/151-85 Södertälje / SE,
Christer KARLSSON/151-85 Södertälje / SE,
Johan HJÄRTSTAM/151-85 Södertälje / SE,
(74) Aleksandra Meçaj//
Myslym Shyri; Nd. 0; ; ; Njësia Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake nr. 10; 1001; Tiranë, TIRANË, Tiranë
(57) 1.
Një përbërje farmaceutike që përmban:
(a) një ose më shumë nga një peleti i parë që përfshin
i. një bërthamë të parë, dhe
ii. një shtresë të parë në bërthamën e parë, ku shtresa e parë përfshin një modulator të receptorit mineralokortikoid (MR) të Formulës (I) dhe një lidhës të parë; dhe



Formula I (AZD9977 ose balcinrenon)

(b) një ose më shumë peleti i dytë që përfshin

i. një bërthamë të dytë, dhe

ii. një shtresë të dytë në bërthamën e dytë, ku shtresa e dytë përfshin një frenues SGLT2, përkatësisht dapagliflozin, dhe ku dapagliflozina përfaqëson 5% deri në 20% të peshës së peletit të dytë,

ku përbërja përfshin nga 20% deri në 50% të peshës së modulatorit të receptorit mineralokortikoid (MR); dhe 1% deri në 10% të peshës së frenuesit SGLT2.

2. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 1, ku përbërja përfshin 25% deri në 45% të peshës së modulatorit MR, 25% deri në 30% të peshës së modulatorit MR, ose 40% ose 45% të peshës së modulatorit MR.

3. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 1 ose pretendimit 2, ku lidhësi i parë përfshin povidon, ku opsionalisht përbërja përfshin 1% deri në 10% të peshës povidon, 4% deri në 5% të peshës povidon ose 6% deri në 7% të peshës povidon.

4. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 3, ku lidhësi i parë përfshin povidon dhe hipromelozë.

5. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 4, ku përbërja përfshin: i) 4% deri në 6% të peshës së povidonit; dhe/ose ii) nga 0.5% në 3% të peshës së hipromelozës; ose iii) 5% sipas peshës povidon dhe 1% të peshës së hipromelozës.

6. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 5, ku shtresa e parë përfshin më tej një lubrifikant të parë, ku opsionalisht lubrifikanti i parë përfshin stearil fumarat natriumi, ku opsionalisht lubrifikanti i parë përfaqëson nga 0.01% deri në 0.5% të peshës së përbërjes.

7. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 6, ku bërthama e parë përfshin celulozë mikrokristaline.

8. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 7, ku bërthama e parë përbën nga 10% deri në 30% të peshës së përbërjes.

9. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 8, ku frenuesi SGLT2 përfshin dapagliflozin jo-kristaline ose dapagliflozin kristalore dhe ku përbërja përfshin i) 2% deri në 8% të peshës së frenuesit SGLT2 ose ii) 2.5% deri në 4% të frenuesit SGLT2.

10. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 9, ku frenuesi SGLT2 është: i) nga 5% në 15% të peshës së peletit të dytë; ii) nga 7% në 13% të peshës së peletit të dytë; iii) nga 8% në 12% të peshës së peletit të dytë; iv) nga 10% në 15% të peshës së peletit të dytë; v) nga 12% në 14% të peshës së peletit të dytë; ose vi) 12,8% të peshës së peletit të dytë.

11. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 1 deri në 10, ku veshja e dytë përfshin më tej një lidhës të dytë, një agjent që nuk ngjit dhe një lubrifikant të

dytë.
12. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 11, ku lidhësi i dytë përfshin hidroksipropilcelulozë dhe/ose ku lidhësi i dytë përfaqëson nga 0.1% deri në 5% të peshës së përbërjes.
13. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 11 ose pretendimit 12, ku agjenti anti-grumbullim përmban talk dhe/ose ku agjenti anti-grumbullim përfaqëson nga 1% deri në 20% të peshës së përbërjes.
14. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 11 deri në 13, ku lubrifikanti i dytë përfshin stearil fumarat natriumi dhe/ose ku lubrifikanti i dytë është nga 0.01% deri në 1% të peshës së përbërjes.
15. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 11 deri në 14, ku bërthama e dytë përfshin një sheqer, një niseshte ose një kombinim të tyre.
16. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 15, ku bërthama e dytë përbën nga 10% deri në 40% të peshës së përbërjes.
17. Përbërje farmaceutike në formën e një kapsule, që përmban: (a) një ose më shumë nga një pelet i parë që përmban: i. një bërthamë e parë e përbërë nga një bërthamë celuloze mikrokristaline, ku bërthama e parë përfaqëson 5% deri në 25% të peshës së kapsulës; ii. një shtresë e parë që përfshin (A) një modulator MR, ku modulatori MR është AZD9977 dhe ku AZD9977 përfaqëson 10% deri në 45% të peshës së kapsulës; (B) povidon, ku përqindja në peshë e povidonit në kapsulë është midis 1% dhe 10%; dhe (C) stearil fumarat natriumi, ku stearil fumarat natriumi përfaqëson 0.01% deri në 1% të peshës së kapsulës; dhe (b) një ose më shumë pelet i dytë që përfshin: i. një bërthamë e dytë që përfshin një sferë sheqeri, ku sfera e sheqerit është nga 5% deri në 30% të peshës së kapsulës; ii. një shtresë e dytë që përfshin (A) një frenues SGLT2, ku frenuesi SGLT2 është dapagliflozin propanediol, dhe ku dapagliflozin propanediol përfaqëson 1% deri në 10% të peshës së kapsulës dhe 5% deri në 20% të peshës së peletit të dytë; (B) hidroksipropilcelulozë, ku hidroksipropilceluloza është nga 0.1% deri 1% të peshës së kapsulës; (C) talk, ku talk është 1% deri në 15% të peshës së kapsulës; dhe (D) stearil fumarat natriumi, ku stearil fumarat natriumi përfaqëson 0.01% deri në 1% të peshës së kapsulës.
18. Përbërje farmaceutike në formën e një kapsule, që përmban: (a) një ose më shumë nga një pelet i parë që përmban: i. një bërthamë e parë e përbërë nga një bërthamë celuloze mikrokristaline, ku bërthama e parë përfaqëson 5% deri në 25% të peshës së kapsulës; ii. një shtresë e parë që përfshin (A) një modulator MR, ku modulatori MR është AZD9977 dhe ku AZD9977 përfaqëson 15% deri në 40% të peshës së kapsulës, (B) povidon, ku povidoni përfaqëson 2% deri në 8% të peshës së kapsulës; dhe (C) stearil fumarat natriumi, ku stearil fumarat natriumi përfaqëson 0.1% deri në 0,5% të peshës së kapsulës; dhe (b) një ose më shumë pelet i dytë që përfshin: i. një bërthamë e dytë që përbëhet nga një sferë sheqeri, ku bërthama e dytë përfaqëson nga 10% deri 25% të peshës së kapsulës; ii. një shtresë e dytë që përfshin (A) një frenues SGLT2, ku frenuesi SGLT2 është dapagliflozin propanediol, dhe ku dapagliflozin propanediol përfaqëson nga 2% deri në 5% të peshës së kapsulës dhe 5% deri në 20% të peshës së peletit të dytë, (B) hidroksipropilcelulozë, ku hidroksipropilceluloza përfaqëson 0.2% deri në 0.8% të peshës së kapsulës; (C) talk, ku talk është 5% deri në 12% të peshës së kapsulës; dhe (D) stearil fumarat natriumi, ku stearil fumarat natriumi përfaqëson

0.03% deri në 0,1% të peshës së kapsulës.
19. Përbërje farmaceutike sipas pretendimit 17 ose 18, ku kapsula përfshin 50 mg ose 150 mg AZD9977.
20. Përbërje farmaceutike sipas secilit prej pretendimeve 17 deri në 19, ku kapsula përmban 10 mg dapagliflozin propanediol.

---

(11) **13774**
(97) EP3733705//24.06.2026
(96) 18895626.2//25.12.2018
(22) 14.09.2026
(21) AL/P/2026/560
(54) **ANTITRUPA MONOKLONALË DHE METODA PËR PËRDORIMIN E TYRE**
20.10.2026
(30) RU RU 2017145662 25/12/2017
(71) Joint Stock Company "Biocad"/vn. ter. g. poselok Strelna
ul. Svyazi, d. 38, str. 1
pomeshch. 89
198515, Saint Petersburg / RU RU//

(72) lga Vladimirovna BRITANOVA/Svobodi str., d.42, kv. 34 Moscow, 125362 / RU,
Mark Aleksandrovic IZRAELSON/Zatonnaya str., d.12, k.2, kv.268 Moscow, 115142 / RU,
Sergey Anatolievich LUKYANOV/Uznobutovskaya str., d.91 kv.21 Moscow, 117042 / RU,
(74) Krenar Loloçi//
ZEF JUBANI; Nd. 15; H. 15; Ap. 26; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(57) 1. Një antitrup monoklonal ose një fragment antigjenlidhës i tij që lidhet në mënyrë specifike me rajonin e zinxhirit beta të familjes TRBV9 të receptorit të qelizave T njerëzore, që përfshin: 1) një domen të ndryshueshëm të zinxhirit të rëndë që përfshin një sekuencë aminoacide të HCDR (rajoni përcaktues i komplementaritetit të zinxhirit të rëndë) 1 – 3, ku HCDR 1 përfshin një sekuencë aminoacide të SEQ ID NO: 1, HCDR 2 përfshin një sekuencë aminoacide të SEQ ID NO: 2, HCDR 3 përfshin një sekuencë aminoacide të zgjedhur nga grupi i SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6; 2) një domen të ndryshueshëm të zinxhirit të lehtë që përfshin një sekuencë aminoacide të LCDR (rajoni përcaktues i komplementaritetit të zinxhirit të lehtë) 1 – 3, ku LCDR 1 përfshin një sekuencë aminoacide të SEQ ID NO: 7, LCDR 2 përfshin një sekuencë aminoacide të SEQ ID NO: 8, LCDR 3 përfshin një sekuencë aminoacide të SEQ ID NO: 9.
2. Antitrupi monoklonal ose fragmenti antigjenlidhës i tij sipas pretendimit 1, ku domeni i ndryshueshëm i zinxhirit të rëndë përfshin një sekuencë aminoacide që është të paktën 90% identike me sekuencën aminoacide të zgjedhur nga grupi i SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 17, SEQ ID NO: 19.
3. Antitrupi monoklonal ose fragmenti antigjenlidhës i tij sipas pretendimit 2, ku domeni i ndryshueshëm i zinxhirit të rëndë përfshin sekuencën aminoacide të

zgjedhur nga grupi i SEQ ID NO: 13, SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 17, SEQ ID NO: 19.
4. Antitrupi monoklonal ose fragmenti antigjenlidhës i tij sipas pretendimit 1, ku domeni i ndryshueshëm i zinxhirit të lehtë përfshin një sekuencë aminoacide që është të paktën 90% identike me sekuencën aminoacide të treguar në SEQ ID NO: 11.
5. Antitrupi monoklonal ose fragmenti antigjenlidhës i tij sipas pretendimit 4, ku domeni i ndryshueshëm i zinxhirit të lehtë përfshin sekuencën aminoacide të SEQ ID NO: 11.
6. Antitrupi monoklonal ose fragmenti antigjenlidhës i tij sipas pretendimit 1, që përfshin: 1) një zinxhir të rëndë që ka një sekuencë aminoacide që është të paktën 90% identike me një sekuencë të zgjedhur nga grupi SEQ ID NO: 21, SEQ ID NO: 23, SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO: 27; 2) një zinxhir të lehtë që ka një sekuencë aminoacide që është të paktën 90% identike me një sekuencë të SEQ ID NO: 29.
7. Antitrupi monoklonal i pretendimit 6, që përfshin: 1) një zinxhir të rëndë që përfshin një sekuencë aminoacide të zgjedhur nga grupi i SEQ ID NO: 21, SEQ ID NO: 23, SEQ ID NO: 25, SEQ ID NO: 27; 2) një zinxhir të lehtë që përfshin një sekuencë aminoacide të SEQ ID NO: 29.
8. Antitrupi monoklonal sipas secilit prej pretendimeve 1 – 7, ku antitrupi është një antitrup IgG me gjatësi të plotë.
9. Antitrupi monoklonal sipas pretendimit 8, ku antitrupi lidhet me një izotip njerëzor të zgjedhur nga grupi i IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.
10. Një acid nukleik që kodon një antitrup ose fragment antigjenlidhës të tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9, që lidhet në mënyrë specifike me rajonin e zinxhirit beta të familjes TRBV9 të receptorit të qelizave T njerëzore.
11. Një vektor shprehjeje që përfshin acidin nukleik sipas pretendimit 10.
12. Metoda e përftimit të një qelize pritëse për të prodhuar antitrupin ose fragmentin antigjenlidhës të tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9, duke përfshirë transformimin e qelizës me vektorin e shprehjes sipas pretendimit 11, që përfshin acidin nukleik sipas pretendimit 10.
13. Një qelizë pritëse për përftimin e antitrupit ose fragmentit antigjenlidhës të tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9, që përfshin acidin nukleik sipas pretendimit 10.
14. Një metodë përftimi të antitrupit ose fragmentit antigjenlidhës të tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9, që përbëhet nga kultivimi i qelizës pritëse sipas pretendimit 13 në mjedis kulture në kushte që sigurojnë prodhimin e antitrupit të specifikuar, të ndjekur nga izolimi dhe purifikimi i antitrupit të përftuar.
15. Një përbërje farmaceutike që përfshin një sasi efektive të antitrupit ose fragmentit antigjenlidhës të tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9, në kombinim me një ose disa eksipientë farmaceutikisht të pranueshëm.
16. Përbërja farmaceutike për përdorim në parandalimin ose trajtimin e një sëmundjeje ose çrregullimi të ndërmjetësuar nga receptori i qelizave T njerëzore, që mbart zinxhirin beta të familjes TRBV9, që përfshin sasinë efektive të antitrupit ose fragmentit antigjenlidhës të tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9 dhe, në një sasi efektive, të paktën një komponim tjetër terapeutikisht aktiv, ku sëmundja ose çrregullimi i specifikuar zgjidhet nga grupi i spondilitit ankilozant, sëmundjes celiake, leukemisë së qelizave T, limfomës së qelizave T.

17. Përbërja farmaceutike për përdorim sipas pretendimit 16, ku komponimi tjetër terapeutikisht aktiv zgjidhet nga një molekulë e vogël, një antitrup ose hormone steroide.
18. Një antitrup ose fragment antigjenlidhës i tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9 ose një përbërje farmaceutike sipas pretendimit 15 për përdorim si një bar.
19. Një antitrup ose fragment antigjenlidhës i tij sipas secilit prej pretendimeve 1 – 9 ose përbërja farmaceutike sipas pretendimit 15 për përdorim në parandalimin ose trajtimin e një sëmundjeje ose çrregullimi të ndërmjetësuar nga receptori i qelizave T njerëzore që mbart zinxhirin beta të familjes TRBV9, ku sëmundja zgjidhet nga grupi i spondilitit ankilozant, sëmundjes celiake, leukemisë së qelizave T, limfomës së qelizave T.

---

(11) **13731**
(97) EP4684438/ 01.07.2026
(96) 24712093.4/ 21.03.2024
(22) 31.07.2026
(21) AL/P/2026/469
(54) **METODË PËR RICIKLIMIN E NJË BATERIE**
08.10.2026
(30) EP EPA23163520 22/03/2023
(71) ERMAFA Environmental Technologies GmbH/2. Haidequerstraße 1-3 Objekt 36 1110 Wien/AT AT

(72) Karl Peter Pölzlbauer /1110 Wien / AT, Wien,
(74) Raimonda Karapici
NDREKO RINO; Nd. 1; H. 34; Ap. 29; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË, TIRANË, TIRANË
(EN) (54) **METHOD FOR RECYCLING A BATEERY**

(EN) (57) The present invention relates to a method and a mobile device for recycling a battery. The invention further relates to a package in which 1 to 30 kg of battery parts are contained.

art.

Methods and devices for recycling batteries, in particular used batteries, are known in the prior

For example, CN 113 477 684 A discloses a mobile recycling device for lithium batteries. The

lithium batteries are fed into the comminuting unit D shown in FIG. 1 of the document, which is filled with oxygen-free water; thus, the lithium batteries can be comminuted underwater in a non-explosive atmosphere. The comminuted battery parts are then conveyed by a screw conveyor E out of the comminuting unit D and reach a drying unit F, in which they are dried.

CN 114 583 305 A relates to a device for recycling lithium batteries. According to FIG. 1 of the document, the device has discharge containers with one sieve insert each. The discharge containers are filled with an aqueous solution of sodium chloride. The lithium batteries are soaked in the solution for discharge by being accommodated in the sieve insert. After the lithium batteries are discharged, they are pre-dried by rotating the sieve insert and then comminuted into pieces with a size of 20x30 mm in a first comminuting unit. The battery parts are then transferred to a drying unit by means of a conveyor belt and dried further there. The dried battery parts are then comminuted in a second comminuting unit into particles with a size of 16 mm and separated into their components.

EP 3 312 922 A1 describes a method and a plant for recycling used batteries. The batteries are first discharged in a discharge unit. They are then fed to a comminuting unit, where they are comminuted under inert gas. After comminution, the battery parts obtained are conveyed to a drying unit using a first gas-tight conveyor. During the drying of the battery parts, an electrolyte is separated. The dried, inactivated battery parts are then conveyed by a second conveyor to a packaging unit, where they are filled into a transport container.

EP 3 529 841 B1 relates to a battery processing plant comprising a discharge unit, a disassembly station, a comminuting unit, a drying device, and a filling device.

There is a need for a further increase in the flexibility of methods and devices for recycling batteries. An object of the present invention is to provide such a flexible method and such a flexible device.

This object is achieved according to the invention in that the method for recycling a battery comprises the following steps:

(a) providing an at least partially discharged battery,

(b) comminuting the at least partially discharged battery in a process chamber in order to obtain battery parts,

(c) drying the battery parts in a process chamber in order to obtain dried battery parts and a separated gas, and

(d) packaging the dried battery parts into a package,

characterized in that steps (b) and (c) are carried out in the same process chamber with a uniform atmosphere, wherein a protective atmosphere is provided in the process chamber, wherein the protective atmosphere comprises at least 85 vol% of an inert gas, based on the total volume of the protective atmosphere.

By carrying out the comminution and drying in the same process chamber, the method can be simplified and made very efficient, since an adjustment of process parameters (e.g. pressure, temperature) is sufficient only for this one process chamber. Furthermore, drying may take place immediately after comminution. This has the advantage that an intermediate amount of not yet dried battery parts can be reduced, or that intermediate storage is not necessary at all. Intermediate storage of battery parts that have not yet dried is complex from a process engineering point of view, since a harmful, combustible steam may escape from such battery parts, and these battery parts must therefore be stored under controlled conditions. Drying is preferably started within 10 min after completion of comminution, more preferably within 3 min, particularly preferably within 1 min.

The battery provided in step (a) preferably has a voltage of 2.5 V per cell or below, more preferably 1 V per cell or below, most preferably 0.1 V per cell or below. To this end, the battery may be at least partially discharged prior to step (a). The measurement of the voltage may be carried out by means of a voltmeter connected in series. If the at least partial discharging has not already taken place (e.g. due to a previous intended use of the battery), the operational and process reliability of the subsequent steps of the method can be improved by the discharging integrated into the method, in particular the risk of thermal overload due to a short circuit, which could lead to the occurrence of a fire or the spontaneous ignition of an inflammable atmosphere, can be reduced.

The battery provided in step (a) may be obtained by disassembling a battery module or battery pack. A battery module is understood to be the combination of two or more batteries. A battery pack is understood to mean the combination of two or more battery modules, including a battery system (similar to a battery pack, but may have additional components, e.g. a cooling and/or management system) is to be regarded as comprised by a battery pack within the scope of this application. It is preferable for the disassembling to take place after the battery has been discharged. The battery module or the battery pack can then be in a voltage-free or at least low-voltage state, which can be advantageous from a safety point of view.

Before comminuting, a housing of the battery may be opened. As a result, the subsequent drying of the comminuted battery parts can be carried out more efficiently, as the gas can be separated more easily.

A protective atmosphere is provided in the process chamber. A protective atmosphere is understood to mean an atmosphere with a controlled pressure, a

controlled temperature and a

controlled composition. This allows comminuting and drying to be carried out in a controlled, safe and reproducible manner. The protective atmosphere may be produced by means of a fractional vacuum process. As a result, the protective atmosphere can be built up quickly.

The protective atmosphere comprises at least 85 % by volume of an inert gas, more preferably at least 95 % by volume, particularly preferably at least 98 % by volume, based on the total volume of the protective atmosphere. The inert gas preferably comprises nitrogen, since this makes it easy to avoid an explosion or ignition of the battery parts.

Preferably, a water partial pressure of the protective atmosphere is 100 Pa or below, preferably 70 Pa or below, particularly preferably 50 Pa or below. As a result, the decomposition of components of the battery, in particular hexafluorophosphate, can be avoided, and with it the formation of lithium hydroxide compounds or hydrogen fluoride compounds.

Furthermore, it is preferred if an oxygen partial pressure of the protective atmosphere is 100 mbar or below, more preferably 50 mbar or below, particularly preferably 30 mbar or below. As a result, not only can the corrosion of the components of the device according to the invention be reduced, but the tendency to form molecular hydrogen, which together with oxygen could form an ignitable atmosphere, can also be reduced.

In step (b) of the method, the at least partially discharged battery is comminuted in the process chamber to obtain battery parts. As a result, the specific free surface area of the battery can be increased, which can increase the efficiency of the subsequent method steps.

The comminution may be carried out under vacuum, preferably at a pressure in the process chamber of 100 mbar or below, more preferably at 50 mbar or below, particularly preferably at a pressure in the range from 10 to 50 mbar. As a result, a pressure that can subsequently be used for drying can already be set before comminution, so that drying can be carried out efficiently.

Alternatively, the comminution may be carried out at normal pressure in the process chamber. A normal pressure is understood to mean a pressure in the range from 1 to 1.1 bar. A pressure used for drying may then be set after step (b) or even during it. In particular, this can be done when the process chamber is reduced in size after step (b), as described further below.

The comminution may be carried out at a temperature of 20 to 200 °C in the process chamber. The comminution is preferably carried out at 20 to 30 °C. As a result, the method can be carried out in a more energy-efficient manner. On the other hand, if a moist battery is provided, it may be advantageous to increase the temperature during comminuting so that water contained in the battery may evaporate. The comminution is then preferably carried out at a temperature of 40 °C or above, more preferably at 60 °C or above, even more preferably at a temperature in the range from 90 to 200

°C, particularly preferably from 90 to 150 °C.

The battery parts preferably have a diameter or a maximum extension (e.g. a maximum length) of 100 mm or less, more preferably 50 mm or less, particularly preferably 20 mm or less. Due to the large specific free surface area of the battery parts, this can not only significantly increase the efficiency

of drying, but also improve the subsequent packaging of the battery parts. This may also simplify further processing of the battery parts, in particular metallurgical processing, in order to obtain raw materials.

The size of the process chamber may be reduced after step (b). For these purposes, a separating device may be arranged in the process chamber. Then, during subsequent drying, the entire process chamber no longer needs to be heated and/or operated under vacuum, and the protective atmosphere no longer needs to be maintained in the entire process chamber. Reducing the process chamber can not only be advantageous in terms of energy consumption, but drying can also be faster and more uniform because the remaining process chamber can be brought to a certain temperature and/or pressure more quickly.

In step (c) of the method, the battery parts are dried in the process chamber to obtain dried battery parts and a separated gas. The separated gas may be withdrawn via a filter, preferably via a vapor filter.

The drying in step (c) may be carried out under vacuum in the process chamber, preferably at a pressure of 100 mbar or below, more preferably at 50 mbar or below, particularly preferably at a pressure in the range from 10 to 50 mbar. As a result, a vapor pressure of the gas to be separated, in particular of the electrolyte, can be undershot.

If step (c) is carried out under vacuum, a vacuum pump may be operated in a hysteresis mode to generate the vacuum in the process chamber. As a result, the pressure in the process chamber can be quickly reduced. This may also reduce the duty cycle of the vacuum pump. A 'hysteresis mode' is understood to mean an operating mode of the vacuum pump in which the power of the vacuum pump alternates between a minimum value and a maximum value. Preferably, the power of the vacuum pump alternates between 0 and 150 kW, more preferably between 0 and 100 kW, particularly preferably between 0 and 60 kW.

The drying in step (c) is preferably carried out at a temperature in the process chamber of 60 °C or above, preferably at a temperature in the range from 90 to 200 °C. As a result, drying can be carried out efficiently, and the risk of decomposition of components contained in the comminuted battery parts can be kept low.

The drying in step (c) is preferably carried out at a temperature in the process chamber in the range from 90 to 200 °C and a pressure of 50 mbar or below. This can ensure that the vapor pressure of the gas to be separated, in particular the electrolyte, is undershot, which enables effective and rapid separation from the comminuted battery parts.

Preferably, the provided battery contains an electrolyte that is at least partially contained in the separated gas. A boiling point or an upper end of a boiling range of the electrolyte contained in the battery is preferably 180 °C or below, more preferably 150 °C or below, particularly preferably 130 °C or below, at a pressure of 10 mbar. As a result, the electrolyte can be separated efficiently and as

completely as possible during drying in step (c). As a result, the battery may be inactivated and a subsequent electrochemical reaction and the formation of an explosive gas mixture may be avoided.

Preferably, after step (c), a remaining electrolyte content in the battery parts is 0.1 % by weight or less, preferably 0.01 % by weight or less, particularly preferably 0.002 % by weight or less, based on the total weight of the battery parts.

Preferably, the packaging in step (d) is carried out in the same process chamber as steps (b) and

(c). This allows the packaging of the dried battery parts to be carried out in a controlled environment. For example, condensation of water vapor on the battery parts and/or contamination of the battery parts before packaging can be avoided.

Packaging may be carried out under normal pressure. However, if step (d) is carried out in the same process chamber as steps (b) and (c), a pressure prevailing in the process chamber during drying may also be maintained for packaging. As a result, the atmosphere in the process chamber can be kept constant.

The dried battery parts may be packaged in a plastic-containing packaging, preferably in a barrier package. As a result, the battery parts can be packaged in a gas-tight and/or water-tight manner. Preferably, the battery parts are packaged in such a way that the formation of an ignitable atmosphere is excluded for at least four weeks at a temperature of 50 °C and normal pressure.

The dried battery parts may be packaged in a vacuum package. The package may also be sealed by welding. As a result, the battery parts can be particularly well protected against environmental influences.

In step (d), the dried battery parts are preferably packaged at 1 to 30 kg each, preferably at 1 to 25 kg each, more preferably at 1 to 20 kg each. This allows the packaged battery parts to be easily carried and transported by one person, further improving the flexibility of the method.

The method may comprise a further step (e): separating an electrolyte from the separated gas. The electrolyte content in the total weight of the gas is preferably 50 % by weight or more, more preferably 70 % by weight or more, particularly preferably 90 % by weight or more.

The electrolyte may be separated from the gas by condensation. For this purpose, the separated gas is preferably cooled to a temperature of 30 °C or below, preferably to 15 °C or below, particularly preferably to 5 °C or below. The content of the separated and thus recovered electrolyte is preferably 95 % by weight or more, more preferably 99 % by weight or more, based on the total weight of the electrolyte contained in the battery provided. As a result, the method can make a significant contribution to the circular economy and sustainability.

After step (e), the separated gas may be purified. Acidic components of the gas, such as hydrogen fluoride and/or phosphorus pentafluoride, can be at least partially removed. These components may be used for other purposes.

After step (e), a nitrogen contained in the separated gas can be at least partially separated. The separated nitrogen may be used in the method for the protective atmosphere comprising an inert gas

when steps (b), (c), and optionally (d), are carried out under such a protective

atmosphere. Prior to recirculation to the method, the nitrogen may be purified, in particular to separate a remainder of the electrolyte therefrom.

The invention further relates to a mobile device for recycling a battery with the method according to the invention, comprising

a loading unit for loading the at least partially discharged battery,

a comminuting unit for comminuting the at least partially discharged battery, a drying unit for drying the battery parts, and

a packaging unit for packaging the dried battery parts,

characterized in that the comminuting unit and the drying unit are arranged in the same process chamber with a uniform atmosphere, wherein a protective atmosphere is provided in the process chamber, wherein the protective atmosphere comprises at least 85 vol% of an inert gas, based on the total volume of the protective atmosphere..

In this application, a 'mobile device' is understood to mean a device that can be transported by a truck, in particular a semitrailer vehicle in accordance with Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996, and can therefore be used flexibly locally.

The mobile device may be configured to be accommodated in a container. The container used according to the invention may be a container according to the ISO 668:2020-01 standard. A standardised container can be easily transported, for example by truck, freight train or cargo ship. Preferably, the container is a 40-foot container, more preferably a 20-foot container, particularly preferably a 10-foot container. A 40-foot container is understood to be a container approximately 12.2 m long, 2.4 m wide and 2.6 m high. A 20-foot container is understood to be a container approximately

6.1 m long, 2.4 m wide and 2.6 m high. A 10-foot container is understood to be a container approximately 3 m long, 2.4 m wide and 2.6 m high.

The container can be loaded in a short time, in particular within 8 hours or less, and then transported to another place of use, where it can also be brought into an operational state in a short time, in particular within 8 hours or less. Furthermore, according to the invention, no special foundation, such as an enclosure in the form of a hall, is required. The invention thus enables an uncomplicated and flexible use of the method as required in order to recycle a battery, in particular a waste battery, directly on the spot. The method may also be carried out directly in the container. The mobile device may then also be accommodated in the container

during the execution of the method, which can further improve the flexibility, since loading and unloading can be eliminated.

In the process chamber, a separating device is preferably arranged, the separating device being configured to separate the loading unit and the comminuting unit from the drying unit and the packaging unit. The separating device may have a door, in particular a sliding door or a hinged door. By providing the separating device, certain process sequences may be simplified or made more

efficient. For example, the separating device may be closed after the battery parts have been fed to the drying unit. Then, during drying, the entire process chamber no longer needs to be heated and/or operated under vacuum, and the protective atmosphere no longer needs to be maintained in the entire process chamber. Process parameters (e.g. pressure, temperature) may then also be set more quickly in the drying unit.

The separating device may comprise a refractory material, preferably steel and/or aluminum. If spontaneous ignition or thermal overload occurs during the method, the separating device may be closed so that damage can be spatially limited.

The mobile device preferably has a unit for feeding an inert gas into the process chamber. The inert gas may be provided in a container, wherein the container can be connected to the process chamber via a line in order to feed the inert gas into the process chamber via an inlet opening or via a plurality of inlet openings. Preferably, two inlet openings are provided in order to feed the inert gas into the process chamber, wherein the inert gas is preferably fed into the comminuting unit via a first inlet opening and into the drying unit via a second inlet opening.

A vacuum pump for building up a protective atmosphere is preferably connected to the process chamber. Since the comminuting unit and the drying unit are arranged in the same process chamber, a vacuum pump may be sufficient to generate a certain pressure. Depending on the power of the vacuum pump, two or more vacuum pumps may also be used.

The comminuting unit may comprise a rotor shear. This is well suited for comminuting bulky substances, such as batteries.

The drying unit may comprise a paddle dryer. This may be a paddle dryer. This may be arranged horizontally or vertically. This allows the battery parts to be mixed well and thus dried evenly.

The drying unit may have a filter for withdrawing the gas. The filter is preferably a vapor filter. As a result, not only can the gas be withdrawn efficiently, but dust particles can also be separated and thus removed from the process chamber. An evaporator may be connected downstream of the filter in order to separate the electrolyte from the gas by condensation.

The drying unit is preferably an autoclave. As a result, a good gas tightness can be provided.

The drying unit is preferably arranged below the comminuting unit. Then, the battery parts may fall from the comminuting unit into the drying unit due to gravity as soon as step (b) is completed. This means that there are no as yet undried battery parts that would have to be temporarily stored. The size of the process chamber may also be kept small, since no transport device (e.g. conveyor) has to be provided in order to transport the battery parts from the comminuting unit to the drying unit. The spatial arrangement ('below') refers to the intended operating state of the mobile device.

The packaging unit is preferably arranged below the drying unit. Then, the dried battery parts may fall from the drying unit into the packaging unit due to gravity as soon as step (c) is completed. The method may thus be designed even more efficiently, since no transport device (e.g. conveyor) has to

be provided in order to transport the battery parts from the drying unit to the packaging unit. If the packaging unit is arranged in the same process chamber as the comminuting unit and the drying unit, the size of the process chamber can be kept small by this arrangement.

The mobile device may further comprise a discharge unit for at least partially discharging the battery, wherein the discharge unit is arranged in front of the loading unit. If the at least partial discharging has not already taken place (e.g. due to a previous intended use of the battery), the operational and process reliability of the subsequent steps of the method can be improved by the discharge unit.

The mobile device may further comprise a disassembly unit for disassembling a battery module or a battery pack, wherein the disassembly unit is arranged in front of the loading unit. If the mobile device has a discharge unit, the disassembly unit

is preferably arranged downstream of the discharge unit. The battery module or the battery pack can then be in a voltage-free or at least low-voltage state, which can be advantageous from a safety point of view.

The invention also relates to a package in which 1 to 30 kg of battery parts are contained, obtainable by the method according to the invention. Preferably, 1 to 25 kg of battery parts are packaged in the package, more preferably 1 to 20 kg. The package can thus be easily carried and transported by one person.

The packaged battery parts preferably have a diameter or a maximum extension of 100 mm or less, more preferably 50 mm or less, particularly preferably 20 mm or less. As a result, further processing, in particular metallurgical processing for the extraction of raw materials, can be simplified due to the large specific free surface area of the battery parts.

The battery parts preferably have an electrolyte content of 0.1 % by weight or less, more preferably 0.01 % by weight or less, particularly preferably 0.002 % by weight or less, based on the total weight of the battery parts. As a result, safe handling can be achieved. In particular, the formation of an ignitable atmosphere for at least four weeks at a temperature of 50 °C and normal pressure can be excluded.

The package may be a plastic-containing package, preferably a barrier package. As a result, the battery parts may be packaged in a gas-tight and/or water-tight manner.

The package may be sealed by welding and/or be a vacuum package. As a result, the battery parts can be particularly well protected against environmental influences.

In this application, the term 'battery' includes both a non-rechargeable battery and a rechargeable battery (also referred to as an accumulator). Preferably, the battery is a lithium-ion battery, in particular a lithium-ion accumulator.

In this application, a 'process chamber' is understood to mean, in particular, a chamber that can be treated as a uniform chamber (with a uniform atmosphere) in

an operating mode (from a procedural point of view). Preferably, this chamber (in this operating mode) may be heated with a single heater and/or evacuated with a single vacuum pump.

The invention is explained in more detail below with reference to a description of the figures. FIG. 1 shows the schematic structure of a mobile device.

FIG. 2 shows a longitudinal section of a detail of the mobile device of FIG. 1.

The mobile device 1 shown in FIG. 1 has a loading unit 2, a comminuting unit 3, a drying unit 4 and a packaging unit 5, which are arranged in the same process chamber 11 (shown in FIG. 2). Furthermore, a separating device 6 is arranged in the process chamber 11, with which the loading unit 2 and the comminuting unit 3 can be separated from the drying unit 4 and the packaging unit 5. The separating device 6 comprises steel as a refractory material and has a hinged door (not shown). To carry out the method, a protective atmosphere is produced in the process chamber 11 by means of a fractional vacuum method using a vacuum pump 7. The protective atmosphere comprises at least 98 % by volume of nitrogen, based on the total volume of the protective atmosphere. The nitrogen is fed from the container 8 via a first inlet opening into the comminuting unit 3 and via a second inlet opening into the drying unit 4. A water partial pressure of the protective atmosphere is below 50 Pa and an oxygen partial pressure is below 30 mbar. A partially discharged battery is added to the loading unit 2 and then comminuted in the comminuting unit 3 by means of a rotor shear at 40 mbar. During the comminution, the drying unit 4 is already heated, so that, due to the waste heat from the drying unit 4, the comminution also takes place at an elevated temperature of 40 °C or above.

As can be seen in FIG. 1, the drying unit 4 is arranged below the comminuting unit 3, so that the battery parts obtained can fall from the comminuting unit 3 into the drying unit 4 due to gravity. Thereafter, the process chamber 11 may be reduced in size by closing the hinged door of the separating device 6, so that only that part of the process chamber 11 in which the drying unit 4 and the packaging unit 5 are arranged has to be operated under vacuum and elevated temperature and the protective atmosphere has to be maintained. The battery parts are dried in the drying unit 4 at 40 mbar and 150

°C, a gas comprising an electrolyte being separated off and withdrawn from the process chamber 11 via a vapor filter 9. After drying, the battery parts have a remaining electrolyte content of less than

0.002 % by weight, based on the total weight of the battery parts. The dried battery parts are finally packaged in the packaging unit 5, each weighing 25 kg, in a barrier

package. During packaging, the pressure and the protective atmosphere in the process chamber 11 remain unchanged, but are no longer heated.

FIG. 1 further shows that the gas withdrawn via the vapor filter 9 is subsequently fed to an evaporator 10 in order to separate the electrolyte from the gas. The gas is cooled to below 30 °C. As a result, more than 99 % by weight of the electrolyte contained in the provided battery can be recovered.

A detail of the mobile device 1 of FIG. 1 is shown in longitudinal section in FIG. 2. It can be seen from this that the loading unit 2, the comminuting unit 3, the drying unit 4 and the packaging unit 5 are arranged in the same process chamber 11 (indicated by a dashed line). As a result, the method is designed to be very efficient, since setting process parameters (e.g. pressure, temperature) is sufficient only for this one process chamber. A protective atmosphere with a controlled pressure, a controlled temperature and a controlled composition may be provided throughout the process chamber 11, so that the method can be carried out reproducibly and

(EN) (57)

(57) 1. Një metodë për riciklimin e një baterie që përfshin hapat e: (a) sigurimin e një baterie të paktën pjesërisht të shkarkuar, (b) copëtimin e baterisë së shkarkuar të paktën pjesërisht në një dhomë procesi (11) me qëllim marrjen e pjesëve të baterisë, (c) tharjen e pjesëve të baterisë në një dhomë procesi (11) me qëllim që të perftohen pjesë të thata të baterisë dhe një gaz veç e veç, dhe (d) paketimin e pjesëve të thata të baterisë në një pako, karakterizuar në atë që hapat (b) dhe (c) kryhen në të njëjtën dhomë perpunimi (11) me një atmosferë uniforme, ku sigurohet një atmosferë mbrojtëse në dhomën e perpunimit (11), ku atmosfera mbrojtëse përfshin të paktën 85% të vëllimit të një gazi inert, bazuar në vëllimin total të atmosferës mbrojtëse.

2. Metoda sipas pretendimit 1, e karakterizuar në atë që tharja në hapin (c) kryhet në dhomën e procesit (11) në një presion të rangut nga 10 deri në 50 mbar.

3. Metoda sipas njërit prej pretendimeve 1 deri në 2, e karakterizuar në atë që gjatë tharjes në hapin (c), një pompë vakumi (7) punon në një modalitet histerezik për të krijuar një vakum në dhomën e perpunimit (11)

4. Metoda sipas pretendimit 3, e karakterizuar në atë që fuqia e pompës së vakumit (7) alternohet midis 0 dhe 60 kW në modalitetin histerezik.

5. Metoda sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 4, e karakterizuar në atë që tharja në hapin (c) kryhet në një temperaturë në diapazonin prej 90 deri në 200 °C.

6. Metoda sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 5, e karakterizuar në atë që bateria e dhënë përmban një elektrolit që përmbahet të paktën pjesërisht në gazin e ndarë, dhe ku pas hapit (c), përmbajtja e mbetur e elektrolitit në pjesët e baterisë është 0.002% në peshë ose më pak, bazuar në peshën totale të pjesëve të baterisë.

7. Metoda sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 6, e karakterizuar nga fakti që pjesët e thara të baterisë në hapin (d) janë të paketuara me nga 1 deri në 30 kg

secila.
8. Metoda e çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 7, që përfshin më tej hapin (e): ndarjen e një elektroliti nga gazi i veçuar.
9. Një pajisje e lëvizshme (1) për riciklimin e një baterie me metodën sipas çdonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8, që përfshin: një njësi ngarkimi (2) për ngarkimin e baterisë së shkarkuar të paktën pjesërisht, një njësi grimcimi (3) për grimcimin e baterisë së shkarkuar të paktën pjesërisht, një njësi tharjeje (4) për tharjen e pjesëve të baterisë, dhe një njësi paketimi (5) për paketimin e pjesëve të thata të baterisë, karakterizuar në atë që njësia e thërrmimit (3) dhe njësia e tharjes (4) janë të vendosura në të njëjtën dhomë perpunimi (11) me një atmosferë uniforme, ku një atmosferë mbrojtëse është siguruar në dhomën e procesit (11), ku atmosfera mbrojtëse përfshin të paktën 85% të vëllimit të një gazi inert, bazuar në vëllimin total të atmosferës mbrojtëse.
10. Pajisja e lëvizshme (1) sipas pretendimit 9, e karakterizuar në atë që pajisja e lëvizshme (1) është konfiguruar për t'u vendosur në një konteiner.
11. Pajisja e lëvizshme (1) sipas pretendimit 9 ose 10, e karakterizuar në atë që një pajisje ndarëse (6) është e vendosur në dhomën e përpunimit (11), pajisja ndarëse (6) është e konfiguruar për të ndarë njësinë e ngarkimit (2) dhe njësinë e grimcimit (3) nga njësia e tharjes (4) dhe njësia e paketimit (5).
12. Pajisja e lëvizshme (1) sipas çdonjërit prej pretendimeve 9 deri në 11, karakterizuar nga fakti që, në një gjendje pune të pajisjes së lëvizshme (1), njësia tharëse (4) është e vendosur poshtë njësisë së grimcimit (3)
13. Pajisja e lëvizshme (1) sipas çdonjërit prej pretendimeve 9 deri në 12, e karakterizuar nga fakti që, në një gjendje pune të pajisjes mobile (1), njësia e paketimit (5) është e vendosur poshtë njësisë së tharjes (4).
14. Një pako që përmban 1 deri në 30 kg pjesë baterie, e përftueshme me anë të një metode sipas ndonjërit prej pretendimeve 1 deri në 8.

MARKA TREGTARE TË REGJISTRUARA

(210) AL/T/2024/249
(540)



(730) Dream Mattress // Tirane, njësia administrative Kashar, rruga "Thomaj Koxhaj", pallati "Agolli" 21/2+42/1, kati 1, Kashar., AL//

(151) 20.10.2026
(180) 20.05.2034
(111) 28413
(511) 20 - Mobilje; dyshekë, dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; shtretër, krevate; tavolina; rafte; rafte për bibliotekë.;
35 - Shërbime te shitjes me shumicë dhe me pakicë te mobiljeve, dyshekëve, shtretërve, krevateve, tavolinave, rafteve; Shërbime te reklamimit; sherbime marketingu; kerkime marketingu; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të biznesit.
(526) Mattress
(591) Jeshile, Bardhe
(740) Edvin Gaçe//
Rruga "Frosina Plaku", ndërtesa 38, hyrja 1, njësia administrative nr. 7, Tiranë.

(210) AL/T/2025/925
(540)



(730) K-Law-Firm // Njësia bashkiake nr. 10, rruga "Sami Frashëri", kulla Metropol, kati 3, Tiranë., AL//

(151) 22.10.2026
(180) 11.06.2035
(111) 28415
(300)
(511) 45 - Shërbime ligjore, shërbime sigurie dhe të mbrojtjes personale.
(526) Law firm
(591) Pantone 209 C, RGB 114/37/61, CMYK 35/89/45/47;
RGB 231/181/153, CMYK 0/37/40/0
(740) Edlira Kapllani//
Njësia bashkiake nr. 10, rruga "Sami Frashëri", kulla Metropol, kati 3, Tiranë.

(210) AL/T/2025/961
(540)



(730) RAPSODIA // Lagjja Sake, rruga "Lezhë - Shëngjin", km 4, ndërtese dy-katëshe, kati përdhe, pasuria 51/24, zona kadastrale 1987, Shëngjin., AL//

(151) 22.10.2026
(180) 17.06.2035
(111) 28416
(511) 43 - Shërbime furnizimi me ushqime dhe pije; strehim i përkohshëm; shërbime kafeneje dhe bari; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti ushqimi dhe pije për ti marrë me vete; shërbime restoranti; shërbime restoranti fast-food; shërbime restoranti me shërbim të shpejtë; shërbime restoranti vetë-shërbimi; shërbime bari snack, restoranti dhe bari përfshirë marrjen me vete; sigurimi i ushqimeve të përgatitura; përgatitja e ushqimit ose vakteve për konsum në ose jashtë ambientit.
(526) burger
(591) e zeze, e kuqe, jeshile, blu, ngjyre floriri
(740) Albana Laknori//
Rruga "Muhamet Deliu", pallati "Ndregjoni", apartamenti 36, Dajt,Tiranë

(210) AL/T/2025/1262
(540)



(730) Jualba Gruda // Rruga "Violeta Manushi", ndërtesa 78, hyrja 1, njësia administrative nr. 3, njësia bashkiake nr. 3, 1005, Tiranë., TIRANË, AL//

(151) 19.10.2026
(180) 13.08.2035
(111) 28411
(511) 32 - Ujë mineral dhe ujë natyror i ambalazhuar për konsum njerëzor.
(526) 'FRESKIA E BURIMEVE NATYRORE TË STËBLEVËS
(591)
(740) Jualba Gruda//
Rruga "Violeta Manushi", ndërtesa 78, hyrja 1, njësia administrative nr. 3, njësia bashkiake nr. 3, 1005, Tiranë.

(210) AL/T/2025/1625
(540)



(730) BIRRA KORCA // Bulevardi "Fan S.Noli", zona kadastrale 8562, numër pasurie 8/271, Korçë., AL//

(151) 19.10.2026
(180) 21.10.2035
(111) 28412
(511) 32 - Birrë
(526) “të gjithë elementët verbale në karaktere standarte, elementët figurative të birrës me përjashtim të elementit Korça; ®
(591) E bardhë, e zezë, e kuqe, e artë; e gjelbërt.
(740) Ilian Qeleshi//
Rruga "Dhimitër Denasi", 02330050, ndërtesa 11, hyrja 10, apartamenti 21, Korçë.

(210) AL/T/025/1656
(540)



(730) MATTIA CLEMENTE // Lagjja 3, rruga "Hamdi Troplini", zona kadastrale 8514, nr. pasurie 3/174/ND, vol. 11, faqe 182, Durrës., IT//

(151) 20.10.2026
(180) 27.10.2035
(111) 28414
(511) 39 - shërbimet për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin (me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion) dhe shërbimet e lidhura domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe shërbimet në lidhje me ruajtjen e mallrave në një magazinë ose një ndërtesë tjetër për ruajtjen ose ruajtjen e tyre; shërbimet që lidhen me dhenien me qera te motorrave ne transport rrugor. shërbimet e lidhura me rimorkiatorët detarë, shkarkimin, funksionimin e porteve dhe porteve dhe shpëtimin e anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre; - shërbimet e lidhura me paketimin dhe parcelimin e mallrave para dërgimit; - shërbime që përbëhen nga informacione

për udhëtimet ose transportin e mallrave nga agjentët dhe agjencitë turistike, informacione në lidhje me tarifat, oraret dhe metodat e transportit;
(526) ALBANIAN MOTO RENTAL; offroad tours
(591) Kafe, Gri, Zeze
(740) Lusiana Suku//
Rruga "Kristo Sotiri", 00690435, ndërtesa 1, hyrja 4, Durrës.

---

(210) AL/T/2025/1734

(540) Fish Day
(730) Grandmas // Rruga "Babe Rexha", godina “Star Construction”, struktura 1/A, kati përdhe, Z.K 8220, Tiranë., AL//
(151) 13.10.2026
(180) 10.11.2035
(111) 28406
(511) 35 - Shërbimet e shitjes në markat të peshkut;
43 - Restorant peshku.
(526) fish
(740) Mejsi Leka//
Rruga "Babe Rexha", godina “Star Construction”, struktura 1/A, kati përdhe, Z.K 8220, Tiranë.

---

(210) AL/T/2025/1761
(540)



(730) “Dea 1” // Rruga "Vidhe Gjata" nr. 16, Mëzez, Kashar, km 1, autostrada TR-DR, Tiranë., AL//

(151) 19.10.2026
(180) 17.11.2035
(111) 28410
(300)
(511) 9 - Programe kompjuterike dhe aplikacione të shkarkueshme për menaxhim spitalor dhe të dhënave mjekësore; software për administrimin e pacientëve, regjistrave mjekësorë elektronikë, faturimit, planifikimit të stafit dhe logjistikës spitalore; programe kompjuterike për menaxhimin e laboratorëve, radiologjisë, stomatologjisë dhe magazinës; software për menaxhimin e burimeve njerëzore, orareve të punonjësve dhe procesit të rekrutimit; programe për menaxhimin e dokumenteve, inventarit dhe raportimit të performancës; programe kompjuterike për analizë dhe raportim të të dhënave shëndetësore dhe administrative;
aplikacione për menaxhim dhe komunikim ndërmjet personelit mjekësor, administrativ dhe pacientëve.
;

---

35 - Shërbime për menaxhim administrativ të organizatave dhe institucioneve shëndetësore dhe jo-shëndetësore; ofrim shërbimesh për menaxhimin e të dhënave dhe dokumentacionit për qëllime administrative dhe financiare; konsulencë në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, të magazinës, të logjistikës dhe të menaxhimit të personelit;
shërbime të automatizimit të proceseve të biznesit (business process management) nëpërmjet software-it; konsulencë në fushën e menaxhimit të spitaleve, klinikave, qendrave mjekësore dhe bizneseve private; shërbime të mbështetjes së biznesit për institucione publike dhe private nëpërmjet zgjidhjeve software.
;
41 - Trajnime, kurse dhe seminare për përdorimin e programeve kompjuterike për menaxhim spitalor dhe administrativ;
edukim profesional në fushën e teknologjisë së informacionit dhe sistemeve të menaxhimit;
zhvillim materialesh arsimore dhe manualesh trajnimi për përdoruesit e software-it “Neuron”;
organizim trajnimesh online dhe workshop-e për përdorimin e moduleve të softuerit në fushat e:
burimeve njerëzore, magazinës, laboratorit, radiologjisë, stomatologjisë dhe administratës spitalore.
;
42 - Zhvillim, dizajnim, implementim dhe mirëmbajtje e programeve kompjuterike për menaxhim spitalor, administrativ dhe të burimeve njerëzore;
shërbime “software as a service” (SaaS) për menaxhim të institucioneve shëndetësore dhe jo-shëndetësore;
zhvillim dhe personalizim i sistemeve informatike për menaxhim spitalor, laboratorik, radiologjik, stomatologjik dhe të magazinës;
zhvillim i moduleve për menaxhimin e burimeve njerëzore, pagave, orareve, performancës dhe strukturës organizative;
konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të menaxhimit të të dhënave;
ofrim shërbimesh cloud computing për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave mjekësore dhe administrative.
;
44 - Shërbime mjekësore dhe shëndetësore të ofruara përmes platformave digjitale;
shërbime të telemjekësisë dhe konsultimeve shëndetësore online;
ofrim shërbimesh për menaxhimin dhe përpunimin e informacionit mjekësor të pacientëve;
shërbime për dixhitalizimin dhe automatizimin e proceseve të kujdesit shëndetësor;
mbështetje teknologjike për ofrimin e kujdesit shëndetësor dhe administrativ përmes mjeteve elektronike.

(526)
(591) Blu gradient dhe cian(bojqelli e hapur)
(740) Olti Peçini//
Rruga "Hajredin Kumbaro", nd.,njësia administrative nr. 2, njësia bashkiake nr. 2, 0000, Tiranë.

(210) AL/T/2025/1862
(540)



(730) SKY LIFE // Rruga dytësore Tiranë-Durrës km 7, mbikalimi "Kashar-Rinas", pranë "Tirana Industrial Park", kapanoni me nr. 30, Kashar., AL//

(151) 07.10.2026
(180) 17.12.2035
(111) 28388
(511) 35 - Shërbime të tregtimit me pakicë dhe shumicë të: artikujve elektronikë, veshmbathjeve, konfeksioneve, produkteve hidrosanitare, hidraulike e elektrike, detergjentëve, artikujve të tualetit dhe kozmetikës, produkteve bujqësore dhe blegtorale, bimëve medicinale dhe etero-vajore, pijeve të ndryshme alkoolike dhe freskuese, automjeteve të të gjitha llojeve, materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për makina, biçikleta e automjete të të gjitha llojeve, gomave, baterive, automjete elektrike, biçikleta elektrike; import-eksport; shitje me porosi postare për: konfeksioneve, produkteve hidrosanitare, hidraulike e elektrike, detergjentëve, artikujve të tualetit dhe kozmetikës, produkteve bujqësore dhe blegtorale, bimëve medicinale dhe eterovajore, pijeve të ndryshme alkoolike dhe freskuese, automjeteve të të gjitha llojeve, materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për makina, biçikleta e automjete të të gjitha llojeve, gomave, baterive, automjete elektrike, biçikleta elektrike; shërbime shitjeje me pakicë ose shumicë përmes internetit ose çdo mjeti tjetër elektronik për porosi në distancë për: artikuj elektronikë, veshmbathjeve, konfeksioneve, produkteve hidrosanitare, hidraulike e elektrike, detergjentëve, artikujve të tualetit dhe kozmetikës, produkteve bujqësore dhe blegtorale, bimëve medicinale dhe eterovajore, pijeve të ndryshme alkoolike dhe freskuese, automjeteve të të gjitha llojeve, materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për makina, biçikleta e automjete të të gjitha llojeve, gomave, baterive, automjete elektrike, biçikleta elektrike; shërbime shitjeje me pakicë ose shumicë përmes internetit ose çdo mjeti tjetër elektronik për porosi në distancë për mallra industriale dhe ushqimore; artikujve elektronikë, veshmbathjeve, konfeksioneve, produkteve hidrosanitare, hidraulike e elektrike, detergjentëve, artikujve të tualetit dhe kozmetikës, produkteve bujqësore dhe blegtorale, bimëve medicinale dhe etero-vajore, pijeve të ndryshme alkoolike dhe freskuese, automjeteve të të gjitha llojeve, materialeve të ndërtimit, pjesëve të këmbimit për makina, biçikleta e automjete të të gjitha llojeve, gomave, baterive, automjete elektrike, biçikleta elektrike.
(526) electronics
(591) Blu; e kuqe; e bardhë; e zezë
(740) Genci Vigani//
Rruga dytësore Tiranë-Durrës km 7, mbikalimi "Kashar-Rinas", pranë "Tirana Industrial Park", kapanoni me nr. 30, Kashar.

(210) AL/T/2026/56
(540)




(730) Geri Gruda // Rruga "Medar Shtylla", ndërtesa 32, hyrja 13, apartamenti 32, 1019, Tiranë., AL//

(151) 09.10.2026
(180) 12.01.2036
(111) 28401
(511) 25 - 250157 Kravatina ascot; 250148 bandana [shami qafe]; 250126 kostume banje; 250125 pantallona banje; 250104 veshje plazhi; 25003 rripa [veshje]; 250009 bereta; 250011 boa [aksesorë qafe]; 250030 streha kapelash; 250012 kapele (veshje koke); 250149 veshje për gjimnastikë; 250150 veshje prej imitimi lëkure; 250151 veshje prej lëkure; 250045 veshje*; 250086 pallto; 250020 jakë [veshje]; 250095 mansheta / rripa dore [veshje]; 250109 fustane; 250184 veshje të qëndisura; 250195 mbulesa fytyre [veshje], jo për qëllime mjekësore ose sanitare; 250003 këpucë*; 250046 kapela; 250142 shirita koke [veshje]; 250191 shami koke; 250186 veshje koke; 250027 kapuça [veshje]; 250121 xhaketa [veshje]; 250089 bluza sportive [veshje]; 250181 kimono; 250071 veshje të thurura [veshje]; 250153 kostume maskarade; 250021 shalle tub qafe; 250066 veshje të sipërme; 250032 shallë; 250069 shalle; 250043 pjesë përparme këmishash; 250072 jakë këmishash; 250042 këmisha; 250130 këpucë*; 250044 këmisha me mëngë të shkurtra; 250036 çorape*; 250094 bluza sportive; 250056 kostume*; 250155 bluza; 250064 pantallona; 250170 streha mbrojtëse koke.;
41 - 410185 Organizimi dhe zhvillimi i koncerteve; 410242 organizimi dhe zhvillimi i eventeve argëtuese; 410078 rezervimi i vendeve për shfaqje; 410189 trajnim; 410194 zhvillimi i klasave të fitnesit; 410011 kurse korrespondence; 410216 shërbime kulturore, edukative ose argëtuese të ofruara nga galeri arti; 410232 drejtimi i shfaqjeve; 410191 shërbime të disk xhokey (DJ); 410047 shërbime diskoteke; 410007 shërbime argëtuesi; 410004 shërbime argëtimi; 410256 shërbime argëtimi të ofruara në mjedise virtuale; 410247 dhoma arratisjeje [argëtim] / lojë arratisjeje [argëtim]; 410225 regji filmi, përveç filmave reklamues; 410217 shpërndarje filmash; 410020 prodhim filmash, përveç filmave reklamues; 410054 shërbime klubi shëndeti [trajnim shëndeti dhe fitnesi]; 410055 shërbime kampesh pushimi [argëtim]; 410218 transferim njohurish [trajnim]; 410182 mikrofilmim; 410036 modelim për artistë; 410008 shërbime studio filmike; 410097 shërbime të kompozimit muzikor; 410244 edukim muzikor; 410098 shërbime klubi nate [argëtim]; 410010 organizimi i konkurseve [edukim ose argëtim]; 410051 organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative; 410188 organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime argëtuese; 410083 organizimi i

shfaqjeve [shërbime impresario]; 410060 planifikim festash [argëtim]; 410193 shërbime trajneri personal [trajnim fitnesi]; 410236 shërbime imazherie fotografike me dron; 410101 fotografim; 410196 prodhim muzike; 410249 prodhim podkastesh; 410026 prodhim i programeve radiofonike dhe televizive; 410030 prodhim shfaqjesh; 410208 ofrimi i filmave, jo të shkarkueshëm, përmes shërbimeve video sipas kërkesës; 410050 ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit; 410099 ofrimi i publikimeve elektronike online, jo të shkarkueshme; 410252 ofrimi i imazheve online, jo të shkarkueshme; 410200 ofrimi i muzikës online, jo të shkarkueshme; 410201 ofrimi i videove online, jo të shkarkueshme; 410253 ofrimi i tureve virtuale të drejtuara online; 410209 ofrimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës / ofrimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës; 410227 ofrimi i renditjeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore / ofrimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; 410226 ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; 410024 botim librash; 410016 botim tekstesh, përveç teksteve publicitare; 410015 argëtim radiofonik; 410063 shërbime studio regjistrimi; 410205 shkrim skenarësh; 410089 shkrim skenarësh, përveç qëllimeve reklamues; 410204 shkrim këngësh; 410222 shërbime inxhinierie të zërit për evente; 410031 argëtim televiziv; 410029 prodhime teatrore; 410183 shërbime agjencie biletash [argëtim]; 410223 shërbime redaktimi video për evente; 410237 shërbime imazherie video me dron; 410090 redaktim videokasetash; 410106 xhirim video.
(526)
(591)
(740) Geri Gruda//
Rruga "Medar Shtylla", ndërtesa 32, hyrja 13, apartamenti 32, 1019, Tiranë.

---

(210) AL/T/2026/90
(540)



(730) Ndriçim Shopi // Lagjja "Shenkoll", rruga "Aleks Vini", zona kadastrale nr.8522, pasuria nr.14/405, AB 877 BD, Elbasan., AL//

(151) 12.10.2026
(180) 20.01.2036
(111) 28403
(511) 19 - Materiale gipsi për ndërtim; panele dhe pllaka gipsi; elemente ndërtimi jo metalike prej gipsi.
(526) Cement Board Systems
(591) JESHILE E ERRËT; E VERDHË INTENSIVE.
(740) Irena Dimushi//
Rruga "Nikoll Lena", ndërtesa. 61, hyrja. 34, apartamenti. 17, njësia administrative nr. 7, njësia bashkiake nr. 7; 1001, Tiranë.

(210) AL/T/2026/105
(540)



(730) 2E Construction & Energy // Rruga "Thethi", Valias, Kamëz, njësi pasurie me numër 25/1/6, zona kadastrale 2066, Kamëz, Tiranë., AL; Eno Kadiu // Bulevardi "Gjergj Fishta", ndërtesa 10, hyrja 10, apartamenti 19, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, 1001, Tiranë., TIRANË, AL//

(151) 12.10.2026
(180) 16.02.2036
(111) 28405
(511) 35 - Shërbime marketingu; shërbime telemarketing; dhënie me qira të hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi në fushën e energjisë; reklamimi online dhe publikimi i teksteve publicitare; organizimi i panaireve tregtare;; shërbimet e agjencisë reklamuese / shërbimet e agjencisë së publicitetit; këshillim për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave; konsulencë për strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me publikun; demonstrimi i mallrave; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; studimet e tregut; modelimi për reklamat për promovimin e shitjeve; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të eventeve sportive; marrëdheniet me publikun; shërbime konsulence biznesi.;
36 - Menaxhimi i pasurive të paluajtshme; dhënia me qira e pasurive të paluajtshme; mbledhja e qirave; vlerësimi i kostove të riparimit [vlerësimi financiar]; dhënia me qira e fermave;
37 - Shërbime për ndërtimin dhe informacione e objekteve industriale, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e konstruksioneve përfshirë hidraulike, instaluesit e ngrohjes, të lyerjes, të çative; prishjen e ndërtesave; konsulence për ndërtim; ndertim fabrikash; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrave; riparim i linjave elektrike; ndertime dhe riparime të depove; ndërtimi i fermave dhe dyqaneve; lyerje, të brendshme dhe të jashtme; izolime ndertimi; dhënie me qira e pajisjeve të ndërtimit; riparime; pastrim rruge; instalimin dhe riparimin e pajisjeve për ngrohje; Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike; Instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ujitjes; suvatim; instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike, kryesisht i pajisjeve dhe impjanteve fotovoltaike; Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive; informacione riparimi; riparim i linjave elektrike; mbikëqyrja e ndërtimeve; instalim dhe riparim i sistemeve të alarmit dhe vjedhjeve; ndërtime të ndryshme civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione; instalim dhe riparim i pajisjeve elektrike; riparim dhe

mirëmbajtja e projektorit të filmit; instalimi dhe riparimi i alarmit nga zjarri; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirjen e kabllove; riparimi i kycave (çelësave të sigurisë)
(591) E GJELBER; E BARDHE; E ZEZE
(740) Eno Kadiu//
Bulevardi "Gjergj Fishta", ndërtesa 10, hyrja 10, apartamenti 19, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, 1001, Tiranë.

---

(210) AL/T/2026/244
(540)




(730) BESNIKU // Lagjja numër 3, rruga "Mahmut Daci", zona kadastrale numër 2315, numër pasurie 35/43, Kukës., AL//

(151) 07.10.2026
(180) 16.02.2036
(111) 28390
(511) 1 - Kimikate për përdorim në industri dhe bujqësi, hortikulturë dhe pylltari;
plehra organike dhe inorganike (urea) dhe plehra kimike; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
(526) 1991, terra, tm, urea, pleherues inorganik, 46% N, 25 kg, por qe kerkojme te mbeten si element viziv te markes.
(591) Blu; Jeshile; e Bardhe; e Zeze
(740) Neritan Domi//
Lagjja numër 3, rruga "Mahmut Daci", zona kadastrale numër 2315, numër pasurie 35/43, Kukës.

---

(210) AL/T/2026/247
(540)



(730) BESNIKU // Lagjja numër 3, rruga "Mahmut Daci", zona kadastrale numër 2315, numër pasurie 35/43, Kukës., AL//
(151) 07.10.2026
(180) 16.02.2036
(111) 28389
(511) 1 - Kimikate për përdorim në industri dhe bujqësi, hortikulturë dhe pylltari;
plehra organike dhe inorganike (nitrat amoni) dhe plehra kimike; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.

(526) 1991, Terra, tm, nitrat amoni, pleherues inorganik, 34.4% N, 25 kg, 5.1, UN. No 2067, por qe kerkojme te mbeten si element vizive te markes.
(591) Portokalli; jeshile; e verdhe; e bardhe; e zeze
(740) Neritan Domi//
Lagjja numër 3, rruga "Mahmut Daci", zona kadastrale numër 2315, numër pasurie 35/43, Kukës.

---

(210) AL/T/2026/291
(540)



(730) AVERA DENTAL AND AESTHETIC CLINICS // Rruga e "Dibres", godina "Arlis" ndertim, shkalla 4, kati 1, apartament 1 e 2, Tiranë, Shqipëri., AL//
(151) 13.10.2026
(180) 20.02.2036
(111) 28409
(511) 44 - Sherbime stomatologjike, sherbime higjenike dhe te bukurise per njerezit,sherbime estetike,sherbime ortodontike,sherbime kirurgjikale.
(526) Dental
(591) e bardhë, e zezë, blu
(740) Gjergji Ziu//
Rruga e "Dibres", godina "Arlis" ndertim, shkalla 4, kati 1, apartament 1 e 2, Tiranë, Shqipëri.

---

(210) AL/T/2026/347
(540) STICH
(730) DE&AN GROUP // Lagjja nr.14, rruga "Bajram Tusha", Shkozet, objekt me nr.pasurie 13/118, zona kadastrale 8516, Durrës., AL//

(151) 08.10.2026
(180) 09.03.2036
(111) 28395
(300)
(511) 39 - Shërbime transporti taxi; transport; organizimi i shërbimeve të transportit të pasagjerëve për të tjerët nëpërmjet një aplikacioni online; organizimi i transportit për udhëtime; sherbime shoferi; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve; transporti i makinave; parkimi i makinave; shërbim i makinave me qira; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për tërheqje të automjeteve të dëmtuara, (shërbime karotreci).
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/2026/348
(540)



(730) DE&AN GROUP // Lagjja nr.14, rruga "Bajram Tusha", Shkozet, objekt me nr. pasurie 13/118, zona kadastrale 8516, Durrës., AL//

(151) 08.10.2026
(180) 09.03.2036
(111) 28394
(511) 39 - Shërbime transporti taxi; transport; organizimi i shërbimeve të transportit të pasagjerëve për të tjerët nëpërmjet një aplikacioni online; organizimi i transportit për udhëtime; sherbime shoferi; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve; transporti i makinave; parkimi i makinave; shërbim i makinave me qira; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për tërheqje të automjeteve të dëmtuara, (shërbime karotreci).
(526) TAXI
(591) Bardhë; Pink; Blu; Bezhe; Oker; Portokalli; e Zezë
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/2026/473
(540)

7AM CLUB

(730) Lori Ndrio // "Studenti"; ndërtesa 8; hyrja 1; apartamenti 20; njësia administrative numër 7; njesia bashkiake numër 7; 1023; Tiranë., TIRANË, AL//
(151) 08.10.2026
(180) 07.04.2036
(111) 28393
(511) 25 - Veshje, këpucë, kapele; uniforma sanitare; veshje pune; fustane; bluze; doreza[veshje]; xhaketa [veshje]; veshje të gatshme; pantallona; kostume; fanellat [veshje]; kravatë; sandale; shalle; pantofla; fanella sportive; këpucë sportive; mbathje; uniforma; këmisha me mëngë të shkurtra; çorape; pulovra; jelekë; veshje plazhi.;
35 - Sherbime te shitjes me shumice dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te

internetit për produkte si: Veshje trupi, uniforma pune dhe produkte tekstile; sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimin e shitjeve për të tjerët; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; demonstrim i mallrave; reklamim/publicitet; informacion mbi biznesin; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marketing; modelim për reklamim ose promovim të shitjeve; marrëdhëniet me publikun; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe online (web site).;
40 - Prerje pëlhure; lyerja e rrobave; zbardhje pëlhure; transformimi i veshjeve tekstile, rimodelim, stilizim; trajtim rezistent ndaj rrudhave për veshje; printim 3D me porosi për të tjerët; printime litografike; printim modelesh; printim fotografik; trajtim tekstili / trajtim pëlhure.
(526) Club; (R)
(591) Bardhë; Zezë
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

---

(210) AL/T/2026/477
(540)



(730) Lavdie Tufa // Tufa nr. 03910138, ndërtesa 31, hyrja 1, Farkë, Lundër, 1045, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//
(151) 08.10.2026
(180) 07.04.2036
(111) 28399
(511) 33 - Pije alkoolike, me përjashtim të birrës; pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara (seltzer); verë e gazuar; verë; pije me bazë vere; ekstrakte frutash me alkool; aperitivë.
(526) BRUT; SHESHI I BARDHË & SHESHI I ZI
(591) Blu turkeze; e bardhë; gri; e zezë.
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/2026/478
(540)



(730) Lavdie Tufa // Tufa nr. 03910138, ndërtesa 31, hyrja 1, Farkë, Lundër, 1045, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//

(151) 08.10.2026
(180) 07.04.2036
(111) 28398
(511) 33 - Pije alkoolike, me përjashtim të birrës; pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara (seltzer); verë e gazuar; verë; pije me bazë vere; ekstrakte frutash me alkool; aperitivë.
(526) Selection du Vigneron; Chardonnay; Kantina
(591) Gri e hapur; Gri e erret; e Bardhë
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/2026/479
(540)



(730) Lavdie Tufa // Tufa nr. 03910138, ndërtesa 31, hyrja 1, Farkë, Lundër, 1045, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//

(151) 08.10.2026
(180) 07.04.2036
(111) 28397
(511) 33 - Pije alkoolike, me përjashtim të birrës; pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara (seltzer); verë e gazuar; verë; pije me bazë vere; ekstrakte frutash me alkool; aperitivë.
(526) Selection du Vigneron; Merlot; Kantina
(591) Kafe e çelët; Kafe e Errët; Gri.
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/2026/480
(540)



(730) Lavdie Tufa // Tufa nr. 03910138, ndërtesa 31, hyrja 1, Farkë, Lundër, 1045, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//

(151) 08.10.2026
(180) 07.04.2036
(111) 28396
(511) 33 - Pije alkoolike, me përjashtim të birrës; pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara (seltzer); verë e gazuar; verë; pije me bazë vere; ekstrakte frutash me alkool; aperitivë.
(526) Selection du Vigneron; Cabernet Sauvignon; Kantina
(591) Venge; Gri; Kafe; e zezë
(740) Moreno Malevi//
Rruga "Bajram Curri'', zk 8250, nr. pasurie, 5/16840-18, apartamenti 18, 1060,Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/2026/488
(540)



(730) Philip Morris Products S.A. // Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH//

(151) 12.10.2026
(180) 09.04.2036
(111) 28404
(300) EUIPO, 19271727, 05/11/2025
(511) 34 - Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus (burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla për duhanpirësit, llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë për duhanpirësit; shkrepse; shkopinj duhani, produkte duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e

tyre me qëllim për të nxehur cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.
(591) Bojëqiell; e bardhë; e zezë.
(740) Ela Panidha//
Bulevardi "Zhan D'Ark"; ndërtesa. 2; hyrja 3; apartamenti 15; njësia administrative numër. 10; njesia bashkiake numër. 10; 1001; Tiranë.

---

(210) AL/T/2026/530
(540)

(730) SKENDERI G // Njesia Bashkiake nr.2, bulevardi "Zhan D'Ark", pallat, zone kadastrale nr.8150, numer pasurie 4/285, kati 1,Tiranë., AL//
(151) 08.10.2026
(180) 20.04.2036
(111) 28400
(511) 35 - Tregtim me pakice te karburanteve, gazit te lengeshem dhe vajrave
lubrifikant.
(526) Premium Fuel Technology
(591) Blu dhe e gjelber
(740) Skender Kuqi//
Njesia Bashkiake nr.2, bulevardi "Zhan D'Ark", pallat, zone kadastrale nr.8150, numer pasurie 4/285, kati 1,Tiranë.

---

(210) AL/T/2026/553
(540)



(730) PastaMania // Lagjja numër.1, rruga tregtare numër 42, pasuria24/3 Zona kadastrale 8512, Durrës., AL//

(151) 13.10.2026
(180) 23.04.2036
(111) 28407
(300)

(511) 35 - Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi, përfshirë marketingun digjital për
restorante; menaxhim dhe administrim biznesi në fushën e restoranteve dhe shërbimeve ushqimore;
menaxhim i porosive online për restorante dhe platforma elektronike të porosive ushqimore.;
43 - Shërbime restoranti, bari dhe kafeneje; shërbime për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit dhe
pijeve për konsum në vend dhe me vete; ofrim i ushqimit dhe pijeve përmes shërbimeve të shpërndarjes,
shërbime catering; rezervime dhe prenotime për restorante; shërbime të mikpritjes në fushën e
gastronomisë.
(526) Pasta, Casa, Della, Pasta
(591) Ngjyra jeshile; e verdhe ne gold
(740) Majlinda Manushi//
Rruga ‘’Reshit Çollaku’’, nd. 3/3, hyrja 5, apartamenti 3, njësia administrative nr. 10, Tiranë.

---

(210) AL/T/2026/592
(540)



(730) Bledar Marku // Lagjja e "Bordit", rruga "Çameria Breg Drini", godina numër.62, kati I-re,ZK 8632,nr.pasurise 2/116,Lezhë., AL//

(151) 07.10.2026
(180) 04.05.2036
(111) 28392
(300)
(511) 32 - Ujë i gazuar; ujë mineral natyral; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash.
(526) euro, distrib
(591) Blu, Bojë qielli, E Kuqe, E zezë, Bezhë.
(740) Indrit Tila//
Frosina Plaku, ndërtesa 30/1, hyrja 1, apartamenti 3, njësia administrative Nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri.

---

(210) AL/T/2026/719
(540)



(730) Gentisa Furxhi // Lagjja 1, Rruga Dëshmorët e Pojskës, Zona kadastrale 8581, Nr. pasurie 1/489., Pogradec, POGRADEC,Korce, AL//

(151) 13.10.2026
(180) 04.06.2036
(111) 28408
(511) 35 - Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; shërbime të marketingut online dhe digjital; menaxhim i fushatave të reklamimit dhe komunikimit tregtar; shërbime të zhvillimit, administrimit dhe menaxhimit të markës (branding); analiza të tregut dhe konsulencë në fushën e marketingut dhe strategjive tregtare.;
38 - Shërbime të telekomunikacionit dhe komunikimeve elektronike; shërbime të transmetimit mediatik online; transmetim dhe shpërndarje e përmbajtjes audio-vizuale dhe të dhënave përmes rrjeteve elektronike dhe internetit; shërbime streaming; ofrim platformash për komunikim dhe shpërndarje të përmbajtjes digjitale në distancë.;
41 - Shërbime në fushën e argëtimit, kulturës dhe sportit; organizim, menaxhim dhe realizim i eventeve kulturore, artistike dhe sportive; organizim koncertesh, spektaklesh, festivalesh dhe shfaqjesh publike; shërbime të koordinimit dhe produksionit të eventeve dhe aktiviteteve argëtuese dhe rekreative.;
43 - Shërbime të barit dhe kafenesë; shërbime restorantesh; shërbime të përgatitjes dhe ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime kateringu; shërbime të furnizimit me ushqim dhe pije për konsum në vend dhe/ose për marrje me vete (take-away); si dhe shërbime të menaxhimit dhe operimit të ambienteve të shërbimit të ushqimit dhe pijeve.
(591) Ngjyra vishnje; e bardhe
(740) Majlinda Manushi//
Njësia bashkiake numër 2, rruga "Mustafa Matohiti", zona kadastrale numër 8160, numër pasurie 2/700, kati përdhe, përballë shkollës "Kosova".,Tiranë.

NDRYSHIME NË REGJISTRIN E OBJEKTEVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

MARKA TË REFUZUARA

(210) AL/T/2026/37
(540)



(593) Markë figurë
(730) TOP Retail // Njësia administrative Sauk, rruga "Hiqmet Buzi", ndërtesa "Xheluks Construksion", njësia nr. 1 dhe 4, Tiranë., AL//

(591) E GJELBER, E KUQE, E VERDHE, KAFE, BEZHE, E BARDHE
(740) Aleksandra Meçaj//
Rruga “Myslym Shyri”, ndërtesa 0, njësia administrative nr. 10, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë.
(511) 29 - Mish peshk mish shpendesh dhe mish gjuetije ekstrakte te mishit fruta dhe zarzavate te thara, te pjekura, te gatuara, te grira, te konservuara marmalatra recelna veze qumesht dhe produkte qumeshti vaj ushqimor dhe yndyrna.

---

(210) AL/T/2026/299
(540)



(593) Markë figurë
(730) ESA GROUP // Rruga "Sotir Koleja", pas fakultetit te "Historise dhe Filologjise", ndërtesa 24,Tiranë., AL//

(591) GRI; E ZEZE; VISHNJE
(740) Ted Tase//
Rruga "Sami Frashëri"; ndërtesa. 56; hyrja 51; apartamenti 17; njësia administrative numër 5; njësia bashkiake numër. 5; 1019; Tiranë.
(511)

---

(210) AL/T/2026/418

(540) The Perfect Resources
(592) Markë fjalë
(730) ThePerfectResources // Rruga "Aleksandri i Madh", pallati "2AL", shkalla numër 3, apartamenti numër 25; Tiranë., AL//
(591)
(740) Merita Bozha//

Rruga "Aleksandri i Madh", pallati "2AL", shkalla numër 3, apartamenti numër 25; Tiranë.
(511) 35 - Konsulencë dhe ndërmjetësim për staf të avancuar IT ofrim tregu online për shërbime të stafit IT shërbime menaxhimi dhe administrimi për staf IT të kontraktuar tek partnerë të tretë.
42 - Projektim dhe zhvillim i programeve kompjuterike konsulencë IT (SAP, DevOps, Data Engineering) software si shërbim (SaaS) hostim i platformave online krijim dhe mirëmbajtje e faqeve dhe platformave për klientë të tretë.

---

(210) AL/T/2026/486
(540)



(593) Markë figurë
(730) Violeta Qibini // Rruga "Myslym Shyri", ndërtesa 60, hyrja 6, apartamenti 12, njësia administrative nr. 7, njësia bashkiake nr. 7, 1023, Tiranë, Shqipëri., TIRANË, AL//

(591) E zezë; e kuqe; e bardhë (sfondi)
(740) STUDIO LIGJORE QELESHI & ASSOCIATES//

Rruga “Ibrahim Rugova”, godina "Sky Tower", kati 11, hyrja 11/1, Tiranë.
(511) 43 - Shërbime bar shërbime kafeneje shërbime snack-bar shërbime restoranti.
